

Theme2go #2

ex.press.ion

THEME Installationsanleitung Inhalte:

1. Systemvoraussetzungen
2. Neue Webseite:
 - 2.1. Installation Theme
 - 2.2. Template Importieren
3. Bestehende Website: Theme anwenden
4. Theme Farben und Schriftart verändern
5. Elemente Anpassen
 - 5.1 Logo
 - 5.2 Breadcrumb Hintergrund
 - 5.3 Footer
 - 5.4 Hintergrundfarben
 - 5.5 Hilfsklassen
 - 5.6 Banner (Kopfbereich - Bild/Slider)
6. Copyright
7. FAQ
8. Contao 4.0:besondere Hinweise

CTS GmbH

creative technologie solutions

Vogelsanger Straße 250

50825 Köln

cts-media.eu

Email: info@cts-media.eu

1. Systemvoraussetzungen

Diese Theme ist auf der Contao LTS Version 3.5 entwickelt worden und kompatibel für Contao 4.3. Zwischenversionen sind eventuell ebenfalls kompatibel. In der Regel sind nur leichte Anpassungen am SQL Template notwendig für Neuinstallationen mit Demo-Inhalte. Es gelten die allgemeinen Systemvoraussetzungen von Contao. Alle nötigen Informationen finden Sie auf der Contao-Webseite unter folgendem Link:

<https://docs.contao.org/books/manual/3.5/de/>

<https://docs.contao.org/books/manual/4.3/de/>

Probleme?

Treten bei der Installation Probleme auf, gleichen Sie bitte die Systemvoraussetzungen von Contao (wie oben Kapitel #1) mit Ihrem System ab. Um sicher zu stellen, dass Ihr Server alle technischen Voraussetzungen mit sich bringt sowie, dass alle Dateien korrekt kopiert wurden, können Sie den „Contao-Check“ installieren und ausführen. Sie finden besagten hier:

Contao 3.5:

<https://docs.contao.org/books/manual/3.5/de/01-installation/configuring-the-live-server.html#the-contao-check>

Contao 4.3:

<https://docs.contao.org/books/manual/4.3/de/01-installation/contao-installieren.html>

CTS GmbH

creative technologie solutions

Vogelsanger Straße 250

50825 Köln

cts-media.eu

Email: info@cts-media.eu

2. Neue Webseite

Installation des Themes und des Demo Contents in eine *neue Contao Installation*.

Wichtig! Wenn sie das Theme auf eine bestehende Website installieren bitte mit Abschnitt 3 fortfahren!

2.1. Theme Installation

Nach der Contao Installation werden in der unten abgebildete Reihenfolgen folgende Schritte benötigt (die im auf der folgenden Seiten im Detail beschrieben sind):

1. **Rocksolid Custom Elements und Columns Erweiterungen installieren**
2. **Theme Importieren**
3. **Custom Elements Template und Config Dateien hochladen**
4. **SQL Template importieren (optional)**

Für eine Installation benötigen Sie die folgenden Dateien aus dem ZIP-Archiv:

Contao 3.5

theme2go-expression_3-5_database.sql (optional)

theme2go-expression_3-5.cto

Contao 4.3

theme2go-expression_4-3_database.sql (optional)

theme2go-expression_4-3.cto

Contao 4.4

theme2go-expression_4-4_database.sql (optional)

theme2go-expression_4-4.cto

Dateien in dem Ordner: "custom-elements-templates" (Contao 3.5, 4.3 und 4.4)

Contao 3.5 Installation

Schritt 1

Vorbereitungen

Laden Sie sich zunächst die entsprechende Contao Version herunter und entpacken Sie diese auf Ihrem PC. Verschieben Sie die Dateien in das htdocs-Verzeichnis (Document Root) Ihrer XAMPP-Installation oder kopieren Sie sie mit einem FTP-Programm (z.B. WinSCP oder Filezilla) auf Ihren Webserver. Der Basisordner heißt wahrscheinlich htdocs, httpdocs, html oder public_html.

Schritt 2

Verschieben Sie die Datei theme2go_expression_database_3-5.sql in das Verzeichnis „templates“ der Contao Installation. (Wird in Phase 2.2. "Template Importieren benötigt").

Schritt 3

Öffnen Sie das Contao-Installations-Tool indem Sie folgenden Link im Browser öffnen:

www.ihre-domain.de/contao/install.php

Schritt 4

Führen Sie die Installation durch, tragen Sie Ihre Datenbank-Zugangsdaten ein und folgen Sie den Anweisungen beim Vervollständigen der Datenbanktabellen. **Achtung:** (Wählen Sie bei der Installation noch nicht das Theme SQL Template aus)

Schritt 5

Unter dem letzten Punkt "Ein Administratorkonto anlegen" eigene Zugangsdaten für das Contao-Backend definieren. Öffnen Sie bitte das Contao-Backend unter folgendem Link: www.ihre-domain.de/contao/ und loggen Sie sich mit ihren Zugangsdaten ein.

Schritt 6

Theme Installation

Wichtig! Das Theme macht Gebrauch von der Erweiterung "Rocksolid Custom Elements" und "Rocksolid Columns" um z.B. Layouts in Spalten zu gestalten. Bitte Installieren Sie zuerst diese Erweiterungen um Fehlermeldung beim Import des Themes zu vermeiden. Wenn Sie von der Erweiterung kein Gebrauch machen möchten, können Sie es nach der Theme-Installation wieder entfernen. Die Demoinhalte benötigen beide Erweiterungen.

Navigieren Sie hierfür im Contao-Backend zu System > Erweiterungsverwaltung und klicken Sie rechts oben auf Erweiterung installieren. Geben Sie dort rocksolid-custom-elements in das Feld Erweiterung ein und klicken Sie auf weiter. Wählen Sie die aktuellste Version und folgen Sie dem Installations-Assistenten bis die Erweiterung erfolgreich installiert wurde.

Um die Custom Elements zu verwenden (z.B. Divider, Banner) müssen die Dateien aus dem ordner "custom-elements-templates" in dem Theme Templates Ordner kopiert werden. Verschieben Sie die Dateien in das Verzeichnis „templates/expression-templates“ das nun nach dem importieren des Themes sichtbar ist.. (Hinweis: Die config.php Dateien werden im Contao Backend nicht angezeigt, sind aber vorhanden.)

Schritt 7

Danach navigieren Sie zu Layout > Themes, dann klicken Sie rechts oben auf Theme importieren. Laden Sie nun die theme2go_expression_3-5.cto Datei hoch und klicken Sie auf den Button Theme importieren. Klicken Sie anschließend auf weiter.

Contao 4.+ Installation

Schritt: 1 (Neue Contao Installation)

Ab Contao 4.4 kann Contao über den **Contao Manager** installiert werden.
<https://docs.contao.org/books/manager/de/installation-manager.html>

Für die Versionen 4.0 - 4.3 schauen Sie bitte [contao.org docs](https://docs.contao.org/books/manual/4.3/de/01-installation/contao-installieren.html) nach für näherer Information.
<https://docs.contao.org/books/manual/4.3/de/01-installation/contao-installieren.html>

Schritt: 2

Öffnen Sie das Contao-Installations-Tool über dem Link im Contao Manager oder indem Sie folgenden Link im Browser öffnen: www.ihre-domain.de/contao/install (bei 4.3 www.ihre-domain.de/install.php) Akzeptieren Sie die Lizenz von Contao. (andernfalls finden Sie den benötigten Template-Ordner nicht, siehe Schritt 3).

Schritt: 3

Verschieben Sie die Datei `theme2go_expression_database_4-#.sql` in das Verzeichnis „templates“ der Contao Installation. (Wird in Phase 2.2. "Template Importieren benötigt").

Schritt: 4

Wechseln Sie nun wieder in das Contao-Installations-Tool und führen Sie die Installation durch, tragen Sie Ihre Datenbank-Zugangsdaten ein und folgen Sie den Anweisungen beim vervollständigen der Datenbanktabellen. Achtung: (Wählen Sie bei der Installation noch nicht das Theme SQL Template aus)

Schritt: 5

Unter dem letzten Punkt "Ein Administratorkonto anlegen" eigene Zugangsdaten für das Contao-Backend definieren. Öffnen sie bitte das Contao-Backend unter folgendem Link: www.ihre-domain.de/contao/ und loggen Sie sich mit ihren Zugangsdaten ein.

Schritt: 6

Theme Installation


Wichtig! Das Theme macht Gebrauch von der Erweiterungen “Rocksolid Custom Elements” und “Rocksolid Columns” um z.B. Layouts in Spalten zu gestalten. Bitte Installieren Sie zuerst diese Erweiterung um Fehlermeldung beim Import des Themes zu vermeiden. Das Theme wird auch ohne diese Erweiterung in begrenztem Umfang funktionieren. Die Demoinhalte können ohne diese Erweiterungen nicht importiert werden.

Ab Contao 4.4 können die Erweiterungen über den **Contao Manager** installiert werden.

Öffnen Sie den Contao-Manager unter `ihre-domain/contao-manager.phar.php` und klicken Sie oben auf Pakete installieren.

In dem Suchfeld geben Sie `rocksolid-custom-elements` ein. In die Liste der Ergebnisse klicken Sie neben der Erweiterung auf Prüfen & Installieren und danach am unteren Ende des Fensters auf Änderungen anwenden. Wiederholen Sie diesen Schritt bitte für `rocksolid-columns`.

Wichtig! Nach der Installation der Erweiterungen klicken Sie auf Installtool um die Datenbank zu aktualisieren.



Die Erweiterung kann auch mit composer installiert werden (notwendig in Contao 4.3):

```
$ composer require madeyourday/contao-rocksolid-custom-elements
```

Weitere hilfreiche Informationen finden Sie auch hier:

<https://rocksolidthemes.com/de/contao/blog/contao-4-composer-theme-installieren>

Wichtig! Um die Custom Elements zu verwenden (z.B. Divider, Banner) müssen die Dateien aus dem Ordner "custom-elements-templates" in dem Theme Templates Ordner kopiert werden. Verschieben Sie die Dateien in das Verzeichnis „templates/expression-templates“ das nun nach dem importieren des Themes sichtbar ist.. (Hinweis: Die config.php Dateien werden im Contao Backend nicht angezeigt, sind aber vorhanden.)

Schritt: 7

Navigieren Sie zu Layout › Themes, danach klicken Sie rechts oben auf Theme importieren. Laden Sie nun die theme2go_expression_4-#.cto Datei hoch und klicken Sie auf den Button Theme importieren.

CTS GmbH

creative technologie solutions

Vogelsanger Straße 250

50825 Köln

cts-media.eu

Email: info@cts-media.eu

2.2 SQL Demo Inhalte / SQL Template importieren

Durch den Import des SQL Templates werden die Demo Inhalte angelegt und Sie haben anschließend eine Webseite wie unter: <http://theme2go.expression.cts-media.eu/>

Dieser Schritt ist optional und für eine neue Website vorgesehen. Bereits bestehende Seiten, Inhalte und Einstellungen Ihrer Contao-Installation werden überschrieben. Ihr zuvor angelegtes Administratorkonto wird ebenfalls überschrieben.

Schritt 1

Öffnen Sie das Contao-Installations-Tool indem Sie folgenden Link im Browser öffnen:
www.ihre-domain.de/contao/install.php

Schritt 2

Importieren Sie im Bereich „Ein Template importieren“ das Template:
theme2go_expression_database_#-#.sql

Achtung: Der Haken bei Tabellen nicht leeren darf nicht gesetzt sein. Es werden alle existierenden Inhalte gelöscht, inkl. Ihres Admin-Benutzers. Stattdessen wird ein neuer Admin-Benutzer angelegt.

Schritt 3

Öffnen sie bitte das Contao-Backend unter folgendem Link: www.ihre-domain.de/contao/

Die neuen Zugangsdaten lauten: **Benutzername:** admin
 Passwort: tempPasswort

3. Theme in eine bestehende Webseite installieren

Wenn Sie das Theme in eine bereits bestehende Contao Installation mit existierenden Inhalten installieren möchten, benötigen Sie nur die Datei `theme2go_expression_#-#.cto`.

Navigieren Sie im Contao-Backend zu Layout › Themes, danach klicken Sie rechts oben auf Theme importieren. Laden Sie nun die `theme2go_expression_#-#.cto` Datei hoch und klicken Sie auf den Button Theme importieren. **Achtung:** Unter keinen Umständen sollten Sie das Template (.sql-Datei/Datenbank) importieren (Abschnitt 2., oben), wenn Sie Ihre Seitenstruktur und Inhalte behalten möchten. Der Import des Templates wird Ihre bestehende Website durch das expression-Demo ersetzen.

4. Farben und Schriftart verändern

4.1 Farben

Navigieren Sie zu Layout › Themes und klicken Sie auf das Bearbeiten Symbol (Bleistift) des expression Themes. Es öffnet sich unten abgebildetes Fenster. In der Sektion Globale Variablen, können Sie die Hex-Farbcodes austauschen (stets nur die 6-stellige Code ohne #) oder die rgba-Werte für durchsichtige Farben.

Themes » Theme ID 2 bearbeiten
Zurück

Titel und Autor

Theme-Titel*


Bitte geben Sie einen eindeutigen Titel ein.

Autor*

Bitte geben Sie den Namen des Theme-Designers ein.

Konfiguration


Ordner

 files/theme-src

Auswahl ändern

Bitte wählen Sie die Ordner aus, die zu dem Theme gehören.

Bildschirmfoto



Auswahl ändern

Hier können Sie ein Bildschirmfoto des Theme auswählen.

Templates-Ordner

Hier können Sie einen Templates-Ordner festlegen, der mit dem Theme zusammen exportiert wird.

Globale Variablen

Globale Variablen

Schlüssel	Wert	
<input type="text" value="§c-pri"/>	<input type="text" value="248d9d"/>	+ ≡ ×
<input type="text" value="§c-sec"/>	<input type="text" value="FF2719"/>	+ ≡ ×
<input type="text" value="§c-pr1"/>	<input type="text" value="185F6A"/>	+ ≡ ×
<input type="text" value="§c-pr2"/>	<input type="text" value="D8ECFF"/>	+ ≡ ×

Bitte beachten Sie: Verändern Sie nur Werte. Wenn Sie einen Schlüssel verändern oder Variablen löschen kann das die Funktionalität des Themes beeinflussen.

Unten aufgeführt finden Sie die Globale Variablen mit einer Beschreibung ihrer Verwendung.

Variabel	Beschreibung	Farbcode
\$c-pri	Primäre Farbe	#248d9d
\$c-sec	Sekundäre Farbe	#FF2719
\$c-pr1	Primäre Farbe dunkler Ton	#185F6A
\$c-pr2	Primäre Farbe heller Ton	#D8ECFF
\$c-se1	Sekundäre dunkler Ton	#7F130C
\$c-se2	Sekundäre heller Ton	#CC1F14
\$c-hi	highlight/hervorheben (sollte als Text genug Kontrast zu hellem Hintergrund haben).	#248d9d
\$sub	Submit/Absenden Schaltfläche	#248d9d
\$cbtn1	Primäre Schaltfläche	#050505
\$chov1	Primäre Schaltfläche - hover Zustand	#185F6A
\$cbtn2	Sekundäre Schaltfläche	#656565
\$chov2	Sekundäre Schaltfläche - hover Zustand	#050505
\$cbtn!	Formular Schaltfläche (wird im Suche-Widget verwendet)	#248d9d
\$white	weiß	#FFF
\$black	schwarz	#000
\$offw	grauweiß	#fcfdfa
\$lgrey	hellgrau	#f0f0f2

\$mgrey	hellgrau (dunkler Ton)	#dedede
\$mdgr	hellgrau (mittel hell)	#aaaaac
\$grey	grau	#656565
\$mdark	mittel dunkelgrau	#3a3a3d
\$dark	dunkel (nahezu schwarz)	#050505
\$cbody	Hintergrundfarbe des <body> Tag	#FFF
\$cnabh	Navigation hover Zustand. (Schriftfarbe der Sub-Navigation, Ebenen 2 und 3)	#FFF
\$ctext	Schriftfarbe (Grundschrift)	#1C323C
\$ctextm	helle Schriftfarbe (Standardeinstellung: Grauton)	#656565
\$textl	Schriftfarbe für dunkle Hintergründe (Standardeinstellung: Weiß)	#FFF
\$textd	dunkle Schriftfarbe (nahezu Schwarz)	#000
\$c-headl	Schriftfarbe der Überschriften	#1C323C
\$c-h1	Schriftfarbe der h1 Überschrift	#185F6A
\$c-h2	Schriftfarbe der h2 Überschrift	#1C323C
\$tra02	durchsichtiges Schwarz (opacity 0.02)	rgba(0, 0, 0, 0.02)
\$tra05	durchsichtiges Schwarz (opacity 0.05)	rgba(0, 0, 0, 0.05)
\$tran1	durchsichtiges Schwarz (opacity 0.1)	rgba(0, 0, 0, 0.1)
\$tran2	durchsichtiges Schwarz (opacity 0.2)	rgba(0, 0, 0, 0.2)
\$tran3	durchsichtiges Schwarz (opacity 0.3)	rgba(0, 0, 0, 0.3)
\$tran4	durchsichtiges Schwarz (opacity 0.4)	rgba(0, 0, 0, 0.4)
\$tran5	durchsichtiges Schwarz (opacity 0.5)	rgba(0, 0, 0, 0.5)

\$tran6	durchsichtiges Schwarz (opacity 0.6)	rgba(0, 0, 0, 0.6)
\$tran7	durchsichtiges Schwarz (opacity 0.7)	rgba(0, 0, 0, 0.7)
\$tran8	durchsichtiges Schwarz (opacity 0.8)	rgba(0, 0, 0, 0.8)
\$tran9	durchsichtiges Schwarz (opacity 0.9)	rgba(0, 0, 0, 0.9)
\$tranw	durchsichtiges weiß (opacity 0.3)	rgba(255, 255, 255, .3)
\$yes	positives Ergebnis (grün)	#257D16
\$error	error / Fehler (rot) z.B. Schriftfarbe bei Formularfehler	#cd0000

4.2 Font / Schriftart

Es können bis zu drei Schriftarten eingesetzt werden:

- \$font1** Die globale Schriftart
- \$font2** Eine separate Schriftart für Headlines
- \$font3** Eine weitere Schriftart für Buttons und weiterlesen Links

Wenn sie eine andere Schriftart verwenden wollen (z.B. einen anderen Google-Font über die Layouts einstellen), tauschen Sie den Wert für die oben genannte Variablen gegen Ihren eigenen aus. Achten Sie darauf die Bezeichnung der Schriftart in Anführungszeichen zu setzen, wenn diese normalerweise im CSS benötigt werden. Werden die Variablen \$font2 und \$font3 nicht verwendet (z.B. Wert gelöscht oder Variabel ganz entfernt) wird die globale Schriftart, definiert in \$font1, verwendet.

5. Elemente Anpassen

Die folgenden Inhalte sind in den Demo-Inhalten (mit importiertem SQL Template) als Inhaltselemente unter der versteckten Seite „Content Elements“ angelegt. Wenn Sie die Demo-Inhalte/SQL Template nicht importiert haben, legen Sie eine versteckte Seite an und darin Artikel mit dem entsprechend Alias, wie im folgenden beschrieben an.

z.B. Für das Logo ist ein Artikel mit dem Alias „logo“ anlegt. Dieser Artikel wird in dem Frontend Modul „Logo“ eingefügt.

5.1 Logo

In den Demo Inhalten finden Sie unter Content Elements einen Artikel „Logo“ mit dem Alias „logo“. Wenn Sie die Demo Inhalte nicht installiert haben, legen Sie eine versteckte Seite an und darin einen Artikel mit dem Alias „logo“ (wichtig ist hierbei der korrekte Alias). In dem Artikel legen sie ein Inhaltselement vom Typ Bild an. Das Bild sollte ihr Logo sein. Die Bildgröße müssen Sie nicht einstellen.

5.2 Breadcrumb Hintergrund anpassen

In den Demo Inhalten finden Sie unter Content Elements einen Artikel „Page Title Image“ mit dem Alias „page-image“. Wenn Sie die Demo Inhalte nicht installiert haben, legen Sie eine versteckte Seite an und darin einen Artikel mit dem Alias „page-image“ (wichtig ist hierbei der korrekte Alias). In dem Artikel legen sie ein Inhaltselement von Typ Bild an bzw tauschen die Demo Inhalte gegen Ihr eigenes Bild aus. Das Bild sollte eine entsprechende Auflösung haben, damit es auf hochauflösenden Displays scharf dargestellt wird (z.B. 1920px Breit für HD Displays). Das Bild sollte mindestens 280px hoch sein.

Wenn Sie kein Bild anlegen wird ein farbiger Hintergrund dargestellt.

5.3 Footer Inhalte anpassen. footer-elements

In den Demo Inhalten finden Sie unter Content Elements einen Artikel „Footer“ mit dem Alias „footer-elements“. Wenn Sie die Demo Inhalte nicht installiert haben, legen Sie eine versteckte Seite an und darin einen Artikel mit dem Alias „footer-elements“ (wichtig ist hierbei der korrekte Alias). Legen Sie hier die Inhaltselemente an, die Sie in dem Footer darstellen möchten bzw. verändern Sie hier die vorhandenen Demo Inhalte.

5.4 Hintergrundfarben

Verwenden sie die folgende CSS-Klassen auf Ihre Artikeln um die Hintergrundfarbe anzupassen. (Klassennamen)

Verwenden Sie die Klasse „light-text“ zusammen mit dunklen Hintergründen.

background-light-grey	hellgrau	#fcfdfa
background-trans-grey	transparent grey	rgba(0, 0, 0, 0.02)
background-medium-grey	mittelgrau	#f0f0f2
background-grey	grau	#656565
background-dark	dunkel, nah Schwarz	#050505
background-black	Schwarz	
background-white	Weiß	
background-primary-color	Primäre Farbe	
background-primary-hue	Primärer Dunkel Ton	
background-primary-tint	Primärer Hellton	
background-secondary	Sekundäre Farbe	
background-secondary-hue	Sekundärer Dunkel Ton	
background-secondary-tint	Sekundärer Hellton.	

Verwenden Sie die Klasse „light-text“ zusammen mit dunklen Hintergründen.

5.5 Hilfsklassen

align-left Text des Elements wird links ausgerichtet*

align-right Text des Elements wird rechts ausgerichtet*

align-center Text des Elements wird zentriert*

*(greift nur, wenn keine weiteren Stil Attribute eine höhere Priorität haben)

5.6 Banner (Bild/Slider im Kopfbereich)

(Bezieht sich auf die Startseite in den Demo Inhalten). Richten Sie einen Content-Slider mit Text-Elementen ein. Achten Sie darauf das Custom-Template ce_text_slider auf die Text-Elemente einzustellen.

Wählen Sie ein Bild aus und stellen Sie die vordefinierte Größe banner-image ein. Text, den Sie darüber anzeigen lassen möchten schreiben Sie in dem Textfeld.

Verwenden Sie folgenden Klassen auf das Inhaltselement (Text) um den Text anzupassen:

headline-right positioniert den Text rechts im Bild (Desktop Ansicht)

text-dark setzt die Schriftfarbe auf Schwarz

text-midtone setzt die Schriftfarbe auf Grau

6. Copyright

Insofern Sie das Theme mit der Option "Ohne Copyright Hinweis des Designers" gekauft haben, dürfen Sie den Copyright Hinweis modifizieren oder entfernen.

Navigieren Sie zu Layout › Themes und klicken Sie auf das Layout-Icon um die Layouts des Themes zu öffnen. Das Theme hat mehrere Layouts – sie müssen die folgende Schritte in allen Layouts die sie einsetzen durchführen. Klicken sie auf den Bleistift um ein Layout zu öffnen. Suchen Sie das Modul “Copyright” in der Liste der Frontend-Module und klicken Sie auf das Auge-Icon rechts daneben um dieses auszublenden. Klicken Sie auf den Bleistift rechts daneben, wenn Sie das Modul bearbeiten möchten.

7. FAQ

Header-Bilder

Meine Slider-Bilder, Breadcrumb-Hintergrund-Bilder wirken verschwommen.

Für den Theme empfehlen wir Bilder mit einer Breite von mindestens 1920px. Damit werden Ihre Bilder auf vielen gängigen Monitoren scharf dargestellt. Wenn Ihre Bilder weniger als 1920px Breit sind, werden sie auf Monitoren mit einer größeren Auflösung (z.B. Full-HD) vom Browser skaliert und wirken verschwommen.

Spalten Layout

Wie kann ich meine Inhalte am besten in Spalten aufteilen?

Das Theme verwendet die Rocksolid Extension „rocksolid-columns“. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Erweiterung installiert haben (Abschnitt 2). Weitere Informationen dazu finden Sie hier: <https://rocksolidthemes.com/de/contao/plugins/columns/dokumentation>

Favicon

Wie kann ich das Favicon austauschen?

In diesem Theme wird das Favicon in jedem Layout über die zusätzlichen <Head> Tags eingebunden. Die Favicon Dateien befinden sich in der Dateiverwaltung unter theme-src > images > favicon.

Eine einfache Möglichkeit das Favicon auszutauschen wäre die Dateien im Verzeichnis Favicon durch Ihre eigenen zu ersetzen.

Noch besser ist es, wenn Sie einen Dienst wie realfavicongenerator.net verwenden. Bei einem solchen Dienst wird der HTML Code, den Sie für die zusätzlichen <head> Tags benötigen generiert. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie den Pfad zu Ihrem Favicon-Verzeichnis korrekt angeben. Laden Sie die generierten Favicons in dem vorgesehenen Verzeichnis hoch und fügen Sie den generierten Code in das Feld zusätzliche <Head> Tags (überschreiben bzw. entfernen Sie die Tags zum expression Favicon).

Experten-Einstellungen

Seitentemplate

fe_page (ex.press.ion)

Hier können Sie das Seitentemplate auswählen.

Viewport

width=device-width,initial-scale=1.0

Hier können Sie den Viewport-Inhalt überschreiben (Standard:

Body-Klasse

sidebar-right

Hier können Sie dem <body>-Tag eigene Klassen hinzufügen.

Ausgabeformat

HTML

Hier legen Sie das Ausgabeformat fest.

Title-Tag

Hier können Sie das Title-Tag überschreiben (Standard:

Body onload

Hier können Sie dem Body-Tag ein onload-Attribut hinzufügen.

Zusätzliche <head>-Tags

```
1 <!-- favicon -->
2 <link rel="icon" href="files/theme-src/images/favicon/favicon.ico?" />
3 <link rel="icon" type="image/png" href="files/theme-src/images/favicon/favicon
-32x32.png?v-2" sizes="32x32" />
4 <link rel="icon" type="image/png" href="files/theme-src/images/favicon/favicon
-16x16.png?v-2" sizes="16x16" />
5
6 <!-- END favicon -->
```

Hier können Sie dem <head>-Bereich der Seite individuelle Tags hinzufügen.

8. Contao 4 - besondere Hinweise

Damit Icons und Images korrekt dargestellt werden muss über die Dateiverwaltung der Theme-Ordner "theme-src" öffentlich gemacht werden. (siehe Screenshot). Ab Contao 4.0 sind die Ordner im Dateisystem standardmäßig nicht öffentlich. Navigieren Sie zu der Dateiverwaltung und klicken Sie auf den Bleistift rechts neben dem Theme-Ordner "theme-src" und Sie sehen das Menü wie im Screenshot unten. Dort können sie "Öffentlich" aktivieren.

Dateiverwaltung » files/theme-src← Zurück

Name*

Pfad zur Datei: files/theme-src

☒ **Öffentlich**
Macht den Ordner inklusive aller Unterordner über HTTP erreichbar.

Meta-Informationen

Englisch - English ✕

Titel	<input type="text"/>
Alternativer Text	<input type="text"/>
Link	<input type="text"/>
Bildunterschrift	<input type="text"/>

- ▼

Sprache hinzufügen

Hier können Sie die Meta-Informationen der Datei eingeben.

Speichern

Speichern und schließen