Базовые проверки элементов веб-страниц

Текстовое поле	2
Числовое поле	4
Кнопка	5
Радиокнопки (radio buttons)	6
Чекбоксы (check boxes)	7
Поле с раскрывающимся списком	8
Меню	9
Окно браузера	9
Бесконечный скролл страницы	10
Ссылка	10
Таблица	11
Дата и время	12
Файлы	12
Общие проверки	13
Поле e-mail	14
Поле password	15
Спецсимволы и иероглифы	16
Дополнительный материал	16

Текстовое поле

Состояния и обратная связь: по умолчанию (default), неактивное для ввода (disabled), наведение на поле (hover), ошибка, индикация правильного значения, маска ввода

Проверка вводимого	
➡️	буквы, цифры, спецсимволы
➡️	обязательность ввода (пустое поле)
➡️	обработка только пробелов
➡️	пробелы до и после текста
➡️	регистр
➡️	минимально/максимально допустимое количество символов
➡️	текст с пробелом
➡️	уникальные данные (например, уникальность логина)
➡️	символы конца строки \n или \r
➡️	эмоджи
Проверка способа ввода	
➡️	переход на новую строку с помощью клавиши Enter
➡️	переход на новую строку автоматически
➡️	возможность редактирования вводимых значений с помощью мышки
➡️	возможность редактирования вводимых значений с помощью клавишами стрелок
➡️	переход на новую строку автоматически
➡️	копировать (вырезать/вставить) текст (символы/абзацы)
➡️	имитация перевода текста на новую строку с помощью многократного нажатия клавиши Пробел
GUI	
➡️	название поля (спеллинг, соответствие с открытым модулем или страницей)
➡️	подсказка в поле (плейсхолдер)
➡️	выравнивание названий полей (выравнивание по левому краю или правому краю (в зависимости от требований приложения, отступы, идентичность расстояний между названием и полем)
➡️	унификация дизайна (цвет, шрифт, размер (высота/ширина), выравнивание полей)

➡️	расположение вводимого текста внутри поля (унификация, выравнивание по нижнему краю (для textarea - по верхнему), если иное определено требованиями приложения)
➡️	корректное расположение текста внутри поля, длинный текст не выходит за границы поля при вводе
➡️	метка обязательности поля для заполнения
➡️	поведение курсора по наведению на поле ввода (тип курсора text)
Тестирование безопасности	
➡️	SQL инъекция [SELECT * FROM назв.таблицы]
➡️	HTML тег [hack] - можно вставить в поле ввода какие-то символы, которые встречаются в html тегах, если приложение не поймет и посчитает тегом, то отображение верстки страницы может сломаться.
➡️	JS скрипт [<script>alert("I hacked this!")</script>] - если приложение посчитает что скрипт, то появится всплывающее окно с каким-то тестом.
➡️	Базовая проверка на безопасность ["[|]'~<!--@/*$%^&#*/()?>,.*'/\] - если введенная строка обрабатывается как текст значит все относительно хорошо с безопасностью приложения, но если будет происходить что-то странное то есть проблемы.

Числовое поле

Совместить с проверками Текстового поля.

Проверка вводимого	
➡️	обязательность ввода (пустое поле)
➡️	целые числа
➡️	дробные числа
➡️	граничные значения
➡️	не должно принимать буквы, спецсимволы, эмоджи, разные языки
➡️	отрицательные числа
➡️	дробные числа с разделителем “точка”
➡️	дробные числа с разделителем “запятая”
➡️	в шестнадцатеричной системе счисления, например: F0
➡️	экспоненциальная запись чисел, например: 1E-16
➡️	вычисляемые выражения (например, 2+2)
➡️	римские цифры
➡️	степени двойки (граничные)

Кнопка

Состояния кнопок и обратная связь: активное и неактивное состояние, Hover & hover off (навести курсор/убрать курсор), фокус внимания, нажатие кнопки

Функционал	
➡️	функционирование ссылки (например, отправка формы, открытие модальное окна)
➡️	отсутствие вызова одного и того же действия повторно при нажатии на кнопку несколько раз
➡️	активна/ неактивна для нажатия
➡️	нажатие на пространство между близко расположенными кнопками не должно приводить к действию
➡️	нажатие на пространство возле кнопки не должно приводить к действию Должно работать нажатие на всю площадь кнопки, а не только по ее названию
➡️	нажатие с помощью мыши
➡️	нажатие с помощью клавиши Enter
GUI	
➡️	название кнопки (спеллинг, соответствие с действием)
➡️	название хинтов (соответствие с названием кнопки, спеллинг)
➡️	унификация дизайна (цвет, шрифт, размер (высота/ширина), цвет подсветки, выравнивание)
➡️	поведение курсора по наведению на кнопку (тип курсора pointer)
➡️	изменение цвета кнопки: при наведении, нажатое состояние, неактивно для нажатия, активно для нажатия

Радиокнопки (radio buttons)

Состояния: по умолчанию, выбранный, фокус, неактивен, выбранный и неактивен, ошибка, предупреждение.

Функционал	
➡️	переход в группе радиокнопок клавишей Tab (зависит от функционала)
➡️	переход в группе радиокнопок клавишей стрелок (зависит от функционала)
➡️	выбор одного значения
➡️	выбор несколько значений
➡️	функциональность (включение/выключение)
➡️	не может быть меньше 2 радиокнопок
➡️	по умолчанию одна радиокнопка включена
➡️	выбранная радиокнопка, при переходе на следующую страницу или компонент, не должна сбрасывать свое состояние
➡️	не выбирать ничего
➡️	отменить/ редактировать выбор
➡️	любое значение можно выбрать
GUI	
➡️	унификация дизайна
➡️	выравнивание названии группы по базовой линии первого пункта
➡️	выравнивание расположений радиобаттонов (по краю)

Чекбоксы (check boxes)

Состояния: по умолчанию, не активен, наведение курсора, фокус, в момент нажатия, выбранный, выбранный и неактивен, ошибка, предупреждение.

Функционал	
➡️	функциональность (включение/выключение)
➡️	выбор одного значения
➡️	выбор несколько значений
➡️	отменить/ редактировать выбор
➡️	отменить/ редактировать выбор
➡️	любое значение можно выбрать
➡️	обязательность выбора хотя бы одного чекбокса
➡️	наличие “родительского” чекбокса, который будет включать/выключать все чекбоксы, если их больше 10 штук
➡️	выбранные чекбоксы, при переходе на следующую страницу или компонент, не должны сбрасывать свое состояние
➡️	клик по названию или по самому чекбоксу приводит к его выбору или снятию выбора.
➡️	отсутствие возможности сортировки таблицы по полю, которое содержит только чекбоксы
GUI	
➡️	унификация дизайна
➡️	выравнивание названии группы по базовой линии первого пункта
➡️	выравнивание расположений радиобаттонов (по краю)

Поле с раскрывающимся списком

Состояния: по умолчанию, наведение курсора, нажатие, выбрано, фокус, неактивен, ошибка

Если есть возможность ввода значения вручную, то совместить с проверками текстового поля.

Функционал	
➡️	сортировка списка по алфавиту или по смыслу
➡️	выбор элемента
➡️	выбор несколько элементов
➡️	редактирование выбора - выбрать другой или удалить
➡️	содержимое списка
➡️	оставить пустым (не выбирать ничего)
➡️	выбрать поочередно элементы
➡️	ввод значение элемента вручную
➡️	выбор элемента из списка с помощью мыши
➡️	выбор элемента из списка с помощью клавиши Enter
➡️	перемещение между элементами в списке с помощью мыши
➡️	перемещение между элементами в списке с помощью клавиш стрелок
➡️	закрыть выпадающий список с помощью клавиши Enter
GUI	
➡️	спеллинг значений
➡️	цвет фона выбранных элементов в списке изменяется
➡️	цвет фона наведения курсора на элемент изменяется

Меню

Функционал	
➡️	при выборе пункта меню, переход на новую страницу
➡️	выбранный пункт становится неактивен для нажатия
GUI	
➡️	поведение курсора по наведению на пункт меню
➡️	пункт меню текущего раздела отличается визуально от других пунктов (подсветка или подчеркивание)
➡️	подсветка пункта меню при наведении курсором

Окно браузера

Функционал	
➡️	изменить размер окна браузера
➡️	свернуть/развернуть окно браузера
➡️	полноэкранный размер окна браузера
GUI	
➡️	появление скролла при уменьшении (изменении) размера окна браузера
➡️	сохранение расположения элементов при уменьшении (изменении) окна браузера, при изменении масштаба. Если дефект воспроизводится только при измененном масштабе, то в описании дефекта одним из шагов можно указать «увеличить/уменьшить масштаб до …%»
➡️	соответствие названия окна в зависимости от назначения страницы (например, название окна должно быть Profile, если пользователь находится на странице профиля)
➡️	спеллинг, синтаксис названий
➡️	унификация названий

Бесконечный скролл страницы

Функционал	
➡️	отобразить/ скрыть скролл (в зависимости от вместимости контента)
➡️	изменение текста во время скролла
➡️	изменить положение скролла при помощи мыши
➡️	изменить положение скролла при помощи кнопок Page up/down, Home/End
GUI	
➡️	унификация видов и типов скроллов на всех страницах

Ссылка

Состояния: наведение курсора, активная, неактивная, не посещенная ссылка, посещенная ссылка

Функционал	
➡️	функционирование ссылки (например, переход на страницу, скачать файл)
➡️	форматы ссылок и префиксов
➡️	срабатывание ссылки только при клике на саму ссылку, а не на пустую область
➡️	нажатие с помощью мыши
➡️	нажатие с помощью клавиши Enter
➡️	при наведении курсора мыши отображается подсказка (желательно)
GUI	
➡️	унификация дизайна
➡️	расположение ссылок (по центру, по левому краю)
➡️	названия (унификация, идентичность названий ссылок одинакового назначения, спеллинг, соответствие с открытым модулем или страницей, вместимость названия ссылки в отведенном блоке)
➡️	изменение вида курсора при наведении на ссылку
➡️	изменение вида ссылки при наведении курсора (подчеркивание)
➡️	изменение цвета ссылка, после того как ее посетили

Таблица

Функционал	
➡️	отсутствие возможности сортировки таблицы по полю, которое содержит только чекбоксы
➡️	пагинация страниц (кнопки Вперед, Назад, На первую, На последнюю страницу
➡️	сортировка по возрастанию / по убыванию / по дефолту
➡️	фильтрация данных
➡️	обновление значений в таблице после добавления / удаления / изменения данных
➡️	корректность данных (формат дат, формат номера телефона …)
➡️	отсутствие пустых строк
➡️	единичное/множественное выделение нескольких значений
GUI	
➡️	унификация дизайна
➡️	название (соответствие с текущим модулем, спеллинг)
➡️	выравнивание иконок сортировки в названиях колонок
➡️	выравнивание названий колонок, значений внутри таблицы
➡️	корректное отображение значений (переход на новую строку, сокращение значения - появление …, сокращение по слову)
➡️	корректное отображение данных после использования сортировки (размеры колонок и столбцов фиксированы, текст не разбивает структуру таблицы)

Дата и время

Функционал	
➡️	границы минуты, часа, дня, недели, месяца, года, столетия
➡️	переход на зимнее/летнее время
➡️	несуществующее значение (29 февраля, 31 сентября)
➡️	часовой пояс
➡️	несколько связанных дат
➡️	соотношение с сейчас (для тест-кейса, если надо написать дату то например “сегодня” +3 дня)
➡️	формат даты
➡️	високосный год

Файлы


Совместить с проверками Текстового поля.

Функционал	
➡️	размер файла (пустой файл, граничные значения)
➡️	тип файла (jpeg, gif, txt, pdf)
➡️	обязательность заполнения
➡️	имя файла (длина, язык, спецсимволы…)
➡️	размер изображения (высота/ширина)
➡️	загрузка исполняемых файлов (EXE, PHP, JSP etc.). переименованный EXE
➡️	права на редактирование / удаления
GUI	
➡️	унификация дизайна (цвет, шрифт, высота/ширина, выравнивание)
➡️	выравнивание названий загруженных файлов, самих thumbnails файлов

Общие проверки

Функционал	
➡️	Пользователь должен быть информирован о действиях, происходящих в системе посредством сообщений об успешном завершении операции
➡️	На необратимые действия, такие как удаление, должны быть подтверждающие сообщения
➡️	Перед тестированием каждой новой сборки необходимо осуществить очистку кэша и кукис. Для полной очистки кэша и куки можно воспользоваться приложением Ccleaner.
➡️	404 Error (переход по некорректому урлу должен вести на страницу с 404 ошибкой, а не просто на страницу Page cannot be found. страница 404 ошибки должна быть реализована в общем дизайне тестируемого приложения)
➡️	Tab order (сверху вниз слева направо). Поля, доступные для прочтения и заблокированные для ввода должны пропускаться
➡️	Logo должен быть ссылкой на главную страницу
➡️	Фокус на кнопке для исполнения действий (ввод данных -> нажатие Enter -> действие осуществилось)
➡️	Проверка Breadcrumbs ("Хлебные крошки" - элемент навигации, являющийся признаком удобства пользования сайтом в целом и перемещением по его структуре)
➡️	Отображение flash-элементов при отключенном/неустановленном в браузере flash-плеере (пользователю должно быть предложено скачать и установить последнюю версию flash-плеера; на месте flash-объекта должно отображаться альтернативное изображение)
➡️	Проверка работоспособности отправки email нотификаций (как админу, так и пользователю), если только отсутствие писем не является спецификой проекта
➡️	Проверка работоспособности приложения при отключенном JavaScript. Основная функциональность и навигация должна работать.
➡️	Тестирование ссылок и прав доступа.
➡️	Всегда проверять взаимосвязь компонентов. Обращать внимание на то, как ведет себя один компонент при изменении/удалении другого. Например, при удалении категории товара не должны удаляться все товары в этой категории.
➡️	Проверка работоспособности приложения при включенном Блокировщике рекламы (AdBlock, CHoctery)
➡️	Проверка работоспособности приложения при разных конфигурациях системы и совместимость
➡️	Кроссбраузерность (с инструментами можно ознакомиться здесь)
➡️	Проверка, что все подключенные скрипты (ссылки) от (на) сторонних(е) сервисов(ы) работают в странах, где будут пользоваться приложениям (например, YouTube заблокирован в Китае, Иран, Северная Корея)

Поле e-mail



Совместить с проверками Текстового поля.

Дополнительные материалы:

- [секреты тестирования регистрации]
- [я знал, как проверить адрес электронной почты, пока не прочитал RFC]

Проверка валидного адреса	
➡️	Валидный email, содержащий строчный и заглавные буквы
➡️	Начинающийся с цифры в локальной части email
➡️	Начинающийся с цифры в доменной части email
➡️	Email с несколькими точками в локальной и доменной части
➡️	Email с дефисом в локальной части email
➡️	Email с дефисом в доменной части email
➡️	Email с нижним подчеркиванием в локальной части email
➡️	Email с нижним подчеркиванием в доменной части email
➡️	Длинный Email (локальная часть 64 символа, доменная состоит из 3 участков по 63 символа, разделенных точками)
Проверка на невалидность	
➡️	Пустое поле
➡️	Превышение длины локальной части (максимальная допустимая 64 символа)
➡️	Превышение длины доменного имени (максимальная допустимая 255 символов)
➡️	Превышение длины участка доменного имени между точками (максимальная допустимая 63 символа)
➡️	Отсутствие @ в email
➡️	Отсутствие локальной части
➡️	Отсутствие доменной части
➡️	Содержит две точки подряд
➡️	Локальная часть начинается с . (точки)
➡️	Доменная часть начинается с . (точки)

Поле password



Совместить с проверками Текстового поля.

Функционал	
➡️	секьюрность ввода символов в поле (например, в виде точек)
➡️	кнопка скрыть/ показать пароль
➡️	индикатор надёжности (сложности) пароля
➡️	максимальное/минимальное количество символов
➡️	цифры, спецсимволы, буквы, пробел
➡️	соответствующая ошибка, если новый пароль и старый пароль совпадают
➡️	соответствующая ошибка, если новый пароль и повторить пароль не совпадают
➡️	подстановка пароля (в некоторых браузера может появится иконка в поле)

Спецсимволы и иероглифы

Европейские спецсимволы	
	äöüÄÖÜß (fand German)
	àâçéèêëîïôûùüÿ (fand French)
	NÑO (España, española)
	éàòù ÀàÁáÈèÉéÌìÍíÒòÓóÙùÚú (Italian symbols)
Иероглифы	
	中国的 chinese
	日本の japanese
	한국의 korean
Спецсимволы	
	`~@#$%^&*()_+|-=\{}[]:";'<>?,./®©£¥¢¦§«»€
	" ' & < &gt

Дополнительный материал

1. Контур Гайды
2. Элементы интерфейса сайта
3. Чек-лист тестирования web приложений
4. Библия QA
5. Особенности тестирования веб-приложений
6. Тестировать Web-приложения
7. Тестирование пользовательского интерфейса
8. Чек-лист по тестированию веб-форм