## Установка приложения на смартфон с помощью арк-файла

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Mutod			

#### Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

На компьютере сохранен apk-файл приложение Shopping List. Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

1
Перетащить apk-файл в эмулятор
apk-файл https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view
Файл перемещен на экран эмулятора успешно
2
Автоматически началась установка приложения
Автоматически началась установка приложения На экране отображается "Установка приложения"
3
Перейти в список всех приложений устройства и проверить, что приложение имеется в списке уст ановленных
Приложение Shopping List имеется в списке установленных приложений на устройстве

# **Изменение ориентации экрана устройства во время запуска** приложения

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе включен автоповорот экрана. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Нажать на иконку приложения Shopping List
Input data	
Expected result	Началась загрузка приложения, отобразился splash screen
Step	2
Action	Во время загрузки приложения повернуть устройство в альбомный режим
Input data	
Expected result	Приложение отобразилось в альбомном режиме - splash screen отображается корректно на весь экран
Step	3
Action	Повернуть несколько раз устройство для перехода в альбомный и книжный режимы ориентации во вр емя загрузки
Input data	
Expected result	Приложение загружается. splash screen отображается корректно на весь экран в соответствии с ориента цией экрана устройства. Ошибок не возникает.

Step	4
Action	Проверить, запущено ли приложение
Input dat	ra
Expected result	Приложение запущено без сбоев

## Наименование всех кнопок, окон и уведомлений приложения отображаются на русском языке

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Проверить, что все кнопки, плейсхолдер в поле ввода, окна приложения отображаются на русско м языке
Input data	
Expected result	Все кнопки, плейсхолдер в поле ввода, окна приложения отображаются на русском языке
Step	3
Action	Добавить 10 задач
Input data	
Expected result	10 задач успешно добавлены

Step

4

Action	Проверить, что в списке задач кнопки Удалить отображаются на русском языке
Input data	
Expected result	В списке задач кнопка Удалить отображаются на русском языке
Chan	-
Step	5
Action	Длительно зажать любую задачу
Input data	
Expected result	Открылось окно редактирования задачи
Step	6
Action	Проверить, что все кнопки и надписи в окне редактирования задач отображаются на русском языке
Input data	
Expected result	Все кнопки и надписи в окне редактирования задач отображаются на русском языке
Step	7
Action	Добавить пустую задачу
Input data	
Expected result	
	Отобразилось выплывающее уведомление об ошибке "Задача не может быть пустой"
Step	Отобразилось выплывающее уведомление об ошибке "Задача не может быть пустой"
Step	8
Step Action	8
Step Action Input data Expected	8 Проверить, что текст уведомления об ошибке полностью на русском языке
Step Action Input data Expected result	8 Проверить, что текст уведомления об ошибке полностью на русском языке Текст уведомления об ошибке полностью на русском языке
Step Action Input data Expected result Step	8 Проверить, что текст уведомления об ошибке полностью на русском языке Текст уведомления об ошибке полностью на русском языке

Step	10
Action	Проверить, что текст уведомления об ошибке полностью на русском языке
Input data	
Expected result	Текст уведомления об ошибке полностью на русском языке
Step	11
Action	Добавить 11-ю задачу
Input data	
Expected result	Отобразилось выплывающее уведомление об ошибке "Можно добавить не более 10 задач"
Step	12
Action	Проверить, что текст уведомления об ошибке полностью на русском языке
Input data	
Expected result	Текст уведомления об ошибке полностью на русском языке

# Добавление задач на русском языке длиной от 1 до 25 символов

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	В поле ввода ввести 1 русскую букву и нажать кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Задача успешно добавлена и отобразилась в списке задач
Step	3
Action	В поле ввода ввести задачу длиной 5 русских букв и нажать кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Задача успешно добавлена и отобразилась в списке задач
Step	4

Action	В поле ввода ввести задачу длиной 24 символа (русские буквы) и нажать кнопку "Добавить задач у"
Input data	
Expected result	Задача успешно добавлена и отобразилась в списке задач
Step	5
Action	В поле ввода ввести задачу длиной 25 символов (русские буквы) и нажать кнопку "Добавить зада чу"
Input data	
Expected result	Задача успешно добавлена и отобразилась в списке задач

# Сообщение об ошибке при попытке добавления задачи на английском языке длиной от 1 до 25 символов

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	В поле ввода ввести задачу длиной 5 символов на английском языке и нажать кнопку "Добавить за дачу"
Input data	
Expected result	Всплывающее сообщение об ошибке "Задача можеть быть только на русском языке"
Step	3
Action	В поле ввода ввести задачу длиной 1 символ на английском языке и нажать кнопку "Добавить зада чу"
Input data	
Expected result	Всплывающее сообщение об ошибке "Задача можеть быть только на русском языке"

Step	4
Action	В поле ввода ввести задачу длиной 5 символов на английском и русском языке и нажать кнопку "До бавить задачу"
Input data	
Expected result	Всплывающее сообщение об ошибке "Задача можеть быть только на русском языке"

## Сохранение списка задач при перезапуске приложения

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Добавить 3 любых задачи (на русском языке)
Input data	
Expected result	3 задачи успешно добавлены
Step	3
Action	Обратить внимание на список задач
Input data	
Expected result	В списке задач отображаются только что добавленные 3 задачи
Step	4
Action	Закрыть приложение любым способом
Input data	

Expected result	Приложение успешно закрыто
Step	5
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	6
Action	Обратить внимание на список задач
Input data	
Expected result	Список задач отображается в том же виде, что и перед закрытием. Данные сохранены

# **Редактирование задачи при изменении ориентации экрана** устройства

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Добавить 2 любых задачи (на русском языке)
Input data	
Expected result	2 задачи успешно добавлены
Step	3
Action	Длительно нажать на одну из задач
Input data	
Expected result	Открылось окно редактирования задачи и клавиатура устройства
Step	4

Action	Изменить ориентацию экрана устройства на альбомную
Input data	
Expected result	Окно редактирования задачи отображается в альбомной ориентации. Кнопки "Сохранить" и "Отменить" отображаются корректно.
Step	5
Action	Установить курсор в поле ввода
Input data	
Expected result	Отобразилась клавиатура
Step	6
Action	Внести изменения в задачу
Input data	
Expected result	Изменения успешно внесены, вводимые данные видны в поле ввода. Клавиатура не перекрывает вводим ые данные и кнопку "Сохранить" и "Отменить"
Step	7
Action	Изменить ориентацию экрана устройства на книжную
Input data	
Expected result	Окно редактирования задачи отображается в альбомной ориентации. Кнопки "Сохранить" и "Отменить" отображаются корректно.

# **Отображение списка задач при изменении ориентации экрана** устройства

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Добавить 5 любых задачи (на русском языке), одну из них длиной 24 символа
Input data	
Expected result	5 задач успешно добавлены
Step	3
Action	Обратить внимание на список задач
Input data	
Expected result	В списке задач отображаются только что добавленные 5 задачи. Задача длиной 24 символа отображаетс я корректно
Step	4

Action	Изменить ориентацию экрана устройства на альбомную
Input data	
Expected result	Приложение отображается в альбомной ориентации. Список задач отображается в полном объеме, зада ча длиной 24 символа отображается полностью
Step	5
Action	Изменить ориентацию экрана устройства на книжную
Input data	
Expected result	Приложение отображается в книжной ориентации. Список задач отображается в полном объеме
Step	6
Action	Изменить ориентацию экрана устройства на альбомную
Input data	
Expected result	Приложение отображается в альбомной ориентации. Список задач отображается в полном объеме
Step	7
Action	Изменить ориентацию экрана устройства на книжную
Input data	1
Expected result	Приложение отображается в книжной ориентации. Список задач отображается в полном объеме

## Сообщение об ошибке при добавлении более 10 задач

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected re	esult Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Добавить 10 любых задачи (на русском языке)
Input data	
Expected re	esult 10 задач успешно добавлены
Step	3
Action	Добавить 11-ю задачу
Input data	
Expected re	esult Задача не добавлена. Высплывающее сообщение об ошибке "Можно добавить не более 10 задач".

# Сохранение отметки выполненных задач при прерывании (разряжена батарея)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Добавить 3 любых задачи (на русском языке)
Input data	
Expected result	3 задачи успешно добавлены
Step	3
Action	Нажать на чекбокс возле 1 задачи
Input data	
Expected result	Возле задачи установлена "галочка" в чекбоксе
Step	4
Action	Вызвать прерывание в связи с разрядкой аккумулятора устройства

Expected result	Устройство выключилось
Step	5
Action	Запустить устройство
Input data	
Expected result	Устройство запущено
Step	6
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	7
Action	Обратить внимание на задачи, отмеченные выполненными в списке задач
Input data	
Expected result	Информация о выполненных задачах сохранена

# Удаление ранее сохраненных данных приложения после очистки кэша и хранилища приложения

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected resul	t Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Добавить 3 любых задачи (на русском языке)
Input data	
Expected resul	t 3 задачи успешно добавлены
Step	3
Action	Свернуть приложение
Input data	
Expected resul	t Приложение работает в фоновом режиме
Step	4
Action	Перейти на главную страницу устройства и длительно зажать иконку приложения Shopping list

Input data	
Expected resu	Ilt Открылось контекстное меню приложения
Step	5
Action	Нажать "О приложении"
Input data	
Expected resu	Ilt Открылась информация о приложении
Chan	6
Step	6
Action	Перейти к разделу "Хранилище и кэш"
Input data	
Expected resu	IIt Открылся раздел Хранилище и кэш приложения
Step	7
Action	Нажать "Очистить хранилище"
Input data	
Expected resu	Ilt Отобразилось диалоговое окно для подтверждения удаления
Step	8
Action	Подтвердить очистку хранилища
Input data	
Expected resu	Ilt Хранилище приложения успешно очищено
Step	9
Action	Проверить, осталось ли приложение открытым после очистки хранилища
Input data	
Expected resu	Ilt Приложение не запущено
Sten	10
Step ————————————————————————————————————	Запустить приложение Shopping list
Input data	запустить приложение эпорріпу нас
Expected resu	Ilt Приложение успешно запущено

11

Step

Action	Обратить внимание на список задач	
Input data		
Expected resu	ult Список задач пуст	

## Удаление всех задач из списка задач

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
<del>-</del>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	514145
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Добавить 3 любых задачи (на русском языке)
Input data	
Expected result	3 задачи успешно добавлены
Step	3
Action	Удалить все задачи из списка задач
Input data	
Expected result	Задачи успешно удалены из списка задач. Список задач пуст. Приложение продолжает работать без сбоев
Step	4
Action	Перезапустить приложение и проверить список задач

Expected result

После перезапуска приложения список задач пуст

# Сохранение работоспособности приложения и данных при входящем вызове

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	В поле ввода задачи ввести любые данные
Input data	
Expected result	Данные успешно введены в поле ввода
Step	3
Action	Запустить входящий звонок на устройство
Input data	
Expected result	Поступил входящий звонок. В верхней части экрана отобразилось уведомление о звонке
Step	4
Action	Обратить внимание на работу приложения и поле ввода данных

Expected result	Приложение работает без сбоев, информация в поле ввода данных отображается
Step	5
Action	Нажать "Добавить задачу", не отвечая на входящий звонок
Input data	
Expected result	Задача успешно добавлена и отобразилась в списке задач

# Работоспособность приложения при отсутствии подключения к сети

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	На устройстве отключить мобильный интернет и Wi-Fi
Input data	
Expected result	Подключение к сети отсутствует
Step	2
Action	Запустить приложение Shopping list
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	3
Action	Добавить любую задачу
Input data	
Expected result	Задача успешно добавлена и отобразилась в списке задач
Step	4
Action	Перезапустить приложение

Expected result	Приложение закрылось и открылось
Step	5
Action	Проверить, что добавленная ранее задача отображается в списке задач
Input data	
Expected result	Добавленная ранее задача отображается в списке задач

## Удаление приложения с устройства

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Запущено ПО Android Studio с установленным эмулятором Pixel 8 API 35 Android 15. На эмуляторе установлено приложение Shopping List (<a href="https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view">https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view</a>) и добавлено на главный экран.

#### **Parameters**

Input data

OS: Ubuntu 24.10

Software: Android Studio Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Mobile Emulator: Pixel 8 API 35 Android 15

Step	1
Action	Находясь на главном экране устройства, длительно зажать иконку приложения Shopping list
Input data	
Expected resu	t Отобразилось контекстное меню приложения
Step	2
Action	Нажать пункт "О приложении"
Input data	
Expected resu	t Открылась информация о приложении
Step	3
Action	Нажать кнопку "Удалить" со значком корзины
Input data	
Expected resu	t Появилось диалоговое окно для подтверждения удаления
Step	4
Action	Нажать "Удалить"