

A
all sensitized
number of sensitizations
IgE score
IgE clusters
IgE-negative
Shannon
Faith PD
any
single
multiple
high
medium
low
A
B
C
D
E
F
G
H
I
non-IgE
B
Lachnospiraceae
Bacteroidaceae
Oscillospiraceae
Veillonellaceae
Prevotellaceae
other families
mean relative abundance (%)
C
LinDA
Any IgE vs non-IgE
(n = 275 vs 233; 0 of 489 ASVs q < 0.05)
High score vs non-IgE
(n = 57 vs 233; 0 of 489 ASVs q < 0.05)
Medium score vs non-IgE
(n = 110 vs 233; 0 of 489 ASVs q < 0.05)
Low score vs non-IgE
(n = 108 vs 233; 0 of 489 ASVs q < 0.05)
−log10 p (unadjusted)
log2 fold change (LinDA)
ANCOM-BC2
Any IgE vs non-IgE
(n = 275 vs 233; 296 of 489 ASVs q < 0.05)
High score vs non-IgE
(n = 57 vs 233; 184 of 385 ASVs q < 0.05)
Medium score vs non-IgE
(n = 110 vs 233; 227 of 482 ASVs q < 0.05)
Low score vs non-IgE
(n = 108 vs 233; 128 of 473 ASVs q < 0.05)
log2 fold change (ANCOM-BC2)
Lachnospiraceae, q < 0.05
Bacteroidaceae, q < 0.05
Oscillospiraceae, q < 0.05
Veillonellaceae, q < 0.05
Prevotellaceae, q < 0.05
other family, q < 0.05
not significant
BH q = 0.05