




Лаба 21



Адрес PC0 — 192.168.0.1

Шлюз 192.168.0.100

Адрес сервера - 30.30.30.1



```
C:\>ping 30.30.30.1
```

```
Pinging 30.30.30.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 30.30.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 30.30.30.1: bytes=32 time=4ms TTL=127
```

```
Reply from 30.30.30.1: bytes=32 time=4ms TTL=127
```

```
Reply from 30.30.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 30.30.30.1:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```

```
Router>show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	30.30.30.100:1	192.168.0.1:1	30.30.30.1:1	30.30.30.1:1
icmp	30.30.30.100:2	192.168.0.1:2	30.30.30.1:2	30.30.30.1:2
icmp	30.30.30.100:3	192.168.0.1:3	30.30.30.1:3	30.30.30.1:3
icmp	30.30.30.100:4	192.168.0.1:4	30.30.30.1:4	30.30.30.1:4