ITuniversity

De la page Vue à l'application Vue

Sept étapes pour structurer un front Vue.js

Rojo RABENANAHARY · ITUniversity · Série V5

La V4 fonctionne, mais elle ne grandit pas.

V4 — UNE PAGE VUE

Vue par CDN

Un seul fichier

fetch partout

V5 — UNE APPLICATION

Un outil de build

Des composants

Des couches

Même page, même API : seul le front se structure.

ITuniversity

Sept étapes, une seule nouveauté à chaque fois.


5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6
Vite	**Composants**	**Services**	**Routes**	**Store**	**Écriture**	**Déploiement**
npm, build	props, emit	.env, use…	Vue Router	Pinia	POST, DELETE	un serveur

Chaque limite rencontrée justifie l'étape suivante.


ITuniversity

V5.0 — Vite traduit le code avant le navigateur.

DÉVELOPPEMENT



PRODUCTION



ITuniversity

V5.0 — Le proxy de Vite supprime CORS.

vite.config.js

```
export default defineConfig({
  plugins: [vue()],
  server: {
    port: 5173,
    // /api/... est transmis à PHP
    proxy: {
      '/api': 'http://localhost:8000'
    }
  }
})
```

+ Une seule origine
+ Rechargement à chaud
– **Tout dans App.vue**