



GUIA OPERACIONAL

Manual do Usuário

CMS e sistema de gestão do site GAIATEC

Operação, publicação, organização de páginas, catálogo, campanhas, formulários e destaques

Versão	Data de referência	Público	Base verificada
1.0	31/08/2026	Operadores, editores, revisores e administradores	Interface e contratos atuais do projeto

OBJETIVO Ensinar o uso seguro do CMS em linguagem simples, servir como padrão de trabalho e mostrar exemplos reais de organização do site.

Controle do documento

Item	Definição
Nome	Manual do Usuário - CMS GAIATEC
Responsável recomendado	Administrador do CMS ou owner do processo editorial
Periodicidade de revisão	Sempre que um menu, campo, regra de publicação ou consumidor público mudar
Fonte de verdade	Comportamento da interface atual, contratos do CMS e página pública publicada
Ambiente de treinamento	Preferencialmente staging; produção apenas para conteúdo aprovado

ESCOPO Este documento é novo e independente. Nenhum arquivo de documentação existente do projeto foi alterado.

Como usar este manual

- Para aprender o sistema: leia os capítulos 1 a 5 e faça os exercícios do capítulo 17 em staging.
- Para executar uma tarefa: procure o menu correspondente e siga o procedimento numerado.
- Para entender um campo: consulte a tabela do módulo; os termos técnicos estão explicados no glossário.
- Antes de publicar: use os checklists de revisão, acessibilidade, SEO e impacto público.

Mapa de leitura

Parte	Conteúdo
Fundamentos	Conceitos, acesso, interface, status e workflow
Operação por menu	Todos os grupos, submenus, campos e efeitos
Receitas prontas	Homepage, destaques, páginas temáticas, campanhas e formulários
Padrões	Conteúdo, SEO, acessibilidade, mídia, governança e segurança
Suporte	Problemas comuns, checklists, glossário e registro de mudanças

CAPÍTULO 01

O que é o CMS e como ele funciona

O CMS é o painel que guarda, revisa e publica o conteúdo do site sem exigir alteração direta no código.

1.1 A ideia central

O sistema separa conteúdo em elaboração do conteúdo que o público vê. Salvar não significa publicar. Cada registro passa por um fluxo controlado e somente uma versão aprovada chega ao site.

Etapa	Significado	O site muda?	Ação típica
Rascunho	Versão de trabalho editável	Não	Salvar e completar pendências
Em revisão	Versão congelada para conferência	Não	Revisor analisa e aprova
Aprovado	Pronto para publicação	Não	Publicar agora ou agendar
Agendado	Publicação programada	Ainda não	Aguardar o horário ou cancelar conforme permissão
Publicado	Versão pública ativa	Sim	Conferir no site
Arquivado/retirado	Sai das listas ativas ou do ar	Sim	Restaurar somente com justificativa
Lixeira	Estado anterior à exclusão definitiva	Não	Uso administrativo restrito

1.2 Fluxo padrão

1. Crie ou abra o cadastro correto.
2. Preencha o conteúdo, relações, mídia, SEO e governança.
3. Salve o rascunho e resolva as pendências mostradas pelo contrato.
4. Abra o preview e confira em desktop e celular.
5. Informe o motivo e envie para revisão.
6. O revisor confere e aprova.
7. Quem possui permissão publica ou agenda.
8. Aguarde até 60 segundos, atualize o site e valide o resultado público.

REGRA DE OURO Salvar rascunho, enviar para revisão e aprovar não alteram o site. A mudança pública acontece ao publicar.

1.3 Conceitos que parecem iguais, mas não são

Conceito	O que é	Quando usar
Página	Uma rota completa, como /sobre ou /controle-de-emissoes	Quando o assunto precisa de endereço próprio
Bloco	Uma seção dentro de uma página	Para montar a ordem e o visual de uma página
Relação	Vínculo editorial entre conteúdos	Para conectar página, produto, serviço, indústria, aplicação e solução
Posicionamento	Destaque temporário de um conteúdo já publicado	Para hero, destaques da home, catálogo ou aviso global
Campanha	Landing page com período, formulário, tracking e expiração	Para ações promocionais ou captação com começo e fim
Lista mestra	Vocabulário padronizado reutilizado nos cadastros	Para categorias e classificações consistentes

CAPÍTULO 02

Acesso, segurança e perfis

O menu e os botões são exibidos de acordo com as permissões do usuário. Não ver uma opção normalmente significa que o perfil não possui acesso.

2.1 Entrada no sistema

1. Abra a rota /admin/login do ambiente autorizado.
2. Informe o e-mail corporativo e a senha.
3. Quando solicitado, informe o código MFA de 6 dígitos do aplicativo autenticador.
4. Confirme no topo do painel se o e-mail e o papel exibidos pertencem ao usuário correto.

Campos de autenticação

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
E-mail corporativo	Identifica a conta convidada	Use a conta corporativa autorizada	O sistema não deve revelar se uma conta inexistente está cadastrada
Senha	Autentica o usuário	Use senha individual e não compartilhe	Nunca grave em documento ou planilha
Código de 6 dígitos	Segundo fator de autenticação (MFA)	Digite o código atual do autenticador	Códigos expiram rapidamente
Nova senha / Confirmar senha	Define senha em convite ou recuperação	Os dois valores devem coincidir	Use o link recebido e conclua uma única vez

DISPOSITIVO COMPARTILHADO Ao terminar, use Sair do CMS ou Administração > Perfil e sessão > Encerrar esta sessão.

2.2 Papéis e segregação

Editor, revisor e publicador podem ser pessoas diferentes; isso reduz o risco de publicação sem conferência. Consulte o perfil real em Administração > Perfil e sessão.

- Editor: cria e altera rascunhos.
- Revisor: analisa a versão enviada e pode aprovar conforme o domínio.
- Publicador: torna uma revisão aprovada pública ou agenda a publicação.
- Administrador/Super Admin: governa acessos e ações críticas; MFA pode ser exigido.

CAPÍTULO 03

Anatomia da interface

Todas as telas seguem uma estrutura comum para deixar claro o contexto, o impacto e o próximo passo.

Controles comuns

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Menu lateral	Agrupar as áreas do CMS	Abra o grupo e escolha um submenu	Pode ser recolhido; no celular use o botão Menu
Busca global	Busca no primeiro domínio permitido	Digite o termo ou use Ctrl/Cmd+K	A prioridade atual é Produtos, depois Conteúdo e Páginas
Breadcrumb	Mostra o caminho da tela	Use para voltar à lista	Evita perder o contexto do editor
Orientação da tela	Explica tarefa, impacto público, uso interno e próximo passo	Leia antes de editar	Não substitui as validações do cadastro
Filtros	Reduzem a lista por termo ou status	Limpe os filtros se nada aparecer	Filtrar não altera registros
Abas do editor	Dividem um cadastro longo em etapas	Salve antes de ações de workflow	Setas esquerda/direita navegam em abas compatíveis
Pendências do contrato	Indicam campos inválidos ou ausentes	Clique ou volte à seção indicada	Enquanto houver pendência, o salvamento/publicação pode ficar bloqueado
Cópia local recuperável	Protege alterações não salvas no navegador	Restaure ou descarte conscientemente	Não substitui Salvar rascunho
Código de acompanhamento	Identificador curto para suporte e auditoria	Anote junto com horário e ação	Não é mensagem de erro; é referência do evento

3.1 Atalhos e comportamento

- Ctrl/Cmd+K coloca o foco na busca global.
- No menu móvel, Esc fecha a navegação.
- O aviso de alterações não salvas aparece ao tentar sair de um editor modificado.
- O preview abre uma nova aba; se o navegador bloquear, use o link alternativo exibido.

CAPÍTULO 04

Mapa completo de menus

Os menus abaixo são filtrados pelas permissões do usuário. O endereço é útil para suporte e treinamento.

Grupo	Submenu	Finalidade	Endereço
Painel	Visão geral	Indicadores e próximas ações	/admin
Conteúdo do site	Páginas e homepage	Páginas montadas por blocos	/admin/paginas
Conteúdo do site	Conteúdo editorial	Blog e artigos	/admin/conteudo
Conteúdo do site	Serviços	Serviços e suas páginas públicas	/admin/descoberta/service
Conteúdo do site	Indústrias	Setores atendidos	/admin/descoberta/industry
Conteúdo do site	Aplicações	Cenários de uso	/admin/descoberta/application
Conteúdo do site	Soluções	Soluções integradas	/admin/descoberta/solution
Catálogo	Produtos	Cadastro e publicação de produtos	/admin/produtos
Catálogo	Cadastro em massa	Criação governada por planilha	/admin/produtos/importacao
Catálogo	Busca e sinônimos	Dicionário e buscas sem resultado	/admin/busca
Catálogo	Listas mestras	Categorias e classificações	/admin/listas-mestras
Marketing e relacionamento	Campanhas e landing pages	Campanhas, períodos e posicionamentos	/admin/marketing
Marketing e relacionamento	Formulários	Campos, consentimento e versões	/admin/marketing/formularios
Marketing e relacionamento	Leads	Atendimento, histórico e LGPD	/admin/leads
Estrutura e identidade	Navegação	Header, menu móvel e rodapé	/admin/site?section=navigation
Estrutura e identidade	Dados globais	Empresa, contato, redes e CTA	/admin/site?section=site_settings
Estrutura e identidade	Posicionamentos	Destaques e vigência	/admin/site?section=placement
Estrutura e identidade	Mídia	Biblioteca de arquivos autorizados	/admin/midia
Administração	Usuários e acessos	Consulta de identidades e status	/admin/usuarios
Administração	Perfil e sessão	Conta, MFA, permissões e saída	/admin/perfil

Grupo	Submenu	Finalidade	Endereço
Administração	Diagnósticos	Falhas, fila e projeções	/admin/diagnosticos

CAPÍTULO 05

Painel e operação diária

A Visão geral não publica nada. Ela ajuda a priorizar trabalho e identificar riscos.

Indicadores

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Conteúdos novos	Quantidade de itens no CMS novo	Somente leitura	Use para acompanhar volume editorial
Em revisão	Itens aguardando análise	Abra a lista correspondente	Priorize por prazo e impacto
Mídias novas	Quantidade de ativos na biblioteca	Somente leitura	Não significa que estão todos em uso
Alertas abertos	Falhas operacionais sem resolução	Abra Diagnósticos	Valor maior que zero merece triagem
Próximas ações	Atalhos permitidos ao perfil	Escolha a tarefa	Os links variam conforme a permissão

Rotina recomendada no início do turno

1. Confirme usuário, ambiente e papel no topo.
2. Veja alertas abertos e itens em revisão.
3. Atenda leads próximos do vencimento de SLA.
4. Confira campanhas e destaques que começam ou terminam no dia.
5. Execute a tarefa editorial e registre o motivo da alteração.

CAPÍTULO 06

Páginas e homepage

O Site Builder monta páginas com blocos governados. A homepage é única e usa a rota raiz /.

6.1 Lista de páginas

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Buscar página	Filtra por título, URL ou slug	Digite parte do texto	A busca é local sobre os itens carregados
Status	Filtra o workflow	Todos, Rascunho, Em revisão, Aprovado, Agendado, Publicado, Arquivado ou Lixeira	Use Todos para localizar itens antigos
Criar homepage	Cria o documento único da home	Disponível se não houver homepage ativa e houver permissão	Não crie uma segunda homepage
Nova página	Abre um rascunho de página	Use para nova rota autorizada	Não duplica conteúdo existente
Abrir builder	Edita a página escolhida	Confira título e URL antes de alterar	Evita editar a página errada

6.2 Aba Estrutura

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Título administrativo e público	Nome do cadastro e título principal de referência	Claro, específico e até 180 caracteres	Aparece no CMS e alimenta o conteúdo público
Resumo	Descrição curta da página	Explique o objetivo em 1 a 3 frases	Usado em relações, cards e metadados
Identificador da URL	Parte estável da rota	Minúsculas, números e hífens: controle-de-emissoes	Fica bloqueado depois da criação
Tipo de página	Classifica a finalidade	Institucional, Temática, Landing page ou Campanha	Homepage usa Home e não permite troca
Template	Define o tratamento visual geral	Padrão, Editorial, Landing ou Técnico	Homepage usa template Home
Rótulo de navegação	Texto curto pensado para menus	Ex.: Quem somos	Não inclui a página automaticamente no menu
Rótulo do breadcrumb	Nome exibido no caminho interno	Curto e inequívoco	Pode ser diferente do título longo

6.3 Aba Blocos: controles comuns

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Adicionar bloco	Escolhe o tipo de seção	Selecione e clique Adicionar ao final	O bloco entra no fim da página
Mover para cima/baixo	Altera a ordem visual	Use as setas	A página pública segue essa ordem
Ocultar/Exibir	Mantém o bloco no rascunho sem exibi-lo	Oculto é útil para preparar conteúdo	Bloco oculto não aparece após publicação
Duplicar	Cria uma cópia editável do bloco	Duplique e ajuste o conteúdo	Revise IDs, textos, links e imagens
Remover	Retira o bloco do rascunho	Confirme a remoção	Salve depois; histórico publicado permanece em revisões
Âncora opcional	Cria destino dentro da página	nome-da-secao, sem espaços	Permite links como /pagina#nome-da-secao
Largura	Controla a ocupação horizontal	Conteúdo, Ampla ou Tela inteira	Use Tela inteira com moderação
Tom	Define o fundo/contraste	Claro, Cinza, Escuro ou Azul GAIA TEC	Confira legibilidade no preview

6.4 Dicionário de blocos

Bloco	Serve para	Campos principais	Exemplo recomendado
Hero	Abertura de página	Sobretítulo, título, texto, fundo, ALT, alinhamento, botões	Proposta central + CTA para contato
Texto	Explicação em parágrafos	Sobretítulo, título da seção, texto	Contexto técnico ou institucional
Imagem	Imagem isolada	Imagem, ALT, legenda, ajuste	Diagrama, aplicação ou fotografia
Galeria	Conjunto de imagens	Título, 2 a 4 colunas, imagens	Fotos de instalação ou evento
Grade de benefícios	Benefícios equivalentes	Sobretítulo, título, itens com título e texto	4 benefícios de uma solução
Grade de conteúdo	Cards manuais	Título, 2 a 4 colunas, texto, link e imagem	Links para famílias ou temas
Etapas	Processo sequencial	Título e itens	Diagnóstico > projeto > entrega
Métricas	Indicadores curtos	Título, valor e rótulo	99%, 24 h, 6 etapas
Depoimento	Prova social autorizada	Depoimento, autor, cargo/empresa	Relato com autorização registrada
Perguntas frequentes	Dúvidas recorrentes	Título, pergunta e resposta	Prazo, compatibilidade e suporte
Formulário	Captação ou contato	Título, texto, formulário e botão	Contato, newsletter ou lead

Bloco	Serve para	Campos principais	Exemplo recomendado
Chamada para ação	Encerramento com próximo passo	Título, texto, rótulo e destino	Solicitar orçamento
Conteúdo relacionado	Cards automáticos de registros publicados	Título, cards/lista e conteúdos selecionados	Produtos ou serviços escolhidos

6.5 Campos específicos dos blocos

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Hero > Imagem de fundo	Seleciona ativo da biblioteca	Escolha uma imagem pronta	Sem imagem o hero usa fundo do tema
Hero/Imagem > Texto alternativo	Descreve a imagem para acessibilidade	Descreva a informação, não o arquivo	Imagem de hero com ativo exige ALT
Botões > Rótulo	Texto clicável	Use verbo: Conhecer, Solicitar, Falar	Evite Clique aqui
Botões > Destino	Rota interna ou URL HTTP/HTTPS	Ex.: /contato	Links internos devem existir
Imagem > Ajuste	Recorte do ativo	Preencher recorta; Conter preserva tudo	Use Conter para diagramas e produtos
Galeria/Grades > Colunas	Quantidade de itens por linha	2, 3 ou 4	No celular a grade se adapta
Grade de conteúdo > Link interno	Transforma o card em link	Informe uma rota interna	Se vazio, o card é apenas informativo
Métricas > Valor	Número ou expressão curta	Ex.: 24/7 ou 35%	Inclua unidade no valor quando necessário
Depoimento > Cargo/empresa	Contextualiza o autor	Somente com autorização	Nunca publique dado pessoal sem base
Formulário > Formulário	Escolhe a finalidade	Contato, Newsletter ou Lead comercial	A versão publicada é a que recebe leads
Conteúdo relacionado > Apresentação	Define cards ou lista	Cards para destaque; Lista para leitura compacta	Somente selecionados e publicados aparecem

6.6 Relações, SEO, governança e publicação

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Relações	Vinculam produtos, serviços, indústrias, aplicações e soluções	Marque conteúdos já publicados	Relação não publicada pode bloquear publicação

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Caminho público	Rota pública da página	Comece com / e use minúsculas/hífens	Prefixos estruturais são reservados
Meta title	Título nos buscadores e abas	Único, objetivo e próximo de 50-60 caracteres	Máximo contratual: 70
Meta description	Resumo para buscadores	Benefício + contexto + ação	Máximo contratual: 170
Endereço oficial	Canonical, endereço principal para buscadores	É preenchido conforme a rota	Deve ser igual ao caminho público
Imagem de compartilhamento	Imagem para redes sociais	Selecione ativo adequado	Use composição legível em recortes
Permitir indexação	Autoriza mecanismos de busca	Marque somente após homologação	Staging continua sem indexação
Ao retirar > 404	Informa que a página não foi encontrada	Use para rota inválida ou não publicada	Pode ser temporário
Ao retirar > 410	Informa remoção definitiva	Use quando o conteúdo não deve voltar	Sinal mais definitivo aos buscadores
Ao retirar > 301	Redireciona permanentemente	Informe destino interno válido	Nunca aponte para a própria rota
Estado de governança	Classifica maturidade editorial	Teste, Aguardando owner ou Homologado	Indexação exige Homologado
Owner de negócio	Responsável pelo conteúdo	Nome/função responsável	Uso interno
Revisor editorial	Responsável pela qualidade textual	Identifique a pessoa/papel	Uso interno
Data de aprovação	Registra quando houve aprovação	Data e hora reais	Homologado exige data
Fonte e direitos	Comprova origem e autorização	Preencha tipo, URL/caminho/hash quando aplicável, owners e confirmação	Sem direitos a publicação deve ser bloqueada
Motivo da alteração	Explica a revisão	Seja específico: Corrigir telefone do rodapé	Aparece no histórico
Agendar publicação	Programa data e hora	Use horário local previsto	Revise período e dependências antes

LIMITES IMPORTANTES A rota / é exclusiva da homepage. Não use prefixos como /admin, /preview, /produtos, /servicos, /blog ou /campanhas em páginas comuns.

CAPÍTULO 07

Conteúdo editorial: artigos e blog

Este módulo cria artigos publicados em /blog, com autoria, categoria, mídia, relações e workflow.

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Identificador da URL	Slug do artigo	Minúsculas, números e hífens	Fica bloqueado após a criação
Título	Título do artigo	Informativo e específico	Usado no artigo e nos metadados
Resumo	Introdução curta	1 a 3 frases	Usado em listagens e compartilhamentos
Corpo	Texto principal	Separe parágrafos com clareza	A interface atual apresenta editor textual simples
Imagem principal	Imagem de abertura	Selecione da biblioteca	Opcional; informe ALT quando usada
Galeria	Imagens adicionais	Marque os arquivos desejados	Somente mídia publicada/pronta será exibida
Rótulo da CTA	Texto da ação	Ex.: Solicitar avaliação	Opcional
Destino da CTA	Rota do botão	Ex.: /contato	Use destino válido
Autor	Nome público do autor	Nome autorizado	Pode aparecer publicamente
Identificador do autor	Slug do autor	nome-sobrenome	Estrutura a taxonomia
Categoria	Tema principal	Uma categoria clara	Evite variações duplicadas
Identificador da categoria	Slug da categoria	instrumentacao	Minúsculas e hífens
Tags	Temas complementares	Separadas por vírgula	Use poucas tags relevantes
Relações editoriais	Conecta o artigo a conteúdos publicados	Marque produtos/serviços etc.	Melhora descoberta e navegação
Tempo de leitura	Estimativa em minutos	Número de 1 a 180	Exibido como metadado
Publicar a partir de	Horário de agendamento	Data/hora	O botão Agendar +1h usa esse campo ou uma hora à frente
Motivo da revisão	Justificativa da versão	Descreva a mudança	Histórico imutável

Procedimento resumido

1. Abra Conteúdo do site > Conteúdo editorial > Criar conteúdo.
2. Preencha URL, título, resumo, corpo, autoria e categoria.
3. Associe mídia, CTA e relações publicadas.

4. Salve, abra o preview e revise SEO e links.
5. Envie para revisão, aprove e publique/agende conforme a permissão.
6. Confira /blog e /blog/seu-slug após a publicação.

CAPÍTULO 08

Serviços, indústrias, aplicações e soluções

Esses cadastros formam a camada de descoberta do site e podem ser relacionados entre si e com produtos.

8.1 Campos comuns

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Endereço amigável	Slug da página	Minúsculas, números e hífens	Forma /servicos/slug, /industrias/slug etc.
Título público	Nome exibido	Direto e reconhecível	Usado em cards, página e busca
Resumo	Texto curto	Explique o que é e para quem	Cards e introduções
Texto editorial complementar	Primeiro bloco de texto	Contextualize o conteúdo	Página pública
Palavras-chave	Termos de busca	Um por linha	Busca interna
Sinônimos	Variações equivalentes	Um por linha	Melhora recuperação sem mudar o título
Texto do botão	CTA	Verbo + resultado	Página pública
Destino do botão	Rota interna	Comece com /	Página pública
Título/Descrição SEO	Metadados de busca	Únicos e concisos	SEO público quando indexável
Caminho canônico	Endereço principal	Mantenha coerente com a rota	Evita duplicidade
Indexação	Permite indexar	Somente homologado	Produção
Relações	Vínculos por tipo	Um UUID por linha na interface atual	Alvo precisa estar publicado
Mídia	Ativos associados	UUID, uso, ALT, legenda e ordem	Arquivo deve estar pronto e autorizado
Governança	Estado, owners e revisores	Dados reais e responsáveis	Uso interno; homologação exige data
Proveniência	Origem e direitos	Fonte, autorização, data, owners e escopo	Direitos confirmados são obrigatórios
JSON governado	Contrato técnico completo	Somente manutenção excepcional	Uso normal deve ocorrer pelas abas visuais

8.2 Campos específicos

Tipo	Campos	Como interpretar
Serviço	Categoria, escopo, quando contratar, entregáveis, pré-requisitos, etapas	Explique oferta, condições e execução; itens de lista são um por linha
Indústria	Nome do mercado, desafios, evidências, áreas de processo	Descreva o setor atendido e onde a GAIATEC atua
Aplicação	Processo, problema, benefícios e pontos da aplicação	Cada ponto registra variável, necessidade, função e benefícios técnico/operacional
Solução	Problema, abordagem, benefícios, componentes e modelo de detecção	Mostra uma resposta integrada e seus componentes

8.3 Ponto da aplicação

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Título	Nome do ponto	Ex.: Medição na linha de biogás	Identifica o card/trecho
Variável medida ou controlada	Grandeza relevante	Ex.: vazão, pressão, CH4	Ajuda a relacionar instrumentos
Necessidade	Por que medir/controlar	Descreva a dor operacional	Evite frases genéricas
Função	O que a solução realiza	Monitorar, dosar, detectar etc.	Conecta necessidade e resultado
Benefício técnico	Ganho de engenharia	Precisão, estabilidade, conformidade	Use evidência verificável
Benefício operacional	Ganho para a operação	Segurança, disponibilidade, economia	Não invente números
Condições adicionais	Restrições de processo	Temperatura, área classificada etc.	Opcional, mas importante quando aplicável

CAPÍTULO 09

Produtos

O editor de produtos separa identidade comercial, classificação, conteúdo, especificações, visibilidade, relações, SEO e aprovação.

9.1 Lista de produtos

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Buscar por endereço ou título	Filtra o catálogo administrativo	Digite parte do slug/título	Não pesquisa todo o conteúdo dos campos
Status	Filtra o workflow	Todos ou um estado	Use para localizar arquivados
Cadastrar manualmente	Cria um produto	Use quando houver poucos itens	Exige conteúdo novo e autorizado
Cadastro em massa	Abre a importação por planilha	Use para lotes	Sempre cria rascunhos

9.2 Abas e campos do produto

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Slug	Endereço /produtos/slug	Minúsculas e hífens	Identificador estável
Nome comercial	Título público	Nome GAIATEC reconhecível	Campo essencial e público
Marca / slug	Marca comercial	Nome e identificador	Pública por padrão
Fabricante/OEM / slug / site	Origem de fabricação	Dados oficiais verificados	Somente interno por padrão
Linha / slug	Linha de produto	Nome e identificador	Pública por padrão
Modelo comercial GAIATEC	Modelo divulgado	Ex.: GATFLOW-B	Pública por padrão
Referência do fabricante	Modelo OEM	Conforme fonte oficial	Somente interno por padrão
Modelos e variantes	Tabela de configurações	Modelo, referência, SKU, estado, variante e código	Ao menos um modelo e uma variante
Categoria de produto	Classificação controlada	Selecione da lista mestra	Obrigatória
Aplicação / grandeza	O que mede/atua	Selecione da lista mestra	Obrigatória
Tecnologia	Princípio tecnológico	Selecione da lista mestra	Obrigatória
Instalação / operação	Modo de uso	Selecione da lista mestra	Obrigatória

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Elemento monitorado	Meio ou elemento	Selecione da lista mestra	Obrigatória
Função	Função do produto	Frase curta e objetiva	Pública conforme visibilidade
Resumo	Síntese geral	1 a 3 frases	Opcional
Descrição curta	Descrição de card	Até 500 caracteres	Obrigatória
Proposta de valor	Por que escolher	Benefício principal	Obrigatória
Benefícios	Resultados oferecidos	Um por linha	Ao menos um
Diferenciais	O que distingue a oferta	Um por linha	Até 20
Descrição completa	Texto detalhado	Conteúdo principal	Espelha o primeiro bloco de texto
Especificações	Atributos técnicos tipados	JSON governado na versão atual	Pode alimentar filtros, comparação e busca
Mídias/Documentos	Ativos e arquivos técnicos	JSON governado na versão atual	Direitos e estado pronto são verificados
Relações	Produtos, aplicações, setores e serviços	UUID novo, um por linha	Produto relacionado não publicado bloqueia publicação
Sinônimos/Palavras-chave	Termos de busca	Um por linha	Não substituem título e classificação
Meta title/description	SEO	Título e resumo únicos	Usados na página e busca
Canonical path	Endereço oficial	/produtos/slug	Mantenha consistente
Imagem Open Graph	Compartilhamento	UUID de mídia	Opcional
Indexável	Autoriza indexação	Somente após homologação	Bloqueia se estado não for homologado
Estado do piloto	Maturidade	Aguardando owner, Homologado ou Teste	Homologação exige data
Fontes e direitos	Proveniência	JSON governado	Fonte externa exige URL/caminho autorizado e hash
Owners/revisores	Responsabilidades	Portfólio, técnico, comercial e editorial	Uso interno
Homologado em	Data/hora	Preencha quando aprovado	Obrigatório para indexação
Motivo da revisão	Justificativa	Explique a alteração	Histórico

9.3 Modelos e variantes

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
----------------	-----------	----------------	----------------------

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Ordem	Sequência do modelo	Use mover para cima/baixo	Primeiro modelo também alimenta campos espelhados
Modelo comercial	Nome divulgado	Consistente com o produto	Pode ser público
Referência interna	Referência do fabricante	Valor oficial	Pode permanecer interno
SKU interno	Código de estoque/ERP	Código único	Interno por padrão
Estado	Ativo ou Inativo	Inative itens descontinuados	Não apague histórico sem necessidade
Variante / código	Configuração do modelo	Nome legível e código interno	Ao menos uma variante

9.4 Público ou interno

Cada grupo abaixo pode ser Público no site ou Somente interno: marca, fabricante/OEM, linha, modelo comercial, referência do fabricante, SKU, classificação, função, tecnologia, especificações, relações e documentos.

PROTEÇÃO DE DADOS COMERCIAIS Fabricante/OEM, referência do fabricante e SKU começam como Somente interno. Mude apenas com autorização explícita.

CAPÍTULO 10

Cadastro em massa de produtos

A importação usa uma planilha oficial .xlsx, valida todo o lote e só então cria rascunhos.

10.1 Fluxo seguro

1. Baixe sempre a planilha-modelo vazia pelo CMS.
2. Preencha as abas Produtos, Modelos e Especificacoes.
3. Use UUIDs ativos das Listas mestras nos cinco campos classificatórios.
4. Selecione o arquivo .xlsx de até 5 MB e no máximo 500 produtos.
5. Corrija todas as pendências indicadas por aba, linha e campo.
6. Clique Validar no servidor sem cadastrar.
7. Marque a declaração de conteúdo novo, fontes e direitos.
8. Clique Criar todo o lote como rascunho.
9. Abra os produtos criados, revise, associe mídia/documentos e execute o workflow individual.

Aba	Campos obrigatórios principais	Regras
Produtos	versão, slug, título, marca, fabricante, linha, 5 UUIDs de classificação, função, descrição, proposta, benefícios e responsáveis	Use valores controlados e conteúdo autorizado
Modelos	produto_slug, modelo comercial, referência, SKU, variante e código	produto_slug deve existir na aba Produtos
Especificacoes	produto_slug, chave, rótulo, tipo e valor	Tipos: texto, número, booleano, enum ou faixa

IMPORTANTE Pré-validação não cria registros. A criação do lote gera somente rascunhos e nunca publica automaticamente.

CAPÍTULO 11

Busca e listas mestras

Busca e taxonomia trabalham juntas: sinônimos ajudam o usuário a encontrar; listas mestras padronizam como o conteúdo é classificado.

11.1 Busca e sinônimos

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Conceito canônico	Termo principal	Ex.: medidor de vazão	É o significado de referência
Aliases	Variações equivalentes	Separadas por vírgula	Inclua siglas, grafias e termos usuais
Escopo	Onde vale	Tudo ou um tipo de conteúdo	Evita efeitos fora do contexto
Fonte/autorização	Justifica o sinônimo	Documento, owner ou decisão	Obrigatório para auditoria
Dicionário governado	Lista sinônimos ativos	Revise e remova quando incorreto	Remover não apaga analytics antigos
Consultas sem resultado	Mostra termos pesquisados sem retorno	Use como pauta de melhoria	Dados operacionais, não públicos

11.2 Listas mestras

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Buscar opção	Filtra rótulo/slug	Digite parte do termo	Não altera a lista
Rótulo	Nome legível	Ex.: Vazão	Pode ser público
Identificador estável	Slug da opção	minúsculas e hífens	Bloqueado na edição; não reutilize para outro significado
Ordem	Sequência de exibição	0 a 9999	Menor valor aparece antes
Rótulo pode ser público	Autoriza projeção do nome	Marque conforme política	UUID continua interno
Opção ativa	Disponível em novos cadastros	Inative em vez de excluir	Conteúdos antigos conservam a referência
Chave da lista	Identificador técnico da dimensão	Somente administração autorizada	Imutável após criação
Entidade	Tipo de conteúdo	Ex.: product ou service	Imutável após criação
Dimensão	Campo atendido	Ex.: technology	Imutável após criação
Nome operacional	Título da lista no CMS	Claro para operadores	Pode ser ajustado

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Lista pública/ativa	Regras gerais da dimensão	Marque conforme governança	A criação de dimensões exige projeto e validação

REGRA DE INTEGRIDADE Nunca recrie o mesmo significado com outro UUID e nunca transforme uma opção existente em outro conceito. Inative o termo antigo e crie um novo quando necessário.

CAPÍTULO 12

Campanhas e landing pages

Campanhas combinam página, período, formulário, posicionamentos, tracking e comportamento após expiração.

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Título	Nome da campanha	Claro e específico	CMS e landing page
Resumo	Descrição curta	Explique oferta e público	Cards e posicionamentos
URL	Rota da landing	/campanhas/nome-da-campanha	Formato obrigatório
Objetivo	Finalidade	Geração de leads, Lançamento, Evento, Download ou Institucional	Orienta template e métricas
Template aprovado	Estrutura visual	Conversão, Produto, Evento ou Download	Use o mais adequado ao objetivo
Início/Término	Janela da campanha	Horário America/Sao_Paulo	Término precisa ser posterior
Formulário publicado	Versão ativa de captação	Selecione ou deixe sem formulário	Campanha usa versão publicada
Blocos	Conteúdo da landing	Mesmos 13 tipos do Site Builder	Organize na ordem da narrativa
Slot	Local de divulgação	Hero/home/demais banners	Define onde a campanha pode aparecer
Contexto	Alcance do posicionamento	Global ou tipo específico	Contexto não global exige destino
Destino	Página/registro contextual	Selecione item publicado	Só aparece no contexto correspondente
Prioridade	Desempate entre campanhas	0 a 999	O menor/menor efetivo deve ser confirmado no preview; mantenha convenção interna
Tracking condicionado	Coleta evento com consentimento	Mantenha marcado	Requisito de privacidade
Provedor	Destino do evento	Interno, GA4 ou Meta	Use somente integração autorizada

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Evento	Nome técnico do evento	slug estável	Não inclua dados pessoais
Após expiração	O que ocorre quando acaba	404, 410, Redirect ou Campanha fallback	Redirect/fallback exige destino
Estado editorial	Maturidade	Teste, Aguardando proprietário ou Homologado	Indexação exige Homologado
SEO	Indexação, título e descrição	Preencha para produção	Canonical acompanha a URL
Responsáveis	Negócio, marketing e privacidade	Nomes/papéis reais	Homologado exige aprovação
Justificativa	Motivo da revisão	Explique mudança e campanha	Histórico
Agendar publicação	Data/hora	Opcional	Sem data o botão publica imediatamente

12.1 Posicionamentos de campanha

Slot	Onde aparece
home_hero	Antes do conteúdo principal da homepage
home_featured	Depois do conteúdo principal da homepage
global_announcement	Aviso global no topo
article_inline	Contexto de artigo
product_banner	Página de produto
service_banner	Página de serviço
solution_banner	Página de solução
page_banner	Página gerenciada

CAPÍTULO 13

Formulários e leads

Formulários são versionados para preservar consentimento, SLA e retenção. Leads ficam em área restrita e exigem tratamento conforme LGPD.

13.1 Formulários

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Chave	Identificador do formulário	minúsculas e hífens	Bloqueada depois de criado
Título	Nome operacional/público	Ex.: Contato principal	Ajuda a selecionar na campanha
Finalidade	Motivo do tratamento	Explique por que os dados são coletados	Deve corresponder ao consentimento
Campo > Chave	Nome técnico estável	Ex.: empresa	Não duplique chaves
Campo > Rótulo	Texto visto pelo usuário	Ex.: Empresa / Organização	Use linguagem clara
Campo > Tipo	Formato do dado	Texto, e-mail, telefone, texto longo, seleção, checkbox ou oculto	Seleção exige opções
Opções	Valores de uma seleção	Um por linha	Máximo 50
Limite	Quantidade máxima de caracteres	1 a 5000	Ajuste ao dado necessário
Obrigatório	Impede envio vazio	Marque somente se necessário	Minimize dados coletados
Dado pessoal	Classifica o campo para privacidade	Marque nome, e-mail, telefone etc.	Ajuda governança e retenção
Texto do consentimento	Autorização apresentada	Finalidade concreta e simples	Versão publicada fica congelada
Versão do consentimento	Identifica o texto legal	Ex.: contato-v2	Mude quando o texto mudar
Política de privacidade	Rota da política	/politica-de-privacidade	Deve existir
SLA	Prazo de atendimento	Minutos, mínimo 5	Gera vencimento do lead
Retenção	Prazo de conservação	Dias, conforme aprovação LGPD	Máximo contratual 3650 dias
Botão	Texto de envio	Ex.: Enviar solicitação	Verbo claro
Confirmação	Mensagem após envio	Informe recebimento e próximo passo	Não exponha dados sensíveis
Motivo	Justifica nova versão	Ex.: Ajustar rótulo Empresa	Nunca edite histórico silenciosamente

13.2 Publicar uma nova versão

1. Abra o formulário na lista Definições.
2. Altere campos, consentimento, SLA ou mensagens.
3. Atualize a versão do consentimento quando o texto legal mudar.
4. Informe o motivo e clique Salvar nova versão.
5. Na área Publicação, escolha a versão correta e publique.
6. Teste o formulário público e guarde o protocolo do lead.

13.3 Leads

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Status (filtro)	Limita a fila	Todos ou um estado	Use para priorizar atendimento
Referência	Protocolo LD-...	Use em comunicação e suporte	Não substitui o ID interno
Origem	Página e fonte do envio	Somente leitura	Inclui UTM quando disponível
SLA	Data limite calculada	Priorize Vencido	Baseado na versão do formulário
Responsável	Pessoa que atende	Atribua perfil ativo	Não deixe leads críticos sem responsável
Status do atendimento	new, assigned, in_service, responded, converted, disqualified, archived	Atualize conforme o andamento	Cada mudança entra no histórico
Motivo	Justifica status/atribuição	Descreva a ação	Obrigatório para rastreabilidade
Justificativa da exportação	Base para exportar CSV	Explique finalidade autorizada	A exportação é auditada
Anonimizar	Remove dados pessoais conforme LGPD	Use quando autorizado/necessário	Ação sensível com trilha

PRIVACIDADE Não copie dados de leads para mensagens, documentos ou serviços não autorizados. Exporte somente com justificativa e finalidade aprovada.

CAPÍTULO 14

Estrutura e identidade do site

Navegação, dados globais e posicionamentos afetam várias áreas do site ao mesmo tempo e exigem preview cuidadoso.

14.1 Navegação

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Local	Menu de destino	Header ou Footer	Menu móvel acompanha a estrutura de header
Rótulo	Texto do link	Curto e compreensível	Máximo 80 caracteres
Destino	Rota ou URL	Ex.: /solucoes	Links # isolados não são aceitos
Item pai	Cria hierarquia	Nível principal ou item do mesmo local	Máximo de três níveis; evite ciclos
Ordem	Sequência	0 a 999	Ordene irmãos de forma coerente
Visível	Exibe ou oculta	Desmarque para preparar alteração	Oculto não aparece após publicação
Abrir em nova aba	Comportamento do link	Use para destinos externos quando necessário	Links internos normalmente ficam na mesma aba

14.2 Dados globais

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Nome público	Nome da organização	GAIATEC SISTEMAS	Header, footer e contato
Razão social	Nome jurídico	Opcional e oficial	Pode aparecer em áreas institucionais
Telefone	Contato de voz	Formato consistente	Contato/footer
WhatsApp	Contato de mensagem	Número oficial	CTA e contato
E-mail	Canal principal	E-mail corporativo válido	Contato/footer
Endereço	Endereço institucional	Completo e atualizado	Página de contato
CTA padrão > Rótulo	Texto da chamada global	Ex.: Fale com um especialista	Header/footer/áreas globais
CTA padrão > Destino	Rota da chamada	/contato	Deve existir
Rede > Nome	Plataforma	LinkedIn, YouTube etc.	Footer
Rede > URL	Perfil oficial	URL HTTPS completa	Abra e valide antes de publicar

14.3 Posicionamentos

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Posição	Local do destaque	Hero home, Destaques home, Catálogo ou Aviso global	Escolha conforme objetivo
Conteúdo	Alvo do destaque	Produto, serviço, indústria, aplicação, solução ou página publicada	O destaque não cria o conteúdo; só aponta para ele
Rótulo opcional	Texto acima do título	Ex.: Novidade ou Seleção técnica	Se vazio, usa tipo/título
Início	Quando começa	Data/hora local	Antes disso não aparece
Término	Quando termina	Posterior ao início	Após isso some sem retirar o alvo
Prioridade	Ordenação	0 a 999	Defina convenção e confira no preview
Ativo	Liga/desliga o destaque	Marque somente quando pronto	Ainda depende de período e alvo publicado

Posição	Resultado público
Hero da homepage	Card de destaque antes do conteúdo principal da home; não substitui o bloco Hero do builder
Destaques da homepage	Grade de conteúdos selecionados depois do conteúdo principal da home
Destaque do catálogo	Produto destacado na página de produtos
Aviso global	Faixa no topo do site com link e botão para fechar

CAPÍTULO 15

Mídia, usuários, perfil e diagnósticos

Essas áreas apoiam a operação, mas não são editores de página por si mesmas.

15.1 Mídia

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Buscar arquivo	Filtra a biblioteca	Digite nome ou termo	Lista até 20 itens por consulta na tela atual
Nome do arquivo	Identifica o original	Somente leitura	Use nomes claros antes do envio
Texto alternativo	Descrição de acessibilidade	Somente leitura na grade atual	Deve estar correto antes do uso
Status	Processamento do ativo	Aguarde estado pronto	Arquivo não pronto não deve ser publicado
Dimensões	Largura x altura	Somente leitura	Ajuda a escolher recorte adequado
Origem	Tipo de fonte	Somente leitura	Direitos precisam estar confirmados

SITUAÇÃO DA INTERFACE ATUAL A tela de Mídia mapeada oferece consulta e busca. O controle visual de upload não está exposto nesta versão; siga o fluxo autorizado do administrador para cadastrar novos ativos.

15.2 Usuários e acessos

A tela atual é de consulta. Ela mostra Nome/E-mail, Status e Último acesso. O cadastro é fechado e depende de convite autorizado. Operadores não devem criar atalhos, compartilhar contas ou contornar MFA.

15.3 Perfil e sessão

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
E-mail	Identidade autenticada	Somente leitura	Confirme antes de operar
Status	Estado da conta	Somente leitura	Inativo/suspenso deve ser tratado pelo administrador
Papéis	Funções atribuídas	Somente leitura	Explicam parte do acesso

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
MFA	Estado do segundo fator	Somente leitura	Ações críticas podem exigir verificação
Expiração	Fim da sessão	Somente leitura	Salve antes do horário
Permissões efetivas	Lista resolvida no servidor	Somente leitura	Use para suporte de acesso
Encerrar sessão	Sai do CMS	Use ao terminar	Obrigatório em dispositivo compartilhado

15.4 Diagnósticos

Campo/controle	O que faz	Como preencher	Resultado ou atenção
Eventos pendentes/falhos	Fila de publicação/notificação	Somente leitura	Valor > 0 pode indicar processamento pendente
Alertas abertos	Eventos operacionais sem resolução	Somente leitura	Registre tipo, código e horário
Projeções publicadas	Contagem de serviços, indústrias, aplicações e soluções	Somente leitura	Ajuda a detectar ausência inesperada
Código	Código do erro	Informe ao suporte	Não exponha dados pessoais
Suporte	Código de acompanhamento curto	Copie com data/hora	Permite correlacionar o evento

CAPÍTULO 16

Receitas práticas e exemplos recomendados

Os exemplos abaixo combinam os recursos existentes sem inventar funções que o CMS não oferece.

16.1 Criar uma seção na homepage com uma categoria e produtos escolhidos

COMO O CMS ATUAL FUNCIONA O builder não cria uma lista dinâmica que puxa automaticamente todos os produtos de uma categoria. Para uma seleção controlada, use Conteúdo relacionado e escolha manualmente os produtos publicados.

1. Cadastre e publique os produtos desejados; confirme que todos usam a categoria correta nas Listas mestras.
2. Abra Conteúdo do site > Páginas e homepage e edite a Homepage.
3. Na aba Blocos, adicione Conteúdo relacionado no ponto desejado.
4. Preencha Título com algo como Instrumentos para medição de vazão.
5. Escolha apresentação Cards.
6. Marque somente os produtos que farão parte da seleção.
7. Se quiser explicar a categoria, adicione um bloco Texto imediatamente antes.
8. Mova os blocos para a ordem desejada, salve e abra o preview.
9. Confira se cada card leva ao produto correto e se nenhum item aparece como não publicado.
10. Envie para revisão, aprove e publique a homepage.

Exemplo de composição: Hero > Texto introdutório > Conteúdo relacionado (4 produtos) > Grade de benefícios > CTA para /produtos.

16.2 Criar Produtos e serviços em destaque

Há duas formas, com objetivos diferentes:

Forma	Use quando	Procedimento
Bloco Conteúdo relacionado	A seção faz parte permanente da narrativa da homepage	Editar homepage, adicionar bloco, selecionar produtos e serviços, publicar homepage
Posicionamentos	A seleção é temporária, possui vigência ou precisa mudar sem editar a estrutura da home	Estrutura > Posicionamentos, adicionar um destaque por item, slot Destaques da homepage, definir período/prioridade, publicar documento global

16.3 Destacar um produto no catálogo por 30 dias

1. Confirme que o produto está publicado.
2. Abra Estrutura e identidade > Posicionamentos.
3. Adicione destaque e selecione Destaque do catálogo.
4. Escolha o produto, informe rótulo opcional, início e término.
5. Defina prioridade e marque Ativo.
6. Salve, envie para revisão, aprove e publique o documento de posicionamentos.
7. Valide a página /produtos durante a vigência.

16.4 Criar uma nova área temática e colocá-la no menu

1. Crie uma Página temática com URL própria.
2. Monte os blocos, relações, SEO e governança; publique a página.
3. Abra Estrutura e identidade > Navegação.
4. Adicione item no Header ou Footer, defina rótulo e destino da página publicada.
5. Escolha Item pai se for submenu, defina ordem e marque Visível.
6. Publique a navegação e teste desktop, celular e teclado.

16.5 Criar uma campanha de lançamento

1. Crie e publique primeiro o formulário, se houver captação.
2. Crie a campanha, escolha objetivo Lançamento e template Produto.
3. Defina /campanhas/nome, início, término e formulário publicado.
4. Monte Hero, benefícios, prova, formulário e CTA.
5. Adicione posicionamento home_featured ou product_banner, conforme o contexto.
6. Ative tracking somente com consentimento e integração autorizada.
7. Defina o comportamento após expiração; prefira redirecionar para a página permanente do produto quando fizer sentido.
8. Revise privacidade, SEO, período, preview e publique/agende.

16.6 Aviso global temporário

1. Publique a página ou campanha de destino.
2. Em Posicionamentos, adicione Aviso global.
3. Selecione o alvo, escreva rótulo curto, defina início/término e ative.

4. Publique o documento e verifique a faixa no topo em várias páginas.
5. Não use para mensagens longas, urgências sem destino ou dados sensíveis.

16.7 Página de categoria com curadoria

Para criar uma área robusta sobre uma categoria, use Página temática: Hero com o benefício da categoria; Texto para contexto; Grade de benefícios; Conteúdo relacionado com produtos selecionados; FAQ; CTA. Depois, relacione a página com produtos e coloque-a no menu ou nos destaques.

16.8 Atualizar contato corporativo

1. Abra Dados globais.
2. Altere somente os campos autorizados.
3. Informe motivo, salve e use Preview técnico.
4. Publique pelo workflow.
5. Confira contato, header, footer, CTAs e links de WhatsApp/e-mail.

16.9 Retirar uma página com segurança

1. Determine se o caso pede 404, 410 ou 301.
2. Se usar 301, publique antes o destino e confirme que não é a própria rota.
3. Abra a página > SEO e URL > Ao retirar esta página.
4. Salve e aprove a configuração.
5. Na aba Publicação, clique Retirar do ar.
6. Teste a rota e registre o motivo/código de acompanhamento.

CAPÍTULO 17

Padrões de conteúdo, SEO, acessibilidade e qualidade

O CMS controla a estrutura, mas a qualidade final depende de decisões editoriais consistentes.

17.1 Escrita

- Use títulos que informam o assunto e o benefício; evite slogans vazios.
- Escreva parágrafos curtos e use listas quando houver itens realmente paralelos.
- Explique siglas na primeira ocorrência.
- Separe benefício comercial de evidência técnica; não invente números, certificações ou compatibilidades.
- Mantenha nomes de produtos, unidades e grandezas consistentes.

17.2 SEO

- Uma intenção principal por página.
- Meta title único; evite repetir o título genérico em várias páginas.
- Meta description descreve conteúdo real e próximo passo.
- Canonical deve coincidir com a rota pública nas páginas e campanhas.
- Só permita indexação quando o conteúdo estiver homologado e pronto para produção.

17.3 Acessibilidade

- Texto alternativo descreve a informação da imagem; não comece com imagem de.
- Imagem decorativa pode ter ALT vazio apenas quando não transmite informação e o componente permitir.
- Botões precisam de rótulos claros; evite Clique aqui.
- Confira contraste dos tons Claro, Cinza, Escuro e Azul no preview.
- A hierarquia dos blocos deve produzir uma sequência lógica de títulos.
- Teste navegação por teclado e layout móvel antes de publicar mudanças de navegação ou formulários.

17.4 Mídia

- Use somente originais autorizados e registre origem/direitos.
- Prefira nomes de arquivo descritivos, sem versões como final-final-2.

- Use Preencher para fotos; Conter para diagramas, embalagens e produtos que não podem ser cortados.
- Confirme nitidez e recorte em desktop e celular.

17.5 Checklist antes de enviar para revisão

- Título, resumo e textos estão completos e sem placeholders.
- Links e CTAs abrem o destino correto.
- Mídia está pronta, com ALT, legenda quando necessária e direitos confirmados.
- Relações apontam somente para conteúdos publicados.
- SEO, canonical e indexação estão coerentes.
- Owners, revisores, estado e datas estão corretos.
- Preview foi revisado em desktop e celular.
- Motivo da revisão explica a mudança.

17.6 Checklist depois de publicar

- Aguarde até 60 segundos e use Ctrl+F5.
- Abra a rota pública e valide título, blocos, mídia, links e formulários.
- Confira header, footer, menu móvel e posicionamentos afetados.
- Pesquise o conteúdo na busca quando aplicável.
- Confirme que campos internos não aparecem no HTML, busca, filtros ou dados estruturados.
- Registre resultado, horário e código de acompanhamento em caso de incidente.

CAPÍTULO 18

Problemas comuns e solução

Comece pelo estado do cadastro, pendências exibidas e código de acompanhamento. Evite repetir ações críticas sem entender o resultado.

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Não vejo um menu ou botão	Falta de permissão	Confira Perfil e sessão; solicite ajuste ao administrador
Salvei e não mudou no site	Ainda é rascunho ou revisão	Conclua aprovação/publicação e aguarde até 60 s
Publicação bloqueada	Campo obrigatório, relação, mídia, direitos ou governança	Leia a primeira pendência e corrija na aba indicada
Preview não abre	Pop-up bloqueado	Use o link alternativo exibido
Conteúdo relacionado vazio	Itens não publicados ou seleção incorreta	Publique os alvos e revise os IDs/seleções
Imagem não aparece	Ativo não pronto, sem uso publicado ou sem variante	Confira Mídia, direitos, ALT e vínculo
Página não encontrada	Rota não publicada, 404/410 ou caminho digitado errado	Confira status, URL e regra de retirada
Menu aponta para lugar errado	Destino ou item pai incorreto	Corrija Navegação, publique e teste desktop/móvel
Destaque não aparece	Inativo, fora do período ou alvo não publicado	Confira Ativo, início, término, prioridade e alvo
Formulário antigo aparece	Versão nova não publicada	Publique a versão correta e atualize a página
Lead não chegou por e-mail	Fila/notificação ou integração	Confirme o lead no CMS e abra Diagnósticos
Alterações locais sumiram	Rascunho não salvo/cópia descartada	Procure aviso de cópia recuperável; salve com frequência
Sessão expirou	Tempo de sessão encerrado	Entre novamente; nunca contorne MFA
Código técnico na tela	Falha operacional rastreada	Anote código, ação, usuário, horário e ambiente

Escalonamento para suporte

- Ambiente: staging ou produção.
- Rota administrativa e rota pública afetada.
- Data/hora e usuário/papel, sem informar senha ou token.
- Ação executada e resultado esperado.
- Código de acompanhamento e mensagem exibida.

- Captura de tela sem dados pessoais ou segredos, quando necessária.

CAPÍTULO 19

Glossário

Termos técnicos usados no CMS, traduzidos para linguagem operacional.

Termo	Explicação simples
ALT / texto alternativo	Descrição textual da informação de uma imagem para acessibilidade e casos em que ela não carrega
Âncora	Nome que permite abrir diretamente uma seção dentro da página
API pública	Canal pelo qual o site recebe somente o conteúdo autorizado para publicação
Breadcrumb	Caminho de navegação que mostra onde o usuário está
Cache	Cópia temporária usada para carregar o site mais rápido; pode levar alguns segundos para atualizar
Canonical	Endereço oficial que mecanismos de busca devem considerar para o conteúdo
CMS	Sistema de gestão de conteúdo do site
CTA	Chamada para ação, como Falar com especialista
Dry-run / pré-validação	Teste completo da importação sem criar registros
GA4	Google Analytics 4, ferramenta de métricas que exige configuração e consentimento adequados
Governança	Regras de responsabilidade, fonte, direitos, revisão e homologação
Hash SHA-256	Assinatura digital que ajuda a comprovar qual arquivo foi usado como fonte
Hero	Primeira seção visual de grande destaque em uma página
Homologado	Conteúdo formalmente conferido e aceito para uso
Indexável	Autorizado a aparecer em mecanismos de busca
JSON governado	Estrutura técnica do cadastro; deve ser usada apenas por pessoa capacitada
Landing page	Página focada em uma ação, normalmente de campanha ou conversão
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MFA	Segundo fator de autenticação além da senha
Open Graph	Imagem e dados usados ao compartilhar uma página em redes e mensageiros
Owner	Responsável pelo conteúdo ou decisão
Posicionamento/slot	Local governado onde um conteúdo ou campanha pode ser destacado
Preview	Visualização privada antes da publicação
Projeção publicada	Versão limpa e autorizada que alimenta o site
Proveniência	Registro de onde vieram texto, dados, imagens e documentos

Termo	Explicação simples
Redirect 301	Redirecionamento permanente para outra rota
Rota	Endereço da página depois do domínio, como /produtos
SLA	Prazo esperado para atender um lead
Slug	Identificador da URL com minúsculas e hífens
Staging	Ambiente de teste semelhante à produção
Taxonomia	Sistema de categorias e classificações
UTM	Parâmetros que identificam a origem de uma campanha
UUID	Identificador interno único; não deve ser inventado nem reutilizado
Workflow	Sequência de rascunho, revisão, aprovação e publicação

CAPÍTULO 20

Padrão de governança do manual

O próprio manual deve acompanhar a evolução do CMS sem apagar a história operacional.

Quando atualizar

- Novo menu, submenu, campo, bloco ou status.
- Mudança no efeito público de um campo ou posicionamento.
- Mudança de permissão, MFA, privacidade, retenção ou exportação.
- Novo exemplo operacional aprovado ou incidente recorrente.

Como atualizar

1. Compare a interface atual, o contrato do sistema e o comportamento público.
2. Atualize o capítulo afetado e os exemplos relacionados.
3. Registre versão, data, responsável e resumo da mudança.
4. Faça revisão por um operador que não participou da alteração.
5. Publique a nova versão no repositório documental autorizado e retire cópias obsoletas de circulação.

Registro de versões

Versão	Data	Responsável	Resumo
1.0	31/08/2026	Elaboração inicial	Manual completo baseado no CMS atual, com menus, campos, fluxos, exemplos e padrões

Encerramento

O CMS foi desenhado para permitir autonomia com controle: o operador cria e organiza conteúdo, enquanto o workflow, a visibilidade, a governança e o preview reduzem o risco de publicar informação incorreta. Quando houver dúvida entre rapidez e segurança, mantenha o item em rascunho, registre a pendência e peça revisão.

RESUMO FINAL Crie no lugar certo, relacione somente conteúdo publicado, proteja campos internos, valide o preview, registre o motivo e publique apenas após aprovação.