FHF Salud

PRY05 · INGENIERÍA DE SOFTWARE SCD-1011

Gestión de Citas Médicas

Informe de integración y evidencias de la corrida E2E.
RF-01 a RF-06 · permisos · negativos · móvil

FECHA DE EVIDENCIA
26 de octubre de 2026

ENTORNO
PostgreSQL 18.4 · PostgREST · Chrome

RESULTADO
14/14 comprobaciones PASS

14
de 14
PASS

RESUMEN EJECUTIVO

El módulo quedó integrado y demostrado de extremo a extremo

La corrida se ejecutó el 26 de octubre de 2026 a las 1:44 p.m. contra PostgreSQL 18.4 real, PostgREST 16.5, autenticación local compatible con GoTrue y Chrome headless. No se usaron fixtures como evidencia de las pantallas ni se sustituyó la base por datos simulados: las migraciones, RLS, RPC y la restricción de solapamientos se aplicaron y consultaron directamente.

14
comprobaciones PASS · 0 FAIL

26
capturas reales de interfaz

6
requisitos funcionales RF-01 a RF-06

390×844
revisión móvil sin scroll horizontal

Límite declarado: esta evidencia es local. El proyecto Supabase remoto no se modificó porque esta copia de trabajo no tiene URL, clave publicable, usuarios ni acceso al panel/CLI. La migración y la corrida E2E contra Supabase remoto siguen pendientes de activación.

Resultados de la corrida

#	COMPROBACIÓN Y DETALLE	RESULTADO
1	**Portada y navegación al módulo de citas** Portada, agenda pública sin datos y API sin sesión (401) verificadas.	PASS
2	**Acceso con cuenta de recepción** Sesión de recepción iniciada; agenda con dos registros sembrados.	PASS
3	**RF-01 Registrar cita futura y mostrar ID** ID c9022603-3ac4-43a6-be6a-8dfafcd3d6f2; PostgreSQL: pending, 2030-02-05T15:00Z–15:45Z, 45 min.	PASS
4	**RF-02 Recargar agenda y consultar cita, médico, horario y estado** Tras recargar, la cita aparece con paciente, médico, horario, duración y estado.	PASS
5	**RF-03 Reprogramar cita y verificar cambio en PostgreSQL** PostgreSQL: 2030-02-06T16:30Z–17:00Z, 30 min, pending; updated_at cambió.	PASS
6	**RF-04 Cancelar cita, conservar historial y liberar horario** Cita cancelada conservada (bbbbbbbb-2222-4222-8222-222222222222); horario 11:00 reservado de nuevo (7f5c6410-e352-45aa-bf1d-8c737b00bd25).	PASS
7	**RF-05 Rechazar dos citas solapadas del mismo médico** La UI mostró el conflicto y PostgreSQL conservó una sola cita activa en el rango.	PASS
8	**RF-06 Confirmar otra cita pendiente y verla confirmada tras recargar** Cita 7f5c6410-e352-45aa-bf1d-8c737b00bd25: confirmed con confirmed_at persistido y visible tras recargar.	PASS
9	**Consulta por filtro de estado** Filtro Estado=Confirmada devolvió solamente citas confirmadas.	PASS
10	**Negativo: no se puede confirmar una cita cancelada ni alterar su historial** API 400 con mensaje claro; estado, confirmed_at y updated_at intactos.	PASS

#	COMPROBACIÓN Y DETALLE	RESULTADO
11	**Respuestas HTTP esperadas registradas por el navegador** Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized) | Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized) | Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized) | Failed to load resource: the server responded with a status of 409 (Conflict) | Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)	**PASS**
12	**Errores de consola de aplicación** Sin errores de aplicación en consola.	**PASS**
13	**Permisos: médico solo consulta su propia agenda** Sin alta, sin acciones, 403 en API, cita ajena oculta y updated_at intacto.	**PASS**
14	**Compatibilidad móvil sin desbordamiento horizontal** Agenda, detalle, formulario y portada a 390×844 sin scroll horizontal.	**PASS**

EVIDENCIA E2E

Contexto y acceso

La portada original se conserva y el módulo se alcanza desde «Citas médicas». Sin sesión no se exponen datos médicos; el acceso se realiza en /citas/acceso.



Portada original conservada · parte 1/2

Marca, navegación, anclas y composición existentes. El acceso al módulo se agrega sin reemplazar la portada.


`evidencias/capturas/00-portada-escritorio.png`



Portada original conservada · parte 2/2

Marca, navegación, anclas y composición existentes. El acceso al módulo se agrega sin reemplazar la portada.


`evidencias/capturas/00-portada-escritorio.png`



Agenda sin sesión

La interfaz solicita acceso y la API responde 401; no se muestran citas, pacientes ni médicos.

`evidencias/capturas/01-agenda-sin-sesion.png`



Acceso autorizado

Formulario de acceso con correo y contraseña. La sesión y los permisos se validan en servidor.

`evidencias/capturas/02-acceso.png`

EVIDENCIA E2E

RF-01 y RF-02 · Alta y consulta


Se registra una cita futura con paciente, médico, fecha, duración y motivo. La confirmación y el detalle muestran el identificador; al recargar, la agenda conserva los datos.



RF-01 · Formulario de alta

Referencias activas, fecha futura, duración permitida y motivo obligatorio. La validación también se repite en servidor.


`evidencias/capturas/03-rf01-formulario.png`



RF-01 · Confirmación con ID

El mensaje de éxito muestra el UUID creado y el enlace «Ver detalle». El ID permite rastrear la fila en PostgreSQL.


`evidencias/capturas/04-rf01-confirmacion-id.png`



RF-01 · Detalle con identificador

El detalle repite el ID, el estado pending, paciente, médico, inicio/fin, motivo y auditoría.

`evidencias/capturas/05-rf01-detalle-id.png`



RF-02 · Agenda recargada


Tras F5, la cita aparece con paciente, médico, horario, duración y estado. Las acciones no válidas se muestran deshabilitadas.

`evidencias/capturas/06-rf02-agenda-recargada.png`

EVIDENCIA E2E

RF-03 · Reprogramación


La cita se reprograma desde la agenda. El servidor revalida disponibilidad, actualiza updated_at y la interfaz refleja el nuevo horario.



RF-03 · Edición de horario

Diálogo de reprogramación con la versión esperada de la cita para evitar actualizaciones perdidas.

`evidencias/capturas/07-rf03-reprogramar.png`



RF-03 · Agenda actualizada


El nuevo horario y la duración se muestran en la agenda; PostgreSQL confirma el cambio y el nuevo updated_at.

`evidencias/capturas/08-rf03-agenda-actualizada.png`

EVIDENCIA E2E

RF-04 · Cancelación e historial

Cancelar exige motivo, conserva la fila y libera el horario. Una cita nueva puede ocupar el mismo médico y horario sin reutilizar el registro cancelado.



RF-04 · Cancelación con motivo

El motivo es obligatorio. La operación se valida contra la versión de la cita y se ejecuta en servidor.


`evidencias/capturas/09-rf04-cancelar.png`



RF-04 · Historial conservado

La cita permanece como CANCELADA con motivo y fechas de auditoría; no admite más cambios.

`evidencias/capturas/10-rf04-historial-cancelada.png`



RF-04 · Horario reutilizado

Se registra otra cita en el mismo médico y horario. La restricción de exclusión solo considera citas activas.

`evidencias/capturas/11-rf04-horario-reutilizado.png`

EVIDENCIA E2E

RF-05 · Prevención de solapamientos

El intento de solapar dos citas del mismo médico se rechaza antes de insertar. La base mantiene una sola cita activa en el rango y el mensaje explica el conflicto.



RF-05 · Conflicto de horario


La API responde 409 y la interfaz muestra el mensaje de conflicto. La transacción no deja una fila duplicada.

`evidencias/capturas/12-rf05-conflicto.png`

EVIDENCIA E2E

RF-06 · Confirmación y consulta


Confirmar solo aplica a citas pendientes. El estado, confirmed_at y la auditoría se persisten y siguen visibles tras recargar. El filtro por estado devuelve solo las citas confirmadas.



RF-06 · Confirmación

Confirmación de una cita pendiente con revalidación de versión y estado en servidor.

`evidencias/capturas/13-rf06-confirmar.png`



RF-06 · Estado persistido

Tras recargar, la cita aparece como CONFIRMADA con confirmed_at persistido en PostgreSQL.

`evidencias/capturas/14-rf06-agenda-confirmada.png`



Consulta por estado


El filtro Estado=Confirmada devuelve únicamente las citas confirmadas y conserva la navegación al detalle.

`evidencias/capturas/15-filtro-confirmadas.png`

EVIDENCIA E2E

Negativo y permisos

Las operaciones inválidas se rechazan sin alterar el historial. El rol physician solo consulta su propia agenda: no ve el alta ni acciones de mutación y la API responde 403.



Negativo · Confirmar una cita cancelada

La API responde 400 con mensaje claro. Estado, confirmed_at y updated_at permanecen intactos.

`evidencias/capturas/16-negativo-cancelada.png`

FHF Salud

Inicio Alcance Siguiente etapa Citas médicas Ver avance Claro

GESTIÓN DE AGENDA

Citas médicas

Agenda conectada a Supabase cuando el entorno y la sesión están configurados. La escritura requiere personal autorizado y las citas se validan en servidor.

Fecha

dd/mm/aaaa

Médico

Todos los médicos

Estado

Todos los estados

Limpiar Aplicar filtros

Agenda médica

PACIENTE / PROFESIONAL	FECHA, HORA Y DURACIÓN	ESTADO	ACCIONES
Ana Torres Dra. Valentina Ríos Motivo: Control de seguimiento	10 ene 2030, 10:00 30 min · GMT-6 (CDMX)	CONFIRMADA	Detalles
María Fernanda López Dra. Valentina Ríos Motivo: Consulta de control por dolor lumbar	06 feb 2030, 10:30 30 min · GMT-6 (CDMX)	PENDIENTE	Detalles

Contexto del Módulo

La agenda aplica validación de servidor, referencias activas y una restricción de base de datos contra solapamientos.

- **Reglas de servidor**
  Editar y confirmar revalidan la versión y el estado. Cancelar conserva la fila, guarda el motivo y libera el horario.
- **Acceso por Rol**
  Administración y recepción gestionan la agenda; cada médico consulta la suya. Las políticas RLS se aplican en la base.


© 2026 FHF Salud

Proyecto académico · Ingeniería de Software SCD-1011

Permisos · Agenda del médico

El médico solo ve sus citas. No aparece «Nueva cita» ni acciones de confirmar, reprogramar o cancelar.


`evidencias/capturas/17-permisos-medico.png`



Permisos · Formulario restringido

El acceso directo a /citas/nueva muestra «Acceso restringido» y no expone datos adicionales.


`evidencias/capturas/18-permisos-formulario.png`



Permisos · Detalle de solo lectura

Las acciones del detalle se muestran deshabilitadas y se explica que la cuenta puede consultar, pero no modificar.

`evidencias/capturas/19-permisos-detalle.png`



Permisos · Cita ajena oculta


Una cita de otro médico responde como no encontrada; no se filtran datos de otros registros.

`evidencias/capturas/20-permisos-cita-ajena.png`

EVIDENCIA E2E

Compatibilidad móvil

La agenda, el detalle, el formulario y la portada se revisaron a 390×844. La tabla se convierte en tarjetas y no existe desplazamiento horizontal.



Móvil · Agenda y filtros

Filtros apilados, botón «Nueva cita» y tabla convertida en tarjetas legibles a 390 px de ancho.

`evidencias/capturas/21-movil-agenda.png`



Móvil · Agenda completa · parte 1/3

Vista de página completa: estados, acciones y contexto del módulo sin desbordamiento horizontal.

`evidencias/capturas/22-movil-agenda-completa.png`

Ana Torres
Dra. Valentina Ríos

Motivo: Control de seguimiento

10 ene 2030, 10:00
30 min · GMT-6 (CDMX)

CONFIRMADA

Detalles Confirmar Editar Cancelar

Luis Hernández
Dr. Mateo Salinas

Motivo: Valoración cardiológica
Cancelación: El paciente reprogramó por viaje

11 ene 2030, 11:00
30 min · GMT-6 (CDMX)

CANCELADA

Detalles Confirmar Editar Cancelar

Ana Torres
Dr. Mateo Salinas

Motivo: Reposición del horario liberado

11 ene 2030, 11:00
30 min · GMT-6 (CDMX)

CONFIRMADA

Detalles Confirmar Editar Cancelar

Móvil · Agenda completa · parte 2/3

Vista de página completa: estados, acciones y contexto del módulo sin desbordamiento horizontal.

`evidencias/capturas/22-movil-agenda-completa.png`

María Fernanda López
Dra. Valentina Ríos

Motivo: Consulta de control por dolor lumbar

06 feb 2030, 10:30
30 min · GMT-6 (CDMX)

PENDIENTE

Detalles Confirmar Editar Cancelar

Contexto del Módulo

La agenda aplica validación de servidor, referencias activas y una restricción de base de datos contra solapamientos.

- **Reglas de servidor**
  Editar y confirmar revalidan la versión y el estado. Cancelar conserva la fila, guarda el motivo y libera el horario.
- **Acceso por Rol**
  Administración y recepción gestionan la agenda; cada médico consulta la suya. Las políticas RLS se aplican en la base.

© 2026 FHF Salud

Proyecto académico · Ingeniería de Software SCD-1011

Móvil · Agenda completa · parte 3/3

Vista de página completa: estados, acciones y contexto del módulo sin desbordamiento horizontal.

`evidencias/capturas/22-movil-agenda-completa.png`

FHF Salud

Claro

GESTIÓN DE AGENDA

Citas médicas

Agenda conectada a Supabase cuando el entorno y la sesión están configurados. La escritura requiere personal autorizado y las citas se validan en servidor.

Detalle de la cita

PENDIENTE

Identificador

`c9022603-3ac4-43a6-be6a-8dfafcd3d6f2`

Paciente
María Fernanda López

Médico
Dra. Valentina Ríos

Inicio y fin
06 feb 2030, 10:30–11:00 · UTC−06:00 · 30 minutos

Motivo

Móvil · Detalle

Identificador, paciente, médico, horario y motivo se apilan sin perder jerarquía ni legibilidad.

`evidencias/capturas/23-movil-detalle.png`

FHF Salud

Claro

GESTIÓN DE AGENDA

Citas médicas

Agenda conectada a Supabase cuando el entorno y la sesión están configurados. La escritura requiere personal autorizado y las citas se validan en servidor.

Nueva cita médica

Paciente

Seleccionar paciente...


Médico / Profesional

Seleccionar profesional...

Móvil · Formulario · parte 1/3

Campos, ayudas y acciones del alta se adaptan al ancho móvil; la validación se mantiene en servidor.


`evidencias/capturas/24-movil-formulario.png`



Móvil · Formulario · parte 2/3

Campos, ayudas y acciones del alta se adaptan al ancho móvil; la validación se mantiene en servidor.

`evidencias/capturas/24-movil-formulario.png`



Móvil · Formulario · parte 3/3

Campos, ayudas y acciones del alta se adaptan al ancho móvil; la validación se mantiene en servidor.

`evidencias/capturas/24-movil-formulario.png`



Móvil · Portada

La portada conserva su composición y navegación en el ancho móvil.

`evidencias/capturas/25-movil-portada.png`

TRAZABILIDAD

IDs, autores y límites

Los identificadores permiten localizar las filas creadas y modificadas durante la corrida. Los detalles completos, incluidas las respuestas HTTP, están en `evidencias/logs/resultados.json` y `evidencias/logs/api-respuestas.json`.

Evidencia de persistencia

ESCENARIO	DATO VERIFICADO
RF-01 · alta	`c9022603-3ac4-43a6-be6a-8dfafcd3d6f2` · estado pending · 45 min · PostgreSQL
RF-03 · reprogramación	Mismo ID · nuevo horario y duración · updated_at actualizado
RF-04 · cancelación	`bbbbbbbb-2222-4222-8222-222222222222` conservada como cancelled con motivo
RF-04 · reutilización	`7f5c6410-e352-45aa-bf1d-8c737b00bd25` nueva cita en el horario liberado
RF-05 · solapamiento	Una sola cita activa en el rango · rechazo 409
RF-06 · confirmación	`7f5c6410-e352-45aa-bf1d-8c737b00bd25` confirmed · confirmed_at persistido

Autoría e historial

AUTOR	APORTE	COMMITS
Rodrigo Ruiz Aguilar	Base del proyecto, portada, Supabase, temas e infraestructura de notificaciones.	`bcf715e · 6ad6eba · 44fbfaa · c2a2e5d · 5bc865b`
Emilio Martinez	Borrador de modelo de citas y disponibilidad; se conserva en rama para el historial.	`7963f97 · feature/base-datos-citas`
yaird meyer	Registro, consulta y validación de citas.	`9b8ee79`
jesus_ff	Estados y cambios de citas.	`77bd031`
Integrante de integración	Integración final, correcciones visuales, corrida E2E, documentación y evidencias.	`Commit final previsto: fix: integrar modulo completo de citas (pendiente de identidad)`

El commit de Emilio Martinez (`7963f97`, rama `feature/base-datos-citas`) no se fusionó: era un borrador que duplicaba tipos y tablas ya resueltos por las migraciones del módulo. Se conserva en la rama para el historial. El commit final previsto es único y usa el mensaje `fix: integrar modulo completo de citas`; queda pendiente de la identidad del quinto integrante y no se creó en esta entrega.

Repositorio y evidencias

https://github.com/Vo1dScripter/FHF-Salud

docs/demostracion.md

evidencias/logs/resultados.json

evidencias/logs/api-respuestas.json

Checklist de entrega

Verificado

- RF-01 a RF-06 con persistencia real
- RLS, roles y permisos de médico
- Negativos 400, 401, 403 y 409
- Cancelación con historial y horario liberado
- Móvil 390×844 sin scroll horizontal
- Lint estricto, typecheck, build y pruebas

Pendiente por credenciales

- Aplicar migraciones en Supabase remoto
- Aprovisionar usuarios y datos remotos
- Repetir E2E contra Supabase/GoTrue remotos
- Publicar el commit en main y verificar Vercel

Las capturas y este informe no contienen claves, cookies, tokens ni contraseñas. El repositorio es público y el acceso de lectura queda cubierto sin agregar colaboradores. El PDF se genera a partir de las capturas reales de `evidencias/capturas` y de `resultados.json`.
