

O Guia Definitivo **Atualizado** **CSS Cheatsheet**

Parte 1



@programadordesignerpro

CSS - Cheat Sheet

Background . - Essas propriedades estão relacionadas ao fundo, ou seja, você pode alterar a cor, imagem, posição, tamanho, etc.

"Nesse exemplo aplica-se a todas as tags com o id 'wrapper'

ex: <div id="wrapper"></div>"

#wrapper {

background-image: url("Caminho"); • Imagem de fundo

background-position: right top; • Posição de fundo

background-size: cover; • Tamanho do plano de fundo

background-repeat: no-repeat; • Repetição da imagem

background-attachment: scroll; • Fixa em plano de fundo

background-color: light-blue; • Cor de fundo

background: color image repeat attachment position; • shorthand

}



Salva



Curti



Segue



@programadordesignerpro

CSS - Cheat Sheet

Tabelas (Colunas) - Essas propriedades são usadas explicitamente com colunas das tabelas e são usadas para fornecer a tabela um visual incrível.

"Nesse exemplo estamos selecionado e aplicando estilos a <table class="nice-table"> </table> e não a <table> </table>."

```
table.nice-table {
```

- column-count: 10;** • Contagem de colunas
- column-gap: 5px;** • Espaçamento entre colunas
- column-rule-width: medium;** • Largura da regra da coluna
- column-rule-style: dotted;** • Estilo de regra de coluna
- column-rule-color: black;** • Cor da regra da coluna
- column-width: 10px;** • Largura da coluna
- column-span: all;** • Extensão da coluna

```
}
```



Salva



Curti



Segue



@programadordesignerpro

CSS - Cheat Sheet

Fontes - Essas propriedades permitem que você altere o estilo ou a aparência completa do seu texto.

“Seletor **body** aplica propriedades de estilo a todos os elementos da página <body> </body>.”

body {

font-family: "Segoe UI", Tahoma, sans-serif; • Família da fonte

font-style: italic; • Estilo da fonte

font-variant: small-caps; • Variante da fonte

font-weight: bold; • Espessura/peso da fonte

font-size: larger; • Tamanho da fonte

font: style variant weight size family; : Shorthand

}



Salva



Curti



Segue



@programadordesignerpro

CSS - Cheat Sheet

Textos - As propriedades do texto permitem manipular alinhamento, espaçamento, decoração, recuo, etc.

"Nesse exemplo aplica-se a todas as tags com a classe 'container'
ex: <div class="container"> </div>."

```
.container {
```

- text-align: justify;** • Alinhamento do texto
- letter-spacing: 0.15em;** • Espaçamento entre as letras
- text-decoration: underline;** • Decoração do texto
- word-spacing: 0.25em;** • Espaçamento entre as palavras
- text-transform: uppercase;** • Transformação de texto
- text-indent: 0.5cm;** • Recuo do texto.
- line-height: normal;** • Altura da linha do texto

```
}
```



Salva



Curti



Segue



@programadordesignerpro

CSS - Cheat Sheet

Bordas - As propriedades da borda são usadas para alterar o estilo, raio, cor, etc., de botões ou outros itens do documento.

“Você também pode selecionar vários itens. Assim você adiciona o mesmo estilo a vários elementos, economizando linhas de códigos.”

button,
.container {

border-width: 5px;

- Largura da borda

border-style: solid;

- Estilo de borda

border-color: aqua;

- Cor da borda

border-radius: 15px;

- Raio da borda

border: width style color;

- Shorthand

}



Salva



Curti



Segue



@programadordesignerpro

CSS - Cheat Sheet

Box Model - Em termos leigos, o modelo de caixa CSS é um contêiner que envolve cada elemento HTML. Isto consiste em margens, bordas, preenchimento e o conteúdo real. É usado para criar o design e layout de páginas da web.

.box {

- float: none;** • Elemento flutuante
- clear: both;** • Se um elemento pode ter elementos flutuantes
- display: block;** • Tipo de Exibição
- height: fit-content;** • Altura
- width: auto;** • Largura
- margin: top right bottom left;** • Margem
- padding: top right bottom left;** • Preenchimento interno
- overflow: hidden;** • Exibe elementos com barras de rolagem.
- visibility: visible;** • Estilo de borda
- z-index: 1;** • Sobreposição de elementos
- position: static | relative | fixed | absolute | sticky;** • Posições

}



@programadordesignerpro

Salva

Curti

Segue

CSS - Cheat Sheet

Cores - Com a ajuda da propriedade color, pode-se dar cor ao texto, forma ou qualquer outro elemento.

```
p,  
span,  
.text {
```

```
color: blue; • Cores em nomes
```

```
color: #fff8dc; • Cores hexadecimal
```

```
color: rgba(255, 248, 220, 1); • Cores rgba
```

```
color: hsl(48, 100%, 93%); • Cores hsl
```

```
opacity: 1; • Define a opacidade / transparência da cor
```

```
}
```



Salva



Curti



Segue



@programadordesignerpro

CSS - Cheat Sheet

Tabelas - As propriedades da tabela são usadas para dar estilo às tabelas do documento. Você pode mudar muitas coisas como espaçamento de borda, layout de tabela, legenda, etc.

table {

border-collapse: separate;

- células de dentro da tabela possuem bordas compartilhadas ou separadas

empty-cells: show;

- Define se há bordas em volta da tabela

border-spacing: 2px;

- Espaçamento entre bordas

table-layout: auto;

- Layout da tabela

caption-side: bottom;

- Lado da legenda da tabela

}



Salva



Curti



Segue



@programadordesignerpro

CSS - Cheat Sheet

Lista e marcadores - As propriedades de lista e marcador são usadas para personalizar listas no documento.

li,
ul,
ol {

- list-style-type: square;** • Tipo de estilo de lista
- list-style-position: 20px;** • Posição no estilo de lista
- list-style-image: url("image.gif");** • Imagem em estilo de lista
- marker-offset: auto;** • Deslocamento do marcador

}



Salva



Curti



Segue



@programadordesignerpro

Obrigado! Por ler isso

JÁ ME SEGUE E COMPARTILHA
COM SEUS AMIGOS



instagram.com/programadordesignerpro/



t.me/programadordesignerpro

Essa foi a **Parte 1**

Fica de olho no instagram para não perde a **Parte 2**

