

TRANSPARÊNCIA VCore

Conheça nossos servidores

Onde o VCore opera, o que chega ao cloud e o que permanece com você.

CONFIANÇA COMEÇA COM TRANSPARÊNCIA

Este documento apresenta uma leitura real e sanitizada da infraestrutura VCore. Mostramos capacidade, continuidade, organização e limites de dados sem publicar informações que comprometam a segurança do ambiente.



Figura 1 — Evidência técnica da instância, coletada em modo somente leitura e sanitizada para publicação.

Região operacional declarada: Munique, Alemanha. Fuso do servidor verificado: Europe/Berlin. Por se tratar de uma instância virtual, não usamos fotografias genéricas de racks como se fossem o equipamento físico do VCore.

INFRAESTRUTURA REAL

Capacidade e continuidade

A infraestrutura foi verificada em 03 de agosto de 2026 por consulta SSH somente leitura. Os dados abaixo representam o instante da coleta e podem variar conforme atualizações, uso e expansão.

PROCESSAMENTO 4 vCPU AMD EPYC	MEMÓRIA 7,75 GiB RAM
ARMAZENAMENTO 72,5 GiB totais · 54,4 GiB livres	SISTEMA Ubuntu 22.04 LTS · Linux x86_64
NÓS 1 instância de servidor · 3 processos Node observados	UPTIME +148 dias de operação contínua



Figura 2 — Disponibilidade HTTPS, camada pública e conjuntos de backup observados na coleta.

LEITURA PRÁTICA

O ambiente mantém separação entre interface pública, APIs, regras do produto, dados de serviço e recuperação. Backups existem para continuidade; eles não substituem controles de acesso, testes de restauração e políticas de retenção.

ARQUITETURA

Cada camada tem uma responsabilidade

A estrutura completa não é publicada. A visão abaixo é intencionalmente sanitizada: suficiente para demonstrar organização, sem expor nomes internos, endereços, portas ou caminhos que aumentariam a superfície de ataque.



Figura 3 — Visão lógica sanitizada das principais responsabilidades no servidor.

CAMADA	RESPONSABILIDADE
PUBLIC	Interface institucional, central de contas e arquivos estáticos publicados.
API	Entrada controlada para comunicação entre produtos, contas e serviços.
COMMERCE	Licenças, clientes, pagamentos, máquinas autorizadas e auditoria administrativa.
ENGINES	Regras de processamento e inteligência operacional do ecossistema.
DATA	Persistência dos serviços, separada da interface pública.
BACKUPS	

Cópias versionadas destinadas à recuperação operacional.

PRIVACIDADE SEM RODEIOS

O servidor não recebe tudo o que o Pulse observa

O Pulse trabalha em modelo local-first: a leitura detalhada nasce e permanece no computador do usuário. O cloud recebe um resumo operacional limitado para licenciamento, continuidade do serviço e visão de saúde da frota.

PERMANECE LOCAL

Banco detalhado do Pulse; séries de telemetria; histórico completo e relatórios locais; conteúdo de arquivos; textos digitados; capturas de tela; senhas.

PODE CHEGAR AO CLOUD

Identificação técnica da máquina; versão e plataforma; estado da licença; heartbeat; índices resumidos de saúde; risco e direção; diagnóstico resumido; capacidades disponíveis e nomes limitados de processos mais influentes.

IMPORTANTE

O VCore não deve ser apresentado como “zero telemetria”. Existe telemetria resumida para operar o produto. A diferença é propósito, limitação e transparência: o fluxo cloud atual não envia conteúdo de arquivos, teclas digitadas, imagens da tela ou senhas.

Por que alguns dados chegam ao servidor?

LICENCIAMENTO

Confirmar que a licença é válida e pertence à máquina autorizada.

HEARTBEAT

Distinguir uma instalação ativa de uma instalação que deixou de se comunicar.

SAÚDE RESUMIDA

Permitir acompanhamento de integridade sem transferir o banco operacional completo.

SUPORTE

Ajudar a diagnosticar falhas quando o cliente solicita atendimento.

Integrações opcionais, como Telegram, envolvem também o serviço do respectivo fornecedor e devem ser ativadas conscientemente pelo usuário.

SEGURANÇA E COMPROMISSO

O que verificamos — e o que não prometemos

HTTPS VERIFICADO

Os dois pontos públicos consultados responderam por HTTPS com validação TLS bem-sucedida.

ACESSO POR PAPÉIS

A administração utiliza autenticação e perfis para separar operação, leitura e alterações sensíveis.

LICENÇA NO SERVIDOR

A validade não depende apenas do banco local: o servidor é a fonte oficial de autorização.

BACKUPS

Foram observados 23 conjuntos de backup, mantidos fora da camada pública.

EXPOSIÇÃO REDUZIDA

Este material omite IP, hostname, portas, chaves, tokens, bancos e caminhos completos.

Compromissos públicos recomendados

Minimização. Coletar e sincronizar somente o necessário para entregar o serviço.

Finalidade. Não vender histórico operacional nem usar telemetria para publicidade.

Transparência. Manter uma lista clara dos dados locais e dos dados enviados ao cloud.

Controle. Permitir que o usuário entenda integrações opcionais e solicite suporte, exportação ou exclusão aplicável.

Evolução. Revisar segurança, retenção, restauração e conformidade à medida que o produto cresce.

UMA FRASE PARA O CLIENTE

O VCore Pulse observa a saúde operacional no seu computador, preserva a memória detalhada localmente e envia ao servidor apenas o resumo necessário para licenciar, manter e apoiar o produto.

Perguntas frequentes

A VoigtCore vê meus arquivos?

Pelo fluxo cloud analisado em 03/08/2026, não recebe o conteúdo dos arquivos. O Pulse pode observar processos e indicadores técnicos para produzir a leitura local.

A VoigtCore vê minha tela ou minhas senhas?

O resumo cloud atual não contém capturas de tela, teclas digitadas ou senhas.

O servidor fica no Brasil?

A região operacional declarada desta instância é Munique, Alemanha, com fuso Europe/Berlin. Transferências internacionais devem constar na documentação de privacidade.

Isso comprova conformidade total ou certificação?

Não. O documento demonstra fatos técnicos observados; certificações e conformidade formal exigem auditoria, políticas, contratos e processos contínuos.

Documento técnico-institucional preparado em 03/08/2026. As constatações descrevem a versão e o ambiente observados nessa data.