Příloha: Dokumentace REST API

LifeMeter API v1.0.0

Základní URL: `https://lifemeter.fit/api` · Interaktivní verze: `https://lifemeter.fit/api/ui`

> **Autentizace:** Většina endpointů vyžaduje přihlášení prostřednictvím session cookie. Session token je nastaven automaticky po přihlášení a odeslán v cookie `better-auth.session_token`. Endpointy označené *„Vyžaduje přihlášení"* vrátí **401 Unauthorized**, pokud platný token chybí.

OBSAH

1. Health check
2. Databáze potravin
3. Jídelní záznamy uživatele
4. Záznamy spánku
5. Šablony tréninků
6. Záznamy tréninků
7. Tělesné měření (Výška & Váha)
8. Profil a cíle uživatele
9. Synchronizace zdraví
10. Tréninková referenční data
11. Obecná referenční data
12. Systémové logy
13. Administrace

1. Health check

`GET` `/`

Ověření dostupnosti API serveru.

Nevyžaduje přihlášení.

STAVOVÉ KÓDY

200 – API je zdravé

2. Databáze potravin

Nevyžadují přihlášení.

GET /food/search

Vyhledání potravin podle názvu nebo čárového kódu (GTIN/EAN).

Nevyžaduje přihlášení.

QUERY PARAMETRY

Název	Typ	Povinný	Popis
`name`	string	ne	Hledaný řetězec
`gtin`	string	ne	GTIN čárový kód
`page`	number	ne	Číslo stránky
`limit`	number	ne	Počet položek na stránku

STAVOVÉ KÓDY

200 – seznam výsledků hledání
400 – neplatné parametry
404 – potravina nenalezena
500 – chyba serveru

GET /food

Získání všech potravin se stránkováním.

Nevyžaduje přihlášení.

QUERY PARAMETRY

Název	Typ	Povinný	Popis
`page`	number	ne	Číslo stránky
`limit`	number	ne	Počet položek na stránku

STAVOVÉ KÓDY

200 – seznam potravin
500 – chyba serveru

GET /food/{id}

Získání detailů položky potraviny podle ID.

Nevyžaduje přihlášení.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	number	**ano**	ID potraviny

STAVOVÉ KÓDY

200 – detail potraviny
400 – neplatné ID
404 – potravina nenalezena
500 – chyba serveru

3. Jídelní záznamy uživatele

Nevyžadují přihlášení v této konkrétní specifikaci, ačkoli v praxi pracují s ID uživatele.

POST /user/food

Vytvoření nového uživatelského jídla.

TĚLO POŽADAVKU (JSON)

Název	Typ	Povinný	Popis
`name`	string	**ano**	Název jídla (např. Oběd)
`eaten_at`	string (ISO)	ne	Čas snězení jídla
`items`	array	**ano**	Položky jídla

STAVOVÉ KÓDY

201 – jídlo vytvořeno
400 – validace selhala
500 – chyba serveru

GET /user/food

Získání všech uživatelských jídel se stránkováním.

QUERY PARAMETRY

Název	Typ	Povinný	Popis
`page`	number	ne	Číslo stránky
`limit`	number	ne	Počet položek na stránku

STAVOVÉ KÓDY

200 – seznam jídel
404 – nenalezena žádná jídla
500 – chyba serveru

GET /user/food/{id}

Získání uživatelského jídla podle ID.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID jídla

STAVOVÉ KÓDY

200 – detail jídla
404 – jídlo nenalezeno
500 – chyba serveru

PATCH /user/food/{id}

Aktualizace uživatelského jídla.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID jídla

STAVOVÉ KÓDY

200 – jídlo aktualizováno
400 – validace selhala
404 – jídlo nenalezeno
500 – chyba serveru

DELETE /user/food/{id}

Smazání uživatelského jídla.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID jídla

STAVOVÉ KÓDY

204 – jídlo smazáno
404 – jídlo nenalezeno
500 – chyba serveru

4. Záznamy spánku

Všechny endpointy vyžadují přihlášení (cookieAuth).

POST /user/sleep/start

Zahájení spánkové relace.

STAVOVÉ KÓDY

201 – spánková relace zahájena
400 – neplatný požadavek
500 – chyba serveru

POST /user/sleep/end

Ukončení aktuální spánkové relace.

STAVOVÉ KÓDY

200 – spánková relace ukončena
400 – neexistuje aktivní záznam
500 – chyba serveru

POST /user/sleep/new

Ruční vytvoření nového záznamu o spánku.

TĚLO POŽADAVKU (JSON)

Název	Typ	Povinný	Popis
`startAt`	string	**ano**	Čas ulehnutí
`endAt`	string	ne	Čas probuzení
`note`	string	ne	Poznámka

STAVOVÉ KÓDY

201 – záznam vytvořen
400 – neplatná data
500 – chyba serveru

GET /user/sleep

Získání všech záznamů spánku pro aktuálního uživatele.

STAVOVÉ KÓDY

200 – seznam záznamů
500 – chyba serveru

GET /user/sleep/{id}

Získání záznamu spánku podle ID.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID záznamu spánku

STAVOVÉ KÓDY

200 – detail záznamu
404 – záznam nenalezen
500 – chyba serveru

PATCH /user/sleep/{id}

Aktualizace záznamu spánku.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID záznamu

STAVOVÉ KÓDY

200 – záznam aktualizován
400 – neplatný požadavek
404 – záznam nenalezen
500 – chyba serveru

DELETE /user/sleep/{id}

Smazání záznamu spánku.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID záznamu

STAVOVÉ KÓDY

204 – záznam smazán
404 – záznam nenalezen
500 – chyba serveru

5. Šablony tréninků

Nevyžadují přihlášení v této konkrétní specifikaci.

POST /user/workout/template

Vytvoření šablony tréninku.

STAVOVÉ KÓDY

201 – šablona vytvořena
400 – validace selhala
500 – chyba serveru

GET /user/workout/template

Získání všech šablon tréninků.

QUERY PARAMETRY

Název	Typ	Povinný	Popis
`page`	number	ne	Číslo stránky
`limit`	number	ne	Počet položek na stránku

STAVOVÉ KÓDY

200 – seznam šablon
500 – chyba serveru

GET /user/workout/template/{id}

Získání šablony tréninku podle ID.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID šablony

STAVOVÉ KÓDY

200 – detail šablony
404 – šablona nenalezena
500 – chyba serveru

PATCH /user/workout/template/{id}

Aktualizace šablony tréninku.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID šablony

STAVOVÉ KÓDY

200 – šablona aktualizována
400 – validace selhala
404 – šablona nenalezena
500 – chyba serveru

DELETE /user/workout/template/{id}

Smazání šablony tréninku.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID šablony

STAVOVÉ KÓDY

204 – šablona smazána
404 – šablona nenalezena
500 – chyba serveru

6. Záznamy tréninků

Nevyžadují přihlášení v této konkrétní specifikaci.

POST /user/workout

Zaznamenání nového tréninku.

STAVOVÉ KÓDY

201 – trénink zaznamenán
400 – validace selhala
500 – chyba serveru

GET /user/workout

Získání všech uživatelských tréninků.

QUERY PARAMETRY

Název	Typ	Povinný	Popis
`page`	number	ne	Číslo stránky
`limit`	number	ne	Počet položek na stránku

STAVOVÉ KÓDY

200 – seznam tréninků
500 – chyba serveru

GET /user/workout/{id}

Získání tréninku podle ID.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID tréninku

STAVOVÉ KÓDY

200 – detail tréninku
404 – trénink nenalezen
500 – chyba serveru

PATCH /user/workout/{id}

Aktualizace záznamu tréninku.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID tréninku

STAVOVÉ KÓDY

200 – trénink aktualizován
400 – validace selhala
404 – trénink nenalezen
500 – chyba serveru

`DELETE` **/user/workout/{id}**

Smazání záznamu tréninku.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
id	string	**ano**	ID tréninku

STAVOVÉ KÓDY

204 – trénink smazán
404 – trénink nenalezen
500 – chyba serveru

7. Tělesné měření (Výška & Váha)

`POST` **/user/data/log/weight**

Záznam tělesné váhy.

Nevyžaduje přihlášení.

STAVOVÉ KÓDY

201 – Váha zaznamenána
400 – Validace selhala
500 – Chyba serveru

`GET` **/user/data/log/weight/latest**

Získání nejnovějšího záznamu o váze.

Nevyžaduje přihlášení.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Nejnovější záznam váhy
500 – Chyba serveru

`POST` **/user/data/log/height**

Záznam výšky.

Nevyžaduje přihlášení.

STAVOVÉ KÓDY

201 – Výška zaznamenána
400 – Validace selhala
500 – Chyba serveru

`GET` **/user/data/log/height/latest**

Získání nejnovějšího záznamu o výšce.

Nevyžaduje přihlášení.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Nejnovější záznam výšky
500 – Chyba serveru

8. Profil a cíle uživatele

GET `/user/data/profile`

Získání aktuálního uživatelského profilu.

Nevyžaduje přihlášení.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Profil uživatele
500 – Chyba serveru

PUT `/user/data/profile`

Aktualizace aktuálního uživatelského profilu.

Nevyžaduje přihlášení.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Profil aktualizován
400 – Validace selhala
500 – Chyba serveru

GET `/user/data/goals`

Získání cílů uživatele.

Nevyžaduje přihlášení.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Cíle uživatele
500 – Chyba serveru

PUT `/user/data/goals`

Aktualizace cílů uživatele.

Nevyžaduje přihlášení.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Cíle aktualizovány
400 – Validace selhala
500 – Chyba serveru

GET `/user`

Získání aktuálního profilu uživatele.

Vyžaduje přihlášení (cookieAuth).

STAVOVÉ KÓDY

200 – Uživatelský profil
401 – Unauthorized

9. Synchronizace zdraví

Všechny endpointy vyžadují přihlášení (cookieAuth).

GET /user/sync

Získá stav potvrzené synchronizace zdraví pro aktuálního uživatele.

QUERY PARAMETRY

Název	Typ	Povinný	Popis
`provider`	string	**ano**	`health-connect` nebo `apple-health`

STAVOVÉ KÓDY

200 – Aktuální stav synchronizace zdraví
500 – Chyba serveru

POST /user/sync

Importuje dávku synchronizace zdraví a normalizuje ji do uživatelské databáze.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Dávka zpracována
409 – Konflikt stavu synchronizace
500 – Chyba serveru

10. Tréninková referenční data

Nevyžadují přihlášení.

GET /workout/exercises

Získá seznam všech cviků.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Seznam cviků
500 – Chyba serveru

GET /workout/weight-options

Získá dostupné jednotky hmotnosti a možnosti tréninku.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Možnosti hmotnosti
500 – Chyba serveru

GET /workout/set-styles

Získá dostupné styly tréninkových sérií (např. straight, superset).

STAVOVÉ KÓDY

200 – Styly sérií
500 – Chyba serveru

GET /workout/set-types

Získá dostupné typy tréninkových sérií (např. warm-up, working).

STAVOVÉ KÓDY

200 – Typy sérií
500 – Chyba serveru

11. Obecná referenční data

Číselníky používané při nastavení profilu. Nevyžadují přihlášení.

GET /user/data/reference/activity-levels

Vrátí dostupné úrovně fyzické aktivity spolu s příslušnými multiplikátory pro výpočet.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Úrovně aktivity
500 – Chyba serveru

GET /user/data/reference/length-units

Vrátí podporované délkové jednotky.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Seznam délkových jednotek
500 – Chyba serveru

GET /user/data/reference/weight-units

Vrátí podporované jednotky hmotnosti.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Seznam jednotek hmotnosti
500 – Chyba serveru

12. Systémové logy

GET /logs

Získá systémové logy nebo se připojí na WebSocket pro živé logy.

Nevyžaduje přihlášení (ve specifikaci, ale obvykle chráněno aplikační logikou).

QUERY PARAMETRY

Název	Typ	Povinný	Popis
`dateStart`	string	ne	Počáteční datum
`dateEnd`	string	ne	Koncové datum
`context`	string	ne	Kontext logu
`level`	string	ne	Úroveň závažnosti
`page`	number	ne	Číslo stránky
`limit`	number	ne	Počet položek na stránku

STAVOVÉ KÓDY

200 – Seznam logů nebo WebSocket upgrade
401 – Unauthorized
403 – Forbidden
500 – Chyba serveru

13. Administrace

Endpointy přístupné pouze administrátorům. Vyžadují přihlášení (cookieAuth).

GET /admin/overview

Získá hlavní administrátorské metriky a přehled.

STAVOVÉ KÓDY

200 – Metriky přehledu
401 – Unauthorized
403 – Forbidden
500 – Chyba serveru

GET /admin/users

Vypíše uživatele pro administrátorskou kontrolu (stránkovaný seznam).

QUERY PARAMETRY

Název	Typ	Povinný	Popis
`page`	number	ne	Číslo stránky
`limit`	number	ne	Počet položek na stránku
`q`	string	ne	Vyhledávací dotaz

STAVOVÉ KÓDY

200 – Stránkovaný seznam uživatelů
500 – Chyba serveru

GET /admin/users/{id}

Získá souhrnné informace o jediném uživateli.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID uživatele

STAVOVÉ KÓDY

200 – Souhrn uživatele
404 – Uživatel nenalezen
500 – Chyba serveru

GET /admin/users/{id}/profile

Získá balíček uživatelského profilu pro daného uživatele (obsahuje profil, cíle a nejnovější měření).

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
`id`	string	**ano**	ID uživatele

STAVOVÉ KÓDY

200 – Balíček profilu uživatele
404 – Uživatel nenalezen
500 – Chyba serveru

GET /admin/users/{id}/meals

Získá nedávná jídla zadaného uživatele.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
id	string	**ano**	ID uživatele

STAVOVÉ KÓDY

200 – Stránkovaná jídla uživatele
404 – Uživatel nebo jídla nenalezena
500 – Chyba serveru

GET /admin/users/{id}/sleep

Získá nedávné záznamy spánku zadaného uživatele.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
id	string	**ano**	ID uživatele

STAVOVÉ KÓDY

200 – Stránkované záznamy spánku uživatele
404 – Uživatel nebo spánek nenalezen
500 – Chyba serveru

GET /admin/users/{id}/workouts

Získá nedávné tréninky zadaného uživatele.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
id	string	**ano**	ID uživatele

STAVOVÉ KÓDY

200 – Stránkované tréninky uživatele
404 – Uživatel nebo tréninky nenalezeny
500 – Chyba serveru

GET /admin/users/{id}/workout-templates

Získá nedávné šablony tréninků zadaného uživatele.

PARAMETRY CESTY

Název	Typ	Povinný	Popis
id	string	**ano**	ID uživatele

STAVOVÉ KÓDY

200 – Stránkované šablony tréninků uživatele
404 – Uživatel nebo šablony nenalezeny
500 – Chyba serveru