

Edging GPT 第三版本研究报告与立项报告

执行摘要

Edging GPT 的第三版本，核心不是把《易经》做成另一种“AI 占卜”或“人格分类器”，而是把它转译为是一套可计算、可验证、可积累数据资产的变化理论框架。其理论转向的关键在于：V3 不再使用“变化场重建”作为中心表述，而将 **Edgefield** 视为持续存在、持续受关系与环境影响的边界场，把用户在任一时刻呈现出的“象”统一命名为 **Edge**，并把后续由对话、行为、事件、关系和时间触发的变化理解为 **Edge Shift**，把连续变化序列理解为 **Edge Trajectory**。这一取向与《系辞》强调的“观象”“生变化”“穷则变、变则通、通则久”更一致，也更接近现代状态空间与序列建模的工程语言。 ¹

从工程上看，V3 的第一阶段不应急于做“完整产品”，而应优先交付《Edging：变化计算理论》白皮书 V1 提纲与术语字典，因为长期壁垒更可能来自一套稳定、可传播、可被引用的理论与术语体系，而非单一问卷、单次报告或通用 LLM Prompt。现代计算社会科学已经证明，利用可持续采集与结构化分析的数据，可以研究个体与群体行为的模式；而主动学习与信念状态规划则说明，系统若能主动选择最有信息量的问题，将比被动问答更有效地降低不确定性。 ²

因此，Edging GPT 的技术路线不应以“让模型更会聊天”为中心，而应以“让系统更会采样、更会记录 Edge 的演变、更会生成可验证的下一步探针”为中心。系统底层建议采用 **Observation → Edge Evolution → Edge Vector → Edge Potential / Edge Tension → Evolution Simulation → Edge Probe → Edge History** 的链路；其中 LLM 的职责被收束为语义抽取、主动提问与可解释输出，而不是独占式推理核心。这样的分层与状态持久化设计，也与当前工具调用、结构化输出和有状态 agent 的主流工程框架一致。 ³

综合理论价值、可落地性与预算效率，本报告建议以 **项目日0起45天** 的第一阶段正式立项：交付白皮书 V1 提纲、术语字典、原型对话流程、Edge Test 问卷草案、最小可行演化模拟 MVP，以及本立项报告。若第一阶段达到“术语冻结、原型闭环跑通、演化模拟可做离线验证、合规边界清晰”四项条件，则进入第二阶段的小规模封闭测试与数据积累。合规上，项目应自始采用“最小必要、目的限定、透明告知、分级授权、可删除、可审计”的隐私设计原则，以符合《个人信息保护法》与 GDPR 的共同底线。 ⁴

项目概述与术语字典

第三版本的定位可以概括为：

Edging GPT = 基于《易》的“象与变”思想、结合现代状态空间、主动采样与社会网络影响建模的 AI 变化演化引擎。

它的使命不是“预测命运”，也不是“判断用户属于哪一卦”，而是：

持续观测 Edge 的形成与迁移，理解 Edgefield 在时间中的演变，并通过可验证的 Edge Probe 帮助用户更好地作出下一步决策。

这一定位更接近《系辞》中的“设卦观象”“刚柔相推而生变化”“生生之谓易”，也与《说卦》关于“八卦成列，象在其中；因而重之，爻在其中；刚柔相推，变在其中”的表达相吻合。换句话说，本项目把《易》理解为一种“变化语言”而非静态标签系统。 ⁵

三条公理

本项目建议将白皮书 V1 的世界观固定为以下三条公理：

公理	内容	说明
生生公理	世界不是静止对象的集合，而是持续演化的过程	对应《易》“生生之谓易”“穷则变，变则通，通则久”所强调的变化连续性
场域公理	任何对象都不是孤立变化，变化总发生在 Edgefield 中	结合《易》的“观象”逻辑与现代社会网络中的阈值、强化传播与群体影响模型
连续公理	没有对象严格属于某一卦；任何对象都是多种变化规律上的连续投影	将六十四卦重新解释为变化基向量，而非离散人格标签

“场域公理”并非纯哲学假设。Granovetter 的阈值模型指出，个体选择会受到“他人已作出何种选择”的比例影响；Centola 的实验则表明，行为扩散在高度聚类、具强化效应的网络中可能比随机网络更快、更深。这为“相邻对象会影响彼此的变化倾向”提供了社会科学上的可计算参考。⁶

第三版本术语修订

V3 相比前一版，最关键的修订是术语从“重建”转向“演变”：

旧表述	V3 正式表述	修订原因
变化场重建	Edgefield 演变	Edgefield 持续存在，不是每轮都被重新建立
象	Edge	统一中英文核心术语，形成完整 Edge 词汇体系
初始场	Initial Edge	用户创建时记录的是当时的象，不是新造出来的场
变卦评估	Edge Shift / Edge Trajectory 评估	强调连续迁移与轨迹，而非一次性跳变

术语字典草案

下表为白皮书 V1 建议冻结的核心术语字典。该表是本项目的“最小本体层”，建议在第一阶段结束前完成一次内部术语评审并冻结版本号。

术语	中文建议	定义	最小可计算单元	输出形式
Edgefield	边界场	某一对象在给定时间、关系、环境与事件条件下所处的整体变化场	会话上下文 + 关系图 + 环境标签 + 时间戳	场对象 / profile
Edge	象	Edgefield 在某一时刻的边界表达	一个时间点的状态切片	Snapshot
Initial Edge	初象	用户创建或首次测量时记录到的第一个 Edge	首次问卷 + 首轮对话 + 环境初值	初始状态
Edging	边界渐进法	持续观测、更新、解释并试探 Edge 变化的方法论	序列化交互过程	方法 / 工作流

术语	中文建议	定义	最小可计算单元	输出形式
Edge Vector	象向量	对象在 64 个变化基向量上的连续投影	64 维权重向量	JSON / embedding
Edge Potential	象势能	某一变化方向在当前条件下继续发生的强度	方向性概率或得分	score / distribution
Edge Tension	象张力	多个潜在方向相互竞争时形成的冲突与拉扯	冲突对或冲突子空间	conflict graph
Edge Shift	象变	一次对话、行为、事件或环境扰动后，Edge 发生的局部变化	Δ Vector / event delta	state diff
Edge Trajectory	象轨迹	一系列 Edge Shift 在时间轴上的累积路径	时间序列	timeline
Edge Probe	边界探针	为验证模型、降低不确定性而设计的最小行动实验	一个最小可执行动作	task / experiment
Edge Engine	象变引擎	负责 Edge 演变计算、模拟与提问策略的核心系统	推理 workflow	服务 / API
Edge History	象史	用户长期连续交互所形成的结构化变化历史	事件日志 + 状态序列	longitudinal store

白皮书提纲

白皮书 V1 的目标不是在第一阶段写成一本完整著作，而是先交付一份 **可扩展的章节骨架 + 每章要点 + 术语字典 + 数学表示草案**。这样做的原因是：一方面，《易》的原典提供了“象”“变”“通”的概念根基；另一方面，现代状态空间、主动学习、信念状态规划与计算社会科学为“如何把变化变成可计算对象”提供了方法论参照。⁷

白皮书 V1 章节提纲草案

章节标题	本章要点	预计字数	第一阶段交付格式
世界为什么需要变化语言	说明静态人格模型的局限；提出“对象不是 being，而是 becoming”的问题意识	1,500–2,000	Markdown 章节摘要 + PDF 目录页
《易》的原典基础	从《系辞》《说卦》抽取“观象一生变一通变”的核心语义；强调本项目不做占验复古，而做现代转译	2,000–2,500	Markdown 摘要 + 引文索引
三条公理与 Edging 世界观	固化三条公理；解释为何 Edge 等于“象”，为何 Edgefield 是场而非标签	1,500–2,000	Markdown
术语字典与概念本体	定义 Edgefield、Edge、Edging、Edge Vector、Edge Potential、Edge Tension、Edge Shift、Edge Trajectory、Edge Probe、Edge Engine	2,000–2,500	Markdown + JSON Schema Draft
数学表示	给出状态、观测、转移、势能、张力、轨迹等形式化表达；定义 64 维向量空间与归一化方案	2,500–3,500	Markdown + 数学附录 PDF

章节标题	本章要点	预计字数	第一阶段交付格式
数据需求与采样方法	说明问卷、对话、事件、关系、环境四类 Observation；引入主动采样与信息增益提问	2,000–2,500	Markdown + 事件 Schema
Edge Evolution 模型框架	定义初象、象变、轨迹、环境耦合、关系图传播、时间窗更新；提出 MVP 算法路线	2,500–3,500	Markdown + 流程图 PDF
验证方法与评估体系	说明一致性、可解释性、预测提升、张力识别、Probe 成功率、长期留存等指标	1,500–2,500	Markdown + Eval 表格
伦理、合规与产品边界	规定不做命运断言；明确授权、最小必要、可删除、审计与人工兜底机制	1,500–2,000	Markdown + 合规清单
附录	术语索引、样例问卷、API 草案、示例对话、参考文献与后续研究路线	2,000–3,000	PDF + Markdown

预计完整白皮书 V1 全文规模：19,500–26,000 字。
第一阶段实际交付范围：目录结构、各章摘要、术语字典、数学表示草案、方法框图与合规边界说明。

数学表示建议

白皮书 V1 中建议采用如下最小数学框架：

$$E_t = f_{\theta}(O_t, R_t, C_t, T_t)$$

其中， E_t 表示时刻 t 的 Edge； O_t 为观测集合，包含问卷、对话、行为与事件； R_t 为关系图； C_t 为环境与上下文； T_t 为时间阶段。

$$v_t \in \mathbb{R}^{64}, \quad \sum_{i=1}^{64} v_{t,i} = 1$$

其中， v_t 为 64 维 Edge Vector，可理解为对象在 64 种变化规律上的连续投影。

$$\Delta E_t = v_t - v_{t-1}$$

该式用来定义一次 Edge Shift。


$$P(v_{t+\Delta} \mid v_t, a_t, c_t)$$

该转移核描述在动作 a_t 与情境 c_t 下，Edge 后续演化到下一时间点的条件分布。这里的建模思路与状态空间模型、滤波和 belief-state 规划相近：可观测变量往往受部分不可观测因素驱动，而系统通过序列观测不断更新对隐藏状态的估计。⁸

技术架构与能力清单

从工程视角看，Edging GPT V3 更像一个“变化计算系统”，而不是一个单纯的聊天应用。它需要同时吸收三类成熟方法：其一，主动学习的“系统自己决定下一问该问什么”；其二，belief-state / POMDP 的“在不完整观察下维护状态分布”；其三，状态空间模型的“用连续序列追踪隐藏状态的迁移”；在应用层，再由 LLM 负责语义抽取、提问组织、解释输出与工具调用。⁹

建议架构流程



模块清单

模块	功能	关键技术	优先级	负责人
Observation 层	统一接入问卷、对话、事件、关系、环境数据	Event schema、会话日志、表单系统	P0	待定
语义结构化层	把自然语言转为 Edge 事件、关系、环境标签	Structured Outputs、信息抽取、规则校验	P0	待定
Edge Evolution 引擎	维护 Initial Edge、Edge Shift、Edge Trajectory	状态空间更新、规则引擎、时序特征	P0	待定
Edge Vector 计算	计算 64 维变化权重与不确定性	特征映射、归一化、置信区间	P0	待定
Edge Potential / Tension	计算方向性势能与竞争张力	序列打分、冲突检测、图信号传播	P0	待定
演化模拟模块	输出多个候选演化路径与触发条件	情景模拟、分支搜索、蒙特卡洛或规则树	P0	待定
LLM 协同策略	主动提问、解释结果、生成 Probe 文案	Tool calling、提示模板、策略路由	P0	待定
Edge History 存储	记录长期演变历史，形成数据资产	时序数据库、对象存储、版本化日志	P0	待定
隐私与权限层	授权、脱敏、删除、加密、分级访问	PII 分离、AES/RSA、审计日志	P0	待定
API / SDK	对外提供初始化、更新、模拟、回放能力	REST / Graph API、Python/ TS SDK	P1	待定
评测与观测层	监控一致性、解析率、留存与预测提升	Eval pipeline、A/B、离线回放	P1	待定

LLM 协同策略

当前官方工程文档已经证明，函数调用 / 工具调用可以让模型访问外部系统，结构化输出可以把模型结果约束到 JSON Schema 中，而 Responses 接口与 LangGraph 这类有状态框架能够支持多轮记忆、工具链调用与持久化执行。对 Edging GPT 而言，这些能力意味着：LLM 可以从“顺着用户说”转向“围绕不确定性主动提问”，但其输出仍应被 schema 约束，并写入可追踪的 Edge History，而不是成为不可审计的自由叙述。


建议的 LLM 分工如下：

LLM 角色	是否作为核心推理器	职责
语义编译器	是	把用户语言转为 Edge 事件、关系变化、环境标签
主动采样代理	是	根据不确定性与信息增益选择下一问
可解释输出层	是	将 Vector、Potential、Trajectory 转为用户可理解表述
纯规则判定器	否	不建议让 LLM 直接替代 deterministic scoring
最终事实源	否	最终状态应由 Edge Engine 和结构化记录确定

阶段交付与时间表

本报告采用 **项目日0 = 2026-07-06** 作为第一阶段起点。第一阶段建议工期为 **45 天**，目标不是完成商业化产品，而是完成“理论最小闭环 + 原型最小闭环”。

第一阶段甘特图



交付物清单

交付物	内容	预计工时	所需角色	交付日期
白皮书 V1 提纲	章节目录、各章摘要、核心公式草案、参考来源清单	96h	理论负责人、研究员、编辑	项目日12
术语字典 V1	Edge 系术语、定义、用法、JSON schema 草案	48h	理论负责人、产品经理	项目日12
原型对话流程	主动采样问题树、系统提示、回合状态定义	72h	LLM 工程师、产品经理、设计	项目日19
Edge Test 问卷草案	64 维题项草案、题型规则、评分草图	64h	研究员、产品经理、数据分析	项目日20
最小可行演化模拟 MVP	Initial Edge、Edge Shift、Trajectory 输出与简单分支模拟	160h	算法工程师、后端工程师、LLM 工程师	项目日35
立项报告	本报告正式版、预算、风险、KPI、下一阶段建议	48h	PM、理论负责人、法务顾问	项目日35
内部 Demo	一条完整用户路径：创建 → 对话 → 模拟 → Probe → 回写	32h	全体核心成员	项目日45

第一阶段的“完成”标准

第一阶段建议以四项条件作为结项门槛：

条件	判定标准
术语冻结	术语字典 V1 形成版本号，核心定义无重大歧义
原型跑通	至少一条完整链路可演示，包含主动提问与结果写回
模型可评估	MVP 能输出可比较的 Edge Shift 与 Trajectory 结果
合规清晰	数据边界、授权流程、删除与审计方案形成文档

技术优势与差异化

Edging GPT 的技术优势，最关键的不是“也能用 LLM”，而是它把 **经典的象变语言、现代的状态空间、主动采样、社会网络影响与可验证实验闭环** 组合成了一套统一理论。主动学习文献表明，系统若能主动选择最有信息量的查询，可在更少标注或更少问题下获得更好的效果；信念状态规划表明，在部分可观察条件下，系统应维护对隐藏状态的概率性理解；阈值模型与复杂传播研究则说明，个体变化常常受周围关系的强化与结构影响。Edging GPT 把这些方法都纳入“Edgefield 演变”的统一表述中。¹¹

技术优势对比表

技术优势	说明	可量化指标或验证方法
理论驱动而非 Prompt 驱动	核心资产是《Edging：变化计算理论》与术语体系，而不是一组可复制提示词	同一案例多次改写输入后，Edge Vector 方差低于预设阈值；术语覆盖率 >95%
Edgefield / Edge 概念体系	把“象”统一为 Edge，把变化理解为 Edge Shift 与 Edge Trajectory，避免静态人格标签化	与静态分类基线比较，连续模型在跨时间点解释一致性上提升
主动采样目标函数	GPT 不再被动应答，而以“降低不确定性”为目标主动提问	平均提问轮数下降 20%–30% 的同时，状态置信度提升或不确定性下降 ≥20%
连续演化建模	使用序列更新而非一次性定型，更符合真实世界变化	下一个时间窗的方向性预测优于静态基线 ≥15%
可验证的 Edge Probe 闭环	输出不是空泛建议，而是最小实验；反馈可反向修正模型	Probe 完成率、Probe 后 Edge Shift 与预测偏差、实验回收率
Edge History 数据资产	每次会话、事件与 Probe 都写入历史，形成长期迁移矩阵与用户变化图谱	90 天内重复交互率、Edge History 完整率、转移矩阵稠密度增长
LLM 受约束协同	LLM 主要负责结构化抽取、主动提问与解释，减少“顺着用户说”的漂移	Structured output 合法率 ≥98%，人工抽检 hallucination 字段 <2%
隐私与合规内建	将数据最小化、分级授权、脱敏存储与审计机制作为底层能力而非事后补丁	敏感字段默认关闭；删除请求响应 SLA；权限审计通过率

为什么这种优势更难复制

如果竞品只模仿“问卷 + GPT 解读”，它复制的只是表层交互；真正难复制的是以下三层同时成立：第一，有稳定自洽的术语本体；第二，有能被数据驱动不断修正的 Edge Evolution 引擎；第三，有随时间增长的 Edge History 数据资产。这三层叠加，才构成真正的长期壁垒。工具调用与结构化输出能力已经在通用大模型平台上可用，因此产品差异不会来自“会不会调用工具”，而更可能来自“工具为什么以这种顺序被调用，以及背后维护的变化理论是否成立”。¹²

风险评估与立项建议

风险矩阵与缓解策略

本项目既涉及理论创新，又涉及人的长期行为数据，因此风险管理应与研发同步推进。《个人信息保护法》与 GDPR 都强调合法、正当、必要、目的限定、透明、数据最小化与安全保护；因此，任何涉及个人关系、心理状态、地理位置、健康线索、聊天历史的采样，都必须从授权、用途、保留期限、删除机制和审计机制上先行定义边界。¹³

风险类型	触发条件	主要风险	缓解措施
技术风险	到项目日30，Edge Shift 结果无法稳定复现；方向性预测明显不优于静态基线	理论无法形成可计算模型，MVP 失真	缩小范围：先固化 8-16 个高信号 Edge basis；先用规则 + 统计模型，再逐步扩展到 64 维
数据风险	早期用户交互稀疏、重复会话率低、标签噪声高	Edge History 资产难形成，模型难校准	用 Edge Probe 激励重复会话；引入人工标注小样本；建立“高置信样本池”
伦理与合规风险	用户把结果视为“命运断言”；系统输出引发依赖、焦虑或敏感误导	伤害用户、放大责任风险	明确“不做命定预测”；高风险场景强制降级为建议/提醒；建立人工复核与敏感触发器
市场与竞争风险	通用 LLM 厂商快速上线“AI 易经/AI 心理顾问”类功能	表层产品被快速挤压	提前发布白皮书与术语字典，抢占理论叙事权；加快形成 Edge History 数据资产与自有评测基准
可复制性风险	竞品照搬题目、术语与对话流程	UI、问卷、Prompt 级别被模仿	更早完成理论公开版 + 工程私有版的双轨策略；把壁垒放在术语本体、迁移矩阵与 Probe 闭环

预算估算

以下预算建议以 **第一阶段 45 天** 为范围，单位为 **万元人民币**。预算采用区间法，是为了兼容“创始人亲自下场型”与“组建小型跨职能团队型”两种推进方式。

预算项	低配	中配	高配	说明
人员	12-18	20-30	35-50	理论负责人、PM、LLM 工程师、算法/后端、研究/编辑、法务顾问（部分可兼职）
云算力与基础设施	1-2	3-5	6-10	模型调用、向量/对象存储、评测环境、日志与监控

预算项	低配	中配	高配	说明
数据采集与标注	1-3	3-6	6-10	小样本用户访谈、问题库迭代、人工标注与质检
合规与法律	1-2	3-5	6-10	隐私政策、用户协议、数据分类分级、风险评审
市场验证	1-2	3-5	6-10	封闭测试招募、用户访谈、Landing Page 与内容验证
合计	16-27	32-51	59-90	第一阶段建议优先采用中配方案

若第一阶段成功并进入 12 个月产品化扩张期，可粗略参考年度预算：**低配 120-180 万、中配 220-320 万、高配 380-550 万元人民币**。这是一个“理论先行、数据渐进、产品逐层放大”的资金曲线，而不是前期就高强度烧钱的纯模型项目。

阶段性 KPI

时间窗口	KPI 建议
六个月	白皮书 V1 正式版完成；术语字典 v1.0 冻结；100-300 名封闭测试用户；Structured Output 合法率 $\geq 95\%$ ；平均每次会话不确定性下降 $\geq 20\%$ ；重复会话率 $\geq 30\%$ ；至少 1 个研究或组织试点
十二个月	1,000+ 活跃用户或 5 个组织试点；Edge History 累计结构化事件 $\geq 50,000$ 条；Probe 完成率 $\geq 40\%$ ；方向性预测 AUC ≥ 0.72 或较静态基线提升 $\geq 15\%$ ；NPS ≥ 35 或付费试点转化 $\geq 15\%$

立项结论、成功标准与退出路径

立项结论：建议立项。

原因有三。其一，项目的差异化不依赖单一模型，而依赖可沉淀为理论资产的术语体系与变化框架。其二，第一阶段交付范围相对可控，预算可分层，适合以 45 天验证“理论可落地性”。其三，若形成 Edge History 和评测体系，后续可扩展为 B2C 对话产品、B2B 组织诊断工具或 API/SDK 平台。

建议将第一阶段的成功标准收敛为三项：

- 其一，白皮书提纲与术语字典达到可对外讲清楚的程度；
- 其二，原型能跑通“创建—象变—模拟—探针—回写”的闭环；
- 其三，离线验证显示连续建模优于静态标签基线。

退出路径也应预先定义：若在六个月内，项目无法在“重复使用意愿、预测提升、合规可控”三项中至少满足两项，则停止面向大众的产品化扩张，转而保留白皮书、术语和 API 研究路线，缩回为研究型工具。若成功，则可向关系管理、组织变革、顾问协同与开发者平台方向扩展。

附录与下一步行动

优先参考资料与来源

下表列出白皮书与后续研发最值得优先检索、阅读和纳入引文体系的资料。按照用户要求，来源类型已在表中标注。

来源名称	类型	为什么优先
《周易》系辞上、系辞下	经典	提供“观象”“生变化”“穷则变、变则通、通则久”“生生之谓易”的核心语义基础。 ¹
《周易正义》与《说卦》	经典	适合支撑“八卦—六十四卦—观象取类”的转译层，帮助避免误把卦象当静态标签。 ¹⁴
Burr Settles 《Active Learning Literature Survey》	论文	为主动采样目标函数提供经典基础。 ¹⁵
Barenboim & Indelman 《Adaptive Information Belief Space Planning》	论文	为“在不完整观测下维护 belief state 并计划下一步信息获取”提供方法论参照。 ¹⁶
Kalman 传统与状态空间模型教程	论文 / 方法论文	为“隐藏状态—观测—转移—预测”的 Edge Evolution 框架提供工程数学语言。 ¹⁷
Granovetter 《Threshold Models of Collective Behavior》	论文	适合支撑“相邻对象影响变化倾向”的阈值与群体行为逻辑。 ¹⁸
Centola 《The Spread of Behavior in an Online Social Network Experiment》	论文	适合支撑“强化传播”和环境/关系场耦合。 ¹⁹
Lazer 等 《Computational Social Science》	论文	说明长期行为数据与社会过程可以被系统化采集和建模。 ²⁰
OpenAI Function Calling / Structured Outputs / Tools / Responses 文档	技术文档	为 Edging GPT 的结构化抽取、工具调用与状态式对话实现提供直接工程基础。 ¹²
LangGraph Overview / Persistence 文档	技术文档	为长时对话状态、可恢复执行、人机协同与记忆管理提供实现参考。 ²¹
《中华人民共和国个人信息保护法》	法规	为授权、最小必要、敏感处理、删除与审计边界提供中国法框架。 ²²
European Commission GDPR Principles	法规 / 官方说明	为数据最小化、目的限制、存储期限与透明度提供国际通行比较框架。 ²³

建议后续优先检索的论文主题与网站

主题	建议检索方向
动态贝叶斯网络与时变图模型	用于表示关系场和环境场的动态耦合
Deep State Space Models	用于中长期序列预测与不确定性估计
Active Inference / Information Gain	用于把“主动提问”形式化为目标函数
Social Contagion Causal Inference	用于区分“相关”与“真正影响”
Human-in-the-loop Evals	用于建立 Probe 成功率与系统可解释性评测

主题	建议检索方向
Privacy-preserving Analytics	用于未来可能的联邦化或匿名化 Edge History 分析
官方工程网站	OpenAI Developers、LangGraph Docs、中国网信办与全国人大官网、European Commission Data Protection 页面

下一步行动建议

1. **在一周内完成术语冻结会议。** 目标是明确 V3 的核心本体：Edgefield、Edge、Initial Edge、Edge Shift、Edge Trajectory、Edge Probe、Edge Engine、Edge History，形成白皮书 V1 的统一语言，避免后续产品、算法与文案各说各话。
2. **在两周内建立一个三十案例的内部基准集。** 每个案例至少包含初始描述、关系背景、环境信息、一次事件扰动、一次后续反馈，用于测试语义结构化、Edge Vector 稳定性和主动采样策略。
3. **在四到六周内完成最小闭环 Demo。** 要求不是“做漂亮的前端”，而是能真正演示：用户创建 Initial Edge → 系统主动提问 → 生成 Edge Vector 与 Tension → 输出一条 Edge Probe → 用户反馈回写 Edge History。只有这条链跑通，Edging GPT 才算进入了可验证的工程阶段。

- 1 5 7 Book of Changes : Xi Ci I - 系辞上
https://ctext.org/book-of-changes/xi-ci-shang/ens?utm_source=chatgpt.com
- 2 20 Computational Social Science
https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1167742?utm_source=chatgpt.com
- 3 10 12 Function calling | OpenAI API
https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling?utm_source=chatgpt.com
- 4 13 22 中华人民共和国个人信息保护法
https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm?utm_source=chatgpt.com
- 6 18 cse.cuhk.edu.hk
https://www.cse.cuhk.edu.hk/~cslui/CMSC5734/Granovetter-threshold_models.pdf
- 8 17 State Space Models and the Kalman Filter
https://homepage.univie.ac.at/robert.kunst/statespace.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 9 11 15 Active Learning Literature Survey
<https://burrsettles.com/pub/settles.activelearning.pdf>
- 14 周易正義: 說卦卷九
https://ctext.org/wiki.pl?chapter=256686&if=en&remap=gb&utm_source=chatgpt.com
- 16 Adaptive Information Belief Space Planning
<https://www.ijcai.org/proceedings/2022/0637.pdf>
- 19 The Spread of Behavior in an Online Social Network ...
https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1185231?utm_source=chatgpt.com
- 21 LangGraph overview - Docs by LangChain
https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview?utm_source=chatgpt.com

23 Principles of the GDPR - European Commission

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/rules-business-and-organisations/principles-gdpr_en?utm_source=chatgpt.com