

CSAN_CONTROLPANEL								
Tableau de bord								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du tableau de bord		VARCHAR2	20		O	X	
CONFIDENTIALITY	Niveau de confidentialité du tableau de bord (ACL)		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé du tableau de bord		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STANDARD	Tableau de bord standard		NUMBER	22	0	O		
STATUS	Etat du tableau de bord (actif ou non)		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSAN_CTRLPANELINDICATOR								
Lien entre indicateur et tableau de bord								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CONTROL_PANEL_ID	Tableau de bord		VARCHAR2	33		O		CSAN_CONTROL_PANEL
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INDICATOR_ID	Indicateur		VARCHAR2	33		O		CSAN_INDICATOR
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERING	Numéro d'ordre		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TOPIC	Thème		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSAN_INDCRITERION								
Lien entre indicateur et critère								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AGGREGATION_ID	aggregation		VARCHAR2	33		O		CSAN_INDICATORAGGREGATI
CRITERIA	Critère		NUMBER	22	0	O		
CRITERION	Critère		VARCHAR2	255		O		
CRITERIONREF_ID	Référence du critère		VARCHAR2	33		O		CSSY_ATTRIBUTEINFO
CRITERIONVALUE	Valeur du critère		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INDICATOR_ID	Indicateur		VARCHAR2	33		O		CSAN_INDICATOR
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PATH	Chemin		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SORT	Tri		VARCHAR2	255		O		
SORTRANK	Ordre de tri		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSAN_INDICATOR								
Indicateur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ALARMHIGHLIMIT	Plafond d'alerte		NUMBER	22		O		
ALARMICON_ID	Pictogramme affiché pour une valeur hors bornes		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
ALARMLOWLIMIT	Plancher d'alerte		NUMBER	22		O		
ALARMMESSAGE	Infobulle en cas de valeur d'alerte		VARCHAR2	60		O		
ALARMMSGTEMPLATE_ID	alarmMsgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
CODE	Code de l'indicateur		VARCHAR2	20		O	X	
CONFIDENTIALITY	Niveau de confidentialité de l'indicateur		VARCHAR2	255		O		
CUSTOMFORM_ID	customForm		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFORM
DATABEAN	Entité concernée		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Description de l'indicateur		VARCHAR2	60		O		
ENTITYCLASS	Classe de l'entité éventuellement paramètre de l'indicateur		VARCHAR2	255		O		
EVALPERIOD	Période de calcul, exprimée en heures.		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MONITORHIGHLIMIT	Plafond de surveillance		NUMBER	22		O		
MONITORICON_ID	Pictogramme des valeurs hors bornes de surveillance		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
MONITORLOWLIMIT	Plancher de surveillance		NUMBER	22		O		
MONITORMESSAGE	Infobulle en cas de valeur à surveiller		VARCHAR2	60		O		
MONITORMSGTEMPLATE_ID	monitorMsgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
NORMALICON_ID	Pictogramme si la valeur est dans les bornes		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
NORMALMESSAGE	Infobulle en cas de valeur normale		VARCHAR2	60		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
QUERY	Texte de la requête		VARCHAR2	4000		O		
SEARCHBEAN	Classe de recherche		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL

CSAN_INDICATOR								
Indicateur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
STANDARD	Indicateur standard		NUMBER	22	0	O		
STATUS	Etat de l'indicateur, actif ou inactif		VARCHAR2	255		O		
TARGETFORM	Ecran cible de l'indicateur, (lien hypertexte)		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSAN_INDICATORAGGREGATION

Classe des agrégations pour les indicateurs de type "filtre"

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INDICATOR_ID	Indicateur		VARCHAR2	33		O		CSAN_INDICATOR
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARENT_ID	parent		VARCHAR2	33		O		CSAN_INDICATORAGGREGATI
PARENT_ID	children		VARCHAR2	33		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSAN_INDUSERFORM								
Indicateur ajouté dans un formulaire par un utilisateur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
FORM	Formulaire		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INDICATOR_ID	Indicateur		VARCHAR2	33		O		CSAN_INDICATOR
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
USER_ID	Utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS

CSAN_INDVALUE								
Valeur stockée d'un indicateur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CREATIONDATE	Date de création		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ENTITYID	Identifiant de l'entité		VARCHAR2	33		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INDICATOR_ID	Indicateur		VARCHAR2	33		O		CSAN_INDICATOR
LASTVALUE	Dernière valeur calculée		NUMBER	22		O		
LOGGEDUSER_ID	Utilisateur connecté		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_AVAILGROUP Groupes de disponibilité								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIVE	Actif		NUMBER	22	0	O		
CODE	Identifiant fonctionnel		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LONGDESC_ID	Description longue		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MODIFYDATE	Date de modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_BOX Points de structure								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COMMENT_ID	Commentaire		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
COSTCENTER_ID	Centre de coût associé au point		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
EQPTTYPE	Type d'équipement		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Modèle associé au point		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
SAFETY_ID	Fiche sécurité associée		VARCHAR2	33		O		CSEQ_SAFETY
SUPERVISOR_ID	Ressource responsable du point de structure		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
WOAUTHORIZED	Interventions autorisées		NUMBER	22	0	O		

CSEQ_BOXCHARACT								
Caractéristique d'un point de structure								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BOX_ID	Point de structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
CHARACT_ID	Caractéristique		VARCHAR2	33		O		CSSY_CHARACTER
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TABLEROW	Ligne dans la liste		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUE	Valeur de la caractéristique		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_BOXSTATUS								
Changement d'état d'un point de structure								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Elément auquel se rapporte l'historique d'état		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
REASON	Raison		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_BRAND Marques								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIVE	Marque en cours d'utilisation		NUMBER	22	0	O		
CODE	Code de la marque		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de la marque		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MANUFACTURER_ID	Fabricant		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_CURE		Remèdes						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du remède		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du remède		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_EQPTCALENDAR Calendrier équipement								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AVAILABILITY_ID	Type de disponibilité		VARCHAR2	33		O		CSRE_AVAILABILITY
AVAILABLE	Disponible ?		NUMBER	22	0	O		
EQUIPMENT_ID	Équipement concerné		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERIODEND	Fin de la plage		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERIODSTART	Début de la plage		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_EQPTTYPE								
Types d'équipement								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du type d'équipement		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du type d'équipement		VARCHAR2	60		O		
EQPTGROUP	Regroupement de types		VARCHAR2	255		O		
ICON_ID	Pictogramme de représentation des équipements		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_EQUIPMENT								
Equipement (matériel, point, modèle, article ou famille)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code		VARCHAR2	20		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
ICON_ID	Pictogramme de l'équipement		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
STRUCTURE_ID	Structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_STRUCTURE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_EQUIPMENT								
Equipement (matériel, point, modèle, article ou famille)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_EQUIPMENTRISK								
Risque défini pour un équipement								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BOX_ID	Point de structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MATERIAL_ID	Équipement		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RISK_ID	Risque		VARCHAR2	33		O		CSEQ_RISK
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_EVALUATION								
Evaluation								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'évaluation		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de l'évaluation		VARCHAR2	60		O		
FOLLOWUP	Action à réaliser		VARCHAR2	255		O		
ICON_ID	Pictogramme de représentation de l'évaluation		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUE	Valeur de l'évaluation (pour calcul de la moyenne)		NUMBER	22	0	O		

CSEQ_EVENT Événements sur équipements								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
EQUIPMENT_ID	Équipement sur lequel porte l'événement		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
EVENTDATE	Date et heure de l'événement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SYMPTOM_ID	Symptôme caractérisant l'anomalie		VARCHAR2	33		O		CSEQ_SYMPTOM
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_FAILURECAUSE Causes de pannes								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de la cause de défaillance		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de la cause de défaillance		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_FAMILY Familles								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COMPONENTENABLED	Prise en compte nomenclature		NUMBER	22	0	O		
FAMILYTYPE_ID	Type de famille		VARCHAR2	33		O		CSEQ_FAMILYTYPE
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
PURCHASETYPE_ID	Nature d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PURCHASETYPE

CSEQ_FAMILYSTATUS Changement d'état d'une famille								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Elément auquel se rapporte l'historique d'état		VARCHAR2	33		O		CSEQ_FAMILY
REASON	Raison		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_FAMILYTYPE								
Types de famille								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du type de famille		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du type d'équipement		VARCHAR2	60		O		
ICON_ID	Pictogramme		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_FM_BUILDING		Bâtiments FM						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CAPACITY	Capacité d'accueil		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INHERITEDSURFACES	Surfaces héritées ?		NUMBER	22	0	O		
INSIDEPARKINGPLACE	Capacité parking couvert		NUMBER	22	0	O		
INVENTORYNUMBER	Numéro d'inventaire		VARCHAR2	255		O		
MAINADDRESS_ID	Adresse principale		VARCHAR2	33		O		CSPU_ADDRESSEES
OUTSIDEPARKINGPLACE	Capacité parking extérieur		NUMBER	22	0	O		
SHOB	Surface hors oeuvre brute		NUMBER	22		O		
SHON	Surface hors oeuvre nette		NUMBER	22		O		
SUL	Surface Utile Locative		NUMBER	22		O		
TYPE	type		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_FM_BUILDINGSET		Sites FM						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
GROUNDAREA	groundArea		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		

CSEQ_FM_FLOOR		Etages FM						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INHERITEDSURFACES	Surfaces héritées		NUMBER	22	0	O		
SHOB	Surface hors oeuvre brute		NUMBER	22		O		
SHON	Surface hors oeuvre nette		NUMBER	22		O		
SUL	Surface Utile Locative		NUMBER	22		O		
TYPE	type		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_FM_ROOM		Locaux FM						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AREA	Surface		NUMBER	22		O		
CAPACITY	Capacité d'accueil en nombre de personnes		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
TYPE	type		VARCHAR2	255		O		
WORKSTATIONCOUNT	Nombre de postes de travail		NUMBER	22	0	O		

CSEQ_FM_ZONE		Zones FM						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		

CSEQ_GUARANTEE								
Garanties								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de la garantie		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de la garantie		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODULE	Module d'application de la garantie		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STATUS	Etat de la garantie		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_ITEMCHARACT								
Caractéristique d'un article/modèle								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CHARACTCOPY	Recopier la caractéristique sur point ou matériel		NUMBER	22	0	O		
CHARACT_ID	Caractéristique		VARCHAR2	33		O		CSSY_CHARACT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Modèle ou article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
MANDATORY	Valeur de caractéristique obligatoire sur point ou matériel		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TABLEROW	Ligne dans la liste		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUE	Valeur de la caractéristique		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_JUNCTION								
Jonction entre structures								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCESSPOS	Position de la jointure		NUMBER	22	0	O		
CHILD_ID	Fils		VARCHAR2	33		O		CSEQ_STRUCTURE
DATEDLINKS	Liens datés ?		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARENT_ID	Père		VARCHAR2	33		O		CSEQ_STRUCTURE
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
QTLINKS	Liens quantifiés ?		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STANDARD	Jonction standard ?		NUMBER	22	0	O		
STOCKMOVE	Traitement stock autorisé ?		NUMBER	22	0	O		
STRUCTURE_ID	Structure à laquelle se rapporte la jonction		VARCHAR2	33		O		CSEQ_STRUCTURE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_JUNCTIONALTER								
Jonction alternative (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
JUNCTION1_ID	junction1		VARCHAR2	33		O		CSEQ_JUNCTION
JUNCTION2_ID	junction2		VARCHAR2	33		O		CSEQ_JUNCTION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STANDARD	standard		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_LINKEQUIPMENT								
Lien								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CHILD_ID	Fils		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	250		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
JUNCTION_ID	Jonction		VARCHAR2	33		O		CSEQ_JUNCTION
LINKBEGIN	Date de début du lien		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
LINKEND	Date de fin du lien		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARENT_ID	Père		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
QTLINK	Cardinalité du lien		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_LINKMEASUREPT								
Lien entre points de mesure								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CHILD_ID	Point de mesure cible		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	250		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
JUNCTION_ID	Jonction		VARCHAR2	33		O		CSEQ_JUNCTION
LINKBEGIN	Date de début du lien		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
LINKEND	Date de fin du lien		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARENT_ID	Source		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
QTLINK	Coefficient de vieillissement		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_MAINTHELP								
Arbre de dépannage (symptôme, cause, remède)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CUREDESCRIPTION	Description du remède		VARCHAR2	60		O		
CURE_ID	Remède		VARCHAR2	33		O		CSEQ_CURE
EQUIPMENT_ID	Equipement		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
FAILURECAUSEDESCRIPTION	Description de la cause de défaillance		VARCHAR2	60		O		
FAILURECAUSE_ID	Cause de défaillance		VARCHAR2	33		O		CSEQ_FAILURECAUSE
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PWO_ID	Gamme		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SYMPTOMDESCRIPTION	Description du symptôme		VARCHAR2	60		O		
SYMPTOM_ID	Symptôme		VARCHAR2	33		O		CSEQ_SYMPTOM
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_MATERIAL								
Matériels								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AVAILGROUP_ID	Groupe de disponibilité		VARCHAR2	33		O		CSEQ_AVAILGROUP
BRAND_ID	Marque		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BRAND
BUDGACC_ID	Budget d'imputation du renouvellement		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
CHASSISNUMBER	N° de châssis		VARCHAR2	255		O		
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts associé au matériel		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
CRITICALITY	Criticité du matériel		VARCHAR2	255		O		
DEPRECIATION	Type d'amortissement		VARCHAR2	255		O		
DEPRECIATIONBEGIN	Début d'amortissement		DATE	7		O		
DEPRECIATIONDURATION	Durée d'amortissement		NUMBER	22		O		
ECCLASS	Classe CE		VARCHAR2	255		O		
ELECTRICCLASS	Classe électrique		VARCHAR2	255		O		
ELECTRICTYPE	Type électrique		VARCHAR2	255		O		
ENDGUARANTEE	Date de fin de garantie		DATE	7		O		
EQPTTYPE	Type d'équipement		VARCHAR2	255		O		
GUARANTEE_ID	Type de garantie		VARCHAR2	33		O		CSEQ_GUARANTEE
GUARANTEEMAINMEASURE	Valeur de garantie du point de mesure princ. n°1		NUMBER	22		O		
GUARANTEEMAINMEASURE2	Valeur de garantie du point de mesure princ. n°2		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INCREASERATE	Pourcentage d'augmentation de la valeur pour le calcul de la valeur de remplacement		NUMBER	22		O		
ITEM_ID	Modèle du matériel		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
LASTINVENTORY	Date de dernier inventaire		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
LICENCENUMBER	N° de licence communautaire		VARCHAR2	255		O		
LIFE	Durée de vie estimée		NUMBER	22		O		
LOGVERSION	Version logicielle (pour matériovigilance)		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_MATERIAL								
Matériels								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
LONGDESC_ID	Description longue		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MAINMEASUREPOINT_ID	Point de mesure principal		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MAINMEASUREPOINT2_ID	Point de mesure principal n°2		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MANUFACTURER_ID	Fabricant		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
ORDERREF	Référence de la commande d'achat		VARCHAR2	255		O		
ORDERREFRENEWAL	Référence de la commande de renouvellement		VARCHAR2	255		O		
PURCHASEDATE	Date d'achat du matériel		DATE	7		O		
PURCHASEPR	Prix d'achat du matériel		NUMBER	22		O		
PUTINSERVICEDATE	Date de mise en service		DATE	7		O		
REFERMATERIAL	Matériel référent ?		NUMBER	22	0	O		
REGISTERDATE	Date d'immatriculation		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
REPLACEMENTPR	Prix de remplacement		NUMBER	22		O		
REPARABLE	Matériel réparable ?		NUMBER	22	0	O		
REPLACEMENTDATE	Date de remplacement estimée		DATE	7		O		
RESIDUALPR	Valeur résiduelle		NUMBER	22		O		
RESIDVALUEDATE	Année de calcul de la valeur résiduelle (au 31 décembre)		DATE	7		O		

CSEQ_MATERIAL Matériels								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
SAFETY_ID	Fiche sécurité associée au matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_SAFETY
SERIALNUMBER	Numéro de série		VARCHAR2	255		O		
SUPERVISOR_ID	Responsable du matériel		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
SUPPLIER_ID	Fournisseur du matériel		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
SUPPORT_ID	Service après vente (fournisseur)		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR

CSEQ_MATERIALCHARACT								
Caractéristique d'un matériel								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CHARACT_ID	Caractéristique		VARCHAR2	33		O		CSSY_CHARACT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MATERIAL_ID	Matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TABLEROW	Ligne dans la liste		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUE	Valeur de la caractéristique		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_MATERIALSTATUS Changement d'état d'un matériel								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Elément auquel se rapporte l'historique d'état		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
REASON	Raison		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_MEASUREPATTERN								
Modèles des points de mesures								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CATEGORY	Catégorie de point de mesure		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code du modèle de point de mesure		VARCHAR2	20		O	X	
DECIMALE	Nombre de décimales		NUMBER	22	0	O		
DECREASEPROHIBITS	Régression interdite		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
FUEL_ID	Carburant		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TYPECOST	type de cout		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UNITCOST	Coût unitaire		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALMAXI	Valeur maximum		NUMBER	22		O		
VALMINI	Valeur minimale		NUMBER	22		O		

CSEQ_MEASUREPLANVARIATION								
Variation prévisionnelle des points de mesures								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MEASUREPOINT_ID	measurePoint		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MONTH	month		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VARIATION	variation		NUMBER	22		O		
YEAR	year		NUMBER	22	0	O		

CSEQ_MEASUREPOINT Points de mesure								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AVERAGEMEASURE	Viellissement moyen		NUMBER	22		O		
AVERAGEPERIOD	Période correspondant au vieillissement moyen		NUMBER	22	0	O		
BOX_ID	Point de structure sur lequel est défini le point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
CATEGORY	Catégorie de point de mesure		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code du point de mesure		VARCHAR2	20		O		
CORRECTIONHIGHLIMIT	Valeur plafond de correction		NUMBER	22		O		
CORRECTIONLOWLIMIT	Valeur plancher de correction		NUMBER	22		O		
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
CREATEMR	Créer une DI		NUMBER	22	0	O		
DECIMALE	Nombre de décimales		NUMBER	22	0	O		
DECREASEPROHIBITS	Impossible de saisir une valeur inférieure à la valeur précédente, sauf correction		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	Libellé du point de mesure		VARCHAR2	60		O		
EXTRAPOLATIONTYPE	Mode d'extrapolation des valeurs		VARCHAR2	255		O		
FUELBADGE	Badge carburant		VARCHAR2	255		O		
ICON_ID	icon		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEMMEASUREPATTERN_ID	Lien entre modèle d'équipement et modèle de mesure		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEMMEASUREPATTERN
LASTREADING_ID	Dernier relevé		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREREADING
MATERIAL_ID	Matériel sur lequel est défini le point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MEASUREPATTERN_ID	Modèle de point de mesure associé au point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPATTERN
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MONITORHIGHLIMIT	Valeur plafond de surveillance		NUMBER	22		O		
MONITORLOWLIMIT	Valeur plancher de surveillance		NUMBER	22		O		
PERIODREADING	Période de relevé		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_MEASUREPOINT								
Points de mesure								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
REALMEASUREPOINT	Compteur Réel		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SENDMAIL	Envoi d'un e-mail automatique		NUMBER	22	0	O		
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
STRUCTURE_ID	Structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_STRUCTURE
TYPECOST	Type de coût		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité de mesure		VARCHAR2	255		O		
UNITCOST	Coût unitaire		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALMAXI	Valeur maximale du point de mesure		NUMBER	22		O		
VALMINI	Valeur minimale du point de mesure		NUMBER	22		O		

CSEQ_MEASUREREADING Relevés des points de mesures								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CORRECTION	S'agit-il d'un relevé de correction ?		NUMBER	22	0	O		
CORRECTMEASURE_ID	Mesure de correction		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREREADING
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
DATEMEASURE	Date et heure du relevé		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MEASURE	Valeur mesurée		NUMBER	22		O		
MEASUREPOINT_ID	Point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORIGIN	Origine du relevé		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REPERCUSSION	Type de répercussion		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VARIATION	Variation relevée		NUMBER	22		O		

CSEQ_MOVEDEQUIPMENT Equipements impactés par une suppression de lien ou un déplacement								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
EQUIPMENT_ID	Equipement impacté par une suppression de lien ou un déplacement		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
USER_ID	Utilisateur à l'origine de la suppression de lien ou du déplacement de cet équipement		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS

CSEQ_PREVENTION								
Prévention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code prévention		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de la prévention		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_RISK		Risque						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du risque		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du risque		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_RISKPREVENTION Lien entre risque et prévention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PREVENTION_ID	Prévention		VARCHAR2	33		O		CSEQ_PREVENTION
RISK_ID	Risque		VARCHAR2	33		O		CSEQ_RISK
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_SAFETY		Fiches de sécurité						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CHANGEDATE	changeDate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
CODE	Code de la fiche sécurité		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de la fiche sécurité		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LONGDESC_ID	Description longue		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STATUS	Etat		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_SAFETYRISK								
Lien entre fiche sécurité et risque								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RISK_ID	Risque		VARCHAR2	33		O		CSEQ_RISK
SAFETY_ID	Fiche sécurité		VARCHAR2	33		O		CSEQ_SAFETY
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_STRUCTACCESS								
Accès à l'onglet de la structure								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCESSPOS	Position de l'onglet dans l'arborescence		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODULE	Module		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STRUCTURE_ID	Structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_STRUCTURE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_STRUCTURE Structures								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de la structure		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de la structure		VARCHAR2	255		O		
ELEMENTBEAN	Classe associée à la structure		VARCHAR2	255		O		
EQPTSEARCH	Structure utilisée pour les recherches arborescentes		NUMBER	22	0	O		
ICON_ID	Pictogramme associé à la structure		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LINKBEAN	Nom de la classe stockant les liens de la structure		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STANDARD	Structure standard ?		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSEQ_SYMPTOM Symptômes								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code symptôme		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du symptôme		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSFI_ACCOUNT		Codes comptables						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Identifiant fonctionnel du code comptable		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STATUS	Etat		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSFI_ACCPERIOD		Exercices						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'exercice		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Description de l'exercice		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSFI_ACCPERIODSTATUS Changement d'état d'un exercice								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Elément auquel se rapporte l'historique d'état		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCPERIOD
REASON	Raison du changement d'état		VARCHAR2	255		O		

CSFI_BUDGACC Budgets								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BUDGACCTYPE	Type de budget		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code du budget		VARCHAR2	20		O	X	
CONTROLLEVEL	Niveau de contrôle budget		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LONGDESC_ID	Description détaillée		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
SUPERVISOR_ID	Responsable		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSFI_BUDGACCLINK								
Lien entre budgets								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCPERIOD_ID	Période d'exercice où le lien est applicable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCPERIOD
DESCENDANT_ID	Compte descendant dans le lien		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARENT_ID	Compte Parent dans le lien		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSFI_BUDGACCMVT								
Ecriture sur budget								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ALLOCATED	Montant alloué (dotation)		NUMBER	22		O		
BUDGACC_ID	Budget d'imputation		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
COMMITTED	Montant engagé		NUMBER	22		O		
CONTRACTPERIOD_ID	Période de contrat ayant généré l'écriture		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACTPERIOD
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATIONDATE	Date de création		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INVOICED	Montant facturé [Non V1]		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MVTDAT	Date de mouvement		DATE	7		O		
ORIGIN	Élément auquel se rapporte l'historique d'état		VARCHAR2	60		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PO_ID	Commande		VARCHAR2	33		O		CSPU_PO
PRLINE_ID	Ligne de demande d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
REALISED	Montant réalisé		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SIGNEDBY_ID	Signataire de la dotation		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSFI_BUDGACCSTATUS Changement d'état d'un budget								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Elément auquel se rapporte l'historique d'état		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
REASON	Raison		VARCHAR2	255		O		

CSFI_COSTCENTER Centres de coût								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du centre de coût		VARCHAR2	20		O	X	
CONTROLLEVEL	Niveau de contrôle du centre de coût		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LONGDESC_ID	Description longue		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
SUPERVISOR_ID	Responsable		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSFI_COSTCENTERLINK Lien entre centres de coût								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCPERIOD_ID	Période d'exercice où le lien est applicable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCPERIOD
DESCENDANT_ID	Compte descendant dans le lien		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARENT_ID	Compte Parent dans le lien		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSFI_COSTCENTERMVT								
Ecriture sur centre de coût								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIONGROUP	Nature de travail, pour les dotations uniquement		VARCHAR2	255		O		
ALLOCATED	Montant alloué (dotation)		NUMBER	22		O		
COMMITTED	Montant engagé		NUMBER	22		O		
CONTRACTPERIOD_ID	Période de contrat ayant généré l'écriture		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACTPERIOD
COSTCENTER_ID	Centre de coût		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTTYPE	Type de coût		VARCHAR2	255		O		
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATIONDATE	Date de création		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INVOICED	Facturé		NUMBER	22		O		
MEASUREREADING_ID	Relevé de mesure ayant généré l'écriture		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREREADING
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MVTDAT	Date de mouvement		DATE	7		O		
OCCUPATION_ID	Occupation ayant généré l'écriture		VARCHAR2	33		O		CSWO_OCCUPATION
ORIGIN	Élément auquel se rapporte l'historique d'état		VARCHAR2	60		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PO_ID	Commande		VARCHAR2	33		O		CSPU_PO
PRLINE_ID	Ligne de demande d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
REALISED	Montant réalisé		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SIGNEDBY_ID	Signataire de la dotation		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
STOCKMOVEMENT_ID	Mouvement de stock à l'origine de l'écriture		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention à laquelle se rapporte l'écriture		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSFI_COSTCENTERSTATUS								
Changement d'état d'un centre de coût								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Elément auquel se rapporte l'historique d'état		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
REASON	Raison		VARCHAR2	255		O		

CSGI_GEOFEATURE		Emprise SIG						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BORDERCOLORNOSELECT	Couleur de bordure en mode non sélectionné		VARCHAR2	255		O		
BORDERCOLORSELECT	Couleur de bordure en mode sélectionné		VARCHAR2	255		O		
BORDERWIDTHNOSELECT	Largeur de bordure en mode non sélectionné		NUMBER	22	0	O		
BORDERWIDTHSELECT	Largeur de bordure en mode sélectionné		NUMBER	22	0	O		
EQUIPMENT_ID	Equipement		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
FEATURETYPE	Type de représentation pour les emprises		VARCHAR2	255		O		
FILLCOLORNOSELECT	Couleur de remplissage en mode non sélectionné		VARCHAR2	255		O		
FILLCOLORSELECT	Couleur de remplissage en mode sélectionné		VARCHAR2	255		O		
GISMAP_ID	Cartographie associée		VARCHAR2	33		O		CSGI_GISMAP
GISMAPLINK_ID	Lien de navigation avec une cartographie		VARCHAR2	33		O		CSGI_GISMAP
ICON_ID	Pictogramme		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
POLYGON	Coordonnées du polygone ou du pictogramme pour le géo-localiser sur le plan		VARCHAR2	4000		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TRANSPARENCENOSELECT	Transparence du fond en mode non sélectionné		NUMBER	22	0	O		
TRANSPARENCESELECT	Transparence du fond en mode sélectionné		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSGI_GISMAP		Cartographie SIG						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ATTACHMENTTYPE	Type de pièce jointe		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code de la cartographie		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de la cartographie		VARCHAR2	60		O		
DOCUMENT_ID	Document de la bibliothèque correspondant		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
EQUIPMENT_ID	Equipement rattaché à la cartographie		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REVISION	Version de la cartographie		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
STRUCTUREACCESS_ID	Arborescence à partir de laquelle la cartographie est accessible		VARCHAR2	33		O		CSEQ_STRUCTURE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSGI_GISMAPSTATUS								
Historique des états d'une cartographie SIG								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSGI_GISMAP
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		



CSPU_ADRESSEES								
Adresse								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		

CSPU_DELIVERY		Réceptions DA/commandes						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	N° du bon de Livraison		VARCHAR2	20		O	X	
CREATEDBY_ID	Utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEDDATE	Date de saisie		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
DELIVERYDATE	Date du bon de livraison		DATE	7		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site de rattachement de la Livraison		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_DELIVERYLINE								
Ligne de réception								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DELIVERY_ID	Bon de Livraison		VARCHAR2	33		O		CSPU_DELIVERY
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LITIGATIONCOMMENT	Commentaire libre sur le litige		VARCHAR2	250		O		
LITIGATIONQTY	Quantité en litige		NUMBER	22		O		
LITIGATIONTYPE	Nature du litige		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
NETUNITPR	Prix unitaire remisé		NUMBER	22		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
POLINE_ID	Ligne de commande associée		VARCHAR2	33		O		CSPU_POLINE
PRLINE_ID	Ligne de DA associée		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
QUANTITY	Quantité livrée		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_EXTRACOST		Frais supplémentaires						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
ALLOCATIONMODE	Mode d'application des frais : Par ligne ou global		VARCHAR2	255		O		
BUDGACC_ID	Budget		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
CODE	Code du coût externe		VARCHAR2	20		O	X	
COSTCENTER_ID	Centre de coût d'imputation du frais		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PMPUPDATED	Pris en compte dans le recalcul du PMP ?		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAX_ID	Taxe		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_EXTRACOSTINVOICE								
Frais supplémentaire d'une facture								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
AMOUNTHT	Montant HT		NUMBER	22		O		
BUDGACC_ID	Budget d'imputation		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
EXTRACOST_ID	Frais supplémentaire		VARCHAR2	33		O		CSPU_EXTRACOST
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INVOICE_ID	Facture rattachée		VARCHAR2	33		O		CSPU_INVOICE
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAX_ID	Taxe		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAXRATE	Taux de taxe		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_EXTRACOSTINVOICELINE

Frais supplémentaire d'une ligne de facture

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AMOUNTHT	Montant HT		NUMBER	22		O		
EXTRACOST_ID	Frais supplémentaire		VARCHAR2	33		O		CSPU_EXTRACOST
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INVOICELINE_ID	Ligne de facture rattachée		VARCHAR2	33		O		CSPU_INVOICELINE
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAX_ID	Taxe		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAXRATE	Taux de taxe		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_EXTRACOSTPO								
Frais supplémentaire d'une commande								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
AMOUNTHT	Montant HT		NUMBER	22		O		
BUDGACC_ID	Budget		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
EXTRACOST_ID	Frais supplémentaire		VARCHAR2	33		O		CSPU_EXTRACOST
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PO_ID	Commande rattachée		VARCHAR2	33		O		CSPU_PO
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAX_ID	Taxe		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAXRATE	Taux de taxe		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_EXTRACOSTPOLINE								
Frais supplémentaire d'une ligne de commande								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
AMOUNTHT	Montant HT		NUMBER	22		O		
BUDGACC_ID	Budget		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
EXTRACOST_ID	Frais supplémentaire		VARCHAR2	33		O		CSPU_EXTRACOST
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
POLINE_ID	Ligne d'achat rattachée		VARCHAR2	33		O		CSPU_POLINE
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAX_ID	Taxe		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAXRATE	Taux de taxe		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_EXTRACOSTPRLINE								
Frais supplémentaire d'une ligne d'achat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
AMOUNTHT	Montant HT		NUMBER	22		O		
BUDGACC_ID	Budget		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
EXTRACOST_ID	Frais supplémentaire		VARCHAR2	33		O		CSPU_EXTRACOST
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PRLINE_ID	Ligne d'achat rattachée		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAX_ID	Taxe		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAXRATE	Taux de taxe		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_INVOICE Factures								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AMOUNTHT	Montant total hors taxes		NUMBER	22		O		
BUDGETMVTDAT	Date de génération des écritures comptables		DATE	7		O		
CODE	Code de la facture		VARCHAR2	20		O	X	
CREATEDATE	Date de création		DATE	7		O		
CREATEDBY_ID	Créée par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CURRENCY_ID	Devise		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
DELIVERY_ID	Bon de livraison		VARCHAR2	33		O		CSPU_DELIVERY
DESCRIPTION	Libellé de la facture		VARCHAR2	60		O		
DISCOUNT	Escompte (%)		NUMBER	22		O		
HASLITIGATION	Y a-t-il litige sur la facture ?		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LITIGATION	Présence d'un litige sur la facture		VARCHAR2	60		O		
LITIGATIONCOMMENT_ID	Commentaire sur le litige		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
LONGDESC_ID	Description longue		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PAYMENTDATE	Date d'échéance de paiement		DATE	7		O		
PAYMENTMETHOD	Mode de paiement		VARCHAR2	255		O		
PAYMENTTERMS_ID	Conditions de règlement		VARCHAR2	33		O		CSPU_PAYMENTTERMS
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PO_ID	Commande		VARCHAR2	33		O		CSPU_PO
RECEPTDATE	Date de réception		DATE	7		O		
RELATEDINVOICE_ID	Facture liée (pour un avoir)		VARCHAR2	33		O		CSPU_INVOICE
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
SUPPLIER_ID	Fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_SUPPLIER
SUPPLIERINVOICENUM	N° de facture fournisseur		VARCHAR2	60		O		



CSPU_INVOICE Factures								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
TAXAMOUNT	Montant des taxes		NUMBER	22		O		
TAXTYPE	Type de taxe		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_INVOICELINE								
Ligne de facture								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
DELIVERYLINE_ID	Ligne de réception		VARCHAR2	33		O		CSPU_DELIVERYLINE
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INVOICE_ID	Facture		VARCHAR2	33		O		CSPU_INVOICE
INVOICENETUNITPR	Prix unitaire net facturé		NUMBER	22		O		
INVOICEQTY	Quantité facturée		NUMBER	22		O		
LINENUMBER	N° de la ligne de facture		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
POLINE_ID	Ligne de commande		VARCHAR2	33		O		CSPU_POLINE
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAX1_ID	Taxe 1		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAX1RATE	Taux de la 1ère taxe		NUMBER	22		O		
TAX2_ID	Taxe 2		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAX2RATE	Taux de la 2ème taxe		NUMBER	22		O		
TAX3_ID	Taxe 3		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAX3RATE	Taux de la 3ème taxe		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_INVOICESTATUS Historique des états d'une facture								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSPU_INVOICE
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSPU_PAYMENTTERMS		Echéance de règlement						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNTDAY	Jour du mois pour le règlement (compris entre 0 et 31)		NUMBER	22	0	O		
CODE	Code de l'échéance de règlement		VARCHAR2	20		O	X	
COMMENTS	Commentaire		VARCHAR2	250		O		
DELAY	Délai de paiement en nombre de jours		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	Libellé de l'échéance de règlement		VARCHAR2	60		O		
ENDMONTH	Païement fin de mois ?		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_PO Commandes								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BUDGACC_ID	Budget d'imputation		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
CODE	Code de la commande		VARCHAR2	20		O	X	
COMMENTTOSUPPLIER_ID	commentToSupplier		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
CONTRACTPERIOD_ID	Période du contrat		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACTPERIOD
CREATEDATE	Date de création		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
CREATEDBY_ID	Emetteur de la commande		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CURRENCY_ID	Devise		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
DELIVERYADDRESS_ID	Adresse de livraison		VARCHAR2	33		O		CSPU_POADDRESSEES
DELIVERYDATE	Date de livraison souhaitée		DATE	7		O		
EXCHANGERATE	Taux de change		NUMBER	22		O		
EXTERNALORDER	N° de commande externe		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INCOTERMS	Incoterms (Responsabilité transport)		VARCHAR2	255		O		
INVOICEADDRESS_ID	Adresse de facturation		VARCHAR2	33		O		CSPU_POADDRESSEES
INVOICESITE_ID	Site de facturation		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERADDRESS_ID	Adresse de commande		VARCHAR2	33		O		CSPU_POADDRESSEES
ORDERCONTACT_ID	Contact chez le fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_POCONTACT
PACKET	Numéro de colis		VARCHAR2	60		O		
PAYMENTMETHOD	Moyen de paiement		VARCHAR2	255		O		
PAYMENTTERMS_ID	Mode de règlement de la commande		VARCHAR2	33		O		CSPU_PAYMENTTERMS
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PRIVATECOMMENT_ID	privateComment		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SENDINGMODE	Mode d'envoi du bon de commande		VARCHAR2	255		O		
SHIPMENTMODE	Mode d'expédition des colis		VARCHAR2	255		O		

CSPU_PO Commandes								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
SITE_ID	Site de rattachement de la commande		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
SUPPLIER_ID	Fournisseur de la commande		VARCHAR2	33		O		CSPU_SUPPLIER
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
URGENT	Caractère urgent de la commande		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		

CSPU_PO Commandes								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		

CSPU_POADDRESSEES Adresse d'une commande								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		

CSPU_POCONTACT Contact d'une commande								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CONTACTNAME	Nom du contact		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Commentaire		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
JOB	Fonction		VARCHAR2	255		O		

CSPU_POHISTOSTATUS								
Historique des états d'une commande								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSPU_PO
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSPU_POLINE								
Ligne de commande								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
BUDGACC_ID	Budget d'imputation		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
CREDITNOTE	Avoir		NUMBER	22	0	O		
DELAY	Délai de livraison		NUMBER	22		O		
DELIVERED	Réceptionnée		NUMBER	22	0	O		
DELIVERYCTRL	Contrôle réception ?		NUMBER	22	0	O		
DELIVERYDATE	Date de réception prévue		DATE	7		O		
DESCRIPTION	Description de la ligne de commande		VARCHAR2	60		O		
DISCOUNT	Remise (en pourcentage)		NUMBER	22		O		
EDITIONDATE	Date d'impression de la ligne de commande		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
EQUIPMENT_ID	Equipement d'imputation		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
GROSSUNITPR	Prix unitaire brut		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INITGROSSUNITPR	Prix unitaire brut initial		NUMBER	22		O		
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
LINENUMBER	Numéro de ligne		NUMBER	22	0	O		
LINETYPE	Type d'achat (article ou service)		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDEREDQTY	Quantité commandée		NUMBER	22		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PO_ID	Commande		VARCHAR2	33		O		CSPU_PO
PRLINE_ID	Ligne de demande d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
PURCHASETYPE_ID	Nature d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PURCHASETYPE
RATEUNIT	Coefficient		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL

CSPU_POLINE								
Ligne de commande								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
SERVICE_ID	Prestation de service		VARCHAR2	33		O		CSRE_SERVICE
STORAGEQTY	Quantité en stock		NUMBER	22		O		
SUPPLIERREFERENCE	Référence fournisseur		VARCHAR2	60		O		
TAX1_ID	Taxe 1		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAX1RATE	Taux de la 1ère taxe		NUMBER	22		O		
TAX2_ID	Taxe 2		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAX2RATE	Taux de la 2ème taxe		NUMBER	22		O		
TAX3_ID	Taxe 3		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAX3RATE	Taux de la 3ème taxe		NUMBER	22		O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDORITEM_ID	Ligne de l'article dans le catalogue fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDORITEM
VENDORSERVICE_ID	Ligne dans le catalogue des services du fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSRE_VENDORSERVICE
WAREHOUSE_ID	Magasin de stockage		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE

CSPU_PR Demandes d'achats								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ASKEDBY_ID	Demandeur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
BUDGACC_ID	Budget		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
CODE	Code de la DA		VARCHAR2	20		O	X	
CONTRACT_ID	Contrat		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACT
CONTRACTPERIOD_ID	Période validée du contrat		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACTPERIOD
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
DELIVERYDATE	Date de livraison souhaitée		DATE	7		O		
DESCRIPTION	Titre de la DA		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORIGIN	Origine		VARCHAR2	20		O		
PACKET	Numéro de colis		VARCHAR2	60		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site de livraison		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
SUPPLIER_ID	Code fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_SUPPLIER
TRANSFERT	Demande de transfert Oui/Non (non visible sur l'IHM)		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
URGENT	DA urgente ?		NUMBER	22	0	O		
WAREHOUSE_ID	Magasin demandeur de la demande de transfert		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE
WO_ID	Intervention d'origine		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		

CSPU_PR Demandes d'achats								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		

CSPU_PRLINE								
Ligne de demande d'achat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
ASKEDQTY	Quantité demandée		NUMBER	22		O		
BUDGACC_ID	Budget d'imputation		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
CREATIONDATE	Date de création		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
CURRENCY_ID	Devise		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
DELIVERED	Réceptionnée ?		NUMBER	22	0	O		
DELIVERYCTRL	Contrôle réception ?		NUMBER	22	0	O		
DELIVERYDATE	Date de réception prévue		DATE	7		O		
DESCRIPTION	Description de la LDA		VARCHAR2	60		O		
DISCOUNT	Remise (en pourcentage)		NUMBER	22		O		
EQUIPMENT_ID	Equipement (matériel ou point de structure)		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
EXCHANGERATE	Taux de change		NUMBER	22		O		
GENERATEDFROMINVOICE	Créée depuis une facture		NUMBER	22	0	O		
GENERATEDFROMPO	Générée automatiquement depuis une commande		NUMBER	22	0	O		
GROSSUNITPR	Prix unitaire brut		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INITGROSSUNITPR	Prix unitaire brut initial		NUMBER	22		O		
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
LINENUMBER	Numéro de ligne		NUMBER	22	0	O		
LINETYPE	Type d'achat (article ou service)		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERLINE_ID	Ligne de commande		VARCHAR2	33		O		CSPU_POLINE
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PR_ID	Demande d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PR
PRUPDATECATALOG	Mise à jour du catalogue avec les conditions d'achat		NUMBER	22	0	O		

CSPU_PRLINE								
Ligne de demande d'achat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
PURCHASETYPE_ID	Nature d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PURCHASETYPE
RATEUNIT	Coefficient		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SERVICE_ID	Prestation de service		VARCHAR2	33		O		CSRE_SERVICE
STORAGEQTY	Quantité en stock		NUMBER	22		O		
SUPPLIER_ID	Fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_SUPPLIER
SUPPLIERREFERENCE	Référence fournisseur		VARCHAR2	60		O		
TAX1_ID	Taxe 1		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAX1RATE	Taux de la 1ère taxe		NUMBER	22		O		
TAX2_ID	Taxe 2		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAX2RATE	Taux de la 2ème taxe		NUMBER	22		O		
TAX3_ID	Taxe 3		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAX3RATE	Taux de la 3ème taxe		NUMBER	22		O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	20		O		

CSPU_PRLINE								
Ligne de demande d'achat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALIDATEDQTY	Quantité validée		NUMBER	22		O		
VENDORITEM_ID	Ligne du tarif dans le catalogue fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDORITEM
VENDORSERVICE_ID	Ligne dans le catalogue des services du fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSRE_VENDORSERVICE
WAREHOUSE_ID	Magasin de stockage		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE

CSPU_PRLINEUPDATETRACK Historique des modifications LDA								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COMMENTS	Commentaire		VARCHAR2	4000		O		
CREATEDBY_ID	Acteur à l'origine de la modification		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
DISCOUNT	Escompte (%)		NUMBER	22		O		
EXTRACOSTAMOUNT	Montant du frais annexe		NUMBER	22		O		
EXTRACOST_ID	Frais supplémentaire		VARCHAR2	33		O		CSPU_EXTRACOST
EXTRACOSTTAXRATE	Taux du frais annexe		NUMBER	22		O		
GROSSUNITPR	Prix unitaire HT		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFICATIONDATE	Date de la modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
OLDDISCOUNT	Valeur de la remise avant modification		NUMBER	22		O		
OLDEXTRACOSTAMOUNT	Montant du frais annexe avant modification		NUMBER	22		O		
OLDEXTRACOSTTAXRATE	Montant de la taxe du frais annexe avant modification		NUMBER	22		O		
OLDGROSSUNITPR	Montant du prix unitaire brut avant modification		NUMBER	22		O		
OLDQUANTITY	Quantité avant modification		NUMBER	22		O		
OLDTAX1RATE	Montant de la taxe 1 avant modification		NUMBER	22		O		
OLDTAX2RATE	Montant de la taxe 2 avant modification		NUMBER	22		O		
OLDTAX3RATE	Montant de la taxe 3 avant modification		NUMBER	22		O		
ORIGIN	Fonctionnalité à l'origine de la modification		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PRLINE_ID	Demande d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
QUANTITY	Quantité		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAX1RATE	Taux de la taxe 1		NUMBER	22		O		
TAX2RATE	Taux de la taxe 2		NUMBER	22		O		
TAX3RATE	Taux de la taxe 3		NUMBER	22		O		



CSPU_PRLINEUPDATETRACK

Historique des modifications LDA

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_PRSTATUS Historique des états d'une demande d'achat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSPU_PR
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSPU_PURCHASETYPE Natures d'achat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de la nature d'achat		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de la nature d'achat		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PURCHASEMAX	Seuil d'achat		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STATUS	Etat de la nature d'achat		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_RETURN								
Retour fournisseurs								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du retour fournisseur		VARCHAR2	20		O	X	
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEDDATE	Date de création		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RETURNDATE	Date du retour fournisseur		DATE	7		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site de rattachement		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_RETURNLINE								
Ligne de retour fournisseur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DELIVERYLINE_ID	Ligne de réception		VARCHAR2	33		O		CSPU_DELIVERYLINE
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
QUANTITY	Quantité		NUMBER	22		O		
REASON	Raison		VARCHAR2	4000		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SUPPLIERRETURN_ID	Retour au fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_RETURN
TODELIVER	Reste à réceptionner ?		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_SUPPLIER Fournisseur (extérieur ou magasin)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ADDRESSPO_ID	Adresse de commande		VARCHAR2	33		O		CSPU_ADDRESSEES
CODE	Code du fournisseur		VARCHAR2	20		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		



CSPU_SUPPLIER Fournisseur (extérieur ou magasin)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		

CSPU_SUPPLIERCONTACT								
Contact d'un fournisseur (extérieur ou magasin)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CONTACTNAME	Nom du contact		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Commentaire		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
JOB	Fonction		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SUPPLIER_ID	Fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_SUPPLIER
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_TAX Taxes								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
CODE	Code de la taxe		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAXRATE	Taux de la taxe		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_VENDOR Fournisseur extérieur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable associé au fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
ADDRESSINV_ID	Adresse de facturation		VARCHAR2	33		O		CSPU_ADDRESSEES
BANK	Nom de la banque		VARCHAR2	255		O		
BANKACCOUNT	Compte bancaire		VARCHAR2	255		O		
CALCULATEDQUALITY	Indice calculé		NUMBER	22		O		
COMPETITION	Concurrence		VARCHAR2	255		O		
CURRENCY_ID	Devise du fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
CUSTOMERNUM	Numéro de client		VARCHAR2	255		O		
DELIVERYAVRDELAY	Retard de livraison moyen (jours)		NUMBER	22		O		
DISCOUNT	Remise fournisseur		NUMBER	22		O		
DUNS	Numéro d'identification mondial du fournisseur (N° DUNS)		VARCHAR2	255		O		
FINANCIALRISK	Risque financier		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INCOTERMS	Incoterms (Responsabilité transport)		VARCHAR2	255		O		
MANUFACTURER	Fabricant ?		NUMBER	22	0	O		
MINIORDER	Montant minimum d'achat		NUMBER	22		O		
NAF	Code NAF du fournisseur		VARCHAR2	255		O		
PAYMENTMETHOD	Moyen de paiement du fournisseur		VARCHAR2	255		O		
PAYMENTTERMS_ID	Conditions de règlement du fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_PAYMENTTERMS
QUALITY	Qualité estimée		VARCHAR2	255		O		
QUALITYINDEX	Bilan qualité		VARCHAR2	255		O		
REACTIVITY	Réactivité		VARCHAR2	255		O		
SENDINGMODE	Mode d'envoi du bon de commande		VARCHAR2	255		O		
SHIPMENTMODE	Mode d'expédition des colis		VARCHAR2	255		O		
SIRET	N° de SIRET du fournisseur		VARCHAR2	255		O		

CSPU_VENDOR Fournisseur extérieur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
SUPPORT	Service après vente ?		NUMBER	22	0	O		
TAXCODE_ID	Taux de TVA		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TAXEXTERNAL	Taxe fournisseur		NUMBER	22		O		
TAXTYPE	Type de TVA		VARCHAR2	255		O		
WEBADDRESS	Adresse du site web du fournisseur		VARCHAR2	255		O		

CSPU_VENDORFAMILY								
Famille pour laquelle est qualifié le fournisseur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
FAMILY_ID	Famille		VARCHAR2	33		O		CSEQ_FAMILY
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDOR_ID	Fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR

CSPU_VENDORHISTO								
Statistique fournisseur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CALCULATEDQUALITY	Indice calculé		NUMBER	22		O		
DLCOUNT	Nombre de lignes de réception		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LATENESSCOUNT	Nombre de retards		NUMBER	22		O		
LATENESSCUMUL	Somme des jours de retard		NUMBER	22		O		
LITIGATIONCOUNT	Nombre de litiges		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
POCOUNT	Nombre de commandes		NUMBER	22		O		
PRLINECOUNT	Nombre de lignes d'achat		NUMBER	22		O		
REFERENCECOUNT	Nombre de références		NUMBER	22		O		
REFERENCEYEAR	Année de référence		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SUPCURTURNOVER	Chiffre d'affaires, devise fournisseur		NUMBER	22		O		
SUPPLIER_ID	Fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
TURNOVER	Chiffre d'affaires		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSPU_VENDORITEM								
Ligne de catalogue fournisseur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DEAL	Marché		VARCHAR2	255		O		
DECIMALUNITPURCHASE	Nombre de décimale associée à l'unité d'achat		NUMBER	22	0	O		
DELIVERYWITHIN	Délai de livraison (jours)		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	Description des conditions articles / fournisseurs		VARCHAR2	60		O		
DISCOUNT	Remise fournisseur		NUMBER	22		O		
GROSSUNITPR	Prix unitaire brut hors Taxe		NUMBER	22		O		
GUARANTEE	Garantie (mois)		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Identifiant article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
LASTUPDATE	Mise à jour le :		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MANUFACTURER_ID	Fabricant		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
MANUFACTURERREFERENCE	Référence fabricant		VARCHAR2	255		O		
MINPURCHASEQUANTITY	Quantité minimum d'achat		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PACKAGINGQUANTITY	Quantité de conditionnement		NUMBER	22		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PRUPDATECATALOG	Mise à jour du catalogue avec les conditions tarifaires des achats		NUMBER	22	0	O		
RATEUNIT	Coefficient entre unités d'achat et de gestion interne		NUMBER	22		O		
REFERENCE	Référence fournisseur		VARCHAR2	60		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STATUS	Etat du lien Article / Fournisseur		VARCHAR2	255		O		
UNITPURCHASE	Unité d'achat		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDOR_ID	Fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
WAREHOUSE_ID	Magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE

CSPU_VENDORSTATUS Historique des états d'un fournisseur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSRE_AMOUNTRANGE								
Plages de montants autorisés pour les achats sur contrat en fonction des natures d'achat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MAXIMUM	Montant maximum d'achat sur la nature d'achat		NUMBER	22		O		
MINIMUM	Montant minimum d'achat sur la nature		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERIOD_ID	Code de la période		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACTPERIOD
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PURCHASETYPE_ID	Nature d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PURCHASETYPE
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_AVAILABILITY Disponibilités calendaires								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AVAILABLE	Disponible ?		NUMBER	22	0	O		
CODE	Code de la disponibilité calendaire		VARCHAR2	20		O	X	
COLOR	Couleur de la disponibilité		VARCHAR2	255		O		
COPYAUTHORISED	Recopier lors de recopie de plage ?		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
OVERWRITE	Remplacer lors de la recopie de plage ?		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_CONTRACT Contrats								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIVEPERIOD_ID	Période active (période à l'état "Validée" ou "Suspendue")		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACTPERIOD
CODE	Code du contrat		VARCHAR2	20		O	X	
COMMONREVISION	Coefficient de révision général		NUMBER	22		O		
COSTCENTERSCHEDULE	Périodicité d'imputation (de facturation)		VARCHAR2	255		O		
COSTCENTERTYPE	Type d'imputation : à l'équipement ou manuelle		VARCHAR2	255		O		
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEDDATE	Date de création		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
DELAY	Délai de préavis		NUMBER	22		O		
DELAYUNIT	Unité du délai de préavis		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé du contrat		VARCHAR2	60		O		
DURATIONUNIT	Unité pour la durée		VARCHAR2	255		O		
ENDDATE	Date de fin		DATE	7		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEMREVISION	Coefficient de révision des articles		NUMBER	22		O		
MANAGERACTOR_ID	Responsable du contrat		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
NATURE	Nature de contrat		VARCHAR2	255		O		
PERIODDURATION	Durée des périodes du contrat		NUMBER	22		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RENEWAL	Mode de reconduction du contrat		VARCHAR2	255		O		
REVISIONRULE	Règle d'application des coefficients de révision		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SERVICEREVISION	Coefficient de révision des prestations		NUMBER	22		O		
SITE_ID	Site de rattachement du contrat		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_CONTRACT Contrats								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
VENDOR_ID	Fournisseur lié au contrat		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
VENDORREFERENCE	Référence du contrat chez le fournisseur		VARCHAR2	60		O		

CSRE_CONTRACTPERIOD								
Période de contrat sur achats								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BEGINDATE	Début de la période de contrat		DATE	7		O		
CODE	Code de la période		VARCHAR2	24		O	X	
CONTRACT_ID	Contrat auquel se rapporte la période		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACT
CURRENCY_ID	Devise		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
ENDDATE	Date de fin		DATE	7		O		
EXCHANGERATE	exchangeRate		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SPECIFICTERMS	Des conditions d'achat spécifiques sont-elles définies ?		NUMBER	22	0	O		
TERMINATION	Date limite de dénonciation avant renouvellement		DATE	7		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALIDATIONORDER	Ordre de validation de la période (non visible sur l'IHM)		NUMBER	22	0	O		

CSRE_CONTRACTPERIODCHARACT								
Caractéristiques d'une période de contrat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CHARACT_ID	Caractéristique		VARCHAR2	33		O		CSSY_CHARACT
CONTRACTPERIOD_ID	Période de contrat		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACTPERIOD
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TABLEROW	Ligne dans la liste		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUE	Valeur de la caractéristique		VARCHAR2	255		O		

CSRE_CONTRACTSTATUS Historique des états d'un contrat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACT
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSRE_HABILITATION								
Habitations								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'habilitation		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DURATION	Durée de validité de l'habilitation (en mois)		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_HOURTYPE		Type d'horaire						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du type d'horaire		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du type d'horaire		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_IMPUTATIONFORECAST

Imputation coût interventions sur une période de contrat

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COST	Coût prévu		NUMBER	22		O		
COSTCENTER_ID	Centre de coût imputé		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTTYPE	Type de coût		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MVTDATE	Date d'imputation		DATE	7		O		
PERIOD_ID	Intervention lié		VARCHAR2	33		O		CSRE_WOPERIOD
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_OCCUPATIONTYPE								
Nature d'occupation								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de la nature d'occupation		VARCHAR2	20		O	X	
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts d'occupation de cette nature		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
DEFAULTDURATION	Durée par défaut, exprimée en heures, minutes		NUMBER	22		O		
DESCRIPTION	Libellé de la nature d'occupation		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TIMETABLECTRL	Mode de contrôle entre calendrier et occupations		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_PERIODITEM Catalogue des produits d'une période								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DISCOUNT	Taux de remise spécifique à la période		NUMBER	22		O		
GROSSUNITPR	Prix unitaire brut spécifique à la période		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Code article (renseigné en cas d'élément de type ITEM)		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
MAXQTY	Quantité maximale autorisée sur la période de contrat		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
OUTCONTRACT	Détermine si le produit (Article/Service) est hors contrat		NUMBER	22	0	O		
PERIOD_ID	Période du contrat		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACTPERIOD
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REFERENCE	Référence fournisseur		VARCHAR2	60		O		
REVISION	Coefficient de révision du produit		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SERVICE_ID	Service (renseigné en cas d'élément de type SERVICE)		VARCHAR2	33		O		CSRE_SERVICE
UNIT	Unité d'achat		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_PERIODSTATUS		Historique des états d'une période de contrat						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACTPERIOD
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSRE_PURCHASESCHEDULE Demandes d'achat réalisées sur une période d'un contrat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DELIVERYFORECAST	Date de réception prévue		DATE	7		O		
DESCRIPTION	Titre à reporter sur la demande d'achat		VARCHAR2	60		O		
GROSSUNITPR	Prix unitaire brut spécifique à la période		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERIOD_ID	Période du contrat		VARCHAR2	33		O		CSRE_WOPERIOD
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PR_ID	Demande d'achat liée à la ligne de l'échéancier		VARCHAR2	33		O		CSPU_PR
PRLINE_ID	Ligne d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
QUANTITY	Quantité à acheter		NUMBER	22		O		
REFERENCE	Référence fournisseur		VARCHAR2	60		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SERVICE_ID	Prestation de service		VARCHAR2	33		O		CSRE_SERVICE
UNIT	Unité d'achat		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_SERVICE Services								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable du service		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
BUDGACC_ID	Budget d'imputation (par défaut) du service		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
CODE	Code du service		VARCHAR2	20		O	X	
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts par défaut		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
DESCRIPTION	Description du service		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LONGDESC_ID	Détail de la description du service		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MAINVENDOR_ID	Fournisseur principal du service		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PURCHASETYPE_ID	Nature d'achat du service		VARCHAR2	33		O		CSPU_PURCHASETYPE
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SKILL_ID	Spécialité du service		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
UNIT	Unité par défaut du service		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_SERVICESTATUS Historique des états d'un intervenant								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSRE_SERVICE
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSRE_TECHCALENDAR								
Plage de disponibilité d'un intervenant								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AVAILABILITY_ID	Plage de disponibilité		VARCHAR2	33		O		CSRE_AVAILABILITY
AVAILABLE	Disponible ?		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERIODEND	Date et heure de fin de période		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERIODSTART	Date et heure de début de période		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TECHNICIAN_ID	Intervenant		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_TECHHABILITATION Habilitation d'un intervenant								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BEGINDATE	Date d'effet		DATE	7		O		
ENDDATE	Date de fin		DATE	7		O		
ENDLESSHABILITATION	Habilitation permanente ?		NUMBER	22	0	O		
HABILITATION_ID	Code habilitation		VARCHAR2	33		O		CSRE_HABILITATION
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TECHNICIAN_ID	Intervenant		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_TECHNICIAN								
Intervenants								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTOR_ID	Acteur associé à l'intervenant		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CODE	Code de l'intervenant		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
HOURLCOST	Taux horaire de base.		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SKILL_ID	Spécialité		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
TEAM_ID	Equipe		VARCHAR2	33		O		CSWO_TEAM
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_TechQualification								
Qualification d'un intervenant (équipements autorisés)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BOX_ID	Point de structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
FAMILY_ID	Famille article (modèle)		VARCHAR2	33		O		CSEQ_FAMILY
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MATERIAL_ID	Matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TECHNICIAN_ID	Identifiant intervenant		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_TECHRATE								
Coût par taux horaire d'un intervenant								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DEFAULTHOURTYPE	Type d'horaire par défaut		NUMBER	22	0	O		
HOURTYPE_ID	Type d'horaire		VARCHAR2	33		O		CSRE_HOURTYPE
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RATEHOURTYPE	Coefficient		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TECHNICIAN_ID	Intervenant		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSRE_TechSTATUS Historique des états d'un intervenant								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSRE_VENDORSERVICE		Ligne de catalogue service						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DEAL	Contrat		VARCHAR2	255		O		
DISCOUNT	Taux de remise		NUMBER	22		O		
GROSSUNITPR	Prix unitaire brut hors taxe en devise		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LASTUPDATE	Date de dernière mise à jour des informations		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PRUPDATECATALOG	Mise à jour du catalogue avec les conditions tarifaires des achats		NUMBER	22	0	O		
REFERENCE	Référence du service chez le fournisseur		VARCHAR2	60		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SERVICE_ID	Service (prestation externe)		VARCHAR2	33		O		CSRE_SERVICE
STATUS	Etat du lien fournisseur / service (actif/inactif)		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDOR_ID	Fournisseur du service		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR

CSRE_WOEQUIPMENT								
Liste des équipements couverts par une période de contrat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COST	Montant à imputer à l'équipement		NUMBER	22		O		
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
EQUIPMENT_ID	Equipement (matériel ou point de structure)		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERIOD_ID	Période		VARCHAR2	33		O		CSRE_WOPERIOD
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALIDITYBEGIN	Date d'affectation de l'équipement au contrat		DATE	7		O		
VALIDITYEND	Date à laquelle l'équipement est retiré du contrat		DATE	7		O		

CSRE_WOPERIOD		Période de contrat sur intervention						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DOWNTIME	Durée d'immobilisation		NUMBER	22		O		
FORECASTCOST	Cout prévu sur la période		NUMBER	22		O		
FORECASTDURATION	Durée totale prévue sur la période		NUMBER	22		O		
FORECASTWO	Nombre d'interventions prévues sur la période		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
IMPUTATIONSCHEDULE	Les écritures suivent-elles l'échéancier ?		NUMBER	22	0	O		
ISSUEALLOWED	Sorties de stock autorisées sur les interventions ?		NUMBER	22	0	O		
PURCHASEALLOWED	Les achats supplémentaires sont ils autorisés ?		NUMBER	22	0	O		
QUALITY	Qualité		VARCHAR2	255		O		
WODELAY	Délai maximum d'intervention garanti (en heure)		NUMBER	22		O		

CSST_BATCH								
Lot d'un article en stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BATCHNUM	N° de lot		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Description du lot article		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
LASTINVENTORY	Date et heure du dernier inventaire		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
LOCATION_ID	Emplacement de stockage du lot article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEMLOCATION
MATERIAL_ID	Matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PEREMPTION	Date de péremption		DATE	7		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
QUANTITY	Quantité stockée dans l'emplacement		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STOCKENTRY	Date d'entrée en stock		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
STOCKMOVEMENTISSUEID	Bon de sortie		VARCHAR2	255		O		
UNITPRICEHT	Prix Unitaire HT		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WAREHOUSE_ID	Magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE

CSST_HISTOPURCHASEITEM Historique des achats d'un article								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
POCOUNT	Nombre de commandes		NUMBER	22	0	O		
PRCOUNT	Nombre de demandes d'achat		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TOTALCOST	Coût total		NUMBER	22		O		
TOTALQTY	Quantité totale		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSST_INVENTORYITEM								
Gestion de la liste des articles inventoriés en stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTOR_ID	actor		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
BATCHDESCRIPTION	Description du lot		VARCHAR2	255		O		
BATCHID	Identifiant du lot		VARCHAR2	255		O		
BATCHNUM	Numéro de lot		VARCHAR2	255		O		
COMMENTS	Commentaires		VARCHAR2	255		O		
COSTCENTER_ID	Centre de coût		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
EQUIPMENTCODE	Matériel (Article sérialisé)		VARCHAR2	20		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INIT	Quantité relevé égale à la quantité théorique		NUMBER	22	0	O		
INVENTORYID	Identifiant de l'inventaire		VARCHAR2	255		O		
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
LOCATION_ID	Emplacement dans le magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION
MATERIALMOVEDCODE	Code du matériel déplacé		VARCHAR2	255		O		
MATERIALMOVED_ID	Matériel déplacé		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTDATE	Date du mouvement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTTYPE_ID	Type de mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_MOVEMENTTYPE
NEWQUANTITY	Quantité relevée en stock		NUMBER	22		O		
OLDBATCHNUM	oldBatchNum		VARCHAR2	255		O		
OLDLOCATION_ID	oldLocation		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION
OLDWAREHOUSE_ID	oldWarehouse		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE
ORIGIN_ID	origin		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT
PEREMPTION	Date de péremption		DATE	7		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		

CSST_INVENTORYITEM								
Gestion de la liste des articles inventoriés en stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
QUANTITY	Quantité théorique en stock		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SESSIONID	N° de session		VARCHAR2	255		O		
TIMESTAMP	Date/Heure système		NUMBER	22	0	O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UNITPRICEHT	Prix unitaire net Hors Taxes		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WAREHOUSE_ID	Magasin de stockage		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE

CSST_ITEM Article, modèle								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
AVAILGROUP_ID	Groupe de disponibilité		VARCHAR2	33		O		CSEQ_AVAILGROUP
BARCODE	Code barre		VARCHAR2	255		O		
BATCH	Gestion par lots		NUMBER	22	0	O		
BRAND_ID	Marque		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BRAND
BUDGACC_ID	Budget d'imputation par défaut		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
CANCOPY	Pris en compte dans la génération d'équipements		NUMBER	22	0	O		
CATEGORYTYPE	Catégorie de l'article (norme CRC2002-10)		VARCHAR2	255		O		
CONDITIONING	Conditionnement		VARCHAR2	255		O		
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts par défaut		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
DELIVERYCTRL	Contrôle réception		NUMBER	22	0	O		
ECCLASS	Classe CE		VARCHAR2	255		O		
ELECTRICCLASS	Classe électrique		VARCHAR2	255		O		
ELECTRICTYPE	Type électrique		VARCHAR2	255		O		
EQPTTYPE	Type d'équipement		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
IMMOBILIZATION	Immobilisation		NUMBER	22	0	O		
INCREASERATE	Taux d'augmentation annuelle		NUMBER	22		O		
ITEMPERLABELQTY	Quantité d'article par étiquette		NUMBER	22		O		
LASTTESTBREAK	Date de dernier test		DATE	7		O		
LASTUPDATE	Mise à jour le:		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
LIFE	Durée de vie prévue		NUMBER	22		O		
LONGDESC_ID	Description longue		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MAINPREVENTIVEPATTERN_ID	Plan préventif prédéfini par défaut		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVEPATTERN
MAINVENDOR_ID	Fournisseur principal		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
MANUFACTURER_ID	Fabricant		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR

CSST_ITEM Article, modèle								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MANUFACTURERREFERENCE	Référence fabricant		VARCHAR2	255		O		
MATERIAL_ID	Matériel d'imputation		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MAXIQTY	Quantité maximum en stock		NUMBER	22		O		
MINIQTY	Stock mini (quantité)		NUMBER	22		O		
MODEQTY	Mode: fixe ou variable		NUMBER	22	0	O		
MODIFIEDBY_ID	Modifié par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
OUTSTOCKPURCHASE	Achat direct		NUMBER	22	0	O		
OVERBOOK	Contrôle réservation		NUMBER	22	0	O		
PATTERN	Modèle ?		NUMBER	22	0	O		
PMP	Prix moyen pondéré de l'article		NUMBER	22		O		
POSSESSIONRATE	Taux de possession		NUMBER	22		O		
PRINTLABEL	Edition d'étiquettes		NUMBER	22	0	O		
PURCHASETYPE_ID	Nature d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PURCHASETYPE
REFERITEM	Modèle de matériel référent		NUMBER	22	0	O		

CSST_ITEM Article, modèle								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
REGISTERED	Sérialisé		NUMBER	22	0	O		
REORDERCOST	Frais de commande		NUMBER	22		O		
REORDERQTY	Quantité de commande (si mode de réappro à quantité fixe)		NUMBER	22		O		
REPARABLE	Réparable		NUMBER	22	0	O		
SAFETYQTY	Stock de sécurité (quantité)		NUMBER	22		O		
STANDARDPR	Prix standard		NUMBER	22		O		
STOCKABLE	Géré en stock		NUMBER	22	0	O		
STOCKPURCHASE	Réappro stock ?		NUMBER	22	0	O		
TAX_ID	Taxe		VARCHAR2	33		O		CSPU_TAX
TESTBREAKPERIODICITY	Périodicité de réappro		NUMBER	22		O		
TYPECOPY	Equipement avec modèle identique		NUMBER	22	0	O		
UNIT	Unité de gestion de l'article		VARCHAR2	255		O		
WEIGHT	Poids		NUMBER	22		O		

CSST_ITEMLOCATION								
Emplacements existant pour un article								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	Descriptif		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
LASTINVENTORY	Date de dernier inventaire		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
LOCATION_ID	Emplacement		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSST_ITEMMEASUREPATTERN Lien entre modèle et modèle de point de mesure								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du lien Modèle d'équipement / Modèle de point de mesure		VARCHAR2	20		O		
DESCRIPTION	Description du lien		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Code modèle		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
MEASUREPATTERN_ID	Modèle de point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPATTERN
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REALMEASUREPOINT	realMeasurePoint		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSST_ITEMSTATUS Historique des états d'un article ou modèle								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSST_ITEMUPDATETRACK Historique des conditions achat article								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CONTRACTPERIOD_ID	contractPeriod		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACTPERIOD
CREATEDBY_ID	createdBy		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
DISCOUNT	discount		NUMBER	22		O		
GROSSUNITPR	grossUnitPr		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	item		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORIGIN	origin		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RATEUNIT	rateUnit		NUMBER	22		O		
REFERENCE	reference		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UNITPURCHASE	unitPurchase		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDOR_ID	vendor		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR

CSST_ITEMWAREHOUSE								
Magasin existant pour un article								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNT_ID	Code comptable		VARCHAR2	33		O		CSFI_ACCOUNT
BUDGACC_ID	Compte budgétaire		VARCHAR2	33		O		CSFI_BUDGACC
CONDITIONING	Conditionnement de l'article en stock		VARCHAR2	255		O		
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts par défaut		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ITEMPERLABELQTY	Quantité d'articles par étiquette		NUMBER	22		O		
LASTINVENTORY	Date de dernier inventaire		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
LASTTESTBREAK	Date de dernier test de réapprovisionnement		DATE	7		O		
MAXIQTY	Quantité maximum		NUMBER	22		O		
MINIQTY	Quantité minimum		NUMBER	22		O		
MODEQTY	Mode de calcul de la quantité		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PMP	Prix moyen pondéré de l'article pour le magasin courant		NUMBER	22		O		
POSSESSIONRATE	Taux de possession		NUMBER	22		O		
PRINTLABEL	Edition d'étiquette ?		NUMBER	22	0	O		
REORDERCOST	Frais de commande		NUMBER	22		O		
REORDERQTY	Quantité de commande (si mode de réappro à quantité fixe)		NUMBER	22		O		
REORDERTYPE	Type d'approvisionnement		NUMBER	22	0	O		
SAFETYQTY	Quantité de sécurité		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STANDARDPR	Prix standard de l'article dans le magasin courant		NUMBER	22		O		
SUPPLIER_ID	Fournisseur par défaut du réapprovisionnement		VARCHAR2	33		O		CSPU_SUPPLIER

CSST_ITEMWAREHOUSE Magasin existant pour un article								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
TESTBREAKPERIODICITY	Périodicité de réapprovisionnement (en jours)		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WAREHOUSE_ID	Magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE

CSST_LOCATION Emplacements								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code emplacement		VARCHAR2	20		O		
DEPTH	Profondeur		NUMBER	22		O		
DESCRIPTION	Libellé emplacement		VARCHAR2	255		O		
HEIGHT	Hauteur		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WAREHOUSE_ID	Magasin de rattachement		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE
WEIGHT	Poids maximum que peut supporter l'emplacement		NUMBER	22		O		
WIDTH	Largeur		NUMBER	22		O		

CSST_MOVEMENTTYPE								
Types de mouvements de stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CATEGORY	Catégorie du mouvement		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code du type de mouvement		VARCHAR2	20		O	X	
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts par défaut		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
DEFAULTMOVEMENT	Mouvement par défaut		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	Libellé du type de mouvement		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSST_REORDER Réapprovisionnement								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CURRENCY_ID	Devise		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
DISCOUNT	Remise		NUMBER	22		O		
EXPECTEDDATE	Date de réception prévue		DATE	7		O		
GROSSUNITPR	Prix unitaire HT		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PURCHASEQTY	Quantité d'achat (quantité demandée)		NUMBER	22		O		
RATEUNIT	Coefficient d'achat		NUMBER	22		O		
REFERENCE	Référence fournisseur de l'article		VARCHAR2	60		O		
REORDERQTY	Quantité proposée		NUMBER	22		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SESSIONID	Identifiant de la session utilisateur		VARCHAR2	255		O		
SUPPLIER_ID	Fournisseur ou Magasin		VARCHAR2	33		O		CSPU_SUPPLIER
TIMESTAMP	Date système		NUMBER	22	0	O		
UNITPURCHASE	Unité d'achat		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDORITEM_ID	Condition d'achat article - fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDORITEM
WAREHOUSE_ID	Magasin demandeur		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE

CSST_RESERVE Réservations								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTOR_ID	Acteur à l'origine de la réservation		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
DESCRIPTION	Commentaire sur la réservation		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Article réservé		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ITEMWAREHOUSE_ID	Identifiant du lien article / magasin de réservation		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEMWAREHOUSE
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
QUANTITY	Quantité réservée restante		NUMBER	22		O		
RESERVEDATE	Date et heure de la réservation		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TOTALQUANTITY	Quantité réservée totale		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention à l'origine de la réservation		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSST_STOCKMOVEMENT Historique des mouvements de stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTOR_ID	Acteur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
ACTOR_ID	actor		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
ACTOR_ID	Acteur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
ACTOR_ID	Acteur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
ACTOR_ID	Acteur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
ACTOR_ID	Acteur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
ACTOR_ID	Acteur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
ACTOR_ID	Acteur à l'origine du mouvement		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
ACTOR_ID	Acteur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
BATCHNUM	batchNum		VARCHAR2	255		O		
BATCHNUM	Numéro de lot		VARCHAR2	255		O		
BATCHNUM	N° de lot		VARCHAR2	255		O		
BATCHNUM	Numéro de lot		VARCHAR2	255		O		
BATCHNUM	Numéro de lot		VARCHAR2	255		O		
BATCHNUM	Numéro de lot		VARCHAR2	255		O		
BATCHNUM	Numéro de lot		VARCHAR2	255		O		
BATCHNUM	Numéro de lot		VARCHAR2	255		O		
BATCHNUM	Numéro de lot		VARCHAR2	255		O		
BOX_ID	Point de structure d'imputation du mouvement		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
BOX_ID	Point de structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
BOX_ID	Point de structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
COMMENTS	Commentaires		VARCHAR2	250		O		
COMMENTS	Commentaire associé au mouvement		VARCHAR2	250		O		
COMMENTS	Commentaires		VARCHAR2	250		O		
COMMENTS	Commentaires		VARCHAR2	250		O		
COMMENTS	Commentaires		VARCHAR2	250		O		

CSST_STOCKMOVEMENT		Historique des mouvements de stock						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COMMENTS	Commentaires		VARCHAR2	250		O		
COMMENTS	Commentaire		VARCHAR2	250		O		
COMMENTS	Commentaires		VARCHAR2	250		O		
COMMENTS	Commentaires		VARCHAR2	250		O		
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des variations de PMP		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts de mouvement de stock		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER_ID	costCenter		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER2_ID	Centre de coût d'écart		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER

CSST_STOCKMOVEMENT Historique des mouvements de stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COSTCENTER2_ID	Centre de coût de valorisation externe		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER2_ID	Centre de coût de valorisation externe		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER2_ID	costCenter2		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER2_ID	Centre de coût d'imputation valorisation externe		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER2_ID	Centre de coût de valorisation externe		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER2_ID	Centre de coût de valorisation externe		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER2_ID	Centre de coût de valorisation externe		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
COSTCENTER2_ID	Centre de coût de valorisation externe		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEDBY_ID	Acteur ayant effectué l'inventaire		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
DELIVERYLINE_ID	Ligne de réception		VARCHAR2	33		O		CSPU_DELIVERYLINE
DELIVERYLINE_ID	Ligne de réception		VARCHAR2	33		O		CSPU_DELIVERYLINE
DELIVERYRETURNCODE	N° du BL		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Désignation du lot article		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		

CSST_STOCKMOVEMENT		Historique des mouvements de stock						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Commentaire		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Descriptif		VARCHAR2	255		O		
ENTRYID	N° de bon d'entrée		VARCHAR2	255		O		
EXTERNECOST	Valorisation externe		NUMBER	22		O		
EXTERNECOST	externeCost		NUMBER	22		O		
EXTERNECOST	Valorisation externe		NUMBER	22		O		
EXTERNECOST	Valorisation externe		NUMBER	22		O		
EXTERNECOST	Valorisation externe		NUMBER	22		O		
EXTERNECOST	Valorisation externe		NUMBER	22		O		
EXTERNECOST	Valorisation externe		NUMBER	22		O		
EXTERNECOST	Valorisation externe		NUMBER	22		O		
EXTERNECOST	Valorisation externe		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		

CSST_STOCKMOVEMENT Historique des mouvements de stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INVENTORYID	Bon d'inventaire		VARCHAR2	255		O		
ISSUEID	Bon de sortie		VARCHAR2	255		O		
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
LOCATION_ID	Emplacement dans le magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION
LOCATION_ID	Emplacement		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION
LOCATION_ID	Emplacement dans le magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION
LOCATION_ID	location		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION
LOCATION_ID	Emplacement dans le magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION
LOCATION_ID	Emplacement dans le magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION
LOCATION_ID	Emplacement dans le magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION

CSST_STOCKMOVEMENT		Historique des mouvements de stock						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
LOCATION_ID	Emplacement dans le magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION
LOCATION_ID	Emplacement dans le magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_LOCATION
MATERIAL_ID	Matériel duquel est issue la pièce		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIAL_ID	Matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIAL_ID	Matériel d'imputation du mouvement de sortie		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIALMOVED_ID	Matériel déplacé		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIALMOVED_ID	materialMoved		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIALMOVED_ID	Matériel déplacé		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIALMOVED_ID	Matériel déplacé		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIALMOVED_ID	Matériel déplacé		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIALMOVED_ID	Matériel déplacé		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIALMOVED_ID	Matériel mouvementé		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIALMOVED_ID	Matériel déplacé		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIALMOVED_ID	Matériel déplacé		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL

CSST_STOCKMOVEMENT Historique des mouvements de stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MODIFYDATE	Date de modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTDATE	Date de mouvement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTDATE	Date du mouvement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTDATE	Date de mouvement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTDATE	Date de mouvement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTDATE	Date du mouvement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTDATE	Date de mouvement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTDATE	Date de mouvement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTDATE	Date et heure du mouvement de stock		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTDATE	Date de mouvement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEMENTQUANTITY	movementQuantity		NUMBER	22		O		
MOVEMENTQUANTITY	Quantité du mouvement		NUMBER	22		O		
MOVEMENTQUANTITY	Quantité du mouvement		NUMBER	22		O		
MOVEMENTQUANTITY	Quantité du mouvement		NUMBER	22		O		
MOVEMENTQUANTITY	Quantité article		NUMBER	22		O		
MOVEMENTQUANTITY	Quantité du mouvement		NUMBER	22		O		
MOVEMENTQUANTITY	Quantité du mouvement		NUMBER	22		O		
MOVEMENTQUANTITY	Quantité du mouvement		NUMBER	22		O		

CSST_STOCKMOVEMENT		Historique des mouvements de stock						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MOVEMENTQUANTITY	Quantité du mouvement		NUMBER	22		O		
MOVEMENTTYPE_ID	Type de mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_MOVEMENTTYPE
MOVEMENTTYPE_ID	Type de mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_MOVEMENTTYPE
MOVEMENTTYPE_ID	Type de mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_MOVEMENTTYPE
MOVEMENTTYPE_ID	Type de mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_MOVEMENTTYPE
MOVEMENTTYPE_ID	Type de mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_MOVEMENTTYPE
MOVEMENTTYPE_ID	Type de mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_MOVEMENTTYPE
MOVEMENTTYPE_ID	Type de mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_MOVEMENTTYPE
MOVEMENTTYPE_ID	Type de mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_MOVEMENTTYPE
MOVEMENTTYPE_ID	Type de mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_MOVEMENTTYPE
MOVEMENTTYPE_ID	Type de mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_MOVEMENTTYPE
ORIGIN_ID	origin		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT
ORIGIN_ID	Origine du mouvement		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT
ORIGIN_ID	origin		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT
ORIGIN_ID	origin		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT

CSST_STOCKMOVEMENT Historique des mouvements de stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ORIGIN_ID	origin		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT
ORIGIN_ID	origin		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT
ORIGIN_ID	origin		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT
ORIGIN_ID	origin		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT
ORIGIN_ID	origin		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT
PACKAGENUMBER	Numéro de colis (pour les expéditions)		VARCHAR2	255		O		
PEREMPTION	Date de péremption		DATE	7		O		
PEREMPTION	Date de péremption		DATE	7		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PRLINE_ID	Ligne de demande d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
PRLINE_ID	PRLine		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
PRLINE_ID	Ligne de DA		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
PRLINE_ID	Ligne de demande de transfert		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
PRLINE_ID	Ligne de demande d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_PRLINE
RESERVE	Sortie sur réservation ?		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL

CSST_STOCKMOVEMENT Historique des mouvements de stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STOCKCOST	Coût du mouvement de stock		NUMBER	22		O		
STOCKCOST	stockCost		NUMBER	22		O		
STOCKCOST	Coût du mouvement de stock		NUMBER	22		O		
STOCKCOST	Valorisation stock		NUMBER	22		O		
STOCKCOST	Coût du mouvement de stock		NUMBER	22		O		
STOCKCOST	Coût du mouvement de stock		NUMBER	22		O		
STOCKCOST	Coût du mouvement		NUMBER	22		O		
STOCKCOST	Coût du mouvement de stock		NUMBER	22		O		

CSST_STOCKMOVEMENT Historique des mouvements de stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
STOCKCOST	Coût du mouvement de stock		NUMBER	22		O		
SUPPLIERRETURNLINE_ID	Ligne de retour au fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_RETURNLINE
TRANSFEREXPEDITION_ID	N° de bon		VARCHAR2	33		O		CSST_STOCKMOVEMENT
TRANSFERID	N° de bon de transfert		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UNIT	unit		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité article		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALORISATIONDATE	valorisationDate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
VALORISATIONDATE	valorisationDate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
VALORISATIONDATE	valorisationDate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
VALORISATIONDATE	valorisationDate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		

CSST_STOCKMOVEMENT		Historique des mouvements de stock						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
VALORISATIONDATE	valorisationDate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
VALORISATIONDATE	valorisationDate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
VALORISATIONDATE	valorisationDate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
VALORISATIONDATE	valorisationDate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
VALORISATIONDATE	Date et heure de valorisation stock		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
WAREHOUSE_ID	Magasin de stockage		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE
WAREHOUSE_ID	Magasin de stockage		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE
WAREHOUSE_ID	Magasin de stockage		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE
WAREHOUSE_ID	Magasin de stockage		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE
WAREHOUSE_ID	Magasin de stockage		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE
WAREHOUSE_ID	Magasin de stockage		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE
WAREHOUSE_ID	Magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE
WAREHOUSE_ID	Magasin de stockage		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE
WAREHOUSE_ID	Magasin		VARCHAR2	33		O		CSST_WAREHOUSE

CSST_STOCKMOVEMENT Historique des mouvements de stock								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
WO_ID	Intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
WO_ID	Intervention d'imputation du mouvement		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
WO_ID	Code de l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSST_SUBSTITUTE Article homologue								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	Commentaire		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Article père		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SUBSTITUTABLE	Remplaçable		NUMBER	22	0	O		
SUBSTITUTEITEM_ID	Article fils (homologue du père)		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSST_WAREHOUSE		Magasins						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MANAGERWAREHOUSE_ID	Responsable magasin		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
SITE_ID	Site de rattachement du magasin		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE

CSSY_ACL								
ACL								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ENTITY_ID	Entité		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
VALUE	Valeur		VARCHAR2	255		O		

CSSY_ACTION								
Action								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CLASSNAME	className		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PICTNAME	pictName		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_ACTOR Acteurs								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ADDRESS1	Ligne 1 de l'adresse		VARCHAR2	255		O		
ADDRESS2	Ligne 2 de l'adresse		VARCHAR2	255		O		
ADDRESS3	Ligne 3 de l'adresse		VARCHAR2	255		O		
BIRTHDATE	Date de naissance		DATE	7		O		
CITY	Ville		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code de l'acteur		VARCHAR2	20		O	X	
COUNTRY	Pays		VARCHAR2	255		O		
DEPARTMENT	Service, département, division		VARCHAR2	255		O		
ENDDATE	Date de fin de contrat		DATE	7		O		
FULLNAME	Nom complet		VARCHAR2	255		O		
HIREDATE	Date d'embauche		DATE	7		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
JOB	Emploi occupé, fonction		VARCHAR2	255		O		
LANGUAGE	Langue parlée par l'acteur		VARCHAR2	255		O		
MOBILITY	Mobilité		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MRADDRESSEE	Destinataire DI		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site de rattachement		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
STATE	Etat (adresse)		VARCHAR2	255		O		
SUPERVISOR_ID	Responsable hiérarchique		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
TIMEZONE	Fuseau Horaire		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VIGILANCESUPERVISOR	Responsable matériovigilance		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		

CSSY_ACTOR Acteurs								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		

CSSY_ACTOR		Acteurs						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		
ZIPCODE	Code postal		VARCHAR2	255		O		

<div> CSSY_ACTORSTATUS Historique des états d'un acteur </div>								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSSY_ATTACHMENT Pièce jointe d'un document								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ATTACHMENTTYPE	Type de pièce jointe (fichier stocké, adresse fichier, URL)		VARCHAR2	255		O		
ATTACHMENTTYPE	Type de pièce jointe		VARCHAR2	255		O		
ATTACHMENTTYPE	Type de pièce jointe		VARCHAR2	255		O		
ATTACHMENTTYPE	Type de pièce jointe		VARCHAR2	255		O		
ATTACHMENTTYPE	attachmentType		VARCHAR2	255		O		
FILENAME	Nom du fichier		VARCHAR2	255		O		
FILENAME	Nom du fichier		VARCHAR2	255		O		
FILENAME	Nom de la pièce jointe		VARCHAR2	255		O		
FILENAME	fileName		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PATH	path		VARCHAR2	255		O		
PATH	Chemin du fichier		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		

CSSY_ATTACHMENT Pièce jointe d'un document								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
PUBLISHDT	Date de publication de la pièce jointe		DATE	7		O		
PUBLISHDT	Date de publication de la pièce jointe		DATE	7		O		
PUBLISHDT	Date de publication de la pièce jointe		DATE	7		O		
PUBLISHDT	publishDt		DATE	7		O		
PUBLISHDT	Date de publication (lien entre document et pièce jointe)		DATE	7		O		
PUBLISHEDBY_ID	Utilisateur ayant publié la pièce jointe		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
PUBLISHEDBY_ID	publishedBy		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
PUBLISHEDBY_ID	Utilisateur ayant publié la pièce jointe		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
PUBLISHEDBY_ID	Utilisateur ayant publié la pièce jointe		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
PUBLISHEDBY_ID	Utilisateur ayant joint la pièce jointe au document		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL

CSSY_ATTACHMENT								
Pièce jointe d'un document								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_ATTRIBUTEINFO								
Attribut d'un objet du dictionnaire								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCESSTECH	Critère de restriction d'accès		NUMBER	22	0	O		
ACCESSTECHREF	Critère de référence pour la restriction d'accès		NUMBER	22	0	O		
AUDITDELETE	Trace des suppressions		NUMBER	22	0	O		
AUDITINSERT	Trace des insertions		NUMBER	22	0	O		
AUDITUPDATE	Trace des modifications		NUMBER	22	0	O		
BASETYPECODE	Code du type de base		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code de l'attribut		VARCHAR2	255		O		
COLUMNNAME	Nom de la colonne		VARCHAR2	255		O		
CRITOPERATOR	Opérateur de comparaison du critère		NUMBER	22	0	O		
CRITPROPERTY	Propriété constituant le critère		VARCHAR2	255		O		
CRITRELATION	Relation entre le critère et l'objet recherché		VARCHAR2	255		O		
CRITRELATIONGROUP	critRelationGroup		VARCHAR2	255		O		
CRITTYPENAME	Nom du type de critère		VARCHAR2	255		O		
CURRENCYATTR	Attribut où est stockée la devise		VARCHAR2	255		O		
CUSTOMERDEFINED	Créé par l'utilisateur (spécifique)		NUMBER	22	0	O		
DECATTR	Attribut de stockage du nombre de décimales		VARCHAR2	255		O		
DEFAULTVALUE	Valeur par défaut		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé de l'attribut		VARCHAR2	255		O		
DISPLAYED	Affiché		NUMBER	22	0	O		
DOMAINTYPE	Type de domaine		VARCHAR2	33		O		
ELEMENTTYPE	Nom du type d'élément		VARCHAR2	255		O		
EMBEDDED	Embarqué		NUMBER	22	0	O		
EXPORTED	Attribut exporté		NUMBER	22	0	O		
EXPORTEDXML	exportedXML		NUMBER	22	0	O		
FORMAT	Format de la valeur		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		

CSSY_ATTRIBUTEINFO								
Attribut d'un objet du dictionnaire								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
IZ	Infozone		VARCHAR2	20		O		
LENGTH	Longueur		NUMBER	22	0	O		
MANDATORY	Obligatoire		NUMBER	22	0	O		
MAXVALUE	Valeur maximum		NUMBER	22		O		
MINVALUE	Valeur minimum		NUMBER	22		O		
OBJECT_ID	Objet		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
PRECISION	Nombre total de chiffres incluant la partie entière		NUMBER	22	0	O		
RELATIONTYPE	Type de la relation avec un autre objet		VARCHAR2	33		O		
SCALE	Nombre de chiffres après la virgule		NUMBER	22	0	O		
TABlename	Nom de la table		VARCHAR2	255		O		
TRANSFORMMASK	Format d'affichage de la valeur		NUMBER	22	0	O		
TRANSLATIONENABLED	Traduction activée		NUMBER	22	0	O		
TYPEATTR	Attribut où est stocké le type de la valeur		VARCHAR2	255		O		
TYPENAME	Nom du type de la valeur		VARCHAR2	255		O		

CSSY_ATTRIBUTEINFO								
Attribut d'un objet du dictionnaire								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
UNITATTR	Attribut où est stockée l'unité		VARCHAR2	255		O		
VALUelist	Liste de valeurs		VARCHAR2	20		O		
VALUETYPE	Type de valeur		VARCHAR2	33		O		

CSSY_AUDIT Trace d'exécution								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ATTRNAME	Nom de l'attribut concerné		VARCHAR2	255		O		
ENTITYID	Identifiant de l'entité		VARCHAR2	33		O		
ENTITYID1	Valeur de l'identifiant 1		VARCHAR2	255		O		
ENTITYID2	Valeur de l'identifiant 2		VARCHAR2	255		O		
ENTITYID3	Valeur de l'identifiant 3		VARCHAR2	255		O		
ENTITYID4	Valeur de l'identifiant 4		VARCHAR2	255		O		
ENTITYTYPE	Entité (type d'objet concerné)		VARCHAR2	250		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
NEWVALUE	Nouvelle valeur		VARCHAR2	255		O		
OLDVALUE	Ancienne valeur		VARCHAR2	255		O		
OPERATION	Opération		VARCHAR2	60		O		
OPERATIONDT	Date de l'opération		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TRANSACTIONID	Transaction de la modification		VARCHAR2	33		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_AUTOCODE Codification automatique								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'objet		VARCHAR2	255		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de l'objet		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PREFIX	Préfixe du code		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SEQLength	Nombre de caractères de la partie numérique du code		NUMBER	22	0	O		
SUFFIX	Suffixe du code		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_BOOKMARK								
Bookmark								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
FORMID	formId		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RECORDID	recordId		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TABNAME	tabName		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
USER_ID	user		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS

CSSY_CHARACT								
Caractéristiques								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BASETYPECODE	baseTypeCode		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code caractéristique		VARCHAR2	20		O	X	
CURRENCYATTR	Attribut où est renseignée la devise		VARCHAR2	255		O		
DECATTR	Attribut où est renseigné le nombre de décimales		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé de la caractéristique		VARCHAR2	255		O		
DOMAINCODE	domainCode		VARCHAR2	255		O		
DOMAINTYPE	Type de domaine de la valeur		VARCHAR2	33		O		
ELEMENTTYPENAME	Nom du type d'élément		VARCHAR2	255		O		
FORMAT	Format d'affichage		VARCHAR2	255		O		
HELP_ID	Texte d'aide en saisie de la caractéristique		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
IZ	Infozone		VARCHAR2	20		O		
LENGTH	Longueur		NUMBER	22	0	O		
MANDATORY	Obligatoire		NUMBER	22	0	O		
MAXVALUE	Valeur maximum		NUMBER	22		O		
MINVALUE	Valeur min		NUMBER	22		O		
PRECISION	Précision		NUMBER	22	0	O		
SCALE	Nombre de chiffres après la virgule		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	secuPolicy		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
THEME	Thème associé à la caractéristique		VARCHAR2	255		O		
TRANSFORMMASK	Format d'affichage		NUMBER	22	0	O		
TYPEATTR	Attribut où est stocké le type de la valeur		VARCHAR2	255		O		
TYPENAME	Nom du type de valeur		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité associée à la caractéristique		VARCHAR2	255		O		
UNITATTR	Attribut de stockage de l'unité		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	UOwner		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CHARACT								
Caractéristiques								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
VALUELIST	Liste de valeurs de la caractéristique		VARCHAR2	20		O		
VALUETYPE	Type de valeur		VARCHAR2	33		O		

CSSY_CONNECTHISTO Historique de connexion								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AUTODISCONNECT	Auto-déconnexion ?		NUMBER	22	0	O		
CONNECTIONDATE	Date de connexion		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
CONNECTSTATUS	Etat de la connexion		VARCHAR2	33		O		
DISCONNECTIONDATE	Date de déconnexion		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LOGIN	Nom utilisateur		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REMOTEADDRESS	Adresse de connexion		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
USERAGENT	userAgent		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CRON								
Tâche à exécuter								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de la tâche		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du traitement automatique		VARCHAR2	60		O		
ERRORMSG_ID	Modèle du message envoyé si l'exécution génère des erreurs		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
JOB_ID	Job associé		VARCHAR2	33		O		CSSY_JOB
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MONTH	Mois		VARCHAR2	255		O		
MONTHDAY	Jour dans le mois		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RUNASUSER_ID	Utilisateur de référence lors de l'exécution (pour les droits)		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STATUS	Etat du traitement (Actif / Inactif)		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WEEKDAY	Jour de la semaine		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CRONHISTORY Historique des tâches exécutées								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CRONBEGIN	Date de début		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
CRONEND	Date de fin		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
CRON_ID	Traitement		VARCHAR2	33		O		CSSY_CRON
DURATION	Durée d'exécution du traitement en minute (Fin - Début)		NUMBER	22		O		
ERROR	Message d'erreur retourné par la méthode exécutée		VARCHAR2	4000		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RESULT	Etat de l'exécution OK / KO		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CRONPARAMETER Paramètre d'une tâche automatique								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CRON_ID	Traitement automatique		VARCHAR2	33		O		CSSY_CRON
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARAMETER	Paramètre		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUE	Valeur		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CURRENCY								
Devises								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIVE	Actif		NUMBER	22	0	O		
CODE	Code de la devise		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de la devise		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LASTEXCHANGERATE_ID	Dernier taux de change		VARCHAR2	33		O		CSSY_EXCHANGERATE
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTFORMGROUP								
Personnalisation des formulaires								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CUSTOMFORM_ID	Formulaire personnalisé		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFORM
CUSTOMGROUP_ID	Groupe de personnalisation		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMGROUP
FORM_ID	Formulaire		VARCHAR2	33		O		CSSY_FORM
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMDISPLAY								
Mise en valeur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BEANTYPE	Type d'objet		VARCHAR2	255		O		
CODE	Identifiant fonctionnel		VARCHAR2	20		O	X	
COMPARATOR	Opérateur de comparaison		NUMBER	22	0	O		
CRITERION_ID	Critère		VARCHAR2	33		O		CSSY_ATTRIBUTEINFO
CUSTOMTARGETVIEW	Ecran cible		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
EXPR	La valeur est-elle une expression dynamique ?		NUMBER	22	0	O		
FUNCT_ID	Fonctionnalité		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCT
ICON_ID	Pictogramme		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
OWNER_ID	Utilisateur propriétaire (créateur)		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SCRIPT	Script		VARCHAR2	4000		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STYLE	Style		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUE1	Valeur 1		VARCHAR2	255		O		
VALUE2	Valeur 1		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMFILTER		Filtres prédéfinis						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du filtre		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du filtre		VARCHAR2	60		O		
FUNCT_ID	Fonction		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
OWNER_ID	Créateur du filtre		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SEARCHBEANTYPE	Type de la classe de recherche		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SORTORDER	Ordre de tri		VARCHAR2	33		O		
SORTPROPERTY	Propriété de tri		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMFILTERAGGREGATION CustomFilterAggregation								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
FILTER_ID	filter		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFILTER
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARENT_ID	parent		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFILTERAGGREGATION
PARENT_ID	children		VARCHAR2	33		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMFILTERCRITERION CustomFilterCriterion								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AGGREGATION_ID	aggregation		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFILTERAGGREI
CRITERIA	criteria		NUMBER	22	0	O		
CRITERION	criterion		VARCHAR2	255		O		
CRITERIONREF_ID	criterionRef		VARCHAR2	33		O		CSSY_ATTRIBUTEINFO
CRITERIONVALUE	criterionValue		VARCHAR2	255		O		
CUSTOMFILTER_ID	customFilter		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFILTER
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PATH	path		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SORT	sort		VARCHAR2	255		O		
SORTRANK	sortRank		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMFORM								
Personnalisation des formulaires								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du formulaire personnalisé		VARCHAR2	20		O	X	
CONFIDENTIALITY	Confidentialité		VARCHAR2	255		O		
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CUSTOMDISPLAY_ID	Mise en valeur		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMDISPLAY
CUSTOMFILTER_ID	Filtre personnalisé		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFILTER
CUSTOMFORMVERSION	Version du paramétrage		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
FORM_ID	Formulaire d'origine		VARCHAR2	33		O		CSSY_FORM
FUNCT_ID	Fonctionnalité		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LASTUPDATE	lastUpdate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORIGINID	originId		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMGROUP Groupes de personnalisation								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du groupe de personnalisation		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du groupe de personnalisation		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
THEME	Thème ou (skin) de l'application		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMGROUPACTION Action personnalisée du groupe de personnalisation								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CUSTOMFORMGROUPACTION_ID	Formulaire personnalisé pour cette action et ce groupe de personnalisation		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTFORMGROUP
CUSTOMFORMGROUP_ID	Formulaire personnalisé pour ce groupe de personnalisation		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTFORMGROUP
FORMACTION_ID	Formulaire d'action		VARCHAR2	33		O		CSSY_FORMACTION
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMGROUPIZACTION IZ personnalisée du groupe de personnalisation								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTION_ID	Action depuis un formulaire (menu des actions)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTION
CUSTOMFORMGROUPIZACTION_ID	Formulaire personnalisé pour cette action, cette IZ et ce groupe de personnalisation		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTFORMGROUP
CUSTOMGROUP_ID	Groupe de personnalisation		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMGROUP
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INFOZONE_ID	Infozone de recherche		VARCHAR2	33		O		CSSY_INFOZONE
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMGROUPMENU								
Menu personnalisé du groupe de personnalisation								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CUSTOMFORMGROUP_ID	Lien avec le formulaire personnalisé		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTFORMGROUP
CUSTOMGROUP_ID	Groupe de personnalisation		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMGROUP
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
FORM_ID	Formulaire		VARCHAR2	33		O		CSSY_FORM
FUNCTPRIV_ID	Autorisations sur la fonctionnalité		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCTPRIV
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODULE_ID	Module		VARCHAR2	33		O		CSSY_MODULE
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
POS	Position de la ligne de menu		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAB	Onglet par défaut		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMGROUPSELDET Associations du menu personnalisé								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CUSTOMFORMGROUPDET_ID	customFormGroupDet		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTFORMGROUP
CUSTOMFORMGROUPSEL_ID	customFormGroupSel		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTFORMGROUP
CUSTOMGROUP_ID	Groupe de personnalisation		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMGROUP
FORMDET_ID	formDet		VARCHAR2	33		O		CSSY_FORM
FORMSEL_ID	formSel		VARCHAR2	33		O		CSSY_FORM
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMIZATIONDATA								
Donnée personnalisée dans un formulaire								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PROPERTYNAME	Nom de propriété		VARCHAR2	255		O		
PROPTYPE	Type de propriété		VARCHAR2	255		O		
PROPVALUE	Valeur de propriété		CLOB	4000		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TARGETID	Identifiant de la cible		VARCHAR2	255		O		
TARGETTYPE	Type de la cible		VARCHAR2	33		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_CUSTOMPORTLET								
Propriété d'un composant personnalisé								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COMPONENT	Unité logique à laquelle appartient la propriété		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PORTALPORTLET_ID	Composant duquel est dérivé le composant utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_PORTALPORTLET
PORTLETPROPERTY_ID	Propriété du composant		VARCHAR2	33		O		CSSY_PORTLETPROPERTY
PROPERTYVALUE	Valeur de la propriété dans cette configuration		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
USER_ID	Utilisateur ayant effectué la personnalisation		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS

CSSY_DESCRIPTION								
Complément au libellé sur plusieurs lignes								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COLNAME	Nom de la colonne		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	4000		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
RAWDESCRIPTION	Libellé sans mise en forme		VARCHAR2	4000		O		
TABNAME	Nom de l'onglet		VARCHAR2	255		O		

CSSY_DOCTYPE								
Types de documents								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du type de document		VARCHAR2	20		O		
DESCRIPTION	Libellé du type de document		VARCHAR2	60		O	X	
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MAXSIZE	Volume maximum occupé par les pièces jointes des documents		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PICTURE	Afficher l'image dans la liste des documents ?		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STORELOCATION	Emplacement physique de stockage du document		VARCHAR2	1000		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_DOCUMENT		Bibliothèque						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ATTACHMENT_ID	Pièce jointe		VARCHAR2	33		O		CSSY_ATTACHMENT
AUTHOR	Auteur de la pièce jointe du document		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code du document		VARCHAR2	20		O	X	
CREATEDT	Date de création du document		DATE	7		O		
DESCRIPTION	Titre du document		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LASTUPDATEDT	lastUpdateDt		DATE	7		O		
LIBRARY	Indicateur d'appartenance du document à la bibliothèque		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REVISION	Version (du document ou de la pièce jointe)		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
TYPE_ID	Type de document		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCTYPE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALIDITYBEGIN	Date de début de validité du document		DATE	7		O		
VALIDITYEND	Date de fin de validité du document		DATE	7		O		

CSSY_DOCUMENTLINK								
Lien entre document et objet								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ATTACHDT	Date de l'attachement		DATE	7		O		
ATTACHEDBY_ID	Acteur ayant lié le document		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
DOCUMENT_ID	Document		VARCHAR2	33		O		CSSY_DOCUMENT
ENTITYCLASS	Classe d'objet		VARCHAR2	255		O		
ENTITYID	Identifiant de la classe		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UPDATEFORBIDDEN	Modification interdite		NUMBER	22	0	O		

CSSY_DOMAIN								
Domaine de valeurs d'un attribut								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BASETYPECODE	baseTypeCode		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code du domaine		VARCHAR2	255		O		
CURRENCYATTR	Attribut où est stockée la devise		VARCHAR2	255		O		
DECATTR	Attribut de stockage du nombre de décimales		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DOMAINTYPE	Type de domaine		VARCHAR2	33		O		
ELEMENTTYPENAME	Nom du type d'élément		VARCHAR2	255		O		
FORMAT	Format de la valeur		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
IZ	Infozone		VARCHAR2	20		O		
LENGTH	Longueur		NUMBER	22	0	O		
MANDATORY	Obligatoire		NUMBER	22	0	O		
MAXVALUE	Valeur maximum		NUMBER	22		O		
MINVALUE	Valeur minimum		NUMBER	22		O		
NAME	Nom		VARCHAR2	255		O		
PRECISION	Nombre de chiffres de la partie entière		NUMBER	22	0	O		
SCALE	Nombre de chiffres après la virgule		NUMBER	22	0	O		
TRANSFORMMASK	Format d'affichage de la valeur		NUMBER	22	0	O		
TYPEATTR	Attribut où est stocké le type de la valeur		VARCHAR2	255		O		
TYPENAME	Nom du type de la valeur		VARCHAR2	255		O		
UNITATTR	Attribut où est stockée l'unité		VARCHAR2	255		O		
VALUelist	Liste de valeurs		VARCHAR2	20		O		
VALUETYPE	Type de valeur		VARCHAR2	33		O		

CSSY_EXCHANGERATE Taux de change								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
EXCHANGEVALUE	Valeur du taux de change		NUMBER	22		O		
FROMCURRENCY_ID	Devise source		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TOCURRENCY_ID	Devise cible		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUEBEGIN	Date de début de validité du taux de change		DATE	7		O		
VALUEEND	Date et heure d'expiration		DATE	7		O		

CSSY_FORM								
Formulaire								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du formulaire		VARCHAR2	60		O	X	
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
FUNCT_ID	fonctionnalité associée à l'écran		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PANELS	Onglets disponibles pour le formulaire		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VIEWNAME	Nom de la vue		VARCHAR2	255		O		

CSSY_FORMACTION								
Action disponible sur un formulaire								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTION_ID	Action depuis un formulaire (menu des actions)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTION
COMPONENTID	Identifiant du composant		VARCHAR2	255		O		
FORM_ID	Formulaire		VARCHAR2	33		O		CSSY_FORM
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERING	Numéro d'ordre		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_FUNCCT								
Fonction de l'application								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	Libellé de la fonctionnalité		VARCHAR2	255		O		
ENTITY_ID	Classe d'objet		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODULE_ID	Module		VARCHAR2	33		O		CSSY_MODULE
ORDERING	Numéro d'ordre		NUMBER	22	0	O		
PARAMETER	Paramètre		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PICTNAME	Nom du pictogramme		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_FUNCTPARAM Paramètres globaux								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BASETYPECODE	baseTypeCode		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code du paramètre de la fonctionnalité		VARCHAR2	20		O	X	
CURRENCYATTR	Attribut où est renseignée la devise		VARCHAR2	255		O		
DECATTR	Attribut où est renseigné le nombre de décimales		VARCHAR2	255		O		
DEFVALUE	Valeur par défaut		VARCHAR2	4000		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DOMAINCODE	domainCode		VARCHAR2	255		O		
DOMAINTYPE	Type de domaine de la valeur		VARCHAR2	33		O		
ELEMENTTYPENAME	Nom du type d'élément		VARCHAR2	255		O		
FORMAT	Format d'affichage		VARCHAR2	255		O		
FUNCT_ID	Fonctionnalité		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNC
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
IZ	Infozone		VARCHAR2	20		O		
LENGTH	Longueur		NUMBER	22	0	O		
MANDATORY	Obligatoire		NUMBER	22	0	O		
MAXVALUE	Valeur maximum		NUMBER	22		O		
MINVALUE	Valeur min		NUMBER	22		O		
ORDERING	Ordre de présentation du paramètre		NUMBER	22	0	O		
PRECISION	Précision		NUMBER	22	0	O		
SCALE	Nombre de chiffres après la virgule		NUMBER	22	0	O		
TRANSFORMMASK	Format d'affichage		NUMBER	22	0	O		
TYPEATTR	Attribut où est stocké le type de la valeur		VARCHAR2	255		O		
TYPENAME	Nom du type de valeur		VARCHAR2	255		O		
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UNITATTR	Attribut de stockage de l'unité		VARCHAR2	255		O		
VALUelist	Liste de valeurs		VARCHAR2	20		O		

CSSY_FUNCTPARAM Paramètres globaux								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
VALUETYPE	Type de valeur		VARCHAR2	33		O		

<div> CSSY_FUNCTPRIV <div>Autorisation définie pour une fonction</div> </div>								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'autorisation sur la fonctionnalité		VARCHAR2	20		O		
DEFVALUE	Valeur par défaut		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	Libellé de l'autorisation		VARCHAR2	255		O		
FUNCT_ID	Fonctionnalité		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERING	Numéro d'ordre		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_INDEXATTR								
Attribut d'index (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ATTRIBUTEINFO_ID	attributeInfo		VARCHAR2	33		O		CSSY_ATTRIBUTEINFO
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INDEXINFO_ID	indexInfo		VARCHAR2	33		O		CSSY_INDEXINFO
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_INDEXINFO								
Information d'index (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	code		VARCHAR2	30		O	X	
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
OBJECT_ID	object		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_INFOZONE								
Infozone								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'infozone		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de l'infozone		VARCHAR2	60		O		
ENTITYDEFAULT	IZ par défaut de l'entité ?		NUMBER	22	0	O		
ENTITY_ID	Entité		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SEARCHBEANTYPE	Type de la classe de recherche		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SUGGESTCOLUMNS	Colonnes affichées dans la liste de suggestions		VARCHAR2	4000		O		
SUGGESTHEIGHT	Hauteur de la liste de suggestions		VARCHAR2	10		O		
SUGGESTMAXROWS	Nombre de lignes maximum de la liste de suggestions		VARCHAR2	10		O		
SUGGESTSORT	suggestSort		VARCHAR2	255		O		
SUGGESTWIDTH	Largeur de la liste de suggestions		VARCHAR2	10		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_IZACTION								
Action liée à une infozone (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTION_ID	action		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTION
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
IZ_ID	iz		VARCHAR2	33		O		CSSY_INFOZONE
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAB	tab		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_JOB Mise à jour de l'arbre de dépannage								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	Code du job (classe à exécuter)		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		

CSSY_JOB

Mise à jour de l'arbre de dépannage

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		

CSSY_JOB								
Mise à jour de l'arbre de dépannage								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PATHFILE	pathFile		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PRINTJOB_ID	printJob		VARCHAR2	33		O		CSSY_PRINTJOB
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL

CSSY_JOB								
Mise à jour de l'arbre de dépannage								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_JOB

Mise à jour de l'arbre de dépannage

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_LABEL								
Libellés								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ADDON	Version verticale de CARL Source		VARCHAR2	255		O		
BUNDLENAME	Fichier		VARCHAR2	255		O		
BUSINESS	Domaine métier		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code du libellé		VARCHAR2	255		O		
DIRNAME	Répertoire		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INITIALLABEL	Texte initial		VARCHAR2	1000		O		
LANGUAGE	Langue		VARCHAR2	20		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REVISION	Révision		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
USERLABEL	Texte modifié		VARCHAR2	1000		O		

CSSY_LICENSE Licence								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DATEADDED	dateAdded		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LICENCE	licence		CLOB	4000		O		

CSSY_MENU								
Menu d'accès aux fonctionnalités								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
FORM_ID	Formulaire		VARCHAR2	33		O		CSSY_FORM
FUNCTPRIV_ID	Autorisations sur la fonctionnalité		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCTPRIV
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODULE_ID	Module		VARCHAR2	33		O		CSSY_MODULE
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
POS	Position de la ligne de menu		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TAB	Onglet par défaut		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_MODULE								
Module de l'application								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du module		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MENUPOS	Position de l'onglet dans l'arborescence		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PICTNAME	Nom du pictogramme		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_MSGTEMPLATE		Modèles de messages						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BODY	Corps du message		VARCHAR2	4000		O		
CODE	Code du modèle de message		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du modèle de message		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MIMETYPE	Type d'encodage du message		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RAWBODY	Corps du message sans mise en forme		VARCHAR2	4000		O		
REFBEAN_ID	Nom de l'entité référencée par le message		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SENDER	Emetteur du message (texte libre)		VARCHAR2	255		O		
SUBJECT	Objet du message		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_MSGTMPLRECIPIENT								
Destinataire d'un modèle de message								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MSGTEMPLATE_ID	Modèle de message		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE

CSSY_MSGTMPLSTATUS

Historique des états d'un modèle de message

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSSY_OBJECTINFO								
Dictionnaire								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCESSTECH	Possibilité de définir un critère de restriction d'accès		NUMBER	22	0	O		
ATTRIBUTEACCESS_ID	Attribut servant de critère de restriction d'accès		VARCHAR2	33		O		CSSY_ATTRIBUTEINFO
AUDITENABLED	Audit activé		NUMBER	22	0	O		
AUDITFILTER	Filtre de génération des traces		VARCHAR2	2000		O		
AUDITID1	Attribut identifiant 1 des traces		VARCHAR2	255		O		
AUDITID2	Attribut identifiant 2 des traces		VARCHAR2	255		O		
AUDITID3	Attribut identifiant 3 des traces		VARCHAR2	255		O		
AUDITID4	Attribut identifiant 4 des traces		VARCHAR2	255		O		
AUDITTABLE	Table de stockage des lignes de trace		VARCHAR2	30		O		
BASETYPECODE	baseTypeCode		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code de l'entité		VARCHAR2	255		O	X	
CURRENCYATTR	currencyAttr		VARCHAR2	255		O		
CUSTOMERDEFINED	Objet défini par l'utilisateur ?		NUMBER	22	0	O		
DECATTR	decAttr		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Description de l'objet		VARCHAR2	255		O		
DOCUMENTABLE	Les documents attachés sont ils autorisés pour cette entité		NUMBER	22	0	O		
DOMAINTYPE	domainType		VARCHAR2	33		O		
ELEMENTTYPENAME	elementTypename		VARCHAR2	255		O		
EXPORTIDREF	exportIdRef		NUMBER	22	0	O		
FORMAT	format		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
IZ	Infozone		VARCHAR2	20		O		
LENGTH	length		NUMBER	22	0	O		
LISTENERS	Classes de listeners		VARCHAR2	255		O		
MANDATORY	Obligatoire		NUMBER	22	0	O		

CSSY_OBJECTINFO		Dictionnaire						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MAXVALUE	maxValue		NUMBER	22		O		
MINVALUE	minValue		NUMBER	22		O		
MODULE	Code du module auquel appartient l'objet		VARCHAR2	255		O		
NAME	Nom		VARCHAR2	255		O		
OBJECTTYPE	Catégorie de l'objet		VARCHAR2	255		O		
PRECISION	Précision		NUMBER	22	0	O		
SCALE	scale		NUMBER	22	0	O		
STATUSFLOW	Nom de la gestion des états de l'entité		VARCHAR2	20		O		
SUPERTYPE	Nom de la super classe		VARCHAR2	255		O		
TABLENAME	Nom de la table principale où est stocké l'objet		VARCHAR2	255		O		
TRANSFORMMASK	Format d'affichage		NUMBER	22	0	O		
TRANSLATIONENABLED	Traduction activée		NUMBER	22	0	O		
TYPEATTR	typeAttr		VARCHAR2	255		O		
TYPENAME	Identifiant de la classe correspondant à l'objet.		VARCHAR2	255		O		
UNITATTR	unitAttr		VARCHAR2	255		O		

CSSY_OBJECTINFO		Dictionnaire						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
VALUELIST	valueList		VARCHAR2	20		O		
VALUETYPE	valueType		VARCHAR2	33		O		

CSSY_PASSWORDHISTO								
Mot de passe historisé								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CRYPTMETHOD	Méthode de cryptage		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PASSWORD	Mot de passe		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SALT	salt		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
USER_ID	Utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS
VALIDITYBEGIN	Début de validité		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
VALIDITYEND	Fin de validité		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
VALORDER	Numéro d'ordre de la valeur		NUMBER	22	0	O		

CSSY_PHONE Coordonnées (n° de tél, fax ou courriel)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTOR_ID	Acteur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CONTACT_ID	Contact auquel appartient le numéro		VARCHAR2	33		O		CSPU_SUPPLIERCONTACT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
PHONENUM	Mobile		VARCHAR2	255		O		
POCONTACT_ID	Contact de commande		VARCHAR2	33		O		CSPU_POCONTACT

CSSY_PORTAL		Ecrans d'accueil						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'écran d'accueil		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de l'écran personnalisé		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LAYOUT	Canevas par défaut		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STANDARD	Ecran d'accueil standard		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_PORTALPORTLET								
Lien entre un composant et écran d'accueil								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERING	Profondeur d'affichage du composant		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PORTAL_ID	Ecran d'accueil		VARCHAR2	33		O		CSSY_PORTAL
PORTLET_ID	Composant d'écran d'accueil		VARCHAR2	33		O		CSSY_PORTLET
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SETTINGS	Configuration		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_PORTLET								
Composant de l'écran d'accueil								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ANIMATOR	Animateur du composant		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code du composant d'écran d'accueil		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Titre du composant affiché dans l'écran d'accueil		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
JSP	Page JSP du composant		VARCHAR2	255		O		
JSPCONFIG	Page JSP de configuration du composant		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_PORTLETPROPERTY								
Propriété d'un composant d'écran d'accueil								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BASETYPECODE	baseTypeCode		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code de la propriété du composant		VARCHAR2	255		O		
CURRENCYATTR	Attribut où est stockée la devise		VARCHAR2	255		O		
DECATTR	Attribut de stockage du nombre de décimales		VARCHAR2	255		O		
DEFVALUE	Valeur par défaut		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DOMAINTYPE	Type de domaine		VARCHAR2	33		O		
ELEMENTTYPENAME	Nom du type d'élément		VARCHAR2	255		O		
FORMAT	Format de la valeur		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
IZ	Infozone		VARCHAR2	20		O		
LENGTH	Longueur		NUMBER	22	0	O		
MANDATORY	Obligatoire		NUMBER	22	0	O		
MAXVALUE	Valeur maximum		NUMBER	22		O		
MINVALUE	Valeur minimum		NUMBER	22		O		
PORTLET_ID	Composant d'écran d'accueil		VARCHAR2	33		O		CSSY_PORTLET
PRECISION	Nombre de chiffres après la virgule		NUMBER	22	0	O		
PROPERTY	Propriété		VARCHAR2	60		O		
SCALE	Nombre de chiffres après la virgule		NUMBER	22	0	O		
TRANSFORMMASK	Format d'affichage de la valeur		NUMBER	22	0	O		
TYPEATTR	Attribut où est stocké le type de la valeur		VARCHAR2	255		O		
TYPENAME	Nom du type de la valeur		VARCHAR2	255		O		
UNITATTR	Attribut où est stockée l'unité		VARCHAR2	255		O		
VALUELIST	Liste de valeurs		VARCHAR2	20		O		
VALUETYPE	Type de valeur		VARCHAR2	33		O		

CSSY_PRINTJOB

Informations nécessaires à une impression

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTOR_ID	actor		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
ADDEDSQL	Code ajouté à la requête pour filtrer les données		VARCHAR2	255		O		
DATA	data		CLOB	4000		O		
ENGINETYPE	Type de moteur		VARCHAR2	255		O		
FILENAME	Nom du fichier		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_PROFILE								
Profils								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code profil		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PORTAL_ID	Ecran d'accueil		VARCHAR2	33		O		CSSY_PORTAL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site de rattachement du profil		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_PROFILEPARAM Paramètre de profil								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARAM_ID	Paramètre		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCTPARAM
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PROFILE_ID	Profil utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_PROFILE
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUE	Valeur		VARCHAR2	255		O		

CSSY_PROFILEPRIV								
Autorisation d'un profil sur une fonctionnalité								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PRIV_ID	Autorisation		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCTPRIV
PROFILE_ID	Profil utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_PROFILE
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_PROFILESTEPOPPRIV Droit d'un profil sur une opération dépendant d'un état								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ENTITY_ID	Classe d'objet		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
GRANTED	Autorisation accordée		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
OPERATION	Opération		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PROFILE_ID	Profil utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_PROFILE
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STEP_ID	Etat		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_PROFILETRANSITPRIV Autorisation d'un profil sur une transition								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ENTITY_ID	Classe d'objet		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
GRANTED	Autorisation accordée		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PROFILE_ID	Profil utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_PROFILE
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TRANSITION_ID	Transition d'état		VARCHAR2	33		O		CSSY_TRANSITION
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_REPORT								
Rapport d'édition								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CATEGORY	Indique la catégorie du rapport		NUMBER	22	0	O		
CODE	Code du rapport		VARCHAR2	20		O	X	
CONFIDENTIALITY	Niveau de confidentialité (groupes d'accès)		VARCHAR2	255		O		
CREATEDBY_ID	Utilisateur ayant créé le rapport		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
DESCRIPTION	Libellé du rapport		VARCHAR2	60		O		
ENGINE TYPE	Type moteur de rapport		VARCHAR2	255		O		
FILENAME	Nom de fichier		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LASTUPDATE	lastUpdate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
LONGDESC_ID	Description longue		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REPORTVERSION	Nombre de modifications effectuées sur la ligne		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TYPEOWNER	Le rapport est-il standard ? Oui si typeOwner = 0		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UPDATEDBY_ID	Dernier utilisateur ayant modifié le rapport		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
USEFILTER	Utilisation des critères de filtre		NUMBER	22	0	O		

CSSY_REPORTFUNCT								
Lien entre rapport et fonction								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
FUNCT_ID	Fonctionnalité		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REPORT_ID	Rapport d'impression		VARCHAR2	33		O		CSSY_REPORT
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_RIGHT								
Droit sur une fonctionnalité								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_SEARCHATTRVALUE								
Valeur de critère dans un objet de recherche (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ATTRNAME	attrName		VARCHAR2	255		O		
DEFAULTVALUE	defaultValue		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INFOZONE_ID	infozone		VARCHAR2	33		O		CSSY_INFOZONE
LOCKED	locked		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUELISTSEARCH_ID	valueListSearch		VARCHAR2	33		O		CSSY_VALUELIST
VALUETYPE	valueType		VARCHAR2	255		O		

CSSY_SITE Sites								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIVE	Actif ?		NUMBER	22	0	O		
ACTOR_ID	Nom du contact		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
ADDRESS_ID	Adresse du site		VARCHAR2	33		O		CSPU_ADDRESSEES
CODE	Code site		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du site		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
SITE_ID	Autorisations sur les sites		VARCHAR2	33		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_SITEACCESSGROUP Groupes de sites								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ALLACCESS	Accès à tous les sites ?		NUMBER	22	0	O		
CODE	Code du groupe		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du groupe		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_SITEGROUPPERM Synthèse des permissions d'un groupe site								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
GRANTED	Autorisé ?		NUMBER	22	0	O		
GRANTEDDELETE	Suppression autorisée		NUMBER	22	0	O		
GRANTEDUPDATE	Mise à jour autorisée		NUMBER	22	0	O		
GROUPSITE_ID	Groupe sites		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITEACCESSGROUP
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PRIVTYPE	Type de privilège		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_SITEGROUUPPRIV								
Droit d'un groupe de site								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
GRANTED	granted		NUMBER	22	0	O		
GROUPSITE_ID	groupSite		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITEACCESSGROUP
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RIGHT_ID	right		VARCHAR2	33		O		CSSY_RIGHT
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_STATUSFLOW Workflow d'états								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Identifiant fonctionnel		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STATUS	Etat du workflow		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	Code de l'état		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		

CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		

CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	Suppression autorisée dans l'état ?		NUMBER	22	0	O		
DELETIONALLOWED	deletionAllowed		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		

CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé de l'état		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé de l'état		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		

[illegible]

CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		

CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	Modification autorisée dans l'état ?		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MODIFICATIONALLOWED	modificationAllowed		NUMBER	22	0	O		
MSGTEMPLATE_ID	Modèle de message envoyé lors de la création dans cet état		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE

CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	Modèle de message envoyé à la création dans l'état		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE

CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	Ordre de l'état		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	Numéro d'ordre		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		

CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW



CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	Cycle de vie		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STATUSFLOW_ID	statusFlow		VARCHAR2	33		O		CSSY_STATUSFLOW
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		

CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		

CSSY_STEP								
Etat inactif d'un acteur (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
STEPFAMILY	stepFamily		VARCHAR2	255		O		
VALIDATION	validation		VARCHAR2	33		O		
VALIDATION	validation		VARCHAR2	33		O		
VALIDATION	validation		VARCHAR2	33		O		
VALIDATION	validation		VARCHAR2	33		O		
VALIDATION	validation		VARCHAR2	33		O		
VALIDATION	validation		VARCHAR2	33		O		

CSSY_SUBSTITUTECLASS								
SubstituteClass								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CLASSNAME	className		VARCHAR2	255		O		
FORM	form		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
PATTERNCOMPONENT	patternComponent		VARCHAR2	255		O		
SUBSTCLASSNAME	substClassName		VARCHAR2	255		O		

CSSY_TECHACCESSGROUP Groupes de restriction d'accès								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du groupe de restriction		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du groupe de restriction		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_TECHGROUPEntity								
Valeur et droit associé du critère technique pour une entité								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ALLACCESS	Tous les droits		NUMBER	22	0	O		
DEFVALUE_ID	Valeur par défaut		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
ENTITY_ID	Classe d'objet		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TECHACCESSGROUP_ID	Groupe de restriction d'accès		VARCHAR2	33		O		CSSY_TECHACCESSGROUP
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_TechGROUppERM Synthèse des permissions d'un groupe technique								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACL_ID	Identifiant des autorisations (attribut technique)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
ENTITY_ID	Classe d'objet		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
GRANTED	Autorisation accordée		NUMBER	22	0	O		
GRANTEDDELETE	Autorisation de suppression accordée		NUMBER	22	0	O		
GRANTEDUPDATE	Autorisation de modification accordée		NUMBER	22	0	O		
GROUPTECH_ID	Groupe de restriction d'accès		VARCHAR2	33		O		CSSY_TechACCESSGROUP
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PRIVTYPE	Type d'autorisation		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		


CSSY_TechGROUPRIGHT								
Classe des permissions ACL par (groupe technique, ACL)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACL_ID	Identifiant des autorisations (attribut technique)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
GRANTED	Autorisation accordée		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RIGHT_ID	Droit		VARCHAR2	33		O		CSSY_RIGHT
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TECHGROUPEntity_ID	Entité de restriction d'accès		VARCHAR2	33		O		CSSY_TechGROUPEntity
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	Transition automatique ?		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	Transition automatique		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		

CSSY_TRANSITION		MRTransferTransition (objet technique)						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
AUTOMATIC	automatic		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		



CSSY_TRANSITION		MRTransferTransition (objet technique)						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé de la transition		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		

[illegible]

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		



CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	Modèle de message envoyé lors de la transition		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	Modèle de message		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE

[illegible]

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE
MSGTEMPLATE_ID	msgTemplate		VARCHAR2	33		O		CSSY_MSGTEMPLATE

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	Etat final		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP


CSSY_TRANSITION		MRTransferTransition (objet technique)						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
NEXTSTEP_ID	nextStep		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		

CSSY_TRANSITION		MRTransferTransition (objet technique)						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	Numéro d'ordre		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	Ordre		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		


CSSY_TRANSITION		MRTransferTransition (objet technique)						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		



CSSY_TRANSITION		MRTransferTransition (objet technique)						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	Identifiant de la page		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	Formulaire de changement d'état		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		
PAGEID	pageld		VARCHAR2	255		O		

[illegible]

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP



CSSY_TRANSITION		MRTransferTransition (objet technique)						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
STEP_ID	step		VARCHAR2	33		O		CSSY_STEP
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	Famille de transition (pour les transitions en liste)		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		

CSSY_TRANSITION		MRTransferTransition (objet technique)						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	Famille de transition (pour les transitions en liste)		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		

CSSY_TRANSITION								
MRTransferTransition (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		
TRANSITIONFAMILY	transitionFamily		VARCHAR2	255		O		

CSSY_T_ATTRIBUTEINFO Traduction des propriétés d'attributs (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DEFAULTLANGUAGEENTITY_ID	defaultLanguageEntity		VARCHAR2	33		O		CSSY_ATTRIBUTEINFO
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LANGUAGE	language		VARCHAR2	5		O		

CSSY_T_OBJECTINFO Traduction des objets (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DEFAULTLANGUAGEENTITY_ID	defaultLanguageEntity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LANGUAGE	language		VARCHAR2	5		O		

CSSY_UNIT Unités								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'unité		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de l'unité		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SYMBOL	Symbole de l'unité, qui apparaîtra dans le champ		VARCHAR2	7		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_USERDEFCUSTOMDISPLAY UserDefCustomDisplay								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CUSTOMDISPLAY_ID	customDisplay		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMDISPLAY
DEFAULTDISPLAY	defaultDisplay		NUMBER	22	0	O		
FUNCT_ID	funct		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
USER_ID	user		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS

CSSY_USERDEFCUSTOMFILTER

Filtre par défaut dans une fonction pour un utilisateur

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CUSTOMFILTER_ID	Filtre personnalisé		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFILTER
DEFAULTFILTER	Filtre par défaut		NUMBER	22	0	O		
FUNCT_ID	Fonctionnalité		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
USER_ID	Utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS

CSSY_USERDEFREPORT

Rapport par défaut dans une fonction pour un utilisateur

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
FUNCT_ID	Fonctionnalité		VARCHAR2	33		O		CSSY_FUNCT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REPORT_ID	Rapport		VARCHAR2	33		O		CSSY_REPORT
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
USER_ID	Utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS

CSSY_USERS Utilisateurs								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACCOUNTLOCKED	Compte utilisateur verrouillé (à supprimer)		NUMBER	22	0	O		
ACTOR_ID	Acteur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
BUSINESS	Domaine métier (vocabulaire)		VARCHAR2	255		O		
CODE	Matricule de l'utilisateur		VARCHAR2	20		O	X	
CRYPTMETHOD	Méthode de cryptage		VARCHAR2	255		O		
CUSTOMGROUP_ID	Groupe de personnalisation associé à l'utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMGROUP
GROUPSITE_ID	Groupe de restriction d'accès multi-site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITEACCESSGROUP
GROUPTECH_ID	Groupe technique rattaché à l'utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_TECHACCESSGROUP
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LOGIN	Code d'accès utilisateur		VARCHAR2	255		O	X	
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
NBRETRIES	Nombre de tentatives		NUMBER	22	0	O		
ORGANIZATION	Organisation		VARCHAR2	255		O		
PASSWORD	Mot de passe		VARCHAR2	255		O		
PASSWORDVALIDITY	Validité du mot de passe (exprimée en jours)		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PRINTER	Chemin réseau de l'imprimante de la ressource		VARCHAR2	255		O		
PROFILE_ID	Profil associé à l'utilisateur		VARCHAR2	33		O		CSSY_PROFILE
PWDVALIDITYEND	Date de fin de validité du mot de passe		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
REINITPWD	Réinitialisation du mot de passe ?		NUMBER	22	0	O		
SALT	Utilisé pour l'encodage		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_USERSTATUS Historique des états d'un utilisateur								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSSY_USERS
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSSY_VALUelist								
Liste de valeurs des types de mouvement (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CATEGORIES	categories		VARCHAR2	255		O		
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	Code de la liste de valeurs		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
CODE	code		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		

CSSY_VALUelist								
Liste de valeurs des types de mouvement (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		

CSSY_VALUelist								
Liste de valeurs des types de mouvement (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	description		VARCHAR2	255		O		
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
ENTITY_ID	entity		VARCHAR2	33		O		CSSY_OBJECTINFO
EXHAUSTIVelist	exhaustiveList		NUMBER	22	0	O		
EXTENDABLE	extendable		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		

CSSY_VALUelist

Liste de valeurs des types de mouvement (objet technique)

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		



CSSY_VALUELIST								
Liste de valeurs des types de mouvement (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEMIDGESTASNUM	itemIdGestAsNum		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		

CSSY_VALUelist								
Liste de valeurs des types de mouvement (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		

[illegible]

CSSY_VALUelist								
Liste de valeurs des types de mouvement (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
STANDARDLIST	standardList		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSSY_VALUelist

Liste de valeurs des types de mouvement (objet technique)

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

<div>CSSY_VALUelistITEM</div> <div>Elément d'une liste de valeurs</div>								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de la valeur		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
NOTFORNEWBEAN	notForNewBean		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SORTING	Numéro d'ordre		NUMBER	22	0	O		
STANDARD	Standard		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUelist_ID	Liste de valeurs		VARCHAR2	33		O		CSSY_VALUelist

CSWO_ACTIONTYPE Natures d'intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIONGROUP	Regroupement des natures d'intervention		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code de la nature d'intervention		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de la nature d'intervention		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SERVICEINFO	Infos dépannage		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_EXPWOHABILITATION Habilitation prévue sur une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
HABILITATION_ID	Habilitation requise pour l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSRE_HABILITATION
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention concernée		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_EXPWOITEM Article prévu sur une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CURRENCY_ID	Devise du fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
DELIVERYDATE	Date de réception prévue		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
DESCRIPTION	Description de l'achat ou réservation		VARCHAR2	60		O		
DISCOUNT	Remise		NUMBER	22		O		
EXCHANGERATE	Taux de change		NUMBER	22		O		
GROSSUNITPR	Prix unitaire brut		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
QUANTITY	Quantité nécessaire		NUMBER	22		O		
REFERITEM	Référence de l'article chez le fournisseur		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SUPPLIER_ID	Fournisseur ou magasin		VARCHAR2	33		O		CSPU_SUPPLIER
UNIT	Unité rattachée à la quantité demandée		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDORITEM_ID	Lien avec la condition d'achat sélectionnée		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDORITEM
WO_ID	Code de l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_EXPWOPROCESS

Opération prévue sur une intervention (Classe abstraite)

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BOX_ID	box		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
BOX_ID	Point de structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
BOX_ID	Point de structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
DURATION	Durée		NUMBER	22		O		
DURATION	duration		NUMBER	22		O		
EXPTIME	Temps prévu pour l'opération		NUMBER	22		O		
EXPTIME	Durée prévue		NUMBER	22		O		
EXPTIME	expTime		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MANDATORY	mandatory		NUMBER	22	0	O		
MANDATORY	Obligatoire ?		NUMBER	22	0	O		
MANDATORY	Obligatoire		NUMBER	22	0	O		
MATERIAL_ID	material		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIAL_ID	Matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIAL_ID	Matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MEASUREPOINT_ID	Point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MEASUREPOINT_ID	Point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MEASUREPOINT_ID	measurePoint		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MISCCOST	Coût de l'opération		NUMBER	22		O		
MISCCOST	miscCost		NUMBER	22		O		
MISCCOST	Coût divers		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		

CSWO_EXPWOPROCESS								
Opération prévue sur une intervention (Classe abstraite)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ORDERING	N° d'ordre		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	Ordre		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PROCESS_ID	Opération		VARCHAR2	33		O		CSWO_PROCESS
PROCESS_ID	process		VARCHAR2	33		O		CSWO_PROCESS
PROCESS_ID	Opération de référence		VARCHAR2	33		O		CSWO_PROCESS
REALISEDDATE	realisedDate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
REALISEDDATE	realisedDate		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL

CSWO_EXPWOPROCESS Opération prévue sur une intervention (Classe abstraite)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
SKILL_ID	Spécialité		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
SKILL_ID	skill		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
SKILL_ID	Spécialité		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
TECHNICIAN_ID	Intervenant		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
TECHNICIAN_ID	Intervenant		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
TYPECOST	typeCost		VARCHAR2	255		O		
TYPECOST	Type de coût		VARCHAR2	255		O		
TYPECOST	Type de coût		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
WO_ID	Intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		

CSWO_EXPWOPROCESS								
Opération prévue sur une intervention (Classe abstraite)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		

CSWO_EXPWOPROCESS								
Opération prévue sur une intervention (Classe abstraite)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		

CSWO_EXPWOPROCESS

Opération prévue sur une intervention (Classe abstraite)

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		

CSWO_EXPWORESOURCES								
Ressource prévue sur une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	Descriptif de la ressource		VARCHAR2	255		O		
EXPTIME	Temps prévu par intervenant		NUMBER	22		O		
EXTENDWO	Intervention		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PLANNINGDATE	Date / heure de planification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SKILL_ID	Spécialité		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
TEAM_ID	Equipe		VARCHAR2	33		O		CSWO_TEAM
TECHNICIAN_ID	Intervenant		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Code de l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_EXPWOSERVICE Service prévu sur une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CURRENCY_ID	Devise du fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
DELIVERYDATE	Date de réception prévue		DATE	7		O		
DESCRIPTION	Description du service requis		VARCHAR2	60		O		
DISCOUNT	Remise accordée par le fournisseur		NUMBER	22		O		
EXCHANGERATE	Taux de change		NUMBER	22		O		
GROSSUNITPR	Prix unitaire brut		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
QUANTITY	Quantité		NUMBER	22		O		
REFERSERVICE	Référence spécifique		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SERVICE_ID	Prestation		VARCHAR2	33		O		CSRE_SERVICE
SUPPLIER_ID	Fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDORSERVICE_ID	Lien avec la condition d'achat		VARCHAR2	33		O		CSRE_VENDORSERVICE
WO_ID	Intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_HC_VIGILANCEDOWN		Matérovigilance descendante						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ADDRESSEE_ID	Destinataire		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
AFFECTEDEQUIPMENTS	Equipements concernés		VARCHAR2	250		O		
ASKEDBY	Demandée par		VARCHAR2	255		O		
ASKEDBYPHONE	Coordonnées du demandeur		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code de la matérovigilance		VARCHAR2	20		O	X	
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATIONDATE	Date de création		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
DESCRIPTION	Titre de la matérovigilance		VARCHAR2	60		O		
EXPEND	Date de fin souhaitée		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LONGDESC_ID	Actions à réaliser		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REPORTEDBY_ID	Emetteur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
TEXTREFERENCE	Références du texte		VARCHAR2	250		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		

CSWO_HC_VIGILANCEDOWN		Matéiovigilance descendante						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		

CSWO_HC_VIGILANCEDOWNEQPT								
VigilanceDownEqpt								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DIRECTEQPT	directEqpt		NUMBER	22	0	O		
EQPT_ID	eqpt		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REFEREQPT	referEqpt		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VIGILANCEDOWN_ID	vigilanceDown		VARCHAR2	33		O		CSWO_HC_VIGILANCEDOWN

CSWO_HC_VIGILANCEDOWNSTATUS VigilanceDownHistoStatus								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	origin		VARCHAR2	33		O		CSWO_HC_VIGILANCEDOWN
REASON	reason		VARCHAR2	255		O		

CSWO_HC_VIGILANCEUP Matérovigilance ascendante								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CIRCUMSTANCES_ID	Circonstances de survenue		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
CODE	Code de la matérovigilance		VARCHAR2	20		O	X	
CONSEQUENCES_ID	Conséquences constatées		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATIONDATE	Date de création		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
DESCRIPTION	Titre de la matérovigilance		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INITIATEDACTIONS_ID	Actions entreprises		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
OCCURDATE	Date de l'événement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REPORTEDBY_ID	Emetteur		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SENDDATE	Date d'envoi fournisseur		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
SITUATION	Situation		VARCHAR2	255		O		
SUPPLIERINFODATE	Date d'information du fournisseur		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_HC_VIGILANCEUPEQPT								
VigilanceUpEqpt								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DIRECTEQPT	directEqpt		NUMBER	22	0	O		
EQPT_ID	eqpt		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VIGILANCEUP_ID	vigilanceUp		VARCHAR2	33		O		CSWO_HC_VIGILANCEUP

CSWO_HC_VIGILANCEUPSTATUS		VigilanceUpHistoStatus						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	origin		VARCHAR2	33		O		CSWO_HC_VIGILANCEUP
REASON	reason		VARCHAR2	255		O		

CSWO_LAUNCHTRIGGER								
Déclencheur d'une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DATEFORECASTREAL	Date de réalisation prévue		DATE	7		O		
DATEREAL	Date de réalisation		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
FICTIVELAUNCH	Déclenchement fictif ?		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LASTVALUEREAL	Valeur de Réalisation		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORIGINELAUNCH	Origine du déclenchement		NUMBER	22		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PREVENTIVETRIGGER_ID	Déclencheur		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVETRIGGER
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUEFORECASTREAL	Valeur de Réalisation Prévue		NUMBER	22		O		
WO_ID	intervention générée		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_MAINTPLAN Fiches maintenance								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIONTYPE_ID	Nature d'intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_ACTIONTYPE
CODE	Code de la fiche maintenance		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
ENDDAY	Durée		NUMBER	22	0	O		
EQPTSTOP	Nécessite l'arrêt des matériels ?		NUMBER	22	0	O		
EXPECTEDCOST	Coût prévu		NUMBER	22		O		
EXPTIME	Temps prévu		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LASTUPDATE	Dernière mise à jour		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFIEDBY_ID	Modifié par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PROJECT	Informations projet		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
SUPERVISOR_ID	Responsable		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WORKPRIORITY	Priorité		VARCHAR2	255		O		

CSWO_MAINTPLANEQPT								
Equipement d'une fiche maintenance								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DIRECTEQPT	Equipement directement associé à la fiche maintenance		NUMBER	22	0	O		
EQPT_ID	Equipement		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MAINTPLAN_ID	Fiche maintenance		VARCHAR2	33		O		CSWO_MAINTPLAN
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_MAINTPLANLINK Plan de maintenance								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BEGINDAY	Jour relatif de début de la gamme		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	Libellé du lien		VARCHAR2	60		O		
DIRECTLINK	Lien direct avec la fiche maintenance ?		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LINKTYPE	Type de lien		VARCHAR2	255		O		
MAINTPLAN_ID	Fiche maintenance		VARCHAR2	33		O		CSWO_MAINTPLAN
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARENTLINK_ID	Liens gammes		VARCHAR2	33		O		
PARENTLINK_ID	Lien parent		VARCHAR2	33		O		CSWO_MAINTPLANLINK
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PWOLINK_ID	Gamme liée		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
PWOSOURCE_ID	Gamme parente		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STATUSCONTROLLED	Héritage d'états		NUMBER	22	0	O		
SYNCHRONIZEDLINK	Lien à dates synchronisées		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_MAINTPLANSTATUS Historique des états d'une fiche maintenance								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSWO_MAINTPLAN
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSWO_MR Demande d'intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ADDRESSEE_ID	Destinataire de la DI		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
AMOUNT	Montant estimé		NUMBER	22		O		
ASKEDBY	Demandeur (si différent de l'émetteur)		VARCHAR2	255		O		
ASKEDBYPHONE	Coordonnées du demandeur		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code de la demande d'intervention		VARCHAR2	20		O	X	
CONSEQUENCE	Conséquence de l'événement		VARCHAR2	255		O		
CREATEDBY_ID	Emetteur de la DI		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATEVALUEMEASURE_ID	createValueMeasure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREREADING
CREATIONDATE	Date de création de la DI		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
DELAY	Retard (en minutes)		NUMBER	22		O		
DESCRIPTION	Titre de la demande		VARCHAR2	60		O		
EQPTBROKEN	Matériel en panne ?		NUMBER	22	0	O		
EQPTUNAVAILABLE	Matériel indisponible ?		NUMBER	22	0	O		
EVENTDATE	Date de l'événement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
EXPEND	Date de fin souhaitée		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ISSUEDATE	Date de sortie du réseau		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
LINENUMBER	N° de ligne, sens		VARCHAR2	255		O		
LONGDESC_ID	Identifiant du commentaire		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SERVICENUMBER	N° de service		VARCHAR2	255		O		
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
SYMPTOM_ID	Symptôme constaté		VARCHAR2	33		O		CSEQ_SYMPTOM
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_MR Demande d'intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
WEATHERCONDITIONS	Conditions climatiques		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention rattachée à la DI si celle-ci est acceptée		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
WORKCATEGORY	Catégorie de travaux		VARCHAR2	255		O		
WORKPRIORITY	Priorité		VARCHAR2	255		O		
WORKRECEPT	Réception des travaux ?		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		

CSWO_MR Demande d'intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		

CSWO_MREQPT Equipement d'une DI								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DIRECTEQPT	Equipement directement associé à la DI		NUMBER	22	0	O		
EQPT_ID	Equipement lié directement ou indirectement à la DI		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MR_ID	Demande d'intervention		VARCHAR2	33		O		CWSO_MR
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REFEREQPT	Matériel référent ?		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_MRRISK		Risque d'une DI						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INHERIT	Hérité ?		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MR_ID	Demande d'intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_MR
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RISK_ID	Risque		VARCHAR2	33		O		CSEQ_RISK
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_MRSTATUS Historique des états d'une DI								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSWO_MR
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSWO_OCCUPATION Temps travaillés								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COMMENTS_ID	Commentaires		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
DURATION	Temps (durée) de l'occupation		NUMBER	22		O		
HOURLTYPE_ID	Type d'horaire associé à l'occupation		VARCHAR2	33		O		CSRE_HOURLTYPE
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LABOURCOST	Coûts main d'oeuvre de l'occupation		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
OCCUPATIONDATE	Date d'occupation		DATE	7		O		
OCCUPATIONTYPE_ID	Nature d'occupation		VARCHAR2	33		O		CSRE_OCCUPATIONTYPE
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TECHNICIAN_ID	Intervenant		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention de l'occupation		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
WOPROCESS_ID	Opération correspondant à l'occupation		VARCHAR2	33		O		CSWO_WOPROCESS

CSWO_PREVENTIVE		Plans préventifs						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du plan préventif		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Titre du plan préventif		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LAUNCHTYPE	Type de lancement (manuel/automatique)		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PREVENTIVEPATTERN_ID	Plan préventif prédéfini à l'origine de la création		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVEPATTERN
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site associé au plan préventif		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
TEAM_ID	Equipe		VARCHAR2	33		O		CSWO_TEAM
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_PREVENTIVELAUNCH Lancement de plans préventifs								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DATEFORECASTREAL	Date de réalisation prévue		DATE	7		O		
EQUIPMENT_ID	Equipement		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
FICTIVELAUNCH	Lancement fictif		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MAINTPLAN_ID	Fiche maintenance		VARCHAR2	33		O		CSWO_MAINTPLAN
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORIGINLAUNCH	Origine du lancement		NUMBER	22		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PREVENTIVE_ID	preventive		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVE
PREVENTIVETRIGGER_ID	Déclencheur de plan préventif		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVETRIGGER
PWO_ID	Gamme		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SESSIONID	Identifiant de la session		VARCHAR2	255		O		
TIMESTAMP	Date et heure du lancement		NUMBER	22	0	O		
TRIGGERABLE	Déclenchable manuellement		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUEFORECASTREAL	Valeur de réalisation prévue		NUMBER	22		O		

CSWO_PREVENTIVEPATTERN Plans préventifs prédéfinis								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du Plan Préventif Prédéfini		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Titre du plan préventif prédéfini		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Modèle d'équipement rattaché au plan préventif prédéfini		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
LAUNCHTYPE	Type de lancement (manuel/automatique)		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site rattaché au plan préventif prédéfini		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_PREVENTIVEPATTERNSTATUS

Historique des états d'un plan préventif prédéfini

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVEPATTERN
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSWO_PREVENTIVESTATUS Historique des états d'un plan préventif								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVE
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSWO_PREVENTIVETRIGGER Déclencheurs de plans préventifs								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BOX_ID	Point de structure (principal ou auxiliaire)		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
CANBEUPDATED	Actualisé par les autres déclencheurs		NUMBER	22	0	O		
COMPARETYPE	Opérateur		NUMBER	22	0	O		
FAMILY_ID	family		VARCHAR2	33		O		CSEQ_FAMILY
HIGHLIMIT	Valeur Plafond		NUMBER	22		O		
HORIZON	Horizon		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INTERVALDAY	Intervalle de tolérance (jours)		NUMBER	22	0	O		
INTERVALMEASURE	Intervalle de tolérance		NUMBER	22		O		
ITEM_ID	Modèle associé au déclencheur		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
LASTDATEFORECASTREAL	Date de dernière réalisation prévue		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
LASTDATEREAL	Date de dernière réalisation effective		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
LASTVALUEFORECASTREAL	Valeur du point de mesure au dernier déclenchement prévu		NUMBER	22		O		
LASTVALUEREAL	Valeur point de mesure lors de la dernière réalisation		NUMBER	22		O		
LOWLIMIT	Valeur Plancher		NUMBER	22		O		
MATERIAL_ID	Matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MEASUREPOINT_ID	Point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
NEXTDATELAUNCH	Date de prochain lancement		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
NEXTVALUELAUNCH	Valeur de prochain lancement (du point de mesure)		NUMBER	22		O		
PERIODICITYUNIT	Unité de périodicité		VARCHAR2	255		O		
PERIODICITYVALUE	Valeur de la périodicité (en unité de périodicité)		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PREVENTIVE_ID	Identifiant du plan préventif associé		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVE
PREVENTIVETRIGGERPATTERN_ID	Déclencheur prédéfini recopié		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVETRIGGERP

CSWO_PREVENTIVETRIGGER Déclencheurs de plans préventifs								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
PRIORITY	Priorité du déclencheur		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STATUS	Etat du déclencheur		VARCHAR2	255		O		
SYMPTOM_ID	Symptôme		VARCHAR2	33		O		CSEQ_SYMPTOM
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UPDATINGTRIGGER	Actualisation (du déclencheur)		NUMBER	22	0	O		

CSSWO_PREVENTIVETRIGGERPATTERN

Déclencheur d'un plan préventif prédéfini

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CANBEUPDATED	Actualisation possible		NUMBER	22	0	O		
COMPARETYPE	Type de comparaison		NUMBER	22	0	O		
FIRSTDAY	Premier jour		NUMBER	22	0	O		
FIRSTMONTH	Premier mois		NUMBER	22	0	O		
HIGHLIMIT	Valeur plafond		NUMBER	22		O		
HORIZON	Horizon de déclenchement		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INTERVALDAY	Nombre de jours d'intervalle		NUMBER	22	0	O		
INTERVALMEASURE	Nombre d'unités de mesure d'intervalle		NUMBER	22		O		
LOWLIMIT	Valeur plancher		NUMBER	22		O		
MEASUREPATTERN_ID	Modèle de point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPATTERN
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERIODICITYUNIT	Unité de la période		VARCHAR2	255		O		
PERIODICITYVALUE	Valeur de la période		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PREVENTIVEPATTERN_ID	Modèle de plan préventif		VARCHAR2	33		O		CSSWO_PREVENTIVEPATTERN
PRIORITY	Priorité		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STATUS	Etat du déclencheur		VARCHAR2	255		O		
SYMPTOM_ID	Symptôme		VARCHAR2	33		O		CSEQ_SYMPTOM
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UPDATINGTRIGGER	Actualisation du déclencheur		NUMBER	22	0	O		
VALUEDAYS	Nombre de jours		NUMBER	22	0	O		

CSWO_PROCESS Opérations								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'opération		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de l'opération		VARCHAR2	60		O		
EXPWOANIM	expWOAnim		VARCHAR2	255		O		
EXPWOFORM_ID	Formulaire personnalisé pour l'intervention non validée		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFORM
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LISTENERCLASSNAME	Classe de traitement associée		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PROCESSTYPE	Nature de l'opération (permet de classer les opérations par nature)		VARCHAR2	20		O		
PWOANIM	PWOAnim		VARCHAR2	255		O		
PWOFORM_ID	Formulaire personnalisé pour la gamme		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFORM
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WOANIM	WOAnim		VARCHAR2	255		O		
WOFORM_ID	Formulaire personnalisé pour l'intervention validée		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFORM

CSWO_PWO								
Gammes								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIONTYPE_ID	Nature d'intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_ACTIONTYPE
CODE	Code de la gamme		VARCHAR2	20		O	X	
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
DESCRIPTION	Titre de la gamme		VARCHAR2	60		O		
ENDDAY	Nombre de jours		NUMBER	22	0	O		
EQPTSTOP	Nécessite l'arrêt du matériel ?		NUMBER	22	0	O		
EXPTIME	Durée estimée pour la réalisation de la gamme (heures)		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MAINTSTOPTIME	Temps d'arrêt machine		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
TOOLS_ID	Moyens nécessaires (outillage)		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WORKPRIORITY	Niveau de priorité de la gamme		VARCHAR2	255		O		
WORKRECEPT	Réception des Travaux ?		NUMBER	22	0	O		
WORKTYPE	Type d'intervention		VARCHAR2	255		O		

CSWO_PWOEQPT								
Equipement d'une gamme								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DIRECTEQPT	Equipement sur lequel porte la gamme		NUMBER	22	0	O		
EQPT_ID	Equipement associé à l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PWO_ID	Gamme		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_PWOHABILITATION								
Habilitation d'une gamme								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
HABILITATION_ID	Habilitation		VARCHAR2	33		O		CSRE_HABILITATION
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PWO_ID	Gamme		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_PWOITEM Article d'une gamme								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DELAY	Délai (jours)		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	Description de l'article (si article non codifié)		VARCHAR2	255		O		
DISCOUNT	Remise		NUMBER	22		O		
GROSSUNITPR	Prix unitaire brut HT		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Article		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PWO_ID	Gamme		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
QUANTITY	Quantité nécessaire		NUMBER	22		O		
REFERITEM	Référence fournisseur de l'article		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SUPPLIER_ID	Magasin ou fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_SUPPLIER
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDORITEM_ID	Condition d'achat		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDORITEM

CSWO_PWOPROCESS Opération d'une gamme (Classe abstraite)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BOX_ID	box		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
BOX_ID	Point de structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
BOX_ID	Point de structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
EXPTIME	expTime		NUMBER	22		O		
EXPTIME	Durée prévue de l'opération		NUMBER	22		O		
EXPTIME	Durée prévue		NUMBER	22		O		
FAMILY_ID	Famille (pour génération des opérations sur les équipements)		VARCHAR2	33		O		CSEQ_FAMILY
FAMILY_ID	Famille (pour génération des opérations sur les équipements)		VARCHAR2	33		O		CSEQ_FAMILY
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	Modèle (pour génération des opérations sur les équipements)		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
ITEM_ID	Modèle (pour génération des opérations sur les équipements)		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
MANDATORY	Opération obligatoire ?		NUMBER	22	0	O		
MANDATORY	mandatory		NUMBER	22	0	O		
MANDATORY	Obligatoire		NUMBER	22	0	O		
MATERIAL_ID	material		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIAL_ID	Matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIAL_ID	Matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MEASUREPATTERN_ID	Modèle de point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPATTERN
MEASUREPATTERN_ID	Modèle de point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPATTERN
MEASUREPOINT_ID	Identifiant du point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MEASUREPOINT_ID	Point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT

CSWO_PWOPROCESS Opération d'une gamme (Classe abstraite)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MEASUREPOINT_ID	measurePoint		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MISCCOST	Coût		NUMBER	22		O		
MISCCOST	Coût de l'opération		NUMBER	22		O		
MISCCOST	miscCost		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERING	Ordre		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	Numéro d'ordre de l'opération		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PROCESS_ID	Opération		VARCHAR2	33		O		CSWO_PROCESS
PROCESS_ID	Opération de référence		VARCHAR2	33		O		CSWO_PROCESS
PROCESS_ID	process		VARCHAR2	33		O		CSWO_PROCESS
PWO_ID	Gamme		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO

CSWO_PWOPROCESS Opération d'une gamme (Classe abstraite)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
PWO_ID	Gamme		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SKILL_ID	Spécialité		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
SKILL_ID	Spécialité		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
SKILL_ID	skill		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
TYPECOST	Type de coût		VARCHAR2	255		O		
TYPECOST	Type de coût		VARCHAR2	255		O		
TYPECOST	typeCost		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		

CSWO_PWOPROCESS								
Opération d'une gamme (Classe abstraite)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		

CSWO_PWOPROCESS								
Opération d'une gamme (Classe abstraite)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		

CSWO_PWOPROCESS								
Opération d'une gamme (Classe abstraite)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		

CSWO_PWORESOURCES								
Ressource d'une gamme								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
EXPTIME	Temps prévu		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PLANNINGDAY	Jour de planification		NUMBER	22	0	O		
PWO_ID	code de la gamme		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SKILL_ID	Spécialité		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
TEAM_ID	Equipe		VARCHAR2	33		O		CSWO_TEAM
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_PWORISK								
Risque d'une gamme								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INHERIT	Hérité de l'équipement		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PWO_ID	Gamme		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
RISK_ID	Risque		VARCHAR2	33		O		CSEQ_RISK
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_PWOSERVICE Service d'une gamme								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DELAY	Délai (en jours)		NUMBER	22	0	O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
DISCOUNT	Remise		NUMBER	22		O		
GROSSUNITPR	Prix unitaire brut HT		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PWO_ID	Gamme		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
QUANTITY	Quantité		NUMBER	22		O		
REFERSERVICE	Référence service		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SERVICE_ID	Prestation de service		VARCHAR2	33		O		CSRE_SERVICE
UNIT	Unité		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDOR_ID	Fournisseur		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
VENDORSERVICE_ID	Condition d'achat sélectionnée		VARCHAR2	33		O		CSRE_VENDORSERVICE

CSWO_PWOSTATUS Historique des états d'une gamme								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSWO_PWO
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSWO_SKILL Spécialités professionnelles								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BILLRATE	Coefficient de refacturation		NUMBER	22		O		
CODE	Code de la spécialité		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé associé à la spécialité		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LABOURCOST	Coût main d'oeuvre moyen pour la spécialité		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_TEAM Equipes de travail								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'équipe		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de l'équipe		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_TRIGGERMASTER Déclencheur maître (objet technique)								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LAUNCHTRIGGERMASTER_ID	launchTriggerMaster		VARCHAR2	33		O		CSWO_LAUNCHTRIGGER
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TRIGGERMASTER_ID	triggerMaster		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVELAUNCH
TRIGGERSLAVE_ID	triggerSlave		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVELAUNCH
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSWO_TR_DAMAGE Sinistres								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
AGREEMENTDATE	Date de l'accord expert		DATE	7		O		
CLOSED	Clos ?		NUMBER	22	0	O		
CODE	Code du sinistre		VARCHAR2	20		O	X	
CREATEDBY_ID	Créé par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CREATIONDATE	Date de création		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
DAMAGEADDRESS_ID	Adresse du sinistre		VARCHAR2	33		O		CSPU_ADDRESSEES
DAMAGEDATE	Date du sinistre		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
DESCRIPTION	Libellé du sinistre		VARCHAR2	60		O		
DRIVER	Chauffeur		VARCHAR2	255		O		
FILEDATE	Date du dossier		DATE	7		O		
FILENUMBER	Numéro de dossier		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MILEAGE	Kilométrage		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RESPONSABILITY	Type de responsabilité		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
STOPDURATION	Temps d'arrêt		NUMBER	22		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WEATHERCONDITIONS	Conditions climatiques		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention liée		VARCHAR2	33		O		CSSO_WO
WOUNDED	Y a-t-il des blessés ?		NUMBER	22	0	O		

CSWO_WO Interventions								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIONTYPE_ID	Nature d'intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_ACTIONTYPE
ACTITEMCOST	Coût réalisé achat articles		NUMBER	22		O		
ACTLABOURCOST	Coût réalisé main d'oeuvre		NUMBER	22		O		
ACTMISCCOST	Coût réalisé opérations		NUMBER	22		O		
ACTSERVICECOST	Coût réalisé achat services		NUMBER	22		O		
ACTSTOCKCOST	Coût réalisé stock		NUMBER	22		O		
CODE	Code de l'intervention		VARCHAR2	20		O	X	
CONSEQUENCE	Conséquence de l'intervention		VARCHAR2	255		O		
CONTINUATION	Suite donnée, à renseigner sur l'intervention soldée		VARCHAR2	255		O		
CONTRACTPERIOD_ID	Période de contrat de l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSRE_CONTRACTPERIOD
COSTCENTER_ID	Centre d'imputation des coûts de l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSFI_COSTCENTER
CREATEDATE	Date de création		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
CREATEDBY_ID	Créée par		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
CURE_ID	Identifiant du remède pour traiter la défaillance		VARCHAR2	33		O		CSEQ_CURE
DESCRIPTION	Titre de l'intervention		VARCHAR2	60		O		
EQPTBROKEN	Matériel en panne ?		NUMBER	22	0	O		
EQPTSTOP	Nécessite l'arrêt du matériel ?		NUMBER	22	0	O		
EVALUATION_ID	Evaluation (diagnostic)		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EVALUATION
EXCEPTVIEW	Hors forfait ?		NUMBER	22	0	O		
EXPECTEDCOST	Coût prévu		NUMBER	22		O		
EXPITEMCOST	Coût prévu achat articles		NUMBER	22		O		
EXPLABOURCOST	Coût prévu main d'oeuvre		NUMBER	22		O		
EXPMISCCOST	Coût prévu opérations		NUMBER	22		O		
EXPSERVICECOST	Coût prévu achat services		NUMBER	22		O		
EXPSTOCKCOST	Coût prévu stock		NUMBER	22		O		
EXPTIME	Temps prévu (charge en heures.homme)		NUMBER	22		O		

CSWO_WO Interventions								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
EXPWOEND	Date de fin souhaitée		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
FAILURECAUSE_ID	Cause de défaillance		VARCHAR2	33		O		CSEQ_FAILURECAUSE
FIXEDDT	Les dates de l'intervention sont-elles fixées ?		NUMBER	22	0	O		
GUARANTEE_ID	Garantie		VARCHAR2	33		O		CSEQ_GUARANTEE
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INITWOBEGIN	Date initiale de début		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
INITWOEND	Date initiale de fin		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ISSUEDATE	Date de sortie du réseau		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MAINTPLAN_ID	Fiche maintenance		VARCHAR2	33		O		CSWO_MAINTPLAN
MAINTSTOPTIME	Temps d'arrêt maintenance		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
OUTOFGUARANTEE	Hors garantie ?		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PREVENTIVETRIGGER_ID	Déclencheur préventif à l'origine de l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_PREVENTIVETRIGGER

CSWO_WO Interventions								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
PROCESSTIME	Durée intervention		NUMBER	22		O		
PROJECT	Projet auquel appartient l'intervention		VARCHAR2	255		O		
PWO_ID	Gamme de maintenance à l'origine de l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSSY_PWO
REALISED RATE	Taux d'avancement (%)		NUMBER	22		O		
RETURNDATE	Date de retour sur le réseau		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SITE_ID	Site de l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSSY_SITE
SUPERVISOR_ID	Responsable de l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACTOR
SYMPTOM_ID	Identifiant du symptôme		VARCHAR2	33		O		CSEQ_SYMPTOM
TOOLS_ID	Moyens nécessaires (outillage)		VARCHAR2	33		O		CSSY_DESCRIPTION
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDOR_ID	Prestataire de l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
WOBEGIN	Date de début		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
WOEND	Date de fin de l'intervention		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
WOFATHERLINK_ID	Lien père		VARCHAR2	33		O		CSSY_WOLINK
WORESULT	Résultat, à renseigner sur l'intervention soldée		VARCHAR2	255		O		
WORKCATEGORY	Catégorie de travaux		VARCHAR2	255		O		
WORKPRIORITY	Priorité		VARCHAR2	255		O		
WORKRECEPT	Réception des Travaux ?		NUMBER	22	0	O		
WORKTYPE	Type d'intervention		VARCHAR2	255		O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		

CSWO_WO Interventions								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		

CSWO_WOCOLOR Configuration des couleurs des barres								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COLOUR	Couleur de la barre ou cellule de l'intervention		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARAMETER	Attribut utilisé pour définir les couleurs des barres		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUE	Valeur de l'attribut à laquelle correspond la couleur		VARCHAR2	255		O		

CSWO_WOCONTRACTITEM Articles de l'intervention issus du contrat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CURRENCY_ID	currency		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
DISCOUNT	discount		NUMBER	22		O		
EXCHANGERATE	exchangeRate		NUMBER	22		O		
GROSSUNITPR	grossUnitPr		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ITEM_ID	item		VARCHAR2	33		O		CSST_ITEM
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
QUANTITY	quantity		NUMBER	22		O		
REFERITEM	referItem		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SUPPLIER_ID	supplier		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
UNIT	unit		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	WO		VARCHAR2	33		O		CWSO_WO

CSWO_WOCONTRACTSERVICE Services de l'intervention issus du contrat								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CURRENCY_ID	currency		VARCHAR2	33		O		CSSY_CURRENCY
DISCOUNT	discount		NUMBER	22		O		
EXCHANGERATE	exchangeRate		NUMBER	22		O		
GROSSUNITPR	grossUnitPr		NUMBER	22		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
QUANTITY	quantity		NUMBER	22		O		
REFERSERVICE	referService		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SERVICE_ID	service		VARCHAR2	33		O		CSRE_SERVICE
UNIT	unit		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VENDOR_ID	vendor		VARCHAR2	33		O		CSPU_VENDOR
WO_ID	WO		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_WOEQPT Equipement d'une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DIRECTEQPT	Equipement lié directement à l'intervention		NUMBER	22	0	O		
EQPT_ID	Equipement		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REFEREQPT	Matériel référent ?		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_WOHABILITATION		Habilitation requise pour une intervention						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
EXPWOHABILITATIONBEAN_ID	Habilitations prévues		VARCHAR2	33		O		CSWO_EXPWOHABILITATION
HABILITATION_ID	Habilitation requise pour l'intervention		VARCHAR2	33		O		CSRE_HABILITATION
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention concernée		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_WOLINK								
Lien entre deux interventions								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
HIERARCHICAL	Lien hiérarchique		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LINKTYPE	Type de lien		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERLINK	Ordre du lien		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STATUSCONTROLLED	Héritage d'état		NUMBER	22	0	O		
SYNCHRO	Lien à dates synchronisées		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WOLINK_ID	Intervention liée		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
WOSOURCE_ID	Intervention source		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_WOMEASURE								
Mesures de l'intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MEASUREPOINT_ID	measurePoint		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
POSITION	position		NUMBER	22		O		
REFEREQPT	referEqpt		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	WO		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_WOMOVEEQPT Déplacement de matériels								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	Commentaire sur le déplacement du matériel		VARCHAR2	255		O		
EQPTACTION	Action à effectuer sur le matériel		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEDATE	Date de déplacement du matériel		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MOVEDEQPT_ID	Matériel déplacé		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
NEWFATHER_ID	Nouveau père		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EQUIPMENT
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
REPLACEMENTEQPT_ID	Matériel de remplacement		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TECHNICIAN_ID	Intervenant à l'origine du déplacement matériel		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_WOPROCESS Opération d'une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
BOX_ID	Point de structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
BOX_ID	Point de structure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
BOX_ID	box		VARCHAR2	33		O		CSEQ_BOX
CREATEDMR_ID	DI créée		VARCHAR2	33		O		CSWO_MR
CREATEDWO_ID	Intervention créée		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
DURATION	Durée		NUMBER	22		O		
DURATION	Durée de l'opération		NUMBER	22		O		
EVALUATION_ID	Evaluation		VARCHAR2	33		O		CSEQ_EVALUATION
EXPTIME	expTime		NUMBER	22		O		
EXPTIME	Temps prévu pour l'opération		NUMBER	22		O		
EXPTIME	Durée prévue		NUMBER	22		O		
EXPWOPROCESSBEAN_ID	Opération prévue avant validation		VARCHAR2	33		O		CSWO_EXPWOPROCESS
EXPWOPROCESSBEAN_ID	Opérations prévues		VARCHAR2	33		O		CSWO_EXPWOPROCESS
HOURLTYPE_ID	Type d'horaire		VARCHAR2	33		O		CSRE_HOURLTYPE
HOURLTYPE_ID	Type d'horaire		VARCHAR2	33		O		CSRE_HOURLTYPE
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MANDATORY	Opération obligatoire ?		NUMBER	22	0	O		
MANDATORY	Obligatoire		NUMBER	22	0	O		
MANDATORY	mandatory		NUMBER	22	0	O		
MATERIAL_ID	Matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIAL_ID	material		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MATERIAL_ID	Matériel		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MATERIAL
MEASUREPOINT_ID	measurePoint		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MEASUREPOINT_ID	Point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT

CSWO_WOPROCESS Opération d'une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
MEASUREPOINT_ID	Point de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREPOINT
MEASUREREADING_ID	Identifiant du lien avec le relevé de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREREADING
MEASUREREADING_ID	Relevé de mesure		VARCHAR2	33		O		CSEQ_MEASUREREADING
MISCCOST	Coûts réalisés de l'opération		NUMBER	22		O		
MISCCOST	miscCost		NUMBER	22		O		
MISCCOST	Coût de l'opération		NUMBER	22		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERING	ordering		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	Ordre		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	N° d'ordre de l'opération dans l'intervention		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		

CSWO_WOPROCESS Opération d'une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PROCESS_ID	Opération de référence		VARCHAR2	33		O		CSWO_PROCESS
PROCESS_ID	Opération		VARCHAR2	33		O		CSWO_PROCESS
PROCESS_ID	process		VARCHAR2	33		O		CSWO_PROCESS
REALISEDDATE	Date de réalisation		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
REALISEDDATE	Date de réalisation		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
RESERVENUMBER	N° de réserve		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SKILL_ID	skill		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
SKILL_ID	Spécialité		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
SKILL_ID	Spécialité associée à l'opération		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
TECHNICIAN_ID	Intervenant		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
TECHNICIAN_ID	Intervenant		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
TYPECOST	Type de coûts d'imputation pour l'opération		VARCHAR2	255		O		
TYPECOST	typeCost		VARCHAR2	255		O		
TYPECOST	Type de coût		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
WO_ID	Intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL01	Booléen libre 1		NUMBER	22	0	O		

CSWO_WOPROCESS Opération d'une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL02	Booléen libre 2		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRABOOL03	Booléen libre 3		NUMBER	22	0	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE01	Date libre 1		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE02	Date libre 2		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		

CSWO_WOPROCESS Opération d'une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRADATE03	Date libre 3		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM01	Numérique libre 1		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM02	Numérique libre 2		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRANUM03	Numérique libre 3		NUMBER	22		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT01	Texte libre 1		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT02	Texte libre 2		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT03	Texte libre 3		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT04	Texte libre 4		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT05	Texte libre 5		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		

CSWO_WOPROCESS Opération d'une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT06	Texte libre 6		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT07	Texte libre 7		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT08	Texte libre 8		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT09	Texte libre 9		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		
XTRATXT10	Texte libre 10		VARCHAR2	255		O		

CSWO_WORESOURCES								
Ressource affectée à une intervention validée								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
DESCRIPTION	Descriptif de la ressource		VARCHAR2	255		O		
EXPTIME	Charge prévue sur la ressource (en heures.homme)		NUMBER	22		O		
EXPWORESOURCES_ID	Ressources prévues		VARCHAR2	33		O		CSWO_EXPWORESOURCES
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PLANNINGDATE	Date de planification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
SKILL_ID	Spécialité		VARCHAR2	33		O		CSWO_SKILL
TEAM_ID	Equipe		VARCHAR2	33		O		CSWO_TEAM
TECHNICIAN_ID	Intervenant		VARCHAR2	33		O		CSRE_TECHNICIAN
TECHQTY	Nombre d'intervenants à affecter		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_WORISK		Risque d'une intervention						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INHERIT	Hérité de l'équipement		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RISK_ID	Risque		VARCHAR2	33		O		CSEQ_RISK
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
WO_ID	Intervention		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO

CSWO_WOSTATUS Historique des états d'une intervention								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
ORIGIN_ID	Objet dont l'état a été modifié		VARCHAR2	33		O		CSWO_WO
REASON	Raison du changement d'état (non exploité)		VARCHAR2	255		O		

CSXC_ELEMENTERROR								
Elément rejeté lors du traitement d'une interface								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'élément en erreur		VARCHAR2	255		O		
ERRORMSG	Message d'erreur		VARCHAR2	4000		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INTERFACEEXECUTION_ID	Exécution d'une interface d'échange		VARCHAR2	33		O		CSXC_INTERFACEEXECUTION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSXC_ENDPOINT								
Point de connexion								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du point de connexion		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du point de connexion		VARCHAR2	60		O		
HANDLERCLASS	Classe du handler		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSXC_EXCHANGEFORMAT								
Format d'échange								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
APPLICABLEVERSION_ID	Version applicable dans les interfaces		VARCHAR2	33		O		CSXC_FORMATVERSION
CODE	Code de la norme		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de la norme		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
STANDARD	Norme standard (non modifiable)		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSXC_EXCHANGEINTERFACE								
Interface d'échange								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code de l'interface d'échange		VARCHAR2	20		O	X	
DATAFORMAT	Format des données		VARCHAR2	33		O		
DESCRIPTION	Libellé de l'interface d'échange		VARCHAR2	60		O		
DIRECTION	Sens (entrée ou sortie)		VARCHAR2	33		O		
EXCHANGEFORMAT_ID	Norme associée		VARCHAR2	33		O		CSXC_EXCHANGEFORMAT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TYPEOWNER	typeOwner		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
USERTRANSFORMCLASS	Classe de transformation spécifique		VARCHAR2	255		O		
XSLTRANSFORM	Transformation xsl		VARCHAR2	255		O		

CSXC_EXTERNALSYSTEM								
Système externe								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CODE	Code du système externe		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé du système externe		VARCHAR2	60		O		
ENDPOINT_ID	Point de connexion		VARCHAR2	33		O		CSXC_ENDPOINT
ERRORENDPOINT_ID	errorEndpoint		VARCHAR2	33		O		CSXC_ENDPOINT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSXC_EXTSYSTEMIF								
Lien entre interface et système externe								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIVE	Actif		NUMBER	22	0	O		
EXCHANGEINTERFACE_ID	Interface d'échange		VARCHAR2	33		O		CSXC_EXCHANGEINTERFACE
EXTERNALSYSTEM_ID	Système externe		VARCHAR2	33		O		CSXC_EXTERNALSYSTEM
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
LASTINTERFACEEXECUTION_ID	Dernière exécution de l'interface		VARCHAR2	33		O		CSXC_INTERFACEEXECUTION
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERING	Ordre d'exécution de l'interface		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSXC_FIELD								
Champ d'un enregistrement de norme d'échange								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ATTRIBUTEALIAS	Alias de l'attribut de l'objet d'intégration		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
EXPORTFORMAT	exportFormat		VARCHAR2	255		O		
EXPORTMANDATORY	Obligatoire à l'export		NUMBER	22	0	O		
EXPORTMAXLENGTH	Nombre de caractères maximum à l'export		NUMBER	22	0	O		
EXPORTTESTDATA	Donnée de test pour la transformation à l'export		VARCHAR2	255		O		
EXPORTTRANSFORMATION	Transformation appliquée à l'export		VARCHAR2	255		O		
FIXEDLENGTH	Longueur du champ (fichier à positions fixes)		NUMBER	22	0	O		
FORMAT	Format de la valeur (Nombre, date, alphanumérique)		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
IGNOREFIELD	A ignorer		NUMBER	22	0	O		
IMPORTFORMAT	Format à l'import (Date ou numérique)		VARCHAR2	255		O		
IMPORTMANDATORY	Obligatoire à l'import		NUMBER	22	0	O		
IMPORTMAXLENGTH	Nombre de caractères maximum à l'import		NUMBER	22	0	O		
IMPORTTESTDATA	Donnée de test pour la transformation à l'import		VARCHAR2	255		O		
IMPORTTRANSFORMATION	Transformation appliquée à l'import		VARCHAR2	255		O		
LINECOUNT	lineCount		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ORDERING	Ordre		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RECORD_ID	Enregistrement		VARCHAR2	33		O		CSXC_RECORD
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUETYPE	valueType		VARCHAR2	255		O		

CSXC_FORMATVERSION								
Version de format d'échange								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ACTIVE	Version active parmi les versions de la norme		NUMBER	22	0	O		
CODE	Code		VARCHAR2	20		O		
COLPARAM	Séparateur		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
EXCHANGEFORMAT_ID	Norme		VARCHAR2	33		O		CSXC_EXCHANGEFORMAT
HEADER	En-tête automatiquement ajouté		NUMBER	22	0	O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
NBHEADER	Nombre de lignes d'en-tête		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSXC_HANDLERCONFATTRIBUTE

Attribut de configuration du gestionnaire de connexion

Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ENDPOINT_ID	Point de connexion		VARCHAR2	33		O		CSXC_ENDPOINT
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
NAME	Nom		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
VALUE	Valeur		VARCHAR2	255		O		

CSXC_INTEGRATIONOBJECT								
Objet d'intégration								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ALIAS	alias		VARCHAR2	255		O		
CODE	Code de l'objet d'intégration		VARCHAR2	20		O	X	
DESCRIPTION	Libellé de l'objet d'intégration		VARCHAR2	60		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MAINENTITYCLASS	Objet métier principal		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
TYPEOWNER	Niveau de personnalisation (0 standard, 1 personnalisé)		NUMBER	22	0	O		
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSXC_INTEGRATIONOBJECTATTR								
Attribut d'objet d'intégration								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ALIAS	Identifiant de l'attribut dans l'objet d'intégration		VARCHAR2	255		O		
ATTRIBUTEENTITYCLASS	Classe à laquelle appartient l'attribut		VARCHAR2	255		O		
ATTRIBUTENAME	Nom de l'attribut dans la classe		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	255		O		
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INTEGRATIONOBJECT_ID	Objet d'intégration		VARCHAR2	33		O		CSXC_INTEGRATIONOBJECT
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PARENTENTITYCLASS	Classe mère		VARCHAR2	255		O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSXC_INTEGRATIONPOINT		Point d'intégration (lien entre objet et interface)						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
CLTNMANAGEMENT	cltnManagement		VARCHAR2	20		O		
CUSTOMFILTER_ID	Filtre personnalisé appliqué à l'export sur le point d'intégration		VARCHAR2	33		O		CSSY_CUSTOMFILTER
EXCHANGEINTERFACE_ID	Interface d'échange		VARCHAR2	33		O		CSXC_EXCHANGEINTERFACE
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
INTEGRATIONOBJECT_ID	Objet d'intégration		VARCHAR2	33		O		CSXC_INTEGRATIONOBJECT
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
ONLYMODIFIEDDATA	onlyModifiedData		NUMBER	22	0	O		
ORDERING	Ordre du point d'intégration		NUMBER	22	0	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
USERPROCESSINGCLASS	Traitement spécifique		VARCHAR2	255		O		

CSXC_INTERFACEEXECUTION		Historique d'exécution des interfaces d'échange						
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
ERRORCODE	Code de l'erreur		VARCHAR2	255		O		
EXCHANGEINTERFACE_ID	Interface d'échange de données		VARCHAR2	33		O		CSXC_EXCHANGEINTERFACE
EXECDATE	Date d'exécution		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
EXECSTATUS	Etat de l'exécution		VARCHAR2	255		O		
EXTERNALSYSTEM_ID	Système externe		VARCHAR2	33		O		CSXC_EXTERNALSYSTEM
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MESSAGEID	Identifiant du fichier d'échange		VARCHAR2	255		O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
PROCESSEDELEMENTS	Eléments traités		NUMBER	22	0	O		
REJECTEDELEMENTS	Eléments rejetés		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		

CSXC_RECORD Enregistrement dans un format d'échange								
Colonne	Description	Clé primaire	Type	Longueur	Précision	Null autorisé	Contrainte d'unicité	Table liée
COLLECTIONALIAS	Alias de la collection ou du sous-objet		VARCHAR2	255		O		
DESCRIPTION	Libellé		VARCHAR2	60		O		
FORMATVERSION_ID	Version de norme		VARCHAR2	33		O		CSXC_FORMATVERSION
ID	Identifiant technique	X	VARCHAR2	33		N		
MAXOCCURS	Nombre maximum d'occurrences		NUMBER	22	0	O		
MINOCCURS	Nombre minimum d'occurrences		NUMBER	22	0	O		
MODIFYDATE	Date de dernière modification		TIMESTAMP(6)	11	6	O		
OBJECTALIAS	Alias de l'objet d'intégration		VARCHAR2	255		O		
PARENTRECORD_ID	Enregistrement père		VARCHAR2	33		O		CSXC_RECORD
PERSOID	Identifiant du formulaire personnalisé		VARCHAR2	255		O		
RECORDTYPE	Type d'enregistrement		VARCHAR2	255		O		
ROWNAME	Préfixe de la ligne		VARCHAR2	20		O		
ROWNUMBER	Numéro de ligne (pour les lignes d'en-tête et de pied)		NUMBER	22	0	O		
SECUPOLICY_ID	Attribut technique (restriction des accès)		VARCHAR2	33		O		CSSY_ACL
UOWNER	Propriétaire de l'enregistrement		VARCHAR2	255		O		