RESTITUTION DÉTAILLÉE

Nicephos · admin

Audit des parcours utilisateurs, de l’ergonomie et de l’accessibilité

Admin du serveur de test : import, complétion, séries, ouverture ; clavier et mobile.

2026-10-10

Périmètre, preuves et limites

Admin du serveur de test : import, complétion, séries, ouverture ; clavier et mobile.

Méthodologie

- 5 parcours rejoués (Playwright), photos de 24 Mpx
- Mesures : actions, écrans, durées, cibles
- Revue du code (fichier:ligne)
- Bastien & Scapin, ISO 9241-110, WCAG 2.2 AA
- Maquettes dans le style réel

Limites explicites

- Lecteur d’écran non testé
- Zoom 200 % et contrastes élevés non testés
- Durées mesurées sur un serveur chargé
- Pas de test avec les auteurs
- Maquettes statiques

État global et décision

Admin sûre mais pensée « une photo à la fois » : 42 s d’attente muette à l’import, 20 actions pour compléter 3 photos, 12 pour les classer. Fondations saines ; passer au travail par lot.

42 s

d’attente sans progression pour 3 photos de 24 Mpx

03

actions pour compléter et publier 3 photos (9 écrans)

4 / photo

actions pour changer la série d’une photo

03

tabulations pour atteindre l’import (pas de lien d’évitement)

Décision proposée

Lancer la vague 1 (import avec progression) puis la vague 2 (travail par lot), avant la refonte des séries.

Patrons à préserver et à étendre

Éviter un refonte global lorsque des solutions robustes existent déjà dans le produit.

04

Brouillons

Rien n’est publié par accident : l’import crée des brouillons, la publication est un geste explicite.

04

Refus précis

Un fichier refusé est nommé avec sa raison et n’empêche pas le reste du lot.

04

Erreurs reliées

Saisie conservée, champ signalé (aria-invalid) et message relié (aria-describedby).

04

Clavier

Le glisser-déposer de la liste a ses boutons ↑ ↓ ; focus visible de 2 px ; contrastes AA.

04

Suppression sûre

Aucune suppression d’un seul clic ; conséquences annoncées.

04

Aide en contexte

Chaque écran mène à sa section d’aide.

Niveaux de preuve et formulation

La confiance du constat détermine la force de la conclusion.

CROSS-CONFIRMED	**Runtime + code**	Constat confirmé
RUNTIME-CONFIRMED	**Observation directe**	Comportement confirmé sur l’état testé
CODE-CONFIRMED	**Implémentation ou calcul**	Constat d’implémentation confirmé
RISK	**Preuve incomplète**	Risque à vérifier
NOT-TESTED	**Moyen absent**	Écart de couverture, pas une conformité

Importer un lot de photos

Persona : Auteur, après une séance (lot de 10 à 50 photos) · Objectif : Voir ses photos dans l’admin, prêtes à compléter

Score 4/10

Parcours observé

- Ouvrir Photos
- Choisir auteur et série du lot (avant les photos)
- Glisser ou choisir les fichiers (seul le nombre s’affiche)
- Cliquer Importer
- Attendre 42 s devant un message fixe, bouton grisé
- Arriver sur la liste des brouillons ; le fichier invalide n’est signalé qu’à la fin

Frictions

- Aucune progression ni état par photo pendant 42 s
- Fichier invalide découvert après tout l’envoi
- Un second glisser remplace le lot au lieu de l’ajouter
- Quitter la page interrompt l’import, sans annulation possible

Parcours cible

- Déposer les photos (n’importe quand, en plusieurs fois)
- Voir chaque photo : vignette, envoi en %, traitement, prête
- Fichiers invalides refusés immédiatement
- Continuer pendant le traitement, ou annuler
- Passer à « Compléter » dès la première photo prête

actions : 3 · écrans : 2 · changements d’écran : 0 · attentes : 42 s sans progression (3 × 24 Mpx)

Compléter et publier les photos importées

Persona : Auteur · Objectif : Titre, lieu, date, série, puis publication du lot

Score 3/10

Parcours observé

- Filtrer les brouillons
- Ouvrir la fiche d’une photo
- Saisir titre, lieu, date ; cocher Publiée ; Enregistrer
- Revenir à la liste
- Recommencer pour chaque photo

Frictions

- Aucune action groupée : effort proportionnel au nombre de photos
- Date au format imposé : « 10/2026 » refusé
- Titre par défaut « DSCF0241 » publiable tel quel

Parcours cible

- Voir tout le lot sur un écran (tableau éditable)
- Sélectionner tout, appliquer série, lieu et date en une fois
- Corriger les titres en place
- Publier la sélection

actions : 20 pour 3 photos (6 à 8 par photo) · écrans : 9 · changements d’écran : 3 · attentes : aucune

Gérer les séries

Persona : Auteur · Objectif : Créer, renommer, ordonner, supprimer une série

Score 4/10

Parcours observé

- Ouvrir Séries : une pile de formulaires (nom, adresse, Enregistrer, ↑ ↓, Supprimer)
- Faire défiler jusqu'à « Nouvelle série » (sous la ligne de flottaison)
- Créer : la série arrive en dernier
- Monter en tête : 1 clic par place (4 clics)
- Supprimer une série non vide : le refus n'apparaît qu'après ouverture

Frictions

- Formulaires toujours ouverts : risque de modification involontaire
- Adresse technique (slug) au premier plan
- Pas de couverture ni d'accès aux photos de la série
- Suppression bloquée sans chemin de résolution

Parcours cible

- Voir les séries en cartes (couverture, nombre de photos)
- « Nouvelle série » en tête, nom puis Entrée
- Glisser une carte (↑ ↓ au clavier)
- Supprimer : déplacer les photos vers une autre série dans le même geste

actions : 7 (créer et monter en tête : 6) · écrans : 1 (page de 1262 px) · changements d'écran : 0 · attentes : aucune

Classer des photos dans une série

Persona : Auteur · Objectif : Mettre 3 photos existantes dans une nouvelle série

Score 2/10

Parcours observé

- Ouvrir la fiche de la photo
- Changer la série
- Enregistrer
- Revenir à la liste
- Recommencer pour chaque photo

Frictions

- Aucune sélection multiple dans la liste
- Effort linéaire : 40 actions pour 10 photos

Parcours cible

- Cocher les photos dans la liste
- « Changer de série » dans la barre d’actions
- Confirmer

actions : 12 pour 3 photos · écrans : 9 · changements d’écran : 3 · attentes : aucune

Choisir les photos de l’ouverture

Persona : Auteur · Objectif : Composer le diaporama de l’accueil

Score 6/10

Parcours observé

- Ouvrir Réglages
- Faire défiler jusqu’à l’ouverture
- Cocher jusqu’à 8 photos parmi toutes les publiées
- Enregistrer

Frictions

- Ordre imposé (celui de la galerie)
- Au-delà de 8, les photos en trop sont ignorées sans avertissement

Parcours cible

- Choisir les photos
- Les ordonner par glisser
- Voir le compteur « 5 / 8 »

actions : 1 par photo + 1 · écrans : 1 · changements d’écran : 0 · attentes : aucune

Couverture de l’analyse

La conformité est évaluée au niveau du parcours et des composants transverses.

Bastien & Scapin

- Guidage
- Charge de travail
- Contrôle explicite
- Gestion des erreurs
- Homogénéité & codes

ISO 9241

- Adéquation à la tâche
- Auto-description
- Maîtrise
- Tolérance aux erreurs
- Lisibilité

WCAG / RGAA

- Perception & contrastes
- Clavier & focus
- Compréhension & erreurs
- Robustesse sémantique
- Zoom, reflow & cibles

Majeur — constats 1 à 3

8 constat(s) classé(s) majeur(s).

■ MAJEUR F-M01

Import : 42 s sans progression

Bastien & Scapin — Guidage (feedback immédiat) · ISO 9241-110 — Autodescription, contrôlabilité

L’auteur ne sait pas si l’import avance ni combien de temps attendre

Envoi photo par photo avec % ; traitement en arrière-plan avec état par photo ; total du lot et temps restant.

■ MAJEUR F-M02

Import tout-ou-rien, sans annulation

Bastien & Scapin — Contrôle explicite · ISO 9241-110 — Contrôlabilité, tolérance aux erreurs

Une coupure réseau ou un clic ailleurs pendant l’envoi interrompt le lot sans indiquer quelles photos sont arrivées

Une requête par photo ; « Annuler le reste », « Réessayer » ; traitement poursuivi si l’onglet se ferme.

■ MAJEUR F-M03

Fichiers invalides vus trop tard

Bastien & Scapin — Gestion des erreurs (prévention) · Bastien & Scapin — Charge de travail

L’auteur attend la fin pour apprendre qu’un fichier n’est pas pris en charge

Lister les fichiers au dépôt, refuser aussitôt les invalides, cumuler les dépôts successifs.

Majeur — constats 4 à 6

8 constat(s) classé(s) majeur(s).

■ MAJEUR F-M04

Compléter photo par photo : 20 actions

Bastien & Scapin — Charge de travail (actions minimales) · ISO 9241-110 — Adéquation à la tâche

Le coût croît avec le lot (≈ 67 actions pour 10 photos)

Écran « Compléter le lot » : tableau éditable, « Appliquer aux n », « Publier les n ».

■ MAJEUR F-M05

Aucune sélection multiple

Bastien & Scapin — Charge de travail · ISO 9241-110 — Adéquation à la tâche

Reclasser, publier ou dépublier plusieurs photos impose un aller-retour par photo

Cases à cocher et barre d’actions : publier, dépublier, changer de série, supprimer.

■ MAJEUR F-M06

Séries : des formulaires, pas des séries

Bastien & Scapin — Guidage (groupement, distinction) · Bastien & Scapin — Signifiance des codes

Lecture difficile (aucun visuel), modification involontaire possible, adresse technique au premier plan, aucun accès aux photos d’une série

Cartes avec couverture et nombre de photos ; « Voir les photos » ; renommer en place.

Majeur — constats 7 à 8

8 constat(s) classé(s) majeur(s).

■ MAJEUR F-M07

Séries : créer, ordonner, supprimer

Bastien & Scapin — Gestion des erreurs (correction) · Bastien & Scapin — Charge de travail

On cherche où créer

« Nouvelle série » en tête ; glisser les cartes ; supprimer en déplaçant les photos.

■ MAJEUR F-M08

Pas de lien d’évitement (2.4.1)

WCAG 2.4.1 Contourner des blocs (A) · Bastien & Scapin — Charge de travail

Au clavier, chaque page impose de traverser les 12 entrées du menu

Lien « Aller au contenu » en premier élément focusable ; « Aller à l’import » sur Photos.

Mineur — constats 1 à 3

6 constat(s) classé(s) mineur(s).

● MINEUR F-m01

Date au format imposé

Bastien & Scapin — Gestion des erreurs (prévention) · ISO 9241-110 — Tolérance aux erreurs

Erreur évitable à chaque saisie « naturelle »

Champ mois et formats tolérés (10/2026, oct. 2026) normalisés en 2026-10.

● MINEUR F-m02

Auteur et série demandés avant les photos

ISO 9241-110 — Conformité aux attentes · Bastien & Scapin — Compatibilité

L’ordre inverse du geste naturel (on part des photos) et un lot mixte impose plusieurs imports.

Déposer d’abord ; auteur et série par défaut, modifiables ensuite.

● MINEUR F-m03

Mobile : en-tête de 256 px

WCAG 2.5.8 Taille de la cible (AA) — respecté (≥ 24 px) · Objectif de conception 44 × 44 px (WCAG 2.5.5 AAA)

Sur téléphone, le contenu commence bas

Menu replié sous 720 px ; cibles de 44 px sur mobile.

Mineur — constats 4 à 6

6 constat(s) classé(s) mineur(s).

● MINEUR F-m04

Ouverture : ordre imposé, limite muette

Bastien & Scapin — Contrôle explicite · Bastien & Scapin — Gestion des erreurs

L’auteur ne compose pas son diaporama

Sélection ordonnée par glisser, compteur « 5 / 8 », cases bloquées à 8.

● MINEUR F-m05

Liste des photos trop basse (754 px)

Bastien & Scapin — Densité informationnelle

La page Photos montre une seule ligne sans défilement

Import en bouton, filtres compacts, vue grille.

● MINEUR F-m06

Titres « DSCF… » publiables

Bastien & Scapin — Gestion des erreurs (prévention)

Risque de publier « DSCF0241 » sur le site.

Signaler les titres provisoires ; confirmer avant de publier.

Lecture transversale WCAG 2.2 AA / RGAA

Séparer les échecs confirmés, les risques et les tests non réalisés.

Contraste

5 couple(s) mesuré(s)

Cibles

Cibles 30 × 34 px : conformes AA (≥ 24), sous l’objectif 44 px mobile.

Clavier

Focus visible, équivalents clavier ; pas de lien d’évitement (15 tabulations).

Couleur

Statuts et erreurs en texte, pas seulement en couleur.

Sémantique

Libellés et erreurs reliés, aria-live à l’import ; lecteur d’écran non testé.

Contrastes mesurés

Un ratio numérique est une preuve ; une impression visuelle ne suffit pas.

Usage	Premier plan	Arrière-plan	Ratio	Seuil	Statut
Texte secondaire	#6B665D	#F6F4EF	5.19:1	4.5:1	**Conforme**
Bouton principal	#F6F4EF	#1D1C1A	15.49:1	4.5:1	**Conforme**
Bordure des champs	#8F897F	#F6F4EF	3.16:1	3.0:1	**Conforme**
Lien Supprimer (limite)	#B5523B	#F6F4EF	4.51:1	4.5:1	**Conforme**
Bandeau de test	#FFFFFF	#B5523B	4.96:1	4.5:1	**Conforme**

Gains potentiels à instrumenter

Les gains sont exprimés comme deltas observables, pas comme ROI inventé.

Importer un lot de photos

Premier retour en < 1 s au lieu de 42 s · Refus immédiat des fichiers invalides

Compléter et publier les photos importées

≈ 67 actions → ≈ 15 pour un lot de 10 photos · 9 écrans → 1

Gérer les séries

Création visible sans défilement · Réordonnancement : 4 clics → 1 geste

Classer des photos dans une série

4 actions par photo → 3 actions au total


Choisir les photos de l’ouverture

Ordre choisi par l’auteur · Limite visible avant l’envoi


AVANT / APRÈS · MAQUETTE

Import : une progression par photo

AVANT · pendant 42 s



APRÈS · progression par photo




- Chaque photo visible dès le dépôt : nom, vignette, poids
- Envoi en %, puis « images 4 / 6 », puis « Prête »
- Fichier invalide refusé avant l'envoi ; annuler, réessayer, quitter sans perdre

Constats traités : F-M01 · F-M02 · F-M03


AVANT / APRÈS · MAQUETTE

Compléter tout le lot sur un écran

AVANT · une fiche par photo



APRÈS · tout le lot sur un écran




- Tableau éditable : titre, série, lieu, date (sélecteur de mois)
- « Appliquer aux 3 » puis « Publier les 3 »
- 10 photos : ≈ 67 actions → ≈ 15

Constats traités : F-M04 · F-m01 · F-m06


AVANT / APRÈS · MAQUETTE

Séries : des cartes, pas des formulaires

AVANT · formulaires



APRÈS · cartes




- Couverture, nombre de photos, « Voir les photos »
- « Nouvelle série » en tête ; glisser les cartes (↑ ↓ au clavier)
- Supprimer une série non vide : déplacer ses photos dans le même geste

Constats traités : F-M06 · F-M07


AVANT / APRÈS · MAQUETTE

Photos : sélection multiple

AVANT · pas de sélection



APRÈS · actions groupées



- Cases à cocher, barre d'actions collante
- Publier, dépublier, changer de série, supprimer en une fois
- Classer 10 photos : 40 actions → 3

Constats traités : F-M05 · F-m05

Feuille de route et validation

Chaque correction doit être reliée à un indicateur et un test de non-régression.

VAGUE 1 — 1–2 semaines

Import fluide et rassurant

- Liste des fichiers dès le dépôt, refus immédiats, dépôts cumulés (F-M03)
- Envoi photo par photo avec progression, traitement en arrière-plan avec état (F-M01)
- Annuler, réessayer, quitter sans perdre (F-M02)
- Lien « Aller au contenu » (F-M08)

VAGUE 2 — 1–2 semaines

Travailler par lot

- Écran « Compléter le lot » : tableau éditable, appliquer aux n, publier les n (F-M04)
- Sélection multiple et barre d’actions dans la liste (F-M05)
- Date tolérante (F-m01), titres provisoires signalés (F-m06)

VAGUE 3 — 1 semaine

Séries visuelles

- Cartes avec couverture, voir les photos, renommer en place (F-M06)
- Création en tête, glisser les cartes, suppression avec déplacement (F-M07)

MESURE & GOUVERNANCE

Vérifier le résultat, pas seulement la livraison

- Délai avant le premier retour après dépôt (cible < 1 s)
- Actions pour importer, compléter et publier 10 photos (≈ 70 aujourd’hui ; cible ≤ 20)
- Actions pour classer 10 photos dans une série (40 → ≤ 4)
- Tabulations jusqu’à l’import (15 → 2)
- Lots interrompus récupérés sans réimport (cible 100 %)
- Audit axe sans violation sérieuse ; parcours complets au clavier

Sources & traçabilité

- Serveur de test http://10.21.30.23:3080 (10/10/2026)
- Dépôt Volfieldd/deux-regards (main, commit 90d117d)
- e2e/tests/audit.spec.js (parcours instrumentés)
- views/admin/*.eta, public/admin/admin.js, server/routes/admin.js, server/admin-repo.js

Les limites déclarées restent des tests à planifier, pas des conformités présumées.