
AUDIT PARCOURS · UX/UI · ACCESSIBILITÉ

Nicephos · admin

De l’interface au résultat utilisateur





Admin sûre mais pensée « une photo à la fois » : 42 s d’attente muette à l’import, 20 actions pour compléter 3 photos, 12 pour les classer. Fondations saines ; passer au travail par lot.

Lancer la vague 1 (import avec progression) puis la vague 2 (travail par lot), avant la refonte des séries.

2026-10-10

Le verdict en un écran

Admin du serveur de test : import, complétion, séries, ouverture ; clavier et mobile.

42 s
d’attente sans progression pour 3 photos de 24 Mpx

02
actions pour compléter et publier 3 photos (9 écrans)

4 / photo
actions pour changer la série d’une photo

02
tabulations pour atteindre l’import (pas de lien d’évitement)


DÉCISION

Lancer la vague 1 (import avec progression) puis la vague 2 (travail par lot), avant la refonte des séries.

Admin sûre mais pensée « une photo à la fois » : 42 s d’attente muette à l’import, 20 actions pour compléter 3 photos, 12 pour les classer. Fondations saines ; passer au travail par lot.

La fluidité se dégrade aux transitions

Scores experts sur 10 ; ils servent à prioriser, pas à produire un comparatif externe.



Méthode

- 5 parcours rejoués (Playwright), photos de 24 Mpx
- Mesures : actions, écrans, durées, cibles
- Revue du code (fichier:ligne)
- Bastien & Scapin, ISO 9241-110, WCAG 2.2 AA
- Maquettes dans le style réel

Les patrons à généraliser

Le meilleur levier consiste souvent à étendre ce qui fonctionne déjà.

04

Brouillons

Rien n’est publié par accident : l’import crée des brouillons, la publication est un geste explicite.

04

Refus précis

Un fichier refusé est nommé avec sa raison et n’empêche pas le reste du lot.

04

Erreurs reliées

Saisie conservée, champ signalé (aria-invalid) et message relié (aria-describedby).

04

Clavier

Le glisser-déposer de la liste a ses boutons ↑ ↓ ; focus visible de 2 px ; contrastes AA.

04

Suppression sûre

Aucune suppression d’un seul clic ; conséquences annoncées.

04

Aide en contexte

Chaque écran mène à sa section d’aide.

Les risques qui exigent une décision

Classement fondé sur impact, fréquence, récupérabilité et conséquence opérationnelle.

■ MAJEUR

F-M01

Import : 42 s sans progression

Bastien & Scapin — Guidage (feedback immédiat) · ISO 9241-110 — Autodescription, contrôlabilité

L’auteur ne sait pas si l’import avance ni combien de temps attendre

Envoi photo par photo avec % ; traitement en arrière-plan avec état par photo ; total du lot et temps restant.

■ MAJEUR

F-M02

Import tout-ou-rien, sans annulation


Bastien & Scapin — Contrôle explicite · ISO 9241-110 — Contrôlabilité, tolérance aux erreurs

Une coupure réseau ou un clic ailleurs pendant l’envoi interrompt le lot sans indiquer quelles photos sont arrivées

Une requête par photo ; « Annuler le reste », « Réessayer » ; traitement poursuivi si l’onglet se ferme.

Mesurer, nommer, puis corriger

WCAG 2.2 AA / principes RGAA ; les objectifs renforcés sont distingués des exigences AA.




Lecture transversale

- Cibles 30 × 34 px : conformes AA (≥ 24), sous l’objectif 44 px mobile.
- Focus visible, équivalents clavier ; pas de lien d’évitement (15 tabulations).
- Statuts et erreurs en texte, pas seulement en couleur.
- Libellés et erreurs reliés, aria-live à l’import ; lecteur d’écran non testé.


AVANT / APRÈS · MAQUETTE

Import : une progression par photo

AVANT · pendant 42 s



APRÈS · progression par photo




- Chaque photo visible dès le dépôt : nom, vignette, poids
- Envoi en %, puis « images 4 / 6 », puis « Prête »
- Fichier invalide refusé avant l'envoi ; annuler, réessayer, quitter sans perdre

Constats traités : F-M01 · F-M02 · F-M03


AVANT / APRÈS · MAQUETTE

Compléter tout le lot sur un écran

AVANT · une fiche par photo



APRÈS · tout le lot sur un écran




- Tableau éditable : titre, série, lieu, date (sélecteur de mois)
- « Appliquer aux 3 » puis « Publier les 3 »
- 10 photos : ≈ 67 actions → ≈ 15

Constats traités : F-M04 · F-m01 · F-m06


AVANT / APRÈS · MAQUETTE

Séries : des cartes, pas des formulaires

AVANT · formulaires



APRÈS · cartes




- Couverture, nombre de photos, « Voir les photos »
- « Nouvelle série » en tête ; glisser les cartes (↑ ↓ au clavier)
- Supprimer une série non vide : déplacer ses photos dans le même geste

Constats traités : F-M06 · F-M07


AVANT / APRÈS · MAQUETTE

Photos : sélection multiple

AVANT · pas de sélection



APRÈS · actions groupées



- Cases à cocher, barre d'actions collante
- Publier, dépublier, changer de série, supprimer en une fois
- Classer 10 photos : 40 actions → 3

Constats traités : F-M05 · F-m05

Séquence proposée

Prioriser sécurité et premier résultat, puis récupération et mise à l’échelle.

VAGUE 1 — 1–2 semaines

Import fluide et rassurant

- Liste des fichiers dès le dépôt, refus immédiats, dépôts cumulés (F-M03)
- Envoi photo par photo avec progression, traitement en arrière-plan avec état (F-M01)
- Annuler, réessayer, quitter sans perdre (F-M02)
- Lien « Aller au contenu » (F-M08)

VAGUE 2 — 1–2 semaines

Travailler par lot

- Écran « Compléter le lot » : tableau éditable, appliquer aux n, publier les n (F-M04)
- Sélection multiple et barre d’actions dans la liste (F-M05)
- Date tolérante (F-m01), titres provisoires signalés (F-m06)

VAGUE 3 — 1 semaine

Séries visuelles

- Cartes avec couverture, voir les photos, renommer en place (F-M06)
- Création en tête, glisser les cartes, suppression avec déplacement (F-M07)

DÉCISION

Lancer la vague 1 (import avec progression) puis la vague 2 (travail par lot), avant la refonte des séries.

Mesurer le résultat

- Délai avant le premier retour après dépôt (cible < 1 s)
- Actions pour importer, compléter et publier 10 photos (≈ 70 aujourd’hui ; cible ≤ 20)
- Actions pour classer 10 photos dans une série (40 → ≤ 4)
- Tabulations jusqu’à l’import (15 → 2)
- Lots interrompus récupérés sans réimport (cible 100 %)

Conclusion

Admin sûre mais pensée « une photo à la fois » : 42 s d’attente muette à l’import, 20 actions pour compléter 3 photos, 12 pour les classer. Fondations saines ; passer au travail par lot.