Suricata

Volodimir Yarmash Yarmash

Introducción..... 1
Procedimiento..... 1
Resultados.....3
Conclusiones.....3

Introducción

El sistema de detección de intrusos y el sistema de prevención de intrusos ayudan a impedir que los ciberdelincuentes se infiltren en tu servidor. Estas herramientas de seguridad de red interrumpen automáticamente el tráfico y activan alertas al detectar una actividad maliciosa.

En un servidor privado virtual Ubuntu, Suricata es una popular solución para la detección y prevención de intrusos. Además de ser de código abierto, esta monitorización del tráfico de red está disponible para varios sistemas operativos, incluidos Windows y Linux.

Procedimiento

Para iniciar la instalación de Suricata ,necesitamos una máquina virtual Ubuntu, hacemos un update y picamos el comando sudo apt-get install suricata.
Instalamos las dependencias -

```
Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...
Setting up libpcap0.8-dev:amd64 (1.10.4-4.1ubuntu3) ...
Setting up libpcap-dev:amd64 (1.10.4-4.1ubuntu3) ...
user@Linuxvladi:~/Desktop$ sudo apt-get install libpcre3-dev libpcre3-dbg autoconf automake libtool libpcap-dev libjanss
on4 libcap-ng-dev libmagic-dev libjansson-dev zlib1g-dev pkg-config rustc
```

Nos descargamos las reglas y descomprimimos el archivo:

```
user@user-VirtualBox:~/Escritorio$ wget http://rules.emergingthreats.net/open/suricata/emerging.rules.tar.gz
--2026-02-25 14:12:48--  http://rules.emergingthreats.net/open/suricata/emerging.rules.tar.gz
Resolviendo rules.emergingthreats.net (rules.emergingthreats.net)... 98.90.1.149, 34.235.240.131, 3.213.241.20, ..
Conectando con rules.emergingthreats.net (rules.emergingthreats.net)[98.90.1.149]:80... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 5385574 (5,1M) [application/octet-stream]
Guardando como: ‘emerging.rules.tar.gz’

emerging.rules.tar.gz         100%[===================================================>]   5,14M  6,09MB/s    en 0,8

2026-02-25 14:12:53 (6,09 MB/s) - ‘emerging.rules.tar.gz’ guardado [5385574/5385574]
```

Pasamos esta carpeta descomprimida a /var/lib/suricata/rules
creamos el archivo my-rule e insertamos varias reglas:

```
user@user-VirtualBox: /var/lib/suricata/rules
  GNU nano 7.2                                   my-rules
alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any {msg:"Un user accedio a Internet."; sid:1000004;}
alert icmp any any -> $HOME_NET any {msg:"ICMP conexion hecha"; sid:100005;}
alert icmp any any -> $HOME_NET 22 {msg:"conexion hecha con ssh"; sid:100006;}
```

Ahora en /etc/suricata, editamos el archivo suricata.yaml y nos ubicamos en esta parte:

```
user@user-VirtualBox: /etc/suricata
  GNU nano 7.2                                   suricata.yaml *
    #
    # The most common hashmode commands are:  hash2tuple, hash2tuplesorted,
    # hash5tuple, hash5tuplesorted and roundrobin.
    #
    # See Napatech NTPL documentation other hashmodes and details on their use.
    #
    # This parameter has no effect if auto-config is disabled.
    #
    hashmode: hash5tuplesorted

##
## Configure Suricata to load Suricata-Update managed rules.
##

default-rule-path: /var/lib/suricata/rules

rule-files:
  - suricata.rules

##
## Auxiliary configuration files.
##

classification-file: /etc/suricata/classification.config
reference-config-file: /etc/suricata/reference.config
# threshold-file: /etc/suricata/threshold.config

##
```

Modificamos los archivos de reglas, debe de quedar asi:

```
default-rule-path: /var/lib/suricata/rules

rule-files:
  - emerging.exploit.rules
  - my-rules
```

Cuando lo tengamos listos, ejecutamos este comando

```
user@user-VirtualBox:/var/lib/suricata/rules$ sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i enp0s3
i: suricata: This is Suricata version 7.0.3 RELEASE running in SYSTEM mode
W: detect: No rule files match the pattern /var/lib/suricata/rules/emerging.exploit.rules
E: af-packet: fanout not supported by kernel: Kernel too old or cluster-id 1 already in use.
i: threads: Threads created -> W: 1 FM: 1 FR: 1   Engine started.
```

Resultados

Ahora para comprobar, abrimos otra terminal y vamos a revisar el archivo de registros. Entramos a un browser para generar esos logs y como podemos ver, si que aparecen:

```
user@user-VirtualBox:/var/lib/suricata/rules$ tail -f /var/log/suricata/fast.log

02/25/2026-14:38:12.323597  [**] [1:1000004:0] Un user accedio a Internet. [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 10.0.2.15:38102 -> 151.101.133.91:4
43
02/25/2026-14:38:12.336183  [**] [1:1000004:0] Un user accedio a Internet. [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 10.0.2.15:38102 -> 151.101.133.91:4
43
02/25/2026-14:38:12.338853  [**] [1:1000004:0] Un user accedio a Internet. [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 10.0.2.15:38102 -> 151.101.133.91:4
43
02/25/2026-14:38:12.338954  [**] [1:1000004:0] Un user accedio a Internet. [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 10.0.2.15:38102 -> 151.101.133.91:4
43
02/25/2026-14:38:12.352171  [**] [1:1000004:0] Un user accedio a Internet. [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 10.0.2.15:38102 -> 151.101.133.91:4
43
02/25/2026-14:38:12.352263  [**] [1:1000004:0] Un user accedio a Internet. [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 10.0.2.15:38102 -> 151.101.133.91:4
43
02/25/2026-14:38:12.353736  [**] [1:1000004:0] Un user accedio a Internet. [**]
```

Conclusiones

La instalación y configuración de Suricata en ubuntu ha permitido mejorar la visibilidad sobre el tráfico de red en nuestro pc. Se ha comprobado que su motor de análisis identifica firmas de malware conocidas, también detecta anomalías que podemos configurar según nuestras necesidades.Suricata representa una alternativa de código abierto que equilibra eficientemente el uso de recursos de hardware con una protección perimetral de alto nivel.