



ЛЕКЦІЯ 12. Offcanvas. Приховані бічні панелі

ПЛАН

1. Що таке Offcanvas?
2. Як створити бічну панель Offcanvas
3. Компоненти Offcanvas.
4. Позиція Offcanvas
5. Меню Dark OffCanvas

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

1. Offcanvas. URL: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/offcanvas/>
2. Bootstrap 5 Offcanvas
URL: https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_offcanvas.php

ЩО TAKE OFFCANVAS?


Offcanvas приховане вікно (за замовчуванням) і відображається після активації. Часто використовується як меню навігації на бічній панелі на малих екранах.

Offcanvas — це компонент бічної панелі, який можна перемикає за допомогою JavaScript, щоб він з'являвся з лівого, правого, верхнього чи нижнього краю вікна перегляду.

Кнопки або прив'язки використовуються як тригери, які прикріплюються до певних елементів, які ви перемикаєте, а атрибути data використовуються для виклику JavaScript.

ЯК СТВОРИТИ БІЧНУ ПАНЕЛЬ OFFCANVAS.

- Клас **.offcanvas** створює бічну панель.
- Клас **.offcanvas-start** позиціонує offcanvas і робить його шириною 400 пікселів.
- Клас **.offcanvas-title** забезпечує заголовок.
- Клас **.offcanvas-body** додає свій вміст у панель.
- Щоб відкрити бічну панель offcanvas, ви повинні використовувати **<button>** або **<a>** елемент, який вказує на ідентифікатор контейнера **.offcanvas**
- Щоб відкрити бокову панель offcanvas з **<a>** елементом, ви можете вказати на нього id за допомогою атрибута **href** замість **data-bs-target** атрибута.



.show

СТРУКТУРА ПАНЕЛІ OFFCANVAS.

```
<!-- Offcanvas Sidebar -->
```

```
<div class="offcanvas offcanvas-start" id="demo">
```

```
  <div class="offcanvas-header">
```

```
    <h1 class="offcanvas-title">Заголовок</h1>
```

```
    <button type="button" class="btn-close text-reset" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
```

```
</div>
```

```
<div class="offcanvas-body">
```

```
  Тіло панелі
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Button to open the offcanvas sidebar -->
```

```
<button type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#demo"> Open  
</button>
```

РОЗМІЩЕННЯ ПАНЕЛІ OFFCANVAS.

Немає стандартного розташування для компонентів `offcanvas`, тому ви повинні додати один із наведених нижче класів модифікаторів.

- `.offcanvas-start` розміщує `offcanvas` ліворуч від вікна перегляду
- `.offcanvas-end` розміщує `offcanvas` праворуч від вікна перегляду
- `.offcanvas-top` розміщує `offcanvas` у верхній частині вікна перегляду
- `.offcanvas-bottom` розміщує `offcanvas` у нижній частині вікна перегляду

ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ ПАНЕЛІ OFFCANVAS.

Прокручування тіла документа.

Прокручування `<body>` елемента вимкнено, коли видно позаполотно його фон. Використовуйте `data-bs-scroll = "true"`, щоб увімкнути `<body>` прокручування.


Статичний фон.

Якщо для фону встановлено статичний режим, зовнішнє полотно не закриватиметься, якщо клацати поза ним.

`data-bs-backdrop="static"`

МЕНЮ DARK ПАНЕЛІ OFFCANVAS.

Застосуйте клас `.text-bg-dark` , щоб створити темне меню поза полотном.



Кнопка закриття панелі
`class="btn-close btn-close-white"`

ЧУЙНЕ МЕНЮ OFFCANVAS.

Ви можете контролювати - приховати або показати меню поза полотном на різних ширинах екрану.

Це здійснюють допомогою класів offcanvas які доступні для кожної точки зупину.

```
.offcanvas  
.offcanvas-sm  
.offcanvas-md  
.offcanvas-lg  
.offcanvas-xl  
.offcanvas-xxl
```

```
<div class="offcanvas offcanvas-start offcanvas-lg" id="demo">  
</div>
```

```
<button class="btn btn-primary d-lg-none" type="button"  
data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#demo">  
  Open Offcanvas Sidebar  
</button>
```