### ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9 (2год. Максимальна оцінка - 3 бали)

Тема: Використання модальних вікон.

Мета: Створення модальних вікон для відображення довідкової інформації.

#### Основні завдання:

• Застосування класу .modal

### Критерій оцінювання:

- 1 бал завдання виконано частково (50% від визначеного обсягу)
- 2 бали завдання в основному виконано (часткові помилки)
- 3 бали дотримані всі технічні вимоги та пункти завдання. Документ на GitHub у вашому репозиторії.

## ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ.

- 1. Modal. URL: <a href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/modal/">https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/modal/</a>
- 2. Bootstrap 5 Modal. URL:

https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap\_modal.php

# ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

Завдання 0. Підготовка до виконання. Початкові налаштування.

У папці локального комп'ютера, яка зв'язана із вашим репозиторієм на GitHub, створити папку **Lab9**.

Для завдання вам необхідно створити новий html-документ (HTML5). Документи іменувати таким чином:

- завдання №1 lab9\_Task1.html
- завдання №2 lab9\_Task2.html
- завдання №3 lab9\_Task3.html
- завдання №4 lab9 Task4.html

Документ розробляється для Desktops або Laptops пристроїв. Провести дослідження адаптивності веб-сторінки на таких пристроях: *iPadMini, Samsung Galaxy S8, iPadPro, iPhone 12 Pro, Nest Hub Max* 

Перемістити папку **Lab9** (з файлами виконаних завдань) у ваш репозиторій на GitHub (git push).

## Завдання 1. Сторення стандартного динамічного модального вікна.

- 1. Створити новий документ lab9\_Task1.html.
- 2. Стоворити кнопку з надписом «Активація модального вікна» для відображення модального вікна.
- 3. Створити модальне вікно за зразком рисунок 1.




Рис 1. Модальне вікно

4. Додати до модалі атрибути data-bs-backdrop="static" data-bs-keyboard="false" для встановлення статичного фону.

## Завдання 2. Сторення стилізованого модального вікна.

- 1. Створити новий документ lab9\_Task2.html.
- 2. Стоворити кнопку з надписом «Активація модального вікна» для відображення модального вікна.
- 3. Створити темне модальне вікно за зразком рисунок 2.
- 4. Застосуйте атрибут data-bs-theme="dark"




Рис. 2. Темне модальне вікно

### Завдання 3. Сторення модального вікна входу.

- 1. Створити новий документ lab9 Task3.html.
- 2. Стоворити кнопку з надписом «Активація модального вікна» для відображення модального вікна.
- 3. Створити темне модальне вікно за зразком рисунок 3.




Рис.3. Модальна вікно реєстрації.

- 4. Додати відображення модалі по центу екрана modal-dialogcentered
  - 5. Протестувати дію сторінки.

## Завдання 4. Сторення модального із прокруткою вмістн

- 1. Створити новий документ lab9\_Task4.html.
- 2. Стоворити кнопку з надписом «Активація модального вікна» для відображення модального вікна.
- 3. Створити темне модальне вікно за зразком рисунок 4.
- 4. Додайте прокручування змісту модального вікна .modal-dialog-scrollable
- 5. Встановіть великий розмір вікна .modal-lg




Рис.3. Модальна вікно з комбінованим змістом.

6. Протестувати дію сторінки.

Завдання 5. Розмістити папку Lab9 в репозиторії на GitHub.