

## САМОСТІЙНА РОБОТА №2 (Максимальна оцінка - 3 бали)

Тема: Компонент Акордеон

Мета: Створити вертикальне меню з відкриттям підменю за допомогою компонента «Акордеон»

### Основні завдання:

Застосування класів accordion

### Критерій оцінювання:

- 1 бал — завдання виконано частково (50% від визначеного обсягу)
- 2 бали — завдання в основному виконано (часткові помилки)
- 3 бали — дотримані всі технічні вимоги та пункти завдання. Документ на GitHub у вашому репозиторії.

## ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ.

### Завдання 0. Підготовка до виконання. Початкові налаштування.

---

*У папці локального комп'ютера, яка зв'язана із вашим репозиторієм на GitHub, створити папку **Indep\_work2**.*

---

Для завдання вам необхідно створити новий html-документ (HTML5) з іменем **Independent\_work2.html**

Перемістити папку **Indep\_work2** (з файлами виконаних завдань) у ваш репозиторій на GitHub (**git push**).

### Завдання 1. Створення вертикального меню.

1. Створити вертикальне головне меню за зразком Рисунок 1.




Рис. 1 – Перший рівень головного меню

2. Створити пункти другого рівня пункту «ІНСТИТУТ» за зразком Рисунок 2




Рис. 2. – Вкладені пункти меню другого рівня пункту «Інститут»

3. Створити пункти другого рівня пункту «Діяльність» за зразком Рисунок 3.





Рис. 3. – Вкладені пункти меню другого рівня пункту «Діяльність»

4. Створити пункти третього рівня пункту «Документи» за зразком Рисунок 4.



*Рис. 4. – Вкладені пункти меню третього рівня пункту «Документи»*

5. Провести тестування створеного меню на відкриття – закриття підменю.

---

*Завдання 2. Розмістити папку **Indep\_work2** в репозиторії на **GitHub**.*

---