

Accessible First

План разработки. Первичный этап

Общая стратегия

Проект должен развиваться итерационно.

Каждый этап должен:

- приносить практическую пользу;
- быть пригодным для использования в реальных проектах;
- не требовать переписывания предыдущих решений;
- служить фундаментом для следующих этапов.

Главный принцип:

Сначала создать полезную систему, затем постепенно совершенствовать ее.

Не строить огромную архитектуру заранее.

Этап 0. Исследование

Цель:

Сформировать фундаментальные принципы и определить стандарты качества.

Необходимо изучить

HTML и семантика

- section
- article
- header
- footer
- nav
- main
- aside
- button
- details
- dialog

WCAG

Уровень AA должен стать минимальным стандартом.

ARIA

Только там, где она действительно необходима.

Принцип:

No ARIA is better than bad ARIA.

Работа скринридеров

Проверка минимум на:

- NVDA
- JAWS
- Narrator
- VoiceOver

Клавиатурная навигация

Tab

Shift+Tab

Arrow keys

Home

End

Enter

Space

Escape

Этап 1. Core Principles

Создать документ с правилами проекта.

Accessibility First

Компоненты должны быть доступны по умолчанию.

Native First

Использовать возможности HTML там, где это возможно.

Performance First

Минимум JavaScript.

Simplicity First

Хороший код должен быть проще плохого.

Progressive Enhancement

Базовая функциональность должна работать даже без JavaScript.

Stable API

Публичный API не должен ломаться без необходимости.

Этап 2. Репозиторий

Создать монорепозитарий.

packages/

docs/

playground/

examples/

tests/

Пока не думать о сложной архитектуре.

Главная цель — удобство развития.

Этап 3. Playground

Создать небольшой сайт-песочницу.

В нем можно будет сразу проверять компоненты.

Каждое изменение должно тестироваться на практике.

Playground станет одновременно:

- тестовым стендом;
 - документацией;
 - будущим сайтом проекта.
-

Этап 4. Foundation

Создать базовые утилиты.

id

focus

keyboard

scroll

aria

live region

announcer

Пока без UI.

Только логика.

Этап 5. Typography

Создать систему типографики.

Heading

Text

Paragraph

Link

List

Blockquote

Code

Caption

Все компоненты должны использовать правильную семантику.

Этап 6. Layout

Создать базовые строительные блоки.

Container

Stack

Inline

Grid

Section

Header

Footer

Sidebar

Main

Card

Все должно быть адаптивным.

Без сложной стилизации.

Этап 7. Первые интерактивные компоненты

Button

LinkButton

IconButton

Checkbox

Switch

Input

Textarea

RadioGroup

Select

Field

Label

ErrorMessage

HelperText

Все компоненты должны автоматически обеспечивать:

- корректные связи;
- клавиатурную навигацию;
- поддержку скринридеров;
- сообщения об ошибках.

Этап 8. Первый реальный проект

Использовать библиотеку для создания:

- личного сайта;
- блога;
- заметок;
- небольшого приложения.

Главная цель:

Получить обратную связь от собственного опыта.

Все недостатки фиксировать и улучшать.

Этап 9. Система тестирования

Каждый компонент должен проходить:

Визуальное тестирование

Проверка внешнего вида.

Клавиатурное тестирование

Без мыши.

Скринридеры

NVDA

JAWS

Narrator

VoiceOver

Zoom

100%

200%

400%

Темная тема

Высокий контраст

Мобильные устройства

Lighthouse

Ахе

Этап 10. Документация

Каждый компонент обязан иметь:

Описание

Примеры

Поддерживаемые клавиши

Работу со скринридерами

Типичные ошибки

Соответствие WCAG

Известные ограничения

Этап 11. Сложные компоненты

Accordion

Dialog

Menu

Tabs

Tooltip

Toast

Table

Breadcrumb

Pagination

TreeView

DatePicker

Combobox

Все они должны соответствовать принципу:

Accessible by default.

Этап 12. Использование в реальных проектах

Никогда не разрабатывать компоненты ради самих компонентов.

Каждый компонент должен появляться потому, что он понадобился в настоящем проекте.

Принцип:

Need driven development.

Этап 13. Accessibility Validator

Система предупреждений.

Примеры:

Button without name.

Image without alt.

Dialog without heading.

Missing label.

Incorrect heading order.

Focus problem.

Color contrast issue.

Цель:

Помогать разработчику создавать правильные интерфейсы.

Этап 14. Design System

Создать:

цвета

отступы

шрифты

темы

тени

анимации

переменные

Стили должны быть простыми и ненавязчивыми.

Этап 15. Примеры приложений

Todo

Blog

Dashboard

Settings

Data Table

Form Builder

Все примеры должны быть полностью доступны.

Долгосрочная цель

Постепенно создать независимую экосистему, в которой:

сложность скрыта внутри системы;

доступность является стандартом;

разработка остается простой;

качество важнее количества функций;

производительность важнее моды;

а любой разработчик сможет создавать качественные интерфейсы, не будучи экспертом по WCAG.

Девиз проекта

Accessible First.

Simple by Design.

Reliable by Default.

Built for Everyone.