


AULA 01 / TEORIA DO JOGO + GODOT + GDD

O Círculo Mágico do Roguelite

Como regras, risco e sensação corporal transformam a morte em ritmo de aprendizagem.

DESIGN DE JOGOS · GAME FEEL 2D · PLAYER FANTASY



Quando a morte vira parte do jogo?

Em um roguelite, a morte não precisa significar “fim”. Ela pode encerrar uma corrida, preservar o aprendizado e preparar o próximo retorno.



01 · O QUE TERMINA

A corrida atual

Vida, recursos, build e mapa deixam de existir como estavam.

02 · O QUE CONTINUA

O aprendizado

Conhecimento, desbloqueios e domínio alimentam a próxima tentativa.

03 · O QUE MUDA

A leitura de risco

A mesma sala volta como hipótese: “e se eu tentar diferente?”

Jogar é entrar em um mundo com regras próprias

Círculo Mágico: um espaço de jogo separado, limitado e regido por convenções próprias. A fronteira não é apenas espacial; ela também define o que conta como ação, erro, vitória e consequência. [1]

DENTRO DO CÍRCULO


- Objetivos compreensíveis.
- Regras que restringem e dão significado.
- Feedback que torna a ação legível.

FORA DO CÍRCULO

- A vida cotidiana.
- A sala de aula.
- O editor e o código como ferramentas.

Leitura para jogos digitais: entrar no jogo é aceitar temporariamente um contrato de regras – e testar seus limites com segurança.

No roguelite, a falha vira ritmo



CAMADA

PERGUNTA DE DESIGN

EXEMPLO DE CONSEQUÊNCIA

Corrida

O que está em risco agora?

Vida, recursos, build e mapa

Meta-progressão

O que alimenta o retorno?

Conhecimento, desbloqueios e domínio

Fantasia

Por que vale tentar outra vez?

A promessa de voltar mais capaz

A morte permanente de uma corrida funciona quando o jogador entende a troca: **perder** progresso local em troca de ganhar leitura do sistema.

A tensão consentida depende de um acordo

O círculo mágico não elimina o risco; ele torna o risco aceitável, legível e desejável.

1

ENTENDER

O jogador sabe qual decisão colocou a corrida em perigo. A causa da falha é clara.

2

ACEITAR

A consequência parece coerente com as regras anunciadas pelo sistema.

3

DESEJAR

O retorno promete uma nova hipótese e experimentação, não apenas repetição.

TESTE DE MESA

"Se a morte parece arbitrária, o círculo se rompe. Se a morte parece instrutiva, o jogador volta para testar uma nova estratégia."

Pequenos números criam grandes sensações

Game Feel é a sensação de envolvimento produzida pela relação entre intenção, controle em tempo real, espaço simulado e feedback. [3]

No vocabulário MDA [4]:

O valor é **mecânica**

O movimento percebido é **dinâmica**

A fantasia corporal é **estética**

Aceleração

Resposta imediata ou preparação

"Meu corpo obedece ou antecipa?"

Velocidade máxima

Escala de agência

"Eu domino o espaço?"

Atrito / desaceleração


Precisão ou deslizamento

"Tenho peso ou flutuo?"

Gravidade / impulso

Queda, risco e recuperação

"O mundo me puxa ou me sustenta?"



O CharacterBody2D vira um laboratório controlável

A Godot descreve `CharacterBody2D` como um corpo controlado por código: detecta colisões, mas recebe gravidade e atrito via sua própria lógica.

Projeto-base da oficina

`CharacterBody2D`


- `CollisionShape2D` para o contato físico
- `Sprite2D` para a presença visual
- `Camera2D` para acompanhar a corrida

No Inspector, observar

`velocity` · `motion_mode` · `up_direction` · propriedades expostas pelo script

REGRA DIDÁTICA

Sem tocar no código, alterar apenas os valores disponíveis no projeto-base; depois, jogar e nomear a diferença.



Oficina: alterar, jogar, nomear a diferença

100 MINUTOS DE PRÁTICA GUIADA

TEMPO	AÇÃO	EVIDÊNCIA PRODUZIDA
0-10 min	Abrir o projeto e jogar o baseline	Uma descrição do movimento original
10-25 min	Testar uma variável por vez	Antes/depois observável
25-45 min	Aceleração e atrito	Sensação de resposta e peso
45-65 min	Gravidade e inércia	Risco, queda e recuperação
65-85 min	Corrida rápida	Compromisso entre explosão e controle
85-100 min	Comparar descobertas	Hipótese de design em uma frase

PROTOCOLO mudar → jogar por 30s → registrar → restaurar → comparar

A matriz transforma sensação em decisão

EXPERIMENTO	SE AUMENTAR	SE REDUZIR	O QUE INVESTIGAR
Aceleração	Arranque mais “colado” ao input	Preparação e antecipação	<i>O herói parece ágil ou pesado?</i>
Atrito / desaceleração	Paradas mais precisas	Deslizamento e inércia	<i>A precisão favorece ou mata o risco?</i>
Gravidade	Queda e urgência	Suspensão e tolerância	<i>O espaço ameaça ou acolhe?</i>
Aceleração da corrida	Explosão imediata	Sprint comprometido	<i>A corrida é botão ou decisão?</i>

REGISTRO DE ESTUDANTE

GDD: escreva a fantasia antes de balancear

Player Fantasy não é uma lista de poderes. É a promessa corporal e narrativa que o sistema deve cumprir.

MODELO DE PRIMEIRO PARÁGRAFO

"No círculo mágico de **[nome do jogo]**, o jogador vive a fantasia de **[verbo + papel]**: entra em corridas curtas, escolhe riscos e transforma cada derrota em conhecimento para retornar mais capaz. A morte encerra apenas a corrida atual; o domínio do espaço e **[meta-progressão]** alimentam a próxima tentativa. O movimento deve parecer **[adjetivos de Game Feel]**, para que o jogador aceite perder porque deseja descobrir como voltar diferente."

A aula em uma frase

O círculo mágico dá sentido à regra; o roguelite dá ritmo à falha; o Game Feel faz o corpo acreditar; o **GDD** transforma essa promessa em decisão.

SAÍDA DA AULA

- Uma leitura conceitual do jogo como sistema espacial e normativo.
- Uma tabela de experimentos físicos no projeto-base da Godot.
- Um primeiro parágrafo de GDD com Player Fantasy explícita.

PRÓXIMO PASSO

Escolher uma única variável, formular uma hipótese e jogar até conseguir descrevê-la com um verbo.

Referências essenciais

- [1] Huizinga, Johan. *Homo Ludens: a study of the play element in culture* – Internet Archive
- [2] Godot Engine. *Using CharacterBody2D/3D* – documentação estável
- [3] Swink, Steve. *Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation* – Morgan Kaufmann / ScienceDirect
- [4] Hunicke, Robin; LeBlanc, Marc; Zubek, Robert. *MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research*

NOTA DE PRECISÃO

No projeto-base, “atrito”, “gravidade”, “inércia” e “aceleração” podem ser parâmetros expostos pelo script da oficina; eles não são aplicados automaticamente ao `CharacterBody2D` pela engine. [2]