

<div> <div>JFrame</div> <div> StandardFrame AdminCustomerFrame, AdminRiderFrame, ShopViewOrdersFrame </div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Creare JFrame con determinate componenti 	

<div> <div>JFrame</div> <div> ComplexFrame AdminMealFrame, AdminOrderFrame, AdminShopFrame, ShopDeliveringOrdersFrame, ShopRiderFrame </div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Creare JFrame con determinate componenti (Possiede più componenti rispetto allo StandardFrame) 	

<div> <div>JFrame</div> <div> AdminFrame </div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Permettere di accedere ai JFrame dell' Admin Panel 	<ul style="list-style-type: none"> • AdminController • LoginController

<div> <div>StandardFrame</div> <div> AdminCustomerFrame </div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lista di clienti della catena di ristorazione 	<ul style="list-style-type: none"> • AdminController

<div> <div>ComplexFrame</div> <div> AdminMealFrame </div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lista di alimenti della catena di ristorazione • Permettere l'inserimento di un Meal nella lista di alimenti della catena di ristorazione • Permettere la rimozione di un Meal dalla lista di alimenti della catena di ristorazione 	<ul style="list-style-type: none"> • AdminController • RoundJTextField

AdminOrderFrame		ComplexFrame
<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare ordini della catena di ristorazione • Permettere la ricerca complessa degli ordini della catena di ristorazione 	<ul style="list-style-type: none"> • AdminController • RoundJTextField 	

AdminRiderFrame		StandardFrame
<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lista di riders di uno specifico Shop 		

AdminShopFrame		ComplexFrame
<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lista di ristoranti della catena di ristorazione • Permettere la creazione di uno Shop della catena di ristorazione • Permettere l'aggiornamento di uno Shop della catena di ristorazione • Permettere la rimozione di uno Shop della catena di ristorazione • Permettere l'apertura di AdminRiderFrame 	<ul style="list-style-type: none"> • AdminController • RoundJTextField • TableModelUtility 	

ShopFrame		JFrame
<ul style="list-style-type: none"> • Permettere di accedere ai JFrame dello Shop Panel 	<ul style="list-style-type: none"> • ShopController • LoginController 	

ShopMealFrame		JFrame
<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lista di alimenti del menù di uno Shop • Visualizzare lista di alimenti della catena di ristorazione • Permettere l'aggiunta di un Meal al menù di uno Shop • Permettere la rimozione di un Meal dal menù di uno Shop 	<ul style="list-style-type: none"> • ShopController 	

<div>ShopRiderFrame</div> <div>ComplexFrame</div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lista di riders di uno Shop • Permettere l'assunzione di un rider in uno Shop • Permettere il licenziamento di un rider da uno Shop • Permettere l'aggiornamento delle informazioni personali di un rider da uno Shop 	<ul style="list-style-type: none"> • ShopController • RoundJTextField • TableModelUtility

<div>ShopOrderManagementFrame</div> <div>JFrame</div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Permettere di accedere ai JFrame per la gestione degli ordini 	<ul style="list-style-type: none"> • ShopController

<div>ShopViewOrdersFrame</div> <div>StandardFrame</div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lista di ordini completati 	<ul style="list-style-type: none"> • ShopController

<div>ShopPendingOrdersFrame</div> <div>JFrame</div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lista di ordini in attesa • Visualizzare lista di riders con meno di 3 ordini in consegna • Permettere l'associazione di un ordine ad un rider 	<ul style="list-style-type: none"> • ShopController

<div>ShopDeliveringOrdersFrame</div> <div>ComplexFrame</div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lista di ordini in consegna • Permettere la chiusura di un ordine in consegna 	<ul style="list-style-type: none"> • ShopController • RoundJTextField

CustomerFrame		JFrame
<ul style="list-style-type: none"> • Permettere al customer di accedere al CustomerProfileFrame • Permettere al customer di cercare i ristoranti di una data provincia 	<ul style="list-style-type: none"> • CustomerController • RoundJTextField 	

CustomerShopListFrame		JFrame
<ul style="list-style-type: none"> • Permettere la visualizzazione dei negozi di una provincia • Permettere al customer di aprire il CustomerProfileFrame 	<ul style="list-style-type: none"> • CustomerController • LoginController 	

CustomerMealListFrame		JFrame
<ul style="list-style-type: none"> • Permettere l' aggiunta al carrello di meals con rispettive quantita' • Permettere al customer di aprire il CustomerProfileFrame • Permettere al customer di accedere al carrello 	<ul style="list-style-type: none"> • CustomerController • LoginController • RoundJTextField 	

CustomerCartFrame		
<ul style="list-style-type: none"> • Permettere al customer di svuotare il cart • Permettere al customer di rimuovere un meal dal cart • Permettere al customer di modificare la quantita' di un meal dal cart • Permettere al customer di procedere all' ordine 	<ul style="list-style-type: none"> • CustomerController • LoginController • RoundJTextField 	

CustomerCheckoutFrame		
<ul style="list-style-type: none"> • Permettere al customer di aggiungere istruzioni per la consegna • Permetter al customer di concludere un ordine 	<ul style="list-style-type: none"> • CustomerController • CustomerCartFrame 	

<div>CustomerProfileFrame</div>		JFrame
<ul style="list-style-type: none">• Permettere al customer di cambiare password• Permetter al customer di cambiare indirizzo di consegna	<ul style="list-style-type: none">• CustomerController• RoundJTextField• RoundJPasswordField	

<div>RegisterFrame</div>		JFrame
<ul style="list-style-type: none">• Permettere ad un utente di registrarsi come customer	<ul style="list-style-type: none">• LoginController• RoundJPasswordField• RoundJTextField	

<div>LoginFrame</div>		JFrame
<ul style="list-style-type: none">• Permettere all' admin di accedere al suo applicativo• Permettere ad uno shop di accedere al suo applicativo• Permettere ad un utente di aprire il RegisterFrame• Permettere ad un customer di accedere al suo applicativo	<ul style="list-style-type: none">• LoginController• RoundJPasswordField• RoundJTextField	