GS++ control deltas github 06.02.26 & 17.02.26

Inhalte

- Entfernte Anforderungen
- Neue Anforderungen
- Veränderte Anforderungsattribute

Zu jeder entfernten Anforderungen wird die neue Anforderung mit der höchsten Kosinus-Ähnlichkeit (cos-sim) genannt, wenn diese ≥ 0.5 ist. Unberücksichtigt bleiben bei der cos-sim-Berechnung Interpunktion, einige Stoppwörter, Wortreihenfolge sowie Groß- und Kleinschreibung.

Entfernte Anforderungen

Zurück zu Inhalte
Anzahl entfernter Anforderungen: 65

- GC.2.2.1 Gesetzliche Verpflichtungen

Governance und Compliance SOLLTE gesetzliche Verpflichtungen, welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen, dokumentieren.

cos-sim 0.8 zu +*GC.7.1.3 Vertragliche Verpflichtungen*
Governance und Compliance SOLLTE die Zusammenstellung vertraglicher Verpflichtungen, welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen, dokumentieren.

- GC.2.2.2 Anhörung zuständiger Stellen

Governance und Compliance SOLLTE für die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen in der Informationsverarbeitung zuständige Stellen in der Institution bei der Dokumentation der Compliance-Verpflichtungen anhören.

cos-sim 0.93 zu +*GC.7.1.2 Anhörung zuständiger Stellen*
Governance und Compliance SOLLTE für die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen in der Informationsverarbeitung zuständige Stellen in der Institution anhören.

- GC.2.2.3 Vertragliche Verpflichtungen

Governance und Compliance SOLLTE vertragliche Verpflichtungen, welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen, dokumentieren.

cos-sim 0.9 zu +*GC.7.1.3 Vertragliche Verpflichtungen*
Governance und Compliance SOLLTE die Zusammenstellung vertraglicher Verpflichtungen, welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen, dokumentieren.

- GC.3.3 Überblick über den Informationsverbund

Governance und Compliance SOLLTE einen Überblick über den Informationsverbund dokumentieren.

- GC.4.2 Vermeidung von Interessenkonflikten

Governance und Compliance MUSS Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Festlegung von Rollen und Zuständigkeiten des ISMS verankern.

cos-sim 0.9 zu +*GC.8.1.3 Vermeidung von Interessenkonflikten*
Governance und Compliance MUSS Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Festlegung von Rollen und Zuständigkeiten des ISMS festlegen.

- GC.4.3 Festlegen einer Sicherheitsorganisation

Governance und Compliance MUSS die Sicherheitsorganisation für das ISMS mit den festgelegten Rollen, Zuständigkeiten sowie Gremien verankern.

cos-sim 0.91 zu +*GC.8.1.4 Festlegung einer Sicherheitsorganisation*
Governance und Compliance MUSS die Sicherheitsorganisation für das ISMS mit den festgelegten Rollen, Zuständigkeiten sowie Gremien festlegen.

- GC.4.4 Sicherstellen der Qualifikation

Governance und Compliance MUSS ein Verfahren zur Sicherstellung der Qualifikation von Rollen- und Verantwortungsträgern verankern.

- GC.4.5 Stellvertreterregelungen

Governance und Compliance MUSS Stellvertreterregelungen für alle relevanten Rollen und Zuständigkeiten im ISMS zuweisen.

cos-sim 1.0 zu +*GC.8.1.2 Stellvertreterregelungen*
Governance und Compliance MUSS Stellvertreterregelungen für alle relevanten Rollen und Zuständigkeiten im ISMS zuweisen.

- GC.5.2 Verpflichtung der obersten Leitung

Governance und Compliance MUSS die Verpflichtung der obersten Leitung verankern.

- GC.5.3 Erstellung einer Leitlinie

Governance und Compliance MUSS eine für die Institution passende Sicherheitsleitlinie dokumentieren.

cos-sim 0.71 zu +*GC.6.1.3 Erstellung einer Sicherheitsleitlinie*
Governance und Compliance MUSS eine für die Institution passende Sicherheitsleitlinie festlegen.

- GC.5.4 Freigabe der Leitlinie

Governance und Compliance MUSS die Freigabe der Sicherheitsleitlinie durch die Institutionsleitung dokumentieren.

cos-sim 0.62 zu +*GC.6.1.4 Freigabe der Sicherheitsleitlinie*
Governance und Compliance MUSS die festgelegte Sicherheitsleitlinie durch die Institutionsleitung autorisieren.

- GC.6.2 Kommunikation im Projektmanagement

Governance und Compliance SOLLTE ein Verfahren zur Etablierung der Informationssicherheit in das Projektmanagement verankern.

- GC.7.2 Freigabe von Vorgehensweisen

Governance und Compliance MUSS die Freigabe der Verfahren für das ISMS durch die Institutionsleitung dokumentieren.

cos-sim 0.86 zu *+GC.10.2 Freigabe von Vorgehensweisen*
Governance und Compliance MUSS die Verfahren für das ISMS durch die Institutionsleitung autorisieren.

- GC.7.3 Freigabe des Managementberichtes

Governance und Compliance MUSS den Managementbericht durch die Institutionsleitung autorisieren.

cos-sim 0.62 zu *+GC.6.1.4 Freigabe der Sicherheitsleitlinie*
Governance und Compliance MUSS die festgelegte Sicherheitsleitlinie durch die Institutionsleitung autorisieren.

- GC.7.4 Methodik für das Risikomanagement

Governance und Compliance MUSS eine einheitliche Methodik für das Informationssicherheitsrisikomanagement auf Basis des Kontextes und Anforderungen der interessierten Parteien sowie der daraus hergeleiteten Risikoziele verankern.

cos-sim 0.9 zu *+GC.11.1 Methodik für das Risikomanagement*
Governance und Compliance MUSS eine einheitliche Methodik für das Informationssicherheitsrisikomanagement auf Basis des Kontextes der Institution und der Anforderungen interessierter Parteien sowie der daraus hergeleiteten Risikoziele verankern.

- GC.7.5 Definition des Risikoeigentümers

Governance und Compliance MUSS in der Methodik für das Risikomanagement die Rolle des Risikoeigentümers mit den notwendigen Aufgaben und Befugnissen verankern.

- GC.7.6 Kritikalitätskriterien

Governance und Compliance MUSS einheitliche Kriterien für die Kritikalität von Geschäftsprozessen bzw. -aktivitäten und Informationen in der Risikomanagementmethodik verankern.

- GC.7.7 Identifikation des Schutzbedarfs

Governance und Compliance MUSS eine geeignete Vorgehensweise zur Identifikation des Schutzbedarfs der Geschäftsprozesse oder Informationen im Hinblick auf Schutzziele (Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit) auf Basis des definierten Informationsverbundes und Kritikalitätskriterien verankern.

- GC.7.8 Schutzbedarfseinstufung

Governance und Compliance SOLLTE die grundsätzliche erste Schutzbedarfseinstufung für die wesentlichen Geschäftsprozesse und Informationen der Institution durch die Institutionsleitung verankern.

- GC.7.9 Kriterien für die Risikobeurteilung

Governance und Compliance MUSS einheitliche Kriterien für die Beurteilung von Risiken in der Risikomanagementmethodik verankern.

- GC.7.10 Kriterien für die Risikoakzeptanz

Governance und Compliance MUSS einheitliche Kriterien für die Risikoakzeptanz in der Risikomanagementmethodik verankern.

- GC.7.11 Freigabe des Risikomanagements

Governance und Compliance MUSS die Freigabe des Verfahrens, der Rollendefinitionen und der Kriterien des Risikomanagements durch die Institutionsleitung dokumentieren.

- PERF.1.1.5 Auswertung von Sicherheitsvorfällen

Monitoring-Evaluation SOLLTE umgesetzte Maßnahmen als Folge von Sicherheitsvorfällen überprüfen.

- PERF.1.1.6 Überwachung der Einhaltung von Verpflichtungen

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Einhaltung von Verpflichtungen {regelmäßig} sowie anlassbezogen überprüfen.

- PERF.2.1.1 Erstellen eines Auditsplans

Monitoring-Evaluation SOLLTE für jedes durchzuführende Audit einen Auditplan dokumentieren.

cos-sim 0.83 zu *+PERF.3.1.1 Erstellen eines Auditsplans*
Monitoring-Evaluation SOLLTE für jedes durchzuführende Audit einen Auditplan festlegen.

- PERF.2.2 Planen von internen Audits

Monitoring-Evaluation MUSS im Auditprogramm die Planung der internen Audits risikoorientiert dokumentieren.

cos-sim 0.88 zu *+PERF.3.1.2 Planen von internen Audits*
Monitoring-Evaluation MUSS die Planung der internen Audits im Auditprogramm risikoorientiert ausführen.

- PERF.2.3 Auswahl des Auditteams

Monitoring-Evaluation MUSS ein Verfahren zur Auswahl von fachlich geeigneten und unabhängigen Auditoren verankern.

- PERF.2.4 Umfang von Audits

Monitoring-Evaluation MUSS in angemessenem Umfang Audits verankern.

cos-sim 0.8 zu *+PERF.3.1.4 Umfang von Audits*
Monitoring-Evaluation MUSS in angemessenem Umfang Audits ausführen.

- PERF.2.5 Erstellen von Auditberichten

Monitoring-Evaluation MUSS Auditergebnisse in Berichten dokumentieren.

- PERF.2.5.1 Einheitliches Bewertungsschema

Monitoring-Evaluation SOLLTE für Feststellungen in Audits ein einheitliches Bewertungsschema verankern.

cos-sim 0.83 zu *+PERF.4.1.1 Einheitliches Bewertungsschema*
Monitoring-Evaluation SOLLTE für Feststellungen in Audits ein einheitliches Bewertungsschema festlegen.

- PERF.3.2 Ergebnisse von Folgemaßnahmen

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der den Status von Folgemaßnahmen vorangegangener Managementbewertungen enthält, dokumentieren.

cos-sim 1.0 zu *+PERF.5.1.1 Ergebnisse von Folgemaßnahmen*
Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der den Status von Folgemaßnahmen vorangegangener Managementbewertungen enthält, dokumentieren.

- PERF.3.3 Geänderte Rahmenbedingungen

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der geänderte Rahmenbedingungen mit Auswirkungen auf das Informationssicherheitsmanagement berücksichtigt, dokumentieren.

cos-sim 1.0 zu *+PERF.5.1.2 Geänderte Rahmenbedingungen*
Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der geänderte Rahmenbedingungen mit Auswirkungen auf das Informationssicherheitsmanagement berücksichtigt, dokumentieren.

- PERF.3.4 Erfolge und Probleme

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der bisherige Erfolge und Probleme (z. B. Sicherheitsvorfälle) beim Informationssicherheitsprozess berücksichtigt, dokumentieren.

cos-sim 1.0 zu *+PERF.5.1.3 Erfolge und Probleme*
Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der bisherige Erfolge und Probleme (z. B. Sicherheitsvorfälle) beim Informationssicherheitsprozess berücksichtigt, dokumentieren.

- PERF.3.5 Interne Überprüfungen und Audits

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der Ergebnisse interner Überprüfungen und Audits enthält, dokumentieren.

cos-sim 1.0 zu *+PERF.5.1.4 Interne Überprüfungen und Audits*
Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der Ergebnisse interner Überprüfungen und Audits enthält, dokumentieren.

- PERF.3.6 Eignungsprüfung bisheriger Sicherheitsmaßnahmen

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der eine Bewertung enthält, ob sich die Sicherheitsmaßnahmen zur Erreichung der Sicherheitsziele als geeignet erwiesen haben oder ob Maßnahmen geändert oder ergänzt werden müssen, dokumentieren.

cos-sim 1.0 zu *+PERF.5.1.5 Eignungsprüfung bisheriger Sicherheitsmaßnahmen*
Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der eine Bewertung enthält, ob sich die Sicherheitsmaßnahmen zur Erreichung der Sicherheitsziele als geeignet erwiesen haben oder ob Maßnahmen geändert oder ergänzt werden müssen, dokumentieren.

- PERF.3.7 Rückmeldung von Stakeholdern

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der Rückmeldungen von Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern oder der Öffentlichkeit zu Sicherheitsaspekten bei der Bewertung berücksichtigt, dokumentieren.

cos-sim 1.0 zu *+PERF.5.1.6 Rückmeldung von Stakeholdern*
Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der Rückmeldungen von Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern oder der Öffentlichkeit zu Sicherheitsaspekten bei der Bewertung berücksichtigt, dokumentieren.

- PERF.3.8 Status des Realisierungsplans

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der Berichte über die Reduzierung bestehender Umsetzungsdefizite und der damit verbundenen Risiken (Status des Realisierungsplans) dokumentieren.

cos-sim 1.0 zu *+PERF.5.1.7 Status des Realisierungsplans*
Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der Berichte über die Reduzierung bestehender Umsetzungsdefizite und der damit verbundenen Risiken (Status des Realisierungsplans) dokumentieren.

- PERF.3.9 Verbesserungen

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der die Ergebnisse der Bewertung in Form von Verbesserungen in das ISMS einfließen lässt, dokumentieren.

cos-sim 1.0 zu *+PERF.5.1.8 Verbesserungen*
Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der die Ergebnisse der Bewertung in Form von Verbesserungen in das ISMS einfließen lässt, dokumentieren.

- PERF.3.10 Maßnahmenvorschläge

Monitoring-Evaluation MUSS die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der priorisierte Maßnahmenvorschläge mit realistischen Abschätzungen zum erwarteten Umsetzungsaufwand enthält, dokumentieren.

cos-sim 1.0 zu *+PERF.5.1.9 Maßnahmenvorschläge*
Monitoring-Evaluation MUSS die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der priorisierte Maßnahmenvorschläge mit realistischen Abschätzungen zum erwarteten Umsetzungsaufwand enthält, dokumentieren.

- PERF.3.11 Bericht an die Institutionsleitung

Monitoring-Evaluation MUSS die Institutionsleitung über den Stand des Managementsystems {regelmäßig} anhand des Managementberichtes informieren.

cos-sim 0.92 zu *+PERF.5.2 Bericht an die Institutionsleitung*
Monitoring-Evaluation MUSS die Institutionsleitung über den Stand des Managementsystems {{ insert: param, perf.5.2-prm1 }} anhand des Managementberichtes informieren.

- PERF.4.2 Schwachstellen

Monitoring-Evaluation MUSS ein Verfahren für den Umgang mit Schwachstellen unter Berücksichtigung des Risikos verankern.

cos-sim 0.57 zu *+PERF.6.1.2 Schwachstellen*
Monitoring-Evaluation MUSS einen Umgang mit Schwachstellen festlegen.

- PERF.4.3 Risiken

Monitoring-Evaluation MUSS ein Verfahren für Erfassung und die Reaktion auf aktuelle Risiken und ihre Berücksichtigung im Risikomanagement verankern.

- STM.2.2 Dokumentation aller relevanten Assets

Strukturmodellierung MUSS alle für die betrachteten Geschäftsprozesse relevanten Assets dokumentieren.

cos-sim 0.8 zu *+STM.4.2 Dokumentation relevanter Assets*
Strukturmodellierung MUSS alle Assets mit Relevanz für die betrachteten Geschäftsprozesse dokumentieren.

- STM.2.3 Identifikation der Assets der Prozesse mit erhöhtem Schutzbedarf

Strukturmodellierung MUSS die Assets der Geschäftsprozesse mit erhöhtem Schutzbedarf gesondert dokumentieren.

- STM.2.4 Mapping der Assets auf Zielobjekte

Strukturmodellierung MUSS alle relevanten Assets passende Zielobjektkategorien zuweisen.

cos-sim 0.86 zu *+STM.4.3 Mapping des Assets auf die Zielobjektkategorien*
Strukturmodellierung MUSS allen relevanten Assets passende Zielobjektkategorien zuweisen.

- STM.3.2 Identifikation der grundlegenden Zielobjektkategorien

Strukturmodellierung SOLLTE die Zielobjektkategorien des Informationsverbunds dokumentieren.

- STM.3.3 Zuweisung der Assets

Strukturmodellierung MUSS den identifizierten Zielobjektkategorien die dazugehörigen Anforderungen unter Berücksichtigung der Vererbungshierarchie zuweisen.

- STM.3.4 Ergänzung von Anforderungen

Strukturmodellierung SOLLTE die im Anforderungspaket nicht enthaltenen Anforderungen aus dem Kompendium auf Anwendbarkeit überprüfen.

- STM.3.5 Begründung nicht-modellierter Praktiken und Anforderungen

Strukturmodellierung MUSS die Begründung nicht modellierter Praktiken und Anforderungen nachvollziehbar dokumentieren.

- STM.3.6 Anforderungen ohne Zielobjektzuordnung

Strukturmodellierung MUSS eine Bewertung der Erforderlichkeit aller Anforderungen ohne explizite Zielobjektzuordnung basierend auf den identifizierten Assets pro Geschäftsprozess verankern.

- STM.4.1.1 Gesetzliche Verpflichtungen integrieren

Strukturmodellierung MUSS gesetzliche Verpflichtungen, welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen, dokumentieren.

cos-sim 0.64 zu *+GC.7.1.3 Vertragliche Verpflichtungen*
Governance und Compliance SOLLTE die Zusammenstellung vertraglicher Verpflichtungen, welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen, dokumentieren.

- STM.4.1.2 Vertragliche Verpflichtungen integrieren

Strukturmodellierung MUSS vertragliche Verpflichtungen, welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen, dokumentieren.

cos-sim 0.75 zu *+GC.7.1.3 Vertragliche Verpflichtungen*
Governance und Compliance SOLLTE die Zusammenstellung vertraglicher Verpflichtungen, welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen, dokumentieren.

- STM.6.3 Freigabe der Risikobehandlung

Strukturmodellierung MUSS die in der Risikoanalyse getroffenen Entscheidungen zur Risikobehandlung durch die Risikoeigentümer dokumentieren.

- STM.6.4 Konsolidierung der ergänzenden Anforderungen

Strukturmodellierung MUSS ergänzende Anforderungen bzw. Maßnahmen aus der Risikoanalyse dokumentieren.

- UMS.1.2 Aufgabenzuweisung

Umsetzung SOLLTE zu jeder Verpflichtung die zu ihrer Einhaltung erforderlichen Aufgaben zuweisen.

- UMS.1.3 Anweisung zur Einhaltung

Umsetzung für Nutzende MUSS diese zur Einhaltung der dokumentierten Verpflichtungen anweisen.

- UMS.4.3 Benennung von Umsetzungszuständigen

Umsetzung MUSS Zuständige für die Umsetzung der bisher nicht erfüllten Anforderungen eindeutig zuweisen.

- UMS.4.4 Festlegung von Umsetzungsfristen

Umsetzung MUSS ein realistisches Zieldatum für die Umsetzung der bisher nicht umgesetzten Anforderungen verankern.

- UMS.5.3 Autorisierung von Ausnahmen

Umsetzung MUSS Ausnahmegenehmigungen für Verpflichtungen durch eine zuständige Person oder Rolle autorisieren.

- UMS.5.4 Dokumentation von Ausnahmen

Umsetzung MUSS Ausnahmegenehmigungen mit Begründung dokumentieren.

- UMS.6.3 Fortschreibung des Umsetzungsplans

Umsetzung MUSS ein Verfahren zur Fortschreibung des Umsetzungsplans verankern.

- VRB.2.1.1 Umgang mit Nichtkonformitäten

Verbesserung MUSS eine Methode zur Überprüfung von Nichtkonformitäten hinsichtlich Ursachen und Wiederauftreten verankern.

- VRB.2.1.2 Umgang mit Verbesserungspotentialen

Verbesserung SOLLTE eine Methode zur Überprüfung und Bewertung von Verbesserungspotentialen unter Berücksichtigung von Risiken verankern.

- VRB.2.1.3 Anpassung des ISMS

Verbesserung SOLLTE die Nichtkonformitäten hinsichtlich der Notwendigkeit zur Anpassung des ISMS überprüfen.

cos-sim 1.0 zu *+VRB.2.2 Anpassung des ISMS*
Verbesserung SOLLTE Notwendigkeit zur Anpassung des ISMS hinsichtlich der Nicht-Konformitäten überprüfen.

- VRB.3.2 Verbesserungsmaßnahmen

Verbesserung SOLLTE angemessene Maßnahmen zur Nutzung von Verbesserungspotentialen unter Berücksichtigung von Risiken verankern.

cos-sim 0.82 zu *+VRB.4.2 Verbesserungsmaßnahmen*
Verbesserung MUSS angemessene Maßnahmen zur Nutzung von Verbesserungspotentialen unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken festlegen.

Neue Anforderungen

Zurück zu Inhalte
Anzahl neuer Anforderungen: 55

+ GC.5.1.2 Festlegung des Schutzbedarfs (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS eine Einstufung des Schutzbedarfs der relevanten Geschäftsprozesse und Informationsarten unter Berücksichtigung der Geschäftsziele und in Absprache mit der Institutionsleitung festlegen.

+ GC.5.1.3 Geschäftsprozesse mit hohem Schutzbedarf (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS eine dedizierte Risikobetrachtung von Geschäftsprozessen oder Informationsarten mit hohem Schutzbedarf ausführen.

+ GC.6.1.2 Verpflichtung der Institutionsleitung (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS die Verpflichtung der Institutionsleitung formal zuweisen.

+ GC.6.1.3 Erstellung einer Sicherheitsleitlinie (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS eine für die Institution passende Sicherheitsleitlinie festlegen.

+ GC.6.1.4 Freigabe der Sicherheitsleitlinie (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS die festgelegte Sicherheitsleitlinie durch die Institutionsleitung autorisieren.

+ GC.7.1.2 Anhörung zuständiger Stellen (normal-SdT)

Governance und Compliance SOLLTE für die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen in der Informationsverarbeitung zuständige Stellen in der Institution anhören.

+ GC.7.1.3 Vertragliche Verpflichtungen (normal-SdT)

Governance und Compliance SOLLTE die Zusammenstellung vertraglicher Verpflichtungen, welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen, dokumentieren.

+ GC.7.1.4 Prävention von Verstößen (normal-SdT)

Governance und Compliance SOLLTE Verfahren zur Prävention gegen Verstöße verankern.

+ GC.8.1.1 Festlegung von Rollen und Zuständigkeiten (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS die Rollen und Zuständigkeiten im Rahmen des ISMS inklusive ihrer Kompetenzen bzw. Befugnisse zuweisen.

+ GC.8.1.2 Stellvertreterregelungen (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS Stellvertreterregelungen für alle relevanten Rollen und Zuständigkeiten im ISMS zuweisen.

+ GC.8.1.3 Vermeidung von Interessenkonflikten (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Festlegung von Rollen und Zuständigkeiten des ISMS festlegen.

+ GC.8.1.4 Festlegung einer Sicherheitsorganisation (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS die Sicherheitsorganisation für das ISMS mit den festgelegten Rollen, Zuständigkeiten sowie Gremien festlegen.

+ GC.8.1.5 Sicherstellung der Qualifikation (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS für jeden Rollen- und Verantwortungsträger die erforderlichen Anforderungen und Fähigkeiten festlegen.

+ GC.9.1.1 Externer Austausch zur Informationssicherheit (normal-SdT)

Governance und Compliance SOLLTE einen externen Austausch zur Informationssicherheit ausführen.

+ GC.9.1.2 Kommunikation im Projektmanagement (normal-SdT)

Governance und Compliance SOLLTE bei sicherheitsrelevanten Projekten die Beteiligung der relevanten Sicherheitsorgane zu festgelegten Zeitpunkten im Projektverlauf vereinbaren.

+ GC.9.1.3 Dokumentenlenkung (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS ein Verfahren zur Lenkung der Dokumente im Rahmen des ISMS über den kompletten Lebenszyklus von Dokumenten verankern.

+ GC.10.1 Festlegung von Vorgehensweisen (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS die Verfahren des ISMS sowie die Zuständigkeiten festlegen.

+ GC.10.2 Freigabe von Vorgehensweisen (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS die Verfahren für das ISMS durch die Institutionsleitung autorisieren.

+ GC.11.1 Methodik für das Risikomanagement (normal-SdT)

Governance und Compliance MUSS eine einheitliche Methodik für das Informationssicherheitsrisikomanagement auf Basis des Kontextes der Institution und der Anforderungen interessierter Parteien sowie der daraus hergeleiteten Risikoziele verankern.

+ PERF.3.1.1 Erstellen eines Auditsplans (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation SOLLTE für jedes durchzuführende Audit einen Auditplan festlegen.

+ PERF.3.1.2 Planen von internen Audits (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation MUSS die Planung der internen Audits im Auditprogramm risikoorientiert ausführen.

+ PERF.3.1.3 Auswahl des Auditteams (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation MUSS fachlich geeignete und unabhängige Auditoren zur Gewährleistung der Objektivität und Qualität der Audits anweisen.

+ PERF.3.1.4 Umfang von Audits (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation MUSS in angemessenem Umfang Audits ausführen.

+ PERF.4.1.1 Einheitliches Bewertungsschema (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation SOLLTE für Feststellungen in Audits ein einheitliches Bewertungsschema festlegen.

+ PERF.4.1.2 Kommunikation an Stakeholder (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation MUSS eine angemessene Kommunikation an alle relevanten Stakeholder ausführen.

+ PERF.5.1.1 Ergebnisse von Folgemaßnahmen (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der den Status von Folgemaßnahmen vorangegangener Managementbewertungen enthält, dokumentieren.

+ PERF.5.1.2 Geänderte Rahmenbedingungen (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der geänderte Rahmenbedingungen mit Auswirkungen auf das Informationssicherheitsmanagement berücksichtigt, dokumentieren.

+ PERF.5.1.3 Erfolge und Probleme (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der bisherige Erfolge und Probleme (z. B. Sicherheitsvorfälle) beim Informationssicherheitsprozess berücksichtigt, dokumentieren.

+ PERF.5.1.4 Interne Überprüfungen und Audits (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der Ergebnisse interner Überprüfungen und Audits enthält, dokumentieren.

+ PERF.5.1.5 Eignungsprüfung bisheriger Sicherheitsmaßnahmen (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der eine Bewertung enthält, ob sich die Sicherheitsmaßnahmen zur Erreichung der Sicherheitsziele als geeignet erwiesen haben oder ob Maßnahmen geändert oder ergänzt werden müssen, dokumentieren.

+ PERF.5.1.6 Rückmeldung von Stakeholdern (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der Rückmeldungen von Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern oder der Öffentlichkeit zu Sicherheitsaspekten bei der Bewertung berücksichtigt, dokumentieren.

+ PERF.5.1.7 Status des Realisierungsplans (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der Berichte über die Reduzierung bestehender Umsetzungsdefizite und der damit verbundenen Risiken (Status des Realisierungsplans) dokumentieren.

+ PERF.5.1.8 Verbesserungen (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation SOLLTE die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der die Ergebnisse der Bewertung in Form von Verbesserungen in das ISMS einfließen lässt, dokumentieren.

+ PERF.5.1.9 Maßnahmenvorschläge (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation MUSS die Ergebnisse dieser Überprüfungen in einem Managementbericht, der priorisierte Maßnahmenvorschläge mit realistischen Abschätzungen zum erwarteten Umsetzungsaufwand enthält, dokumentieren.

+ PERF.5.2 Bericht an die Institutionsleitung (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation MUSS die Institutionsleitung über den Stand des Managementsystems {regelmäßig} anhand des Managementberichtes informieren.

+ PERF.6.1 Sicherheitsvorfälle (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation MUSS effektive Monitoring-Methoden und -tools zur {regelmäßigen} Überwachung der Informationssicherheit verankern.

+ PERF.6.1.1 Sicherheitsvorfälle (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation MUSS Sicherheitsvorfälle überwachen.

+ PERF.6.1.2 Schwachstellen (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation MUSS einen Umgang mit Schwachstellen festlegen.

+ PERF.6.1.3 Bedrohungen (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation MUSS einen Umgang zur Erkennung und Reaktion auf neu auftretende Bedrohungen festlegen.

+ PERF.7.1 Aktualität der Anforderungen (normal-SdT)

Monitoring-Evaluation MUSS die Aktualität der Anforderungen {regelmäßig} überprüfen.

+ STM.4.2 Dokumentation relevanter Assets (normal-SdT)

Strukturmodellierung MUSS alle Assets mit Relevanz für die betrachteten Geschäftsprozesse dokumentieren.

+ STM.4.3 Mapping des Assets auf die Zielobjektkategorien (normal-SdT)

Strukturmodellierung MUSS allen relevanten Assets passende Zielobjektkategorien zuweisen.

+ STM.5.4 Modellierung der Anforderungen ohne Zielobjektkategorie (normal-SdT)

Strukturmodellierung MUSS die Modellierung aller weiteren Anforderungen denen kein Zielobjektkategorie zugeordnet ist ausführen.

+ STM.7.1 Überprüfung des gesetzten Sicherheitsniveaus (normal-SdT)

Strukturmodellierung MUSS die initiale Einstufung der Sicherheitsniveaus der Anforderungen im Anforderungspaket überprüfen.

+ STM.8.1 Risikobetrachtung bei fehlenden Anforderungen (normal-SdT)

Strukturmodellierung MUSS eine Risikobetrachtung für die Assets, für die keine einschlägigen Anforderungen identifiziert werden konnten, oder die einen hohen Schutzbedarf haben ausführen.

+ STM.9.1 Verteilung der führenden Zuständigkeiten (normal-SdT)

Strukturmodellierung MUSS jeder Anforderung eine zuständige Person oder Rolle für den zugeordneten Prozess zuweisen.

+ STM.9.2 Weitere Parameter (normal-SdT)

Strukturmodellierung MUSS Parameter innerhalb einer Anforderung zur automatisierten Prüfung zuweisen.

+ UMS.3.2 Priorisierung von Maßnahmen (normal-SdT)

Umsetzung MUSS eine Priorisierung der festgelegten Maßnahmen auf Basis der der Risikobewertung, Abhängigkeiten und Ressourcenverfügbarkeit festlegen.

+ UMS.7.1 Wahrung von Compliance in der Umsetzung (normal-SdT)

Umsetzung MUSS ein Verfahren zur Überprüfung von Compliance im Umsetzungsprozess verankern.

+ VRB.1.2 Änderungen im ISMS (normal-SdT)

Verbesserung MUSS ein Verfahren zum Umgang mit Änderungen im ISMS verankern.

+ VRB.2.2 Anpassung des ISMS (normal-SdT)

Verbesserung SOLLTE Notwendigkeit zur Anpassung des ISMS hinsichtlich der Nicht-Konformitäten überprüfen.

+ VRB.4.2 Verbesserungsmaßnahmen (normal-SdT)

Verbesserung MUSS angemessene Maßnahmen zur Nutzung von Verbesserungspotentialen unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken festlegen.

+ VRB.6.1 Wirksamkeitsprüfung (normal-SdT)

Verbesserung MUSS die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen {regelmäßig} überprüfen.

+ VRB.7.1 Bewertung der erreichten Verbesserung (normal-SdT)

Verbesserung SOLLTE ein Verfahren zur Bewertung der erreichten Verbesserung unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken verankern.

+ VRB.8.1 Behandlung von Compliance-Verstößen (normal-SdT)

Verbesserung SOLLTE ein Verfahren zur Behandlung von Verstößen unter Berücksichtigung der Betroffenenrechte verankern.

Veränderte Anforderungsattribute

Zurück zu Inhalt

Anzahl geänderter Anforderungsattribute: 2290

Anforderung	Geänderte Attribute
ARCH.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
ARCH.2.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2.5	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2.6	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2.7	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2.8	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2.9	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2.10	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2.11	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.2.12	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.5	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.2.6	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.3.4	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.4.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.4.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.4.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.5	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.6	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
ARCH.5.1.7	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.8	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.9	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.10	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.10.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.10.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.10.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.11	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.12	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.1.13	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.7.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.7.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.7.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.8.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.8.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.8.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.9.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.9.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.9.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.9.4	Klasse, Sicherheitsniveau
ARCH.9.5	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
ASST.2.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.2.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.2.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.2.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.2.3.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.4	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.5	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.6	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.7	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.8	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.9	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.10	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.11	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.11.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.12	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.13	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.14	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.3.15	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.4.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.4.4	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.4.5	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
ASST.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.5.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.5.4	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.5.5	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.5.6	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.5.7	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.6.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.6.4	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.7.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.7.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.7.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.7.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.7.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.7.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.7.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.7.4	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.7.5	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.7.6	Klasse, Sicherheitsniveau
ASST.7.7	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
BER.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.2.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.2.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.7	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.8	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.9	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.10	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.11	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.12	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.13	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.14	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.15	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.16	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.17	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.18	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.19	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.20	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.21	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.3.22	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.5.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
BER.5.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.5.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.5.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.5.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.5.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.5.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.5.7	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.5.8	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.6.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.6.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.6.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.6.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.6.7	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.6.8	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.6.9	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.6.10	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.7	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.8	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.9	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.10	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.11	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
BER.7.12	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.13	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.14	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.15	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.16	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.16.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.16.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.16.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.16.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.16.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BER.7.16.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.1.7	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.2.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.2.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.2.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.2.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.2.1.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.2.1.6	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
BES.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.2.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.2.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.3.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.3.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.6.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.7	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.8	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.8.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.8.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.8.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.8.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.4.9	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
BES.5.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.6.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.7	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.8	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.9	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.9.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.10	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.10.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.10.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.10.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.10.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.10.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.10.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.11	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.12	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.13	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.13.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.5.14	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.6.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.6.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.6.4	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
BES.6.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.6.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.5	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.6	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.7	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.8	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.9	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.10	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.11	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.7.4.12	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.8.1	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.8.2	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.8.3	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.8.4	Klasse, Sicherheitsniveau
BES.8.5	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
DET.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.2.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.2.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.2.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.5	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.6	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.7	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.8	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.9	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.10	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.11	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.12	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.1.13	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.4	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.3.5	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.4	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.5	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
DET.4.6	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.7	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.8	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.9	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.10	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.11	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.11.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.11.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.11.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.12	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.12.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.13	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.14	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.15	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.16	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.17	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.18	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.4.19	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.4	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.5	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.6	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.7	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
DET.5.8	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.8.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.8.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.9	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.9.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.10	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.10.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.10.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.10.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.10.4	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.5.10.5	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.6.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.6.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.6.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.6.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DET.6.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.2.5	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.2.6	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.2.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
DEV.2.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.3.4	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.4.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.4.4	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.4.5	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.4.6	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.4.7	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.4.8	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.4.9	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.4.10	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.4.11	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.5.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.7.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DEV.7.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
DLS.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.3.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.3.4	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.3.5	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.3.6	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.4.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
DLS.4.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GC.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GC.2.1	Ergebnis, Hinweis, Klasse, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
GC.2.2	Dokumentation, Ergebnis, Hinweis, Klasse, Sicherheitsniveau, Tags, Text, Thema, Titel, UUID, Verbesserung, Verwandte
GC.3.1	Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
GC.3.2	Abhängigkeit, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
GC.4.1	Abhängigkeit, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
GC.5.1	Abhängigkeit, Ergebnis, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verbesserung, Verwandte
GC.5.1.1	Aufwand, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Modalverb, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
GC.6.1	Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verbesserung
GC.6.1.1	Abhängigkeit, Aufwand, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
GC.7.1	Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Sicherheitsniveau, Tags, Text, Thema, Titel, UUID, Verbesserung, Verwandte
GC.7.1.1	Aufwand, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Modalverb, Sicherheitsniveau, Tags, Text, Thema, Titel, UUID
GC.8.1	Klasse, Sicherheitsniveau, Thema, Verbesserung, Verwandte

Anforderung	Geänderte Attribute
GC.9.1	Dokumentation, Ergebnis, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verbesserung, Verwandte
GEB.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.1.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.1.5	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.4	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.5	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.6	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.3.7	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.4.3	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
GEB.4.4	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.5.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.5.4	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.5.5	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.6.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.6.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.6.4	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.7.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.7.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.7.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.8.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.8.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.8.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.8.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.8.4	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.9.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.9.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.9.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.9.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.9.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.9.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.9.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.9.4	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.9.5	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.9.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.9.6	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
GEB.9.7	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.2.5	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.2.6	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.2.7	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.2.8	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.3	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.4	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
GEB.10.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.1.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
KONF.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.5.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.6	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.7	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.2.8	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.3.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.3.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.3.6	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.3.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.3.7	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.3.8	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.4.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.4.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.4.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.4.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.4.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.5.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.5.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
KONF.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.6	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.7	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.8	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.9	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.10	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.11	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.12	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.13	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.14	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.15	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.6.16	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.6	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.7	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.8	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
KONF.7.9	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.10	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.11	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.12	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.13	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.14	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.15	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.16	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.7.16.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.8.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.8.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.8.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.9.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.9.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.9.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.10.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.10.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.10.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.10.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.10.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.10.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.10.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.6	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
KONF.11.7	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.8	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.8.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.8.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.8.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.11.9	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1.6	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1.7	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1.8	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1.9	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1.10	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.1.11	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.6	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.7	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.8	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.9	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.10	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.11	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.12	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.12.13	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
KONF.12.14	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.6	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.7	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.8	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.9	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.10	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.13.11	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.14.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.14.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.14.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.14.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.14.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.14.4	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.14.5	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.15.1	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.15.2	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.15.3	Klasse, Sicherheitsniveau
KONF.15.4	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
NOT.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.1.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.2.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.2.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.2.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.2.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.3.4	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.3.5	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.3.6	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.3	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.4	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.5	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.6	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.7	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.8	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.9	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.10	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.11	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.12	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.13	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
NOT.4.14	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.15	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.16	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.16.1	Klasse, Sicherheitsniveau
NOT.4.17	Klasse, Sicherheitsniveau
PERF.1.1	Hinweis, Klasse, Sicherheitsniveau, Thema, Verbesserung
PERF.1.1.1	Hinweis, Klasse, Sicherheitsniveau, Thema
PERF.1.1.2	Klasse, Parameter, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema
PERF.1.1.3	Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema
PERF.1.1.4	Ergebnis, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
PERF.2.1	Aufwand, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Modalverb, Parameter, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Tags, Text, Thema, Titel, UUID, Verbesserung, Verwandte
PERF.3.1	Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Parameter, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verbesserung, Verwandte
PERF.4.1	Dokumentation, Ergebnis, Hinweis, Klasse, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verbesserung, Verwandte
PERF.5.1	Aufwand, Dokumentation, Ergebnis, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verbesserung
PERS.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.2.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.2.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.2.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.2.3.4	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
PERS.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.3.4	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.3.5	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.3.6	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.3.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.3.7	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.4.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.5.3	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.6.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
PERS.6.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.5	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
REA.2.5.3	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.6	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.6.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.6.3	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.6.4	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.2.6.5	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
REA.3.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.2.4	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.2.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.2.5	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.2.6	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.2.7	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.2.8	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.2.8.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.3.3	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.4.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
SENS.4.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.4.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.4.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.4.1.5	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.4.1.6	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.4.3	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.5.3	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.5.4	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.5.5	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.5.6	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.6.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.6.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.3	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.4	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.5	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.6	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.7	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.8	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.9	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.10	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.11	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.12	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.13	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.14	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.15	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
SENS.7.16	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.17	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.18	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.19	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.20	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.21	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.22	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.23	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.24	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.7.25	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.8.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.8.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.8.3	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.8.4	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.8.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.8.5	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.8.6	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.8.7	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.8.8	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.9.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.9.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.9.3	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.9.4	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.9.5	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.9.6	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.9.7	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.10.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.10.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.10.3	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.10.4	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
SENS.10.5	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.11.1	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.11.2	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.11.3	Klasse, Sicherheitsniveau
SENS.12.1	Klasse, Sicherheitsniveau
STM.1.1	Abhängigkeit, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
STM.1.2	Abhängigkeit, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
STM.2.1	Aufwand, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
STM.3.1	Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
STM.4.1	Aufwand, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verbesserung
STM.5.1	Abhängigkeit, Aufwand, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
STM.5.2	Abhängigkeit, Aufwand, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
STM.5.3	Abhängigkeit, Aufwand, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Modalverb, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
STM.6.1	Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
STM.6.2	Abhängigkeit, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
TEST.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.1.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.1.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau

Anforderung	Geänderte Attribute
TEST.2.2.1	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.2.2.2	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.2.2.3	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.1	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.1.3	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.1.4	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.1.5	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.1.6	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.1.7	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.1.8	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.1.9	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.1.10	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.3.2	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.4.1	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.4.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.4.1.1.1	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.4.1.2	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.4.2	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.4.3	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.4.4	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.5.1	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.5.2	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.5.3	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.5.4	Klasse, Sicherheitsniveau
TEST.5.5	Klasse, Sicherheitsniveau
UMS.1.1	Abhängigkeit, Aufwand, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Modalverb, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID

Anforderung	Geänderte Attribute
UMS.2.1	Aufwand, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Modalverb, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
UMS.3.1	Abhängigkeit, Aufwand, Dokumentation, Ergebnis, Hinweis, Klasse, Modalverb, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
UMS.4.1	Abhängigkeit, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
UMS.4.2	Abhängigkeit, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
UMS.5.1	Abhängigkeit, Aufwand, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Modalverb, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
UMS.5.2	Abhängigkeit, Dokumentation, Ergebnis, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
UMS.6.1	Abhängigkeit, Dokumentation, Klasse, Sicherheitsniveau, Thema
UMS.6.2	Abhängigkeit, Aufwand, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Modalverb, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
VRB.1.1	Abhängigkeit, Aufwand, Ergebnis, Hinweis, Klasse, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
VRB.2.1	Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verbesserung, Verwandte
VRB.3.1	Aufwand, Ergebnis, Hinweis, Klasse, Modalverb, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID
VRB.4.1	Abhängigkeit, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID, Verwandte
VRB.5.1	Abhängigkeit, Aufwand, Dokumentation, Ergebnis, Handlungswort, Hinweis, Klasse, Präzisierung, Sicherheitsniveau, Text, Thema, Titel, UUID

ARCH.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.1 Netzsegmente (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.2 Einschränkung von Verbindungen zwischen Segmenten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.2.1 Externe Netzanschlüsse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.2.2 Gastnetz (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.2.3 Segmentierung von Servern und Clients (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.2.4 VoIP-Netz (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.2.2.5 OT-Systeme (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.2.6 Demilitarisierte Zone (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.2.7 Management-Netz (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.2.8 Segmentierung von Test und Betrieb (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.2.9 Segmentierung von IPv4 und IPv6 (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.2.10 Drucker-Netz (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.2.11 Physische Segmentierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.2.2.12 Sprungserver (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.2.3 Mikrosegmentierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.2.4 Inventar der Netze (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.5 Netzplan (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.2.6 Topologieüberwachung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.3.1 Netzabdeckung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.3.2 Einschränkung in Sicherheitsbereichen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.3.3 SSIDs (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.3.4 Verschlüsselte Netzanbindung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.4.1 Netzzugangskontrolle (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.4.1.1 Dynamische Netzzugangskontrolle (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.4.1.2 Quarantäne (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.4.2 Autorisiertes Routing (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.4.3 Authentifizierung von Routingprotokollen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1 Einschränkung und Inspektion von Verbindungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.1 Blockieren anfälliger Netzprotokolle (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.2 Netzbasierte Angriffe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.3 TCP-basierte Angriffe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.4 UDP-basierte Angriffe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.5 Deaktivierung von Split Tunneling (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.6 Blockieren direkter Management-Verbindungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.7 Edge-Routing (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.8 Inspektion verschlüsselter Verbindungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.9 Filterung von DNS (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.10 Webfilterung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.10.1 Bekannte schädliche Inhalte (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.10.2 Bekannte illegale Inhalte (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.10.3 Speicherdienste (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.11 P-A-P-Struktur (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.5.1.12 Software-definierte Verbindungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.5.1.13 Produktdiversität (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.5.2 Blockieren direkter öffentlicher Verbindungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.6.1 Kontrollierte Verbindungsführung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.6.2 Verschlüsselung von Weiterverkehrsverbindungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.7.1 Dedizierte Hostsysteme für Server (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.7.2 Dedizierte Hardware (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.7.3 Entwicklungs- und Testumgebungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.8.1 Redundanz im Kernnetz (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.8.2 Redundante TK-Anbindung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.8.3 Redundante Server (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.9.1 Dimensionierung der Netzanbindung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ARCH.9.2 Lastverteilung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.9.3 Automatische Skalierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.9.4 Content Delivery Network (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ARCH.9.5 Schutz gegen volumetrische DoS-Angriffe (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.2.1 Inventar der Informationen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.2.1.1 Informationsverantwortung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.2.2 Inventar der Systeme (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.2.2.1 Aufdecken unautorisierter IT-Systeme (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.2.3 Inventar der Anwendungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.2.3.1 Autorisierung von Anwendungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.2.3.2 Software Bill of Materials (SBOM) (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.2.3.2.1 Software Discovery (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.2.4 Klassifizierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.1 Nutzungsvereinbarungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.1.1 Weitergabe nur bei Erforderlichkeit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.2 Entfernung nicht erforderlicher Rest- oder Zusatzdaten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.3 Kennzeichnung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.4 Kennzeichnung ohne vertrauliche Daten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.5 Tainting (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.3.6 Verifikation (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.3.7 Pseudonymisierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.3.8 Anonymisierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.3.9 Aktualisierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.3.10 Autorisierung von Datenlokationen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.11 Autorisierung von Systemen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.11.1 Autorisierung von Peripheriegeräten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.12 Autorisierung von Personen oder Institutionen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.13 Lagerung physischer Assets (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.14 Reserve physischer Assets (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.3.15 Ausleihe physischer Assets (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.4.1 Autorisierung von Schnittstellen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.4.2 Vertraulichkeit und Integrität beim Transport (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.4.3 Autorisierung von Veröffentlichungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.4.4 Nachweis des Zugangs (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.4.5 Vereinbarungen zum Austausch (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.5.1 Wartungsbedarf dokumentieren (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.5.2 Geregelte Wartungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.5.3 Autorisierung von Wartungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.5.4 Behandlung als Änderungen und Tests (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.5.5 Wartungsfenster (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.5.6 Wartung durch Externe (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.5.7 Dokumentation von Wartungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.6.1 Abhandenkommen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.6.2 Rückkehr abhandengekommener Assets (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.6.3 Konformitätsprüfung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.6.4 Zurücksetzen auf Ausgangszustand (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.7.1 Nicht mehr benötigte Anwendungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.7.2 Aufbewahrungs- und Löschfristen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.7.2.1 Langfristige Archivierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.7.3 Geregeltes Löschen oder Vernichten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.7.3.1 Standardisierte Vernichtung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.7.3.2 Löschverfahren (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.7.3.3 Zugelassene Löschanwendungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.7.4 Wiederherstelltest (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.7.5 Vernichtungseinrichtungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

ASST.7.6 Autorisierung von Veräußerungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

ASST.7.7 Beschriftungen entfernen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.1.3 Inventar Authentifizierungs- und Autorisierungssysteme (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.1.4 Inventar der Berechtigungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.2.1 Person-Identität (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.2.2 Einschränkung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.2.3 Stammdatenprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.2.4 Protokollierung von Stammdatenänderungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.2.5 Deaktivierung bei Weggang (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.2.6 Löschen nach Fristablauf (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.1 Zentrales Management (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.2 Einschränkung des Managements (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.3 Protokollierung von Änderungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.4 Identität-Zugangskonto (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.5 Privilegierte Zugangskonten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.6 Single-Sign-On (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.7 Hinweise bei Anmeldefehlern (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.8 Ereignisgesteuerte Deaktivierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.9 Anmeldeversuchsgrenze am System (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.10 Anmeldeversuchsgrenze an der Anwendung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.11 Systemsperre bei Inaktivität (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.12 Sperre der Anwendung bei Inaktivität (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.13 Zugang löschen nach Fristablauf (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.14 Zugang nur durch zwei Personen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BER.3.15 Keine Gruppenkonten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.16 Gruppenkonten - MFA (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.17 Gruppenkonten - Wechsel dokumentieren (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.18 Gruppenkonten - Passwortwechsel bei Weggang (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.19 Zwischenspeicherung von Zugangsdaten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.20 Dienstekonten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.3.21 Notfallzugang (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BER.3.22 Notfallzugang Verzeichnisdienst (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.4.1 Identitätsüberprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.5.1 Prinzip der geringsten Berechtigungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.5.1.1 Rollenbasierte Berechtigung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.5.1.2 JIT-/JEA-Berechtigungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BER.5.2 Begründung von Berechtigungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.5.3 Überprüfung von Berechtigungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.5.3.1 Überprüfung tatsächlicher Berechtigungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.5.4 Kompromittierte Berechtigungsmittel (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.5.5 Systemfunktionen ohne Authentifizierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.5.6 Anwendungsfunktionen ohne Authentifizierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.5.7 IT-System-Zugangskonto (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BER.5.8 Entzug von Berechtigungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.6.1 Passwortmanager (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.6.2 Vorkonfigurierte Authentisierungsmittel (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.6.3 Deaktivierung einfacher Biometrie (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.6.4 Mehr-Faktor-Authentisierung am Perimeter (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.6.5 Mehr-Faktor-Authentisierung für weitreichende Berechtigungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.6.6 Blockieren von Passwort Recycling (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.6.7 Trivialpasswörter (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.6.8 Kriterien für die Qualität von Passwörtern (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.6.9 Anlassbezogene Passwortwechsel (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.6.10 Monitoring von Zugangsdaten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.1 Etablierte Algorithmen bei der Schlüsselerzeugung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.2 Schlüssellänge (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.3 Verzeichnis öffentlicher Schlüssel (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.4 Erzeugung auf sicheren IT-Systemen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.5 Kriterien für die Qualität von Zufallszahlen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.6 Etablierte Algorithmen beim Transport (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.7 Kein Transport privater Schlüssel (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BER.7.8 Etablierte Algorithmen bei der Schlüsselnutzung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.9 Zweckbindung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.10 Abgelaufene Schlüssel (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.11 Integrität (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.12 Authentizität (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.13 Gültigkeit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.14 Schlüssel vor Ablauf prüfen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.15 Vorgehensweise nach Nutzung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.16 Vorgaben für die Schlüsselbeglaubigung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.16.1 Zertifizierungsstelle (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.16.2 Beglaubigung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.16.3 Erneuerung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.16.4 Revocation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.16.5 Beglaubigungsstatus (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BER.7.16.6 Revocationstatus (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.1.3 Lieferanten- und Dienstleisterverzeichnis (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.1.3.1 Gesamte Lieferkette (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.1.4 Outsourcing-Strategie (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.1.4.1 Freigabe der Strategie (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.1.5 Autorisierung des Bereitstellungsmodells (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.1.6 Dokumentation des Bereitstellungsmodells (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.1.7 Vereinbarung der geteilten Verantwortung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.2.1 Erfassung des Bedarfes (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.2.1.1 Verwendungszweck (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.2.1.2 Geschäftsprozessprofile (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.2.1.3 Systemvoraussetzungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.2.1.4 Kompatibilität (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.2.1.5 Lizenzierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.2.1.6 Support- und Wartungsverträge (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.2.2 Dokumentation des Rechtsraums und der Datenlokation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.2.3 Vereinbarung des Rechtsraums und der Datenlokation (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.2.4 Anhörung Nutzender (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.2.5 Anhörung Adminstrierender (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.2.6 Outsourcing auf Grundlage der Geschäftsprozessprofile (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.3.1 Klassifizierung von Lieferantenbeziehungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.3.2 Auswahlkriterien (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.3.2.1 Zertifizierte Lieferanten (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.3.2.2 Quellendiversifikation (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.3.3 Unzuverlässige Lieferanten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.1 Klassifizierung von Beschaffungsvorhaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.2 Dokumentation der Beschaffungskriterien (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.3 Beschaffung anhand der Kriterien (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.4 Vertragsvorlage für Outsourcing (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.5 Security by Design (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.5.1 Entwicklung nach einem Sicherheitslebenszyklus (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.4.5.2 Mandantentrennung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.4.6 Security by Default (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.6.1 Authentifizierung des Kunden (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.6.2 Verschlüsselung durch den Anbieter (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.6.3 Manipulationsschutz (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.4.7 ISMS beim Dienstleister (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.8 Konformitätsnachweise (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.8.1 Zertifizierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.4.8.2 Cloud-Konformität (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.4.8.3 IT-Grundschutz-Analyse der Infrastruktur (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.4.8.4 Offenlegung der Risikoanalyse (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.4.9 Sicherheitsüberprüfung (extern) (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.5.1 Kompetenzen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.2 Service Level Agreement (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.3 Compliance-Verpflichtungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.4 Informationssicherheitskontrollmechanismen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.5 Nutzungsregelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.5.1 Datenlokationen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.5.5.2 Autorisierung der Zugriffsberechtigung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.6 Vergabe von Unteraufträgen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.6.1 Weitergabe der Beschaffungskriterien (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.6.2 Autorisierung von Unterauftragnehmern (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.5.6.3 Nachverfolgbarkeit der Lieferkette (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.5.7 Schulung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.5.8 Rechte für geistges Eigentum (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.9 Umgang mit Änderungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.9.1 Autorisierung von Änderungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.5.10 Behandlung von Vorfällen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.10.1 Erreichbarkeit über Meldewege (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.10.2 Melden von Vorfällen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.10.3 Schwachstellenbehebung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.10.3.1 Schwachstellenmeldeprozess (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.5.10.4 Konfliktlösungsprozesse (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.5.10.5 Konsequenzen bei Verstößen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.5.11 Recht auf Audit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.12 Informationspflichten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.13 Bereitstellung von Datensicherungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.5.13.1 Datenbereitstellung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.5.14 Löschregeln (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.6.1 Entziehung der Zugangsberechtigungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.6.2 Löschung von Daten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.6.2.1 Löschverfahren (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.6.3 Übertragbarkeit von Daten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.6.4 Übertragung von Supportdienstleistungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.6.5 Behandlung aufzubewahrender Aufzeichnungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.6.6 Rückgewähr von Assets (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.1 Eingangskontrolle (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.1.1 Test der Kompatibilität (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.1.2 Netzcheck (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.2 Prozesse vor Netzanbindung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.3 Anhörung Prozessbeteiligter (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4 Vollständigkeit der Unterlagen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4.1 Beschreibung der Sicherheitsarchitektur (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4.2 Beschreibung von Sicherheitsmechanismen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4.3 Empfohlene Konfiguration (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4.4 Dokumentation der Komponenten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4.4.1 Software Bill of Materials (SBOM) (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.7.4.5 Netzverbindungen ab Werk (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4.6 Shared Responsibility (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4.7 Organisatorische Schnittstellen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4.8 Technische Schnittstellen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4.9 Auslagerungsregister (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4.10 Serviceprofil (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

BES.7.4.11 Dokumentierte Mandantentrennung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.7.4.12 Software Bill of Materials (SBOM) - Cloud (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.8.1 Bereithaltung alternativer Lieferanten (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.8.2 Verfahren zur Übertragung von Geschäftsprozessen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.8.3 Ressourcensouveränität (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.8.4 Individuelle Implementierung kritischer Komponenten (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

BES.8.5 Treuhand (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.2.1 Meldeverfahren (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.2.1.1 Sofortmaßnahmen Nutzender (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.2.1.2 Meldeformulare (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.2.1.3 Rückmeldungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.2.2 Security Operations Center (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.2.3 Ständiger Bereitschaftsdienst (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.3.1 Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.3.1.1 Authentifizierungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.3.1.2 Ausgeführte Kommandozeilenbefehle (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.3.1.3 Anbindung von Peripheriegeräten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.3.1.4 Systemfehler (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.3.1.5 Störungen der Netzerreichbarkeit (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.3.1.6 Systemspezifische Ereignisse (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.3.1.7 Was, Wann, Wo (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.3.1.8 Privilegierte Ereignisse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.3.1.9 Fehler der Anwendung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.3.1.10 Nutzungsstatistik (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.3.1.11 Anwendungsspezifische Ereignisse (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.3.1.12 Datenverarbeitungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.3.1.13 Integration von Cloud-Diensten (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.3.2 Filterung nicht benötigter Inhalte (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.3.3 Speicherkapazität (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.3.4 Revisionssicherheit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.3.5 Unbestreitbarkeit (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.1 Überwachung der Protokollierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.4.2 Automatische Angriffserkennung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.4.3 Überwachung der Angriffserkennung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.4.4 Änderungen an Sicherheitsrichtlinien (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.4.5 Unerwünschte Datenabflüsse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.4.6 Anomale Nutzung der Anwendung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.6.1 Verhaltensanalyse von Zugangskonten (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.7 Auslaufen von Domains (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.8 Ausstellung neuer HTTPS-Zertifikate (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.9 Manipulations-Checkup (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.10 Host-basierte Köder (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.11 Anomalien in Netzen und am Perimeter (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.4.11.1 Authentifizierungsversuche an externen Schnittstellen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.11.2 Netzwerk-Honeypots (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.11.3 Netzverkehrsfluss (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.12 Monitoring der Netzverfügbarkeit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.4.12.1 Auslastung des Netzes (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.13 Verfügbarkeit des Hostsystems (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.4.14 Verfügbarkeit der Anwendung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.4.15 Ressourcenauslastung von Hostsystemen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.4.16 Ressourcenauslastung der Server-Dienste (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.17 Anwendungsbasiertes Kapazitätsmanagement (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.18 Öffentliche Blocklisten (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.4.19 Unautorisierte Sendeanlagen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.1 Zeitnahes Schwachstellenmanagement (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.5.1.1 Risikobasierte Priorisierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.2 Schwachstellenregister (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.5.3 Schwachstellenscans (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.5.3.1 Autorisierung kritischer Scans (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.5.3.2 Korrelation komplexer Angriffswege (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.3.3 Historische Analyse (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.4 Regelmäßige Penetrationstests (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.5 Red Teaming (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.6 Threat Hunting (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.7 Analyse verdeckter Kanäle (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.8 Bedrohungsanalyse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.5.8.1 Auswertung öffentlicher Quellen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.8.1.1 Unautorisierte Publikation (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.9 Externe Schwachstellenmeldungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.5.9.1 Bonusprogramm (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.10 Zeitnahes Patchmanagement (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.5.10.1 Autorisierte Bezugsquellen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.5.10.2 Automatisierte Überwachung von Systemupdates (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.5.10.3 Automatisierte Überwachung von Anwendungsupdates (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.5.10.4 Integritätsprüfung von Patches (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.5.10.5 Test gemäß Änderungsmanagement (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.6.1 Beurteilung von Ereignissen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.6.1.1 Automatisierte Feststellung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.6.1.2 Automatische Alarmierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.6.1.3 Dokumentation von Ergebnissen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.6.2 Beurteilung von Eingängen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DET.6.2.1 Dynamische Sandbox-Analyse (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DET.6.2.2 Datenträgerschleuse (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DEV.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.2.1 Security by Design Architektur (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.2.2 Dokumentation der (Software-)Architektur (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.2.3 Ausführbarkeit mit minimalen Rechten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.2.4 Einschränkung Zugriffs auf Quellcode (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.2.5 Einschränkung des Zugriffs auf Zugangsdaten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.2.6 Widerstandsfähigkeit gegen gängige Angriffsmuster (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.2.6.1 Eingabevalidierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.2.6.2 Ausgabekodierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.3.1 Replay-Angriffe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.3.2 Routinen zur Fehlerbehandlung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.3.3 Deaktivierung der Ausgabe schützenswerter Daten durch Fehlermeldungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.3.4 Passwort-Hashing (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.4.1 Nutzerinformation bei kritischen Ereignissen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.4.2 Bibliotheksquellen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.4.3 Softwarebestandteile (SBOM) (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.4.4 Integrität externer Softwarebibliotheken (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.4.5 Updates externer Softwarebibliotheken (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.4.6 Compileroptionen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.4.7 Deterministischer Binärcode (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DEV.4.8 Default-Zugangsdaten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.4.9 Voreinstellungen nach dem Prinzip "Security by Default" (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.4.10 Protokollierung von Codeänderungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.4.11 Test bei Änderungen am Quellcode (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.5.1 Verankerung des Zeitraums für Updates (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.5.2 Information über Zeitraum für Updates (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.5.3 Integritätsprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.6.1 Freigabe nach Änderungen und Tests (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.7.1 Sichere Bereitstellung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DEV.7.2 Zertifikatsmonitoring (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.2.1 Mehr-Faktor-Authentifizierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.2.2 Transportverschlüsselung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.2.3 Vollverschlüsselung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DLS.3.1 Einhaltung der Sicherheitsvorgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.3.1.1 Audit oder Zertifikat (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.3.2 Checkup (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DLS.3.3 Strategie-Check (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DLS.3.4 Anhörung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.3.5 Blockierung unzuverlässiger Dienstleister (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.3.6 Portabilität (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

DLS.4.1 Dekomissionierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.4.1.1 Unabhängigkeit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

DLS.4.1.2 Berechtigungen deaktivieren (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GC.1.1 Errichtung und Aufrechterhaltung eines ISMS (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GC.2.1 Festlegung des externen Kontextes der Institution (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Ergebnis	ein Verfahren zum Ermitteln der interessierten Parteien und ihrer Bedürfnisse und Erwartungen an das ISMS	ein Verfahren zur Sammlung, Integration und Priorisierung aller für das Informationssicherheitsmanagement relevanten externen Rahmenbedingungen
Hinweis	Alle **[- relevanten -]** externen **[- und internen interessierten Parteien sind ermittelt -]**. Die **[- externen interessierten Parteien umfassen beispielsweise -]**: **[- Gesetzgeber -]**, **[- Aufsichtsbehörden , Kunden , Dienstleister , Gesellschaft / Öffentlichkeit -]**. Die **[- internen interessierten Parteien umfassen beispielsweise -]**: **[- Geschäftsführung -]**, **[- Mitarbeiter -]**, **[- Führungskräfte -]**, **[- Betriebsrat -]/ [- Personalrat -]**.	**[+ Analysieren und dokumentieren Sie systematisch +]** alle externen **[+ Faktoren +]**, die **[+ einen Einfluss auf die Informationssicherheitsziele und +]**- **[+ strategie der Institution haben +]**. **[+ Dazu zählen insbesondere Faktoren +]**, die **[+ von außen auf die Institution einwirken wie z +]**. **[+ B +]**. **[+ gesellschaftliche und kulturelle Faktoren +]**, **[+ die die Erwartungen an die Institution prägen +]**; **[+ rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen auf nationaler und internationaler Ebene +]**; **[+ technologische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Informationssicherheit +]**; **[+ wirtschaftliche Bedingungen im relevanten Marktumfeld und ökologische und physische Umweltbedingungen am Standort der Institution . +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT

Attribut	06.02.26	17.02.26
Text	Governance und Compliance MUSS ein Verfahren zum Ermitteln der interessierten Parteien und ihrer Bedürfnisse und Erwartungen an das ISMS verankern.	Governance und Compliance MUSS ein Verfahren zur Sammlung, Integration und Priorisierung aller für das Informationssicherheitsmanagement relevanten externen Rahmenbedingungen verankern.
Thema	GC.2 Kontext	GC.2 Festlegung des Kontextes der Institution
Titel	Analyse der interessierten Parteien	Festlegung des externen Kontextes der Institution
UUID	834c85a0-f793-4d6a-8eba-5f26f38979cd	7adcac0b-cc2c-43d4-8528-28d78beed631
Verwandte	#GC.3.1	#GC.2.2

GC.2.2 Festlegung des internen Kontextes der Institution (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Dokumentation	Informationssicherheitsleitlinie	
Ergebnis	ein Verfahren zur Sammlung, Integration und Priorisierung aller für das Informationssicherheitsmanagement relevanten Rahmenbedingungen	ein Verfahren zur Sammlung, Integration und Priorisierung aller für das Informationssicherheitsmanagement relevanten internen Rahmenbedingungen

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	**[- Das Compliance Management stellt sicher , dass -]** alle **[- gesetzlichen , regulatorischen und vertraglichen Verpflichtungen im Bereich der Informationssicherheit eingehalten werden . Identifizieren , überwachen und bewerten Sie Verpflichtungen , um rechtliche Konsequenzen , finanzielle Verluste oder Reputationsschäden zu vermeiden . Aufgrund der hohen Komplexität des modernen Rechts ist für die Rechtspflege eine eigene Rechtsabteilung oder die Beauftragung von Mitgliedern der rechtsberatenden Berufe zweckmäßig -]**. Die **[- bei -]** der **[- Festlegung des Verfahrens im Einzelnen zu berücksichtigenden Inhalte ergeben sich aus den Anforderungen dieser Praktik -]**.	**[+ Analysieren und dokumentieren Sie systematisch +]** alle **[+ internen Faktoren +]**, die **[+ einen Einfluss auf die Informationssicherheitsziele und - strategie +]** der **[+ Institution haben +]**. **[+ Dazu zählen institutionseigene Faktoren wie z . B . vorhandene Institutionsstrategien , Werte und Institutionsziele ; die Institutionsstruktur mit Hierarchien , Abteilungen und Zuständigkeitsbereichen ; die in Ihrer Institution etablierte Prozesse und Arbeitsabläufe ; vorhandene IT - Infrastruktur und Informationssysteme und die Institutionskultur und Einstellungen zur Sicherheit . +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Tags	Compliance Management	
Text	Governance und Compliance MUSS ein Verfahren zur Sammlung, Integration und Priorisierung aller für das Informationssicherheitsmanagement relevanten Rahmenbedingungen verankern.	Governance und Compliance MUSS ein Verfahren zur Sammlung, Integration und Priorisierung aller für das Informationssicherheitsmanagement relevanten internen Rahmenbedingungen verankern.
Thema	GC.2 Kontext	GC.2 Festlegung des Kontextes der Institution
Titel	Verfahren und Regelungen	Festlegung des internen Kontextes der Institution
UUID	de07bcb3-2a0b-44d4-bd3f-eca08ce44992	facd5982-78f3-46d4-ae07-ae1ede72ab46
Verbesserung	GC.2.2.1, GC.2.2.2, GC.2.2.3	
Verwandte		#GC.2.1

GC.3.1 Analyse der externen interessierten Parteien (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Dokumentation	Informationsverbund	
Ergebnis	den nachvollziehbar abgegrenzten Informationsverbund	ein Verfahren zum Ermitteln aller externen interessierten Parteien und ihrer Bedürfnisse und Erwartungen an das Informationssicherheitsmanagement der Institution
Handlungswort	dokumentieren	verankern
Hinweis	Die **[- Abgrenzung -]** ist **[- wie folgt zu verstehen : Organisatorisch wird dargestellt -]**, welche **[- Organisationsbereiche -]**, **[- Rollen und Personen sowie Aufgaben , Tätigkeiten oder Prozesse in den Informationsverbund (Geltungsbereich / Scope) gehören . Technisch ist erkennbar , welche Anwendungen , Systeme sowie Netze im Informationsverbund sind . Infrastrukturell sind die Standorte , Gebäude und Räumlichkeiten im Informationsverbund dargestellt . Eine vollständige Auflistung einzelner Zielobjekte ist dabei selten sinnvoll , da diese häufig angepasst werden müssen . Stattdessen ist es zweckmäßig , eine nachvollziehbare Definition zu nutzen , z . B . anhand von Unternehmensbesitz , Organisationseinheiten oder Ländergrenzen . Wichtig ist , dass möglichst eindeutig erkennbar wird , ob Zielobjekte innerhalb oder außerhalb des Informationsverbunds sind . -]**	**[+ Alle relevanten externen interessierten Parteien sind ermittelt . +]** Die **[+ externen interessierten Parteien umfassen beispielsweise : Gesetzgeber , Aufsichtsbehörden , Kunden , Dienstleister , Gesellschaft / Öffentlichkeit . Die Relevanz und Priorität der identifizierten Anforderungen sind zu bewerten und auf Grundlage dessen +]** ist **[+ festzulegen +]**, welche **[+ dieser Anforderungen als verbindliche Verpflichtungen in das ISMS aufgenommen werden +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	auf Basis des Kontextes und der Anforderungen der interessierten Parteien sowie der daraus hergeleiteten Risikoziele	
Sicherheitsniveau		normal-SdT

Attribut	06.02.26	17.02.26
Text	Governance und Compliance MUSS den nachvollziehbar abgegrenzten Informationsverbund auf Basis des Kontextes und der Anforderungen der interessierten Parteien sowie der daraus hergeleiteten Risikoziele dokumentieren.	Governance und Compliance MUSS ein Verfahren zum Ermitteln aller externen interessierten Parteien und ihrer Bedürfnisse und Erwartungen an das Informationssicherheitsmanagement der Institution verankern.
Thema	GC.3 Informationsverbund	GC.3 Analyse der interessierten Parteien
Titel	Definition des Informationsverbunds	Analyse der externen interessierten Parteien
UUID	cba2f75c-95f5-4398-9a8b-7773bdcd1c7d	834c85a0-f793-4d6a-8eba-5f26f38979cd

GC.3.2 Analyse der internen interessierten Parteien (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#GC.3.1	
Dokumentation	Informationsverbund	
Ergebnis	Schnittstellen des Informationsverbunds zu externen Prozessen	ein Verfahren zum Ermitteln aller internen interessierten Parteien und ihrer Bedürfnisse und Erwartungen an das Informationssicherheitsmanagement der Institution
Handlungswort	dokumentieren	verankern
Hinweis	**[- Im Informationsverbund -]** sind die **[- organisatorischen -]**, **[- technischen und infrastrukturellen Schnittstellen dargestellt -]**. **[- Für eine eindeutige Abgrenzung sind im Informationsverbund die Schnittstellen definiert -]**. **[- Wie bei der Beschreibung des Informationsverbunds selbst -]**, **[- sind auch hier organisatorische -]**, **[- technische sowie infrastrukturelle Schnittstellen berücksichtigt -]**.	**[+ Alle relevanten externen interessierten Parteien +]** sind **[+ ermittelt . +]** Die **[+ internen interessierten Parteien umfassen beispielsweise +]**: **[+ Geschäftsführung +]**, **[+ Mitarbeiter +]**, **[+ Führungskräfte +]**, **[+ Betriebsrat +]**/ **[+ Personalrat +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT

Attribut	06.02.26	17.02.26
Text	Governance und Compliance MUSS Schnittstellen des Informationsverbunds zu externen Prozessen dokumentieren.	Governance und Compliance MUSS ein Verfahren zum Ermitteln aller internen interessierten Parteien und ihrer Bedürfnisse und Erwartungen an das Informationssicherheitsmanagement der Institution verankern.
Thema	GC.3 Informationsverbund	GC.3 Analyse der interessierten Parteien
Titel	Festlegen der Schnittstellen	Analyse der internen interessierten Parteien
UUID	c30d414e-65e5-460e-8239-892f9a196a1f	491ec81c-443b-4792-83f3-c9f4363c64ce
Verwandte		#GC.3.1

GC.4.1 Festlegung des Geltungsbereichs (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit		#GC.3.2, #GC.3.1, #GC.2.2, #GC.2.1
Dokumentation	Tätigkeits- & Rollenbeschreibung	
Ergebnis	die Rollen und Zuständigkeiten im Rahmen des ISMS	den nachvollziehbar abgegrenzten Geltungsbereich
Handlungswort	zuweisen	festlegen
Hinweis	**[- Im Rahmen -]** des ISMS sind **[- die Rollen hinsichtlich der Aufgaben -]**, **[- der dafür notwendigen Qualifikation und der notwendigen Befugnisse festgelegt . Eine zentrale Rolle wäre beispielsweise der "Informationssicherheitsbeauftragte " (ISB) . -]**	**[+ Definieren und dokumentieren Sie den Geltungsbereich Ihres ISMS . Dieser legt den formalen und organisatorischen Umfang (Scope) fest , in dem das ISMS angewendet wird . Legen Sie fest , welche Institutionsbereiche , Geschäftsprozesse und Tätigkeiten formell zum Geltungsbereich gehören und grenzen Sie infrastrukturell ab , welche Standorte und Systeme innerhalb +]** des **[+ Geltungsbereichs liegen ; welche externen Partner oder Dienstleister in das +]** ISMS **[+ einzubeziehen +]** sind **[+ und welche Bereiche bewusst nicht Bestandteil des Geltungsbereichs sind +]**.

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	mit den notwendigen Qualifikationen, Aufgaben und Kompetenzen (bzw. Befugnissen)	nach Freigabe der Institutionsleitung
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Governance und Compliance MUSS die Rollen und Zuständigkeiten im Rahmen des ISMS mit den notwendigen Qualifikationen, Aufgaben und Kompetenzen (bzw. Befugnissen) zuweisen.	Governance und Compliance MUSS den nachvollziehbar abgegrenzten Geltungsbereich nach Freigabe der Institutionsleitung festlegen.
Thema	GC.4 Sicherheitsorganisation	GC.4 Festlegung des Geltungsbereichs
Titel	Festlegung von Rollen und Zuständigkeiten	Festlegung des Geltungsbereichs
UUID	5cc59bb1-af0d-457f-a548-03373447fec7	ebff4c7b-77b1-4d08-bc57-37d3ca16242c

GC.5.1 Vorgehen bei der Infomationssicherheitseinstufung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#GC.2.2, #GC.3.1	
Ergebnis	auf Basis der identifizierten Rahmenbedingungen konkrete und messbare Ziele für die Informationssicherheit	ein Verfahren für die Festlegung von Geschäftsprozessen und die Einstufung des Schutzbedarfs
Hinweis	Die **[- Ziele müssen zur Institution passen sowie messbar -]** und **[- konkret sein -]**, **[- z . B . : 98 -]**% der **[- aktiven Endgeräte im Netzwerk der Institution verfügen über eine aktuelle Antivirensoftware -]**, **[- deren Signaturdatenbank nicht älter als 24 Stunden ist . -]**	Die **[+ Informationssicherheitseinstufung dient der systematischen Identifikation des Schutzbedarfs von Geschäftsprozessen +]** und **[+ verarbeiteten Informationen +]**. **[+ Hierbei wird zwischen dem Schutzbedarf „ normal “ und „ hoch “ unterschieden +]**. Der **[+ prozessorientierte Ansatz stellt die Verbindung zwischen Geschäftsprozessen und Informationen in den Vordergrund +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung		dieser Geschäftsprozesse und den hierbei verarbeiteten Informationen

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Governance und Compliance MUSS auf Basis der identifizierten Rahmenbedingungen konkrete und messbare Ziele für die Informationssicherheit verankern.	Governance und Compliance MUSS ein Verfahren für die Festlegung von Geschäftsprozessen und die Einstufung des Schutzbedarfs dieser Geschäftsprozesse und den hierbei verarbeiteten Informationen verankern.
Thema	GC.5 Leitlinie	GC.5 Prozess der Informationssicherheitseinstufung
Titel	Festlegen von Zielen für die Informationssicherheit	Vorgehen bei der Infomationssicherheitseinstufung
UUID	551fec73-dce4-4f34-b41d-555142b09cf7	bdbc4d9b-c0d7-4f5a-8e07-ba12b4049625
Verbesserung	GC.5.1.1	GC.5.1.1, GC.5.1.2, GC.5.1.3
Verwandte	#GC.5.3	

GC.5.1.1 Festlegung der Geschäftsprozesse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Aufwand	3	0
Dokumentation	Informationssicherheitsleitlinie	Geschäftsprozesse
Ergebnis	eine grundlegende Strategie zur Erreichung der Ziele für die Informationssicherheit	die Geschäftsprozesse
Handlungswort	verankern	festlegen
Hinweis	**[- Die Leitlinie für Informationssicherheit enthält insbesondere die ISMS -]**- **[- Politik -]** der Institution.	**[+ Hierbei kann oft auf bestehende Prozesslandkarten und Managementsysteme zurückgegriffen werden +]**. **[+ Besteht noch keine Prozessübersicht in +]** der Institution, **[+ so können die technischen und organisatorischen Praktiken als Ausgangsvorschlag für relevante Hilfsprozesse herangezogen werden (siehe Prozessschritt 2 - Anforderungsanalyse) +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Modalverb	SOLLTE	MUSS
Präzisierung		die für den Geltungsbereich relevant sind

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Governance und Compliance SOLLTE eine grundlegende Strategie zur Erreichung der Ziele für die Informationssicherheit verankern.	Governance und Compliance MUSS die Geschäftsprozesse die für den Geltungsbereich relevant sind festlegen.
Thema	GC.5 Leitlinie	GC.5 Prozess der Informationssicherheitseinstufung
Titel	Festlegen einer Sicherheitsstrategie	Festlegung der Geschäftsprozesse
UUID	a13fb400-1756-4708-b212-502d284c4308	b75cea5b-dc1e-4b96-b34a-5053242dabc1
Verwandte		#GC.4.1

GC.6.1 Festlegung von Zielen für die Informationssicherheit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Dokumentation	Übersicht der Kommunikationspartner	Informationssicherheitsstrategie
Ergebnis	die relevanten Vorgaben zur internen und externen Kommunikation	konkrete und messbare Ziele für die Informationssicherheit
Handlungswort	verankern	festlegen
Hinweis	**[- Für -]** die **[- relevante Kommunikation -]** im **[- Rahmen eines ISMS sind -]** die **[- Eckpunkte -]** (**[- wer , wann , mit wem , wie) festgelegt . Dies beinhaltet ebenfalls die Identifikation der relevanten Behörden und der relevanten Kontakte sowie die Festlegung von Zuständigkeiten für die Kommunikation . -]**	Die **[+ Ziele sollten Bezug zu den Geschäftszielen der Institution aufweisen und müssen messbar und konkret sein , z . B . : 98 % der aktiven Endgeräte +]** im **[+ Netzwerk der Institution verfügen über eine aktuelle Antivirensoftware , deren Signaturdatenbank nicht älter als 24 Stunden ist . +]** Die **[+ Ziele sollten die Anforderungen der interessierten Parteien sowie den Kontext berücksichtigen +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung		auf Basis der identifizierten Rahmenbedingungen
Sicherheitsniveau		normal-SdT

Attribut	06.02.26	17.02.26
Text	Governance und Compliance MUSS die relevanten Vorgaben zur internen und externen Kommunikation verankern.	Governance und Compliance MUSS konkrete und messbare Ziele für die Informationssicherheit auf Basis der identifizierten Rahmenbedingungen festlegen.
Thema	GC.6 Kommunikation	GC.6 Entwicklung einer Sicherheitsleitlinie
Titel	Festlegung der Kommunikation	Festlegung von Zielen für die Informationssicherheit
UUID	b7947004-8b4e-4b64-b73f-df1e790bed19	551fec73-dce4-4f34-b41d-555142b09cf7
Verbesserung	GC.6.1.1	GC.6.1.1, GC.6.1.2, GC.6.1.3, GC.6.1.4

GC.6.1.1 Festlegung einer Sicherheitsstrategie (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit		#GC.6.1
Aufwand	4	3
Dokumentation		Informationssicherheitsstrategie
Ergebnis	Verfahren zum externen Austausch zur Informationssicherheit	eine grundlegende Strategie zur Erreichung der Ziele für die Informationssicherheit
Handlungswort	verankern	festlegen
Hinweis	**[- Um auch andere Perspektiven wahrzunehmen -]** und **[- Eindrücke zu erhalten -]**, **[- findet ein externer Austausch statt . Hierzu können beispielsweise Branchenverbände , Fachforen oder andere Einrichtungen genutzt werden . -]**	**[+ Die Sicherheitsstrategie legt fest , wie die Organisation die Ziele erreichen möchte +]** und **[+ fokussiert inbesondere den übergeordneten Ansatz und die Prinzipien +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung		gemeinsam mit der Institutionsleitung
Sicherheitsniveau		normal-SdT

Attribut	06.02.26	17.02.26
Text	Governance und Compliance SOLLTE Verfahren zum externen Austausch zur Informationssicherheit verankern.	Governance und Compliance SOLLTE eine grundlegende Strategie zur Erreichung der Ziele für die Informationssicherheit gemeinsam mit der Institutionsleitung festlegen.
Thema	GC.6 Kommunikation	GC.6 Entwicklung einer Sicherheitsleitlinie
Titel	Externer Austausch zur Informationssicherheit	Festlegung einer Sicherheitsstrategie
UUID	4fb02efc-1b80-497d-af10-77433319be96	a13fb400-1756-4708-b212-502d284c4308

GC.7.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Dokumentation	ISMS-Regelwerk	Compliance-Verpflichtungen
Ergebnis	die Verfahren des ISMS sowie die Zuständigkeiten	ein Verfahren zur Sammlung, Integration und Priorisierung aller für das Informationssicherheitsmanagement relevanten Rahmenbedingungen
Handlungswort	dokumentieren	verankern

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	Der **[- Umfang -]** der **[- Dokumentation -]** ist **[- dem Umfang -]** der **[- Institution angemessen -]**. Die **[- Verfahren beinhalten insbesondere das Risikomanagement -]**, **[- die Etablierung von Änderungen im ISMS , die Dokumentenlenkung , die Leistungsbewertung und Auditierung , kontinuierliche Verbesserung sowie reaktive Verfahren (Sicherheitsvorfallsbehandlung ; Notfallmanagement) . In kleineren Institutionen kann dies beispielsweise in einem Dokument erfolgen . In größeren Institutionen können entsprechend auch Prozesse definiert werden . -]**	**[+ Das Compliance Management stellt sicher , dass alle gesetzlichen , regulatorischen und vertraglichen Verpflichtungen im Bereich +]** der **[+ Informationssicherheit eingehalten werden . Identifizieren , überwachen und bewerten Sie Verpflichtungen , um rechtliche Konsequenzen , finanzielle Verluste oder Reputationsschäden zu vermeiden . Aufgrund +]** der **[+ hohen Komplexität des modernen Rechts +]** ist **[+ für die Rechtspflege eine eigene Rechtsabteilung oder die Beauftragung von Mitgliedern +]** der **[+ rechtsberatenden Berufe zweckmäßig +]**. Die **[+ bei der Festlegung des Verfahrens im Einzelnen zu berücksichtigenden Inhalte ergeben sich aus den Anforderungen dieser Praktik +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Tags		Compliance Management
Text	Governance und Compliance MUSS die Verfahren des ISMS sowie die Zuständigkeiten dokumentieren.	Governance und Compliance MUSS ein Verfahren zur Sammlung, Integration und Priorisierung aller für das Informationssicherheitsmanagement relevanten Rahmenbedingungen verankern.
Thema	GC.7 Vorgehensweisen	GC.7 Implementierung des Compliance-Managements
Titel	Festlegen von Vorgehensweisen	Verfahren und Regelungen
UUID	4b2b03f6-103d-4435-9edc-27cd961e2361	de07bcb3-2a0b-44d4-bd3f-eca08ce44992
Verbesserung	GC.7.1.1	GC.7.1.1, GC.7.1.2, GC.7.1.3, GC.7.1.4
Verwandte	#GC.7.4	#PERF.2.1

GC.7.1.1 Gesetzliche Verpflichtungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Aufwand	2	3
Dokumentation		Compliance-Verpflichtungen
Ergebnis	ein Verfahren zur Etablierung von Änderungen im ISMS	die Analyse der gesetzlichen Verpflichtungen, welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen,
Handlungswort	verankern	ausführen
Hinweis	**[- Änderungen im ISMS erfolgen geplant -]** und **[- strukturiert -]**. **[- Wenn beispielsweise Parameter im Risikomanagement verändert werden -]**, **[- kann dies Auswirkungen auf -]** die **[- Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Risikoanalysen sowie -]** die **[- Integrität im Rahmen der Managementbewertung -]** zur **[- Folge haben -]**.	**[+ Gesetzliche Verpflichtungen , welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen , sind dokumentiert . Gesetzliche Verpflichtungen meint alle Pflichten , die sich unmittelbar aus dem Recht ergeben , inklusive des Verfassungsrechts , Europarechts +]** und **[+ Verordnungen +]**. **[+ Relevante gesetzliche Verpflichtungen können sich je nach Institution z +]**. **[+ B . aus Grundrechten , Cyber Resilience Act , Data Act , Data Markets Act , NIS , DSGVO , BDSG , TKG , TDDDG oder GeschGehG ergeben . Beachten Sie dabei auch Verpflichtungen , +]** die **[+ sich mittelbar auswirken wie +]** die **[+ Arbeitsstättenverordnung oder allgemeine Regelungen +]** zur **[+ Fürsorgepflicht +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Modalverb	MUSS	SOLLTE
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Tags		Compliance Management, Inventories
Text	Governance und Compliance MUSS ein Verfahren zur Etablierung von Änderungen im ISMS verankern.	Governance und Compliance SOLLTE die Analyse der gesetzlichen Verpflichtungen, welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen, ausführen.
Thema	GC.7 Vorgehensweisen	GC.7 Implementierung des Compliance-Managements
Titel	Änderungen im ISMS	Gesetzliche Verpflichtungen
UUID	b7831de9-e3ff-4c82-b6d0-75a90f3f50df	02747a0f-cd38-4815-9eec-351ae89dbdfe

GC.8.1 Verfahren zur Ressourcenplanung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Thema	GC.8 Ressourcen	GC.8 Sicherheitsorganisation und Rollen
Verbesserung		GC.8.1.1, GC.8.1.2, GC.8.1.3, GC.8.1.4, GC.8.1.5
Verwandte		#GC.6.1.2

GC.9.1 Festlegung eines Verfahrens zum Kommunikationsmanagement (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Dokumentation	Richtlinie zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen	Übersicht der Kommunikationspartner
Ergebnis	ein Verfahren zur Lenkung der Dokumente im Rahmen des ISMS	eines Verfahrens zum Kommunikationsmanagement
Hinweis	**[- Ziel -]** eines **[- Verfahrens zur Dokumentenlenkung ist -]** die **[- Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit von Dokumenten -]**. **[- Das Verfahren stellt hierbei die Nachvollziehbarkeit über den gesamten Lebenszyklus des Dokuments sicher -]**. Dies beinhaltet die **[- Erstellung bzw -]**. **[- Übernahme (z . B . aus "Alt - Dokumenten " oder externen Dokumenten) der Dokumente mit Titel , Autor , Dokumenteneigentümer , Sicherheitsklassifikation , Erstelldatum sowie einheitlicher Formate . Des Weiteren beinhaltet dies die Steuerung mit einem Änderungsmanagement (Versionierung) , einer einheitlichen Veröffentlichung , einer angemessen geschützten Ablage und ggf . auch Archivierung sowie einer Rücknahme . -]**	**[+ Für die relevante Kommunikation im Rahmen +]** eines **[+ ISMS sind +]** die **[+ Eckpunkte +]** (**[+ wer , wann , mit wem , wie) festgelegt +]**. Dies beinhaltet **[+ ebenfalls +]** die **[+ Identifikation der relevanten Behörden und der relevanten Kontakte sowie die Festlegung von Zuständigkeiten für die Kommunikation +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	über den kompletten Lebenszyklus von Dokumenten	hinsichtlich der internen und externen Kommunikation
Sicherheitsniveau		normal-SdT

Attribut	06.02.26	17.02.26
Text	Governance und Compliance MUSS ein Verfahren zur Lenkung der Dokumente im Rahmen des ISMS über den kompletten Lebenszyklus von Dokumenten verankern.	Governance und Compliance MUSS eines Verfahrens zum Kommunikationsmanagement hinsichtlich der internen und externen Kommunikation verankern.
Thema	GC.9 Dokumentenlenkung	GC.9 Dokumentation und Kommunikation
Titel	Richtlinie zur Dokumentenlenkung	Festlegung eines Verfahrens zum Kommunikationsmanagement
UUID	9cc14941-253d-4bfa-89f6-8902370cc509	b7947004-8b4e-4b64-b73f-df1e790bed19
Verbesserung		GC.9.1.1, GC.9.1.2, GC.9.1.3
Verwandte	#GC.7.1	

GEB.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.1.3 Autorisierung von Standorten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.1.3.1 Abnahme von Standorten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.1.4 Exponierte Bereiche (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.1.5 Strukturpläne (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.2.1 Installation von Perimetern (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.2.2 Dokumentation öffentlicher Bereiche (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.2.3 Erkundung aus dem öffentlichen Raum (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.2.4 Elektromagnetische Abschirmung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.3.1 Überwachung von Zutrittspunkten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.3.1.1 Videoüberwachung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.3.1.2 Überprüfung mitgeführter Gegenstände (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.3.2 Anmelde- und Empfangsbereiche (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.3.3 Authentifizierung vor Zutritt (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.3.3.1 Zugangskontrollanlage (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.3.3.2 Dokumentation von Zutritten (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.3.3.3 Besucheranmeldung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.3.4 Berechtigungsmarkierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.3.5 Einbruchhemmung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.3.6 Einbruchmeldeanlagen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.3.7 Kontrolle der Zutrittskontrolle (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.4.1 Einrichtung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.4.2 Gesonderte Autorisierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.4.3 Schleusen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.4.4 Vereinzelungsanlage (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.5.1 Clean Desk (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.5.2 Screen Lock (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.5.3 Lieferzugang (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.5.4 Schutz gegen Manipulation (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.5.5 Physische Mikrosegmentierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.6.1 Zugang zu Ausgabesystemen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.6.2 Geschützte Aufstellung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.6.2.1 Hostsysteme (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.6.3 Netzkomponenten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.6.4 Normgerechte Rechenzentren (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.7.1 Schlüsselbeauftragte (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.7.2 Verwahrung von Schlüsseln (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.7.3 Schlüsselaudit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.8.1 Gesonderte Aufbewahrung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.8.1.1 Archiv (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.8.2 Staub und Schmutz (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.8.3 Schutz der Datenträger vor Brandschäden (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.8.4 Überwachung schonender Klimatisierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.9.1 Normgerechte Stromversorgung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.9.1.1 Vorausschauende Lastanalyse (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.9.1.2 Dedizierte Elektrounterverteilung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.9.1.3 Redundante Stromversorgung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.9.1.4 Langanhaltende Sekundärversorgung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.9.2 Lasttest (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.9.3 Notaus (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.9.4 Überspannungsschutz (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.9.5 Strukturierte Datenverkabelung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.9.5.1 Physisch geschützte Verlegung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.9.6 Zugang zu Räumen für technische Infrastruktur (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.9.7 Zweckentfremdung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.10.1 Klimatisierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.10.1.1 Luftstrom-Analyse (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.10.1.2 Klimamessung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.10.1.3 Redundante Klimatisierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.10.2 Brandschutz (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.10.2.1 Baulicher Brandschutz (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.10.2.2 Brandabschnitte (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.10.2.3 Rauchdichtheit (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.10.2.4 Brandwiderstandsklassen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.10.2.5 Vermeidung von Brandlasten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.10.2.6 Brandmeldeanlagen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.10.2.7 Brandunterdrückung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.10.2.8 Brandschutzprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.10.3 Wasserschutz (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.10.3.1 Doppelter baulicher Wasserschutz (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.10.3.2 Leckagesensor (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.10.4 Blitzschutzeinrichtungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

GEB.10.4.1 Niederohmigkeit (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

GEB.10.5 Ableitfähiger Fußbodenbelag (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.1.3 Management von Werkzeugen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.1.4 Einschränkung des Zugriffs auf Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.1.5 Verschlüsselung von Konfigurationsgeheimnissen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.2.1 Grundkonfiguration für Systeme (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.2.1.1 Versionierung der Systemkonfiguration (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.2.2 Kryptographische Verfahren und Protokolle (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.2.3 Änderung von Default-Zugangsdaten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.2.4 Deaktivierung nicht benötigter Systemfunktionen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.2.4.1 Nicht benötigte Zertifikate (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.2.4.2 Externe Cloud-Anbindungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.2.5 Überprüfung der Konfiguration (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.2.5.1 Automatische Konfigurationsverwaltung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.2.5.1.1 Automatische Konfigurationsverwaltung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.2.6 Souveräne Werkzeuge (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.2.7 Alternative Administrationszugänge (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.2.8 Abgesicherter und authentisierter Bootprozess (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.3.1 Kryptographischer Hardwarespeicher (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.3.2 Speicherverschlüsselung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.3.3 SIM-PIN (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.3.4 Physischer Diebstahlschutz (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.3.5 Standortbestimmung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.3.6 Fernlöschung oder -sperre (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.3.6.1 Automatische Fernlöschung oder -sperre (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.3.7 Einschränkung angeschlossener Peripherie (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.3.8 Einschränkung von Wechselmedien (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.4.1 Anbindung an Verzeichnisdienst (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.4.1.1 Weiterleitung von Anmeldeinformationen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.4.2 DNS-Anbindung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.4.2.1 DNS-Verschlüsselung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.4.3 Authentifizierung von Fernwartungsfunktionen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.4.4 Einschränkung von Fernwartungsfunktionen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.4.5 Zeitquellen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.5.1 Authentifizierung am System (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.5.1.1 Authentifizierung an der Firmware (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.5.1.2 Pre-Boot-Authentifizierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.5.2 Keine Mehrfachanmeldung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.1 Minimal erforderliche Berechtigungen für Anwendungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.1.1 Datenkapselung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.6.1.2 Isolierung von Anwendungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.6.1.3 Isolierte Arbeitsumgebungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.6.2 Gemeinsam genutzte Verzeichnisse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.3 Kiosk-Modus (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.6.4 Privilegierte Systemfunktionen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.4.1 Rollenbasierte Privilegierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.6.5 Dynamische Zugriffskontrolle im System (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.6.6 Getrennte Datenhaltung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.6.1 Mandantenfähigkeit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.7 Privilegierte Funktionen der Anwendung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.8 Berechtigungen des Webserver-Prozesses (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.9 Zugriff auf Code (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.10 Auflistung von Verzeichnisinhalten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.11 Einschränkung von Uploads (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.12 Konferenzmoderation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.13 Dynamische Zugriffskontrolle in der Anwendung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.6.14 Browser Sandboxing (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.6.15 Virtualisierte Browser-Umgebung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.6.16 Datenaustausch in der Virtualisierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.7.1 Echtzeitscanner (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.7.2 Regelmäßige Scans (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.7.3 Host-basierte Angriffserkennung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.7.4 Angriffserkennung anhand von Netzverkehr (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.7.5 Alarmierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.7.6 Automatische Updates (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.7.7 Regelmäßiger Funktionstest (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.7.8 Dual-Engine-Strategie (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.7.9 Einschränkung der Installation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.7.10 Einschränkung der Ausführung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.7.11 Einschränkung von Softwarebibliotheken (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.7.12 Einschränkung von Skripten (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.7.13 Einschränkung von Systemaufrufen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.7.14 Code-Signierung im Betriebssystemkern (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.7.15 Lokale Firewall (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.7.16 Anti-Exploit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.7.16.1 Anti-Exploit für den Arbeitsspeicher (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.8.1 Automatische Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.8.1.1 Automatische Sicherheitsupdates (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.8.2 Automatische Updates der Anwendung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.9.1 Speicherplatzbegrenzung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.9.2 Begrenzung der Rechenleistung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.9.3 Alternative Komponenten für kritische Funktionen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.10.1 Grundkonfiguration für Anwendungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.10.1.1 Versionierung der Anwendungskonfiguration (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.10.2 Kryptographische Verfahren und Protokolle in Anwendungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.10.3 Änderung von Default-Zugangsdaten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.10.4 Deaktivierung nicht benötigter Anwendungsfunktionen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.10.5 Überprüfung der Konfiguration (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.10.5.1 Automatisierte Überprüfung der Konfiguration (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.11.1 Authentifizierung vor dem Zugriff (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.11.1.1 Authentifizierung von geplanten Konversationen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.11.1.2 Authentifizierung von Netzverbindungen - clientseitig (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.11.2 Warteraum (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.11.3 Alternative Authentifizierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.11.4 Veröffentlichung von Domain-Infomationen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.11.5 Erraten von Zugriffslinks (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.11.6 Einschränkung unauthentifizierter Anschlüsse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.11.7 Übersicht angemeldeter Verbindungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.11.8 Einschränkung von Schnittstellen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.11.8.1 Einschränkung von Zonentransfers (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.11.8.2 Einschränkung von TK-Verbindungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.11.8.2.1 Einschränkung der TK-Gegenstellen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.11.9 Verschlüsselung schützenswerter Daten (at-rest) (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.12.1 Eingabevalidierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.1.1 Zertifikatsprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.1.2 Content Security Policy (CSP) (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.1.3 Same-Origin-Policy (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.1.4 Subresource Integrity-Prüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.1.5 HTTP Strict Transport Security (HSTS) (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.1.6 JavaScript (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.12.1.7 Filtern schädlicher Webinhalte (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.1.8 Duplikate im Verzeichnisbaum (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.1.9 Journaling (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.1.10 HTTP-Response-Header (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.1.11 Aktive Dateiinhalte (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.2 Verschlüsselungsstatus der aktuellen Verbindung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.3 Cookies (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.4 Speicherung von Zugangsdaten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.5 Auto-Vervollständigung von Daten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.6 Browser-Historie (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.12.7 Erweiterte Attribute (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.8 Teilnahme per Default ohne Bild und Ton (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.9 Information über Aufzeichnung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.10 Cookie-Attribute (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.11 Anonyme oder Pseudonyme Kommunikation (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.12.12 Verbindungsprotokoll (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.13 Sendebericht (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.12.14 DNS-Falschinformationen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.1 Filtern schädlicher Nachrichten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.1.1 SPAM-Filter (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.1.2 Interpretation aktiver Inhalte (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.2 Authentizität von Nachrichten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.2.1 Verifikation der Sendeberechtigung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.2.2 Verifikation der Serversignatur (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.3 Kryptographische Signatur des Mailservers (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.4 Kryptographische Signatur durch Nutzende (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.13.5 Publikation der Sendeberechtigung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.5.1 Strenge Senderpolicy (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.6 Publikation der Serversignatur (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.7 TLS-Reports (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.13.8 DMARC-Reports (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.13.9 Publikation der DMARC-Richtlinie (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.10 Authentifizierung der Server-Zertifikate über DNS (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.13.11 MTA-STS (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.14.1 Verschlüsselung beim Transport (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.14.1.1 Obligatorische Verschlüsselung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.14.1.2 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.14.2 Source Port Randomisierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.14.3 Iterative Beantwortung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.14.4 Caching (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.14.5 Zeitüberschreitung von Netzverbindungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

KONF.15.1 Begrenzung des Speicherplatzes (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.15.2 Begrenzung der Rechenleistung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.15.3 Denial of Service (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

KONF.15.4 Überbuchung von virtualisierten Ressourcen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

NOT.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.1.1.4 Business Continuity Management System (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

NOT.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.2.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.2.1.1 Rollen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.2.1.2 Alarmierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.2.1.3 Stabsraum (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

NOT.2.1.4 Stabsübung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

NOT.3.1 Wiederanlaufplan (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.3.2 Geschäftsfortführungsplan (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

NOT.3.3 Sensibilisierung zum Vorgehen im Notfall (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.3.4 Funktionstest (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		erhöht

NOT.3.5 Ausweich-Telekommunikation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.3.6 Sicherheitsmechanismen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.1 Dokumentation der Quellen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.2 Sicherung des Systems (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.3 Sicherung der Anwendung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.4 Automatische Datensicherung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.5 Archivierung langfristig benötigter Daten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.5.1 Zum Archiv gehörende Assets (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.5.2 Zum Archiv gehörende Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.6 Geschützte Aufbewahrung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.7 Versionierte Datensicherung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.8 Verschlüsselte Datensicherung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.9 Speichermedien (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.10 Getrennte Aufbewahrung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.11 Datenträgerarchiv (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.12 Georedundanz (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

NOT.4.13 Datensouveränität (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.14 Offline-Kopie (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.15 Vorgehen zur Wiederherstellung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.16 Test der Datensicherung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.16.1 Test der Wiederherstellung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

NOT.4.17 Anwendungstest (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

PERF.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	Die bei der Festlegung des Verfahrens und der Regelungen im Einzelnen zu berücksichtigenden Inhalte ergeben sich aus den Anforderungen dieser Praktik.	Die bei der Festlegung des Verfahrens und der Regelungen im Einzelnen zu berücksichtigenden Inhalte ergeben sich aus den Anforderungen dieser Praktik. **[+ Die Ergebnisse müssen strukturiert dokumentiert und an die relevanten Stakeholder kommuniziert werden . +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Thema	PERF.1 Prozesse des ISMS	PERF.1 Leistungsbewertung des ISMS
Verbesserung	PERF.1.1.1, PERF.1.1.2, PERF.1.1.3, PERF.1.1.4, PERF.1.1.5, PERF.1.1.6	PERF.1.1.1, PERF.1.1.2, PERF.1.1.3, PERF.1.1.4

PERF.1.1.1 Auswertung der Gefährdungslage (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	Die Auswertung der Gefährdungslage im Hinblick auf Veränderungen stellt sicher, dass neue oder veränderte Rahmenbedingungen (organisatorischer, technischer oder rechtlicher Art) potenziell zusätzliche Gefährdungen erzeugen und deshalb im ISMS berücksichtigt werden; konkrete Prüfpunkte umfassen technische Veränderungen wie die Einführung neuer IT- Systeme, Software, Netzwerktechnologien oder Cloud-Dienste, organisatorische Veränderungen wie Outsourcing, neue Standorte, Umstrukturierungen sowie veränderte Schnittstellen oder Verantwortlichkeiten, rechtliche und regulatorische Änderungen wie neue Gesetze (z. B. NIS2, Anpassungen der DSGVO) und Branchenvorgaben, die zusätzliche Compliance- Risiken begründen, sowie eine veränderte Bedrohungslage durch neue Angriffsarten, aktuelle Sicherheitsvorfälle und CERT-Warnungen, was eine Aktualisierung der Gefährdungskataloge erforderlich machen kann; daraus folgen eine regelmäßige Überprüfung der Gefährdungslage (z. B. halbjährlich oder anlassbezogen), die Anpassung der **[- Risikoanalyse -]** bei identifizierten neuen Gefährdungen, die Ableitung neuer Schutzmaßnahmen bzw. die Nachbesserung bestehender sowie die nachvollziehbare Dokumentation von Prüfungen und Ergebnissen im ISMS.	Die Auswertung der Gefährdungslage im Hinblick auf Veränderungen stellt sicher, dass neue oder veränderte Rahmenbedingungen (organisatorischer, technischer oder rechtlicher Art) potenziell zusätzliche Gefährdungen erzeugen und deshalb im ISMS berücksichtigt werden; konkrete Prüfpunkte umfassen technische Veränderungen wie die Einführung neuer IT- Systeme, Software, Netzwerktechnologien oder Cloud-Dienste, organisatorische Veränderungen wie Outsourcing, neue Standorte, Umstrukturierungen sowie veränderte Schnittstellen oder Verantwortlichkeiten, rechtliche und regulatorische Änderungen wie neue Gesetze (z. B. NIS2, Anpassungen der DSGVO) und Branchenvorgaben, die zusätzliche Compliance- Risiken begründen, sowie eine veränderte Bedrohungslage durch neue Angriffsarten, aktuelle Sicherheitsvorfälle und CERT-Warnungen, was eine Aktualisierung der Gefährdungskataloge erforderlich machen kann; daraus folgen eine regelmäßige Überprüfung der Gefährdungslage (z. B. halbjährlich oder anlassbezogen), die Anpassung der **[+ Risikobetrachtung +]** bei identifizierten neuen Gefährdungen, die Ableitung neuer Schutzmaßnahmen bzw. die Nachbesserung bestehender sowie die nachvollziehbare Dokumentation von Prüfungen und Ergebnissen im ISMS.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Thema	PERF.1 Prozesse des ISMS	PERF.1 Leistungsbewertung des ISMS

PERF.1.1.2 Auswertung des Umsetzungsplans (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Parameter		{'perf.1.1.2-prm1': 'regelmäßig'}
Präzisierung	in Bezug auf den Fortschritt, die Einhaltung oder die Überschreitung von Umsetzungsdaten und der inhaltlichen Korrektheit regelmäßig	in Bezug auf den Fortschritt, die Einhaltung von Fristen und der inhaltlichen Korrektheit {{regelmäßig}}
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Monitoring-Evaluation SOLLTE den Umsetzungsplan in Bezug auf den Fortschritt, die Einhaltung oder die Überschreitung von Umsetzungsdaten und der inhaltlichen Korrektheit regelmäßig überprüfen.	Monitoring-Evaluation SOLLTE den Umsetzungsplan in Bezug auf den Fortschritt, die Einhaltung von Fristen und der inhaltlichen Korrektheit {{ insert: param, perf.1.1.2-prm1 }} überprüfen.
Thema	PERF.1 Prozesse des ISMS	PERF.1 Leistungsbewertung des ISMS

PERF.1.1.3 Auswertung von Auditergebnissen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	in Bezug auf den Fortschritt, die Einhaltung oder die Überschreitung von Umsetzungsdaten und der inhaltlichen Korrektheit regelmäßig	
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Monitoring-Evaluation SOLLTE die Umsetzung von festgelegten Maßnahmen aus Auditergebnissen in Bezug auf den Fortschritt, die Einhaltung oder die Überschreitung von Umsetzungsdaten und der inhaltlichen Korrektheit regelmäßig überprüfen.	Monitoring-Evaluation SOLLTE die Umsetzung von festgelegten Maßnahmen aus Auditergebnissen überprüfen.
Thema	PERF.1 Prozesse des ISMS	PERF.1 Leistungsbewertung des ISMS

PERF.1.1.4 Auswertung von Sicherheitsvorfällen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Ergebnis	die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen	umgesetzte Maßnahmen als Folge von Sicherheitsvorfällen

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	**[- Die -]** Auswertung von Verbesserungsmaßnahmen **[- im Informationssicherheitsmanagement dient dazu -]**, **[- den Nutzen und -]** die Wirksamkeit **[- bereits umgesetzter Korrektur -]**- **[- oder Optimierungsmaßnahmen zu bewerten . Dabei wird geprüft , ob die Maßnahme das angestrebte Ziel erreicht hat , bestehende Risiken reduziert wurden und ob sich weitere Anpassungen oder Folgeaktivitäten ergeben , um die Sicherheit kontinuierlich zu erhöhen . -]**	**[+ Bei der +]** Auswertung von **[+ Sicherheitsvorfällen sollten Ursachen , Auswirkungen , Reaktionen und Schwachstellen systematisch analysiert werden , um gezielte +]** Verbesserungsmaßnahmen **[+ abzuleiten +]**. **[+ Wichtig ist , dass sowohl +]** die Wirksamkeit **[+ der Sofortmaßnahmen als auch die Umsetzung und Nachhaltigkeit der Folgemaßnahmen überprüft werden +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	in Bezug auf den Fortschritt, die Einhaltung oder die Überschreitung von Umsetzungsdaten und der inhaltlichen Korrektheit regelmäßig	
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Monitoring-Evaluation SOLLTE die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen in Bezug auf den Fortschritt, die Einhaltung oder die Überschreitung von Umsetzungsdaten und der inhaltlichen Korrektheit regelmäßig überprüfen.	Monitoring-Evaluation SOLLTE umgesetzte Maßnahmen als Folge von Sicherheitsvorfällen überprüfen.
Thema	PERF.1 Prozesse des ISMS	PERF.1 Leistungsbewertung des ISMS
Titel	Auswertung von Verbesserungen	Auswertung von Sicherheitsvorfällen
UUID	f0e0d244-7b54-4b72-b5d8-5489f7ddd7d8	210472b2-d941-421f-ba5d-0a62eb8e8cf0

PERF.2.1 Überwachung der Einhaltung von Verpflichtungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Aufwand	0	2
Ergebnis	ein Verfahren zum Aufbau und zur Pflege eines oder mehrerer Auditprogramme	die Einhaltung von Verpflichtungen

Attribut	06.02.26	17.02.26
Handlungswort	verankern	überprüfen
Hinweis	**[- Ein Audit kann in unterschiedlichen Formen durchgeführt werden – beispielsweise als internes Audit durch eigene Mitarbeitende -]**, **[- als externes Audit durch unabhängige Dritte (z . B . für Zertifizierungen) , als Überwachungs - oder Wiederholungsaudit , oder als Sonderaudit bei Sicherheitsvorfällen . Ziel ist es , -]** die Einhaltung von **[- Sicherheitsanforderungen -]**, die **[- Wirksamkeit -]** von Maßnahmen **[- sowie mögliche Schwachstellen zu prüfen -]**.	**[+ Im Rahmen der Compliance +]**- **[+ Überwachung sollte +]** die Einhaltung von **[+ Verpflichtungen regelmäßig sowie anlassbezogen überprüft werden . Dies umfasst regelmäßige Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung dokumentierter gesetzlicher und vertraglicher Anforderungen , anlassbezogene Überprüfungen bei Änderungen des regulatorischen Umfelds , bei Hinweisen auf mögliche Verstöße oder nach durchgeführten Änderungen in relevanten Systemen oder Prozessen +]**, die **[+ Identifikation von Compliance - Lücken und deren systematische Dokumentation sowie die Entwicklung und Umsetzung +]** von Maßnahmen **[+ zur Schließung identifizierter Compliance +]**- **[+ Lücken . +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Modalverb	MUSS	SOLLTE
Parameter		{'perf.2.1-prm1': 'regelmäßig'}
Präzisierung		{{regelmäßig}} sowie anlassbezogen
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Tags		Compliance-Management
Text	Monitoring-Evaluation MUSS ein Verfahren zum Aufbau und zur Pflege eines oder mehrerer Auditprogramme verankern.	Monitoring-Evaluation SOLLTE die Einhaltung von Verpflichtungen {{ insert: param, perf.2.1-prm1 }} sowie anlassbezogen überprüfen.
Thema	PERF.2 Audits	PERF.2 Überwachung der Compliance
Titel	Aufbau und Pflege eines Auditprogramms	Überwachung der Einhaltung von Verpflichtungen
UUID	26cebd96-ae1b-46e8-9d1c-95f969b769dc	9bb16672-4394-4ce9-bd14-12a080233f7a
Verbesserung	PERF.2.1.1	
Verwandte		#GC.7.1, #UMS.7.1

PERF.3.1 Aufbau und Pflege eines Auditprogramms (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Ergebnis	das ISMS der Institution hinsichtlich Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit	ein Verfahren zum Aufbau und zur Pflege eines oder mehrerer Auditprogramme
Handlungswort	überprüfen	verankern
Hinweis	**[- Damit -]** die **[- Institutionsleitung fundierte Entscheidungen zur Steuerung des Informationssicherheitsprozesses treffen kann -]**, **[- ist ein prägnanter Managementbericht erforderlich -]**. **[- Darin werden die wesentlichen Eckpunkte zum Stand der Informationssicherheit übersichtlich aufbereitet . Der Bericht SOLL : kurz , klar und verständlich sein , relevante Informationen bzw . Entwicklungen enthalten , nicht überfrachtet sein d . h . den Fokus auf das Wesentliche legen . So kann die Leitung gezielt Maßnahmen priorisieren und Ressourcen effektiv einsetzen . Es muss unter anderem deutlich werden , ob der beabsichtigte Sicherheitszweck wirksam erfüllt wird . -]**	**[+ Ein Audit kann in unterschiedlichen Formen durchgeführt werden – beispielsweise als internes Audit durch eigene Mitarbeitende , als externes Audit durch unabhängige Dritte (z . B . für Zertifizierungen) , als Überwachungs - oder Wiederholungsaudit , oder als Sonderaudit bei Sicherheitsvorfällen . Ziel ist es , +]** die **[+ Einhaltung von Sicherheitsanforderungen +]**, **[+ die Wirksamkeit von Maßnahmen sowie mögliche Schwachstellen zu prüfen +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Parameter	{'perf.3.1-prm1': 'regelmäßig'}	
Präzisierung	{{regelmäßig}} sowie anlassbezogen	
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Monitoring-Evaluation MUSS das ISMS der Institution hinsichtlich Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit {{ insert: param, perf.3.1-prm1 }} sowie anlassbezogen überprüfen.	Monitoring-Evaluation MUSS ein Verfahren zum Aufbau und zur Pflege eines oder mehrerer Auditprogramme verankern.
Thema	PERF.3 Managementbewertungen	PERF.3 Auditprogramm und -durchführung
Titel	Eignungsprüfung	Aufbau und Pflege eines Auditprogramms
UUID	f9cf8bd8-9a68-4294-9e33-ab7b4f28c68c	26cebd96-ae1b-46e8-9d1c-95f969b769dc

Attribut	06.02.26	17.02.26
Verbesserung		PERF.3.1.1, PERF.3.1.2, PERF.3.1.3, PERF.3.1.4
Verwandte	#PERF.2.1	

PERF.4.1 Dokumentation von Auditergebnissen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Dokumentation		Auditbericht
Ergebnis	ein Verfahren zur Erkennung von Sicherheitsvorfällen	ein Verfahren zur Erstellung aussagekräftiger Auditberichte
Hinweis	**[- Dieses Verfahren SOLL klare Meldewege -]**, **[- technische Überwachungsmechanismen -]** (**[- z -]**. **[- B -]**. **[- Log -]**- **[- Analyse -]**, **[- Intrusion Detection -]**), **[- Verantwortlichkeiten sowie Kriterien zur Klassifikation von Vorfällen -]** enthalten. **[- So wird gewährleistet -]**, **[- dass sicherheitsrelevante Ereignisse frühzeitig erkannt , bewertet und in den ISMS - Verbesserungsprozess eingebunden werden . -]**	**[+ Ein Auditbericht muss nachvollziehbar +]**, **[+ vollständig und strukturiert dokumentieren +]**, **[+ wie das Audit durchgeführt wurde und welche Ergebnisse erzielt wurden +]**. **[+ Er enthält Angaben zum Auditziel +]**, **[+ Auditumfang +]**, **[+ Auditteam +]**, **[+ Auditmethoden +]**, **[+ den bewerteten Bereichen sowie eine übersichtliche Darstellung der Feststellungen inklusive Abweichungen +]**, **[+ Verbesserungspotenzialen und der Bewertung der Wirksamkeit der umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen . Die Auditberichte sollten neben den identifizierten Schwachstellen auch positive Feststellungen +]** enthalten, **[+ um ein ausgewogenes Bild zu vermitteln und Best Practices zu fördern +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Monitoring-Evaluation MUSS ein Verfahren zur Erkennung von Sicherheitsvorfällen verankern.	Monitoring-Evaluation MUSS ein Verfahren zur Erstellung aussagekräftiger Auditberichte verankern.
Thema	PERF.4 Monitoring	PERF.4 Bewertungsschema und Auditberichte
Titel	Sicherheitsvorfälle	Dokumentation von Auditergebnissen
UUID	3c76f9bf-7a52-4ba4-a9dd-f351e543ca9f	d173c0e0-9c22-414c-b4c8-633c7a75a406
Verbesserung		PERF.4.1.1, PERF.4.1.2
Verwandte		#PERF.3.1

PERF.5.1 Eignungsprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Aufwand	3	0
Dokumentation		Managementbericht
Ergebnis	die Aktualität der Anforderungen	das ISMS der Institution hinsichtlich Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit
Hinweis	Die **[- Verifikation sollte folgende Aspekte umfassen -]**: Das **[- Anforderungspaket sollte regelmäßig -]** (**[- i -]**. **[- A . jährlich , je nach Organisationsgröße , Parameter und Prüftiefe) in Hinblick auf die Modellierung überprüft -]** werden, **[- um ihre Aktualität und Angemessenheit zu bewerten -]**. **[- Bei der Überprüfung sollten veränderte Geschäftsprozesse , neue IT - Komponenten , organisatorische Änderungen und externe Faktoren wie neue regulatorische Anforderungen oder veränderte Bedrohungslandschaften berücksichtigt werden . Die Überprüfung sollte in Abstimmung mit den zuständigen Bereichen erfolgen , um sicherzustellen , dass alle relevanten Perspektiven einbezogen werden . Bei Bedarf sollten Anpassungen der Auswahl der Anforderungen vorgenommen werden , um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden . -]**	**[+ Damit +]** die **[+ Institutionsleitung fundierte Entscheidungen zur Steuerung des Informationssicherheitsprozesses treffen kann +]**, **[+ ist ein prägnanter Managementbericht erforderlich . Darin werden die wesentlichen Eckpunkte zum Stand der Informationssicherheit übersichtlich aufbereitet . Der Bericht SOLL : kurz , klar und verständlich sein , relevante Informationen bzw . Entwicklungen enthalten , nicht überfrachtet sein d . h . den Fokus auf +]** das **[+ Wesentliche legen +]**. **[+ So kann die Leitung gezielt Maßnahmen priorisieren und Ressourcen effektiv einsetzen +]**. **[+ Es muss unter anderem deutlich +]** werden, **[+ ob der beabsichtigte Sicherheitszweck wirksam erfüllt wird +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	{{regelmäßig}}	{{regelmäßig}} sowie anlassbezogen
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Monitoring-Evaluation MUSS die Aktualität der Anforderungen {{ insert: param, perf.5.1-prm1 }} überprüfen.	Monitoring-Evaluation MUSS das ISMS der Institution hinsichtlich Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit {{ insert: param, perf.5.1-prm1 }} sowie anlassbezogen überprüfen.

Attribut	06.02.26	17.02.26
Thema	PERF.5 Verifikation der Anforderungen	PERF.5 Managementbewertungen
Titel	Aktualität der Anforderungen	Eignungsprüfung
UUID	1d6e2d9d-a9b9-46cb-9079-a2587c90c661	f9cf8bd8-9a68-4294-9e33-ab7b4f28c68c
Verbesserung		PERF.5.1.1, PERF.5.1.2, PERF.5.1.3, PERF.5.1.4, PERF.5.1.5, PERF.5.1.6, PERF.5.1.7, PERF.5.1.8, PERF.5.1.9

PERS.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.2.1 Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.2.2 Rollen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.2.3 Rollentrennung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.2.3.1 Rollentrennung - Verzeichnisdienst (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.2.3.2 Rollentrennung - Virtualisierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.2.3.3 Rollentrennung - Audits (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.2.3.4 Rollentrennung - Änderungen und Tests (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.2.4 Zuständigkeiten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.3.1 Dienst- oder Arbeitsvertrag (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.3.2 Verfahrensanweisungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.3.3 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.3.4 Stellenbeschreibungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.3.5 Prüfung der Bewerbungsunterlagen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.3.6 Vertrauenswürdigkeit von Bewerbenden (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.3.6.1 Sicherheitsüberprüfung (intern) (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

PERS.3.7 Einarbeitung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.4.1 Qualifikationsbedarf (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.4.2 Rollenspezifische Schulungen und Sensibilisierungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.4.2.1 Produktspezifische Schulungen und Sensibilisierungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.5.1 Maßregelung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.5.2 Innentäter (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.5.3 Vertrauens-Check sicherheitskritischer Rollen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.6.1 Vorgehensweise für den Weggang (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.6.1.1 Entzug von Berechtigungen gemäß BER (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

PERS.6.1.2 Neubesetzung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.1.3 Übungen zur Vorfallsbehandlung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

REA.2.1 Triage und Erstreaktion (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.2.2 Automatische Erstreaktion (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

REA.2.3 Dokumentation von Vorfällen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.2.4 Diagnosedaten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.2.5 IT-Forensik (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

REA.2.5.1 Rechtssichere Beweissicherung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.2.5.2 Vier-Augen-Prinzip (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

REA.2.5.3 Forensik-Dienstleister (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

REA.2.6 Ursachenanalyse und Behandlung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.2.6.1 Dokumentation des Vorgehens (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.2.6.2 Kommunikation bei Vorfällen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.2.6.2.1 Information zuständiger Behörden (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.2.6.3 Koordinierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.2.6.4 Service Level (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

REA.2.6.5 Eskalation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.3.1 Verbesserung durch Erkenntnisse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

REA.3.1.1 Quantitative Analyse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.1.2 Erfolgsmessung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.2.1 Schutzziele (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.2.2 Meldewege (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.2.3 Verschlüsselung und Signatur (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.2.4 Nutzung unautorisierter Assets (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.2.4.1 Verbindung unautorisierter IT-Systeme (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.2.5 Zuständigkeitsbereiche (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.2.6 Umgehung von Sicherheitsfunktionen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.2.7 Änderung von Konfigurationen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.2.8 Melden von Ereignissen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.2.8.1 Melden von Fehler- und Warnmeldungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.3.1 Schadprogramme (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.3.2 Öffnen in der Sandbox (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

SENS.3.3 Umwandeln verdächtiger Dateien (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

SENS.4.1 Personengebundene Authentisierungsmittel (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.4.1.1 Verdeckte Eingabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.4.1.2 Untersagung von Passwort Recycling (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.4.1.3 Wahl von Passwörtern (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.4.1.4 Passwörter nur im Passwortmanager (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.4.1.5 Biometrische Authentifikation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.4.1.6 Keine Weitergabe personengebundener Authentisierungsmittel (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.4.2 Mehrfachnutzung von Zugängen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.4.3 Abmelden nach Nutzung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.5.1 Datenablage (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.5.2 Weitergabe von Informationen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.5.3 Weitergabe von Erreichbarkeiten (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

SENS.5.4 Rest- und Zusatzdaten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.5.5 Löschfristen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.5.6 Papiervernichtung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.6.1 Scan angenommener Wechseldatenträger (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.6.2 Verschlüsselung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.1 Spezifische Sensibilisierung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.2 Virenscan (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.3 Automatische Antworten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.4 SPAM - Löschen oder Melden (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.5 SPAM - Nichtbeantwortung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.6 SPAM - Links (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.7 SPAM - Anhänge (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.8 Gefälschte E-Mails (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.9 Aktive Inhalte (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.10 Trennen nicht benötigter Anschlüsse (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.11 Heimliche Aufzeichnung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.12 Öffentliche WLANs (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.13 Unverschlüsselte WLANs (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.14 Unautorisierte WLANs (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

SENS.7.15 Social Engineering Anrufe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.16 Mailbox-PIN und Co. (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.17 Unverschlüsseltes Telefonieren (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.18 Mobiltelefone in Sicherheitsbereichen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

SENS.7.19 Unverschlüsselte SMS oder MMS (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

SENS.7.20 Authentifzierung von Gesprächspartnern (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.21 Rechtsunsicherheit von Faxen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.22 Unverschlüsselte Faxleitungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.23 Geolokation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.24 Zertifikatswarnungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.7.25 Zugang zum Fahrzeug (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.8.1 Risiken der Nutzung von mobilen Endgeräten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.8.2 Schließen von Türen und Fenstern (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.8.3 Mitbringen von IT-Systemen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

SENS.8.4 Begleitung Externer (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

SENS.8.4.1 Beaufsichtigung Externer (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.8.5 Verwahrung Intern (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.8.6 Rückgabe nicht mehr benötigter Assets (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.8.7 Verwendung von Brandschutmitteln (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.8.8 Verwendung von Wasserschutzmitteln (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

SENS.9.1 Verarbeitung in der Öffentlichkeit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.9.2 Vorsicht vor Mithören (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.9.3 Verwahrung außer Haus (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.9.4 Mobile Arbeit mit Dokumenten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.9.5 Mitnahme zur mobilen Arbeit (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.9.6 Mitnahme ins Ausland (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

SENS.9.7 Reise- und Sicherheitshinweise (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.10.1 Grundprinzipien der Systemadministration (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.10.2 Umgang mit privilegierten Berechtigungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.10.3 Systemadministration - Sicherheitsvorfälle (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.10.4 Systemadministration - Strukturierte Verkabelung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.10.5 Systemadministration - Internetnutzung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.11.1 Sensibilisierung der Institutionsleitung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.11.2 Führen als Vorbild (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.11.3 Whaling (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

SENS.12.1 Hohe Risiken (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

STM.1.1 Definition und Abgrenzung des Informationsverbunds (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit		#GC.4.1
Dokumentation		Informationsverbund
Ergebnis	die Erstellung eines Anforderungspakets	den nachvollziehbar abgegrenzten Informationsverbund
Handlungswort	verankern	festlegen
Hinweis	**[- Das Anforderungspaket enthält alle Anforderungen -]**, die für **[- den betrachteten Informationsverbund -]** und **[- den priorisierten Geschäftsprozesse relevant -]** sind **[- sowie wenn erforderlich zusätzlichen Anforderungen -]**. **[- Diese Anforderung dient -]** der **[- grundsätzlichen Vorgabe ein Anforderungspaket zu erstellen -]**. **[- Weitere Details sind den folgenden Anforderungen dieser Praktik zu entnehmen . -]**	**[+ Definieren und dokumentieren Sie den Informationsverbund . Dieser bildet den Geltungsbereich inhaltlich - technisch ab und umfasst die informationsverarbeitenden Systeme , Prozesse und Komponenten +]**, die **[+ innerhalb des festgelegten Geltungsbereichs betrachtet werden . Dokumentieren Sie , welche Institutionsbereiche , Rollen und Personen zum Informationsverbund gehören +]** für **[+ die organisatorische Abgrenzung . Grenzen Sie zusätzlich aus technischer Perspektive ab , welche Anwendungen , Systeme +]** und **[+ Netze Bestandteil Ihres Informationsverbundes +]** sind. **[+ Dokumentieren Sie weiterhin , welche Betriebsanteile an externe Parteien outgessourced - bsw . welche Cloud - Dienste genutzt - werden . In +]** der **[+ Praxis kann es in einem Geltungsbereich auch mehrere Informationsverbünde geben +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung		auf Basis des Geltungsbereichs
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Strukturmodellierung MUSS die Erstellung eines Anforderungspakets verankern.	Strukturmodellierung MUSS den nachvollziehbar abgegrenzten Informationsverbund auf Basis des Geltungsbereichs festlegen.
Thema	STM.1 Anforderungspaket	STM.1 Definition und Abgrenzung des Informationsverbunds

Attribut	06.02.26	17.02.26
Titel	Erstellen eines Anfoderungspakets	Definition und Abgrenzung des Informationsverbunds
UUID	c6fb5790-0490-48b6-b409-286915a08353	cba2f75c-95f5-4398-9a8b-7773bdcd1c7d

STM.1.2 Dokumentation der externen Schnittstellen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit		#STM.1.1
Dokumentation		Informationsverbund
Ergebnis	die Anforderungen der ISMS-Praktiken dem gesamten Informationsverbund	Schnittstellen des Informationsverbunds
Handlungswort	zuweisen	festlegen
Hinweis	**[- Neben den zielobjektgebundenen Anforderungen enthält das Kompendium -]**- **[- GS -]**++ auch **[- Anforderungen ohne explizite Zielobjektzuordnung -]**. **[- Diese werden im Anforderungspaket ergänzend -]** berücksichtigt. **[- Für die Anforderungen der ISMS - Praktiken (GC , STM , PERF , VRB , UMS) gilt dabei Folgendes : Die Anforderungen der ISMS - Praktiken sind übergreifend und keinem einzelnen Zielobjekt zugewiesen . Sie bauen den PDCA - Zyklus des Managementsystems auf und gelten deshalb einmalig für den gesamten Informationsverbund . Alle Anforderungen der ISMS - Praktiken werden ohne weitere Selektion auf den Informationsverbund modelliert . Sie werden als „ verbundweite Anforderungen " im Anforderungspaket geführt , da sie Governance - , Steuerungs - , Kontroll - und Verbesserungsprozesse definieren . -]**	**[+ Im Informationsverbund sind die organisatorischen +]**, **[+ technischen und infrastrukturellen Schnittstellen dargestellt +]**. **[+ Für eine eindeutige Abgrenzung sind im Informationsverbund die Schnittstellen definiert +]**. **[+ Wie bei der Beschreibung des Informationsverbunds selbst , sind +]** auch **[+ hier organisatorische +]**, **[+ technische sowie infrastrukturelle Schnittstellen +]** berücksichtigt.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	als verbundweite Anforderungen	zu externen Prozessen
Sicherheitsniveau		normal-SdT

Attribut	06.02.26	17.02.26
Text	Strukturmodellierung MUSS die Anforderungen der ISMS-Praktiken dem gesamten Informationsverbund als verbundweite Anforderungen zuweisen.	Strukturmodellierung MUSS Schnittstellen des Informationsverbunds zu externen Prozessen festlegen.
Thema	STM.1 Anforderungspaket	STM.1 Definition und Abgrenzung des Informationsverbunds
Titel	ISMS-Anforderungen	Dokumentation der externen Schnittstellen
UUID	92bc2497-1440-4718-b35b-9648b3efc4fd	c30d414e-65e5-460e-8239-892f9a196a1f

STM.2.1 Erstellung eines Anforderungspakets (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Aufwand	3	0
Ergebnis	die Erfassung aller relevanten Assets für die betrachteten Geschäftsprozesse	in ein zu erstellendes Anforderungspaket alle Anforderungen
Handlungswort	verankern	platzieren
Hinweis	**[- Die Asset - Modellierung ist der zentrale Schritt , um den zuvor festgelegten Informationsverbund strukturiert und nachvollziehbar in sicherheitsrelevante Bestandteile zu zerlegen . Ziel ist es -]**, die für den betrachteten **[- Geschäftsprozess relevanten Assets zu identifizieren , zu dokumentieren -]** und **[- so zu modellieren , dass daraus automatisiert oder manuell passende Anforderungen abgeleitet werden können . Assets sind dabei alle materiellen oder immateriellen Werte , die zur Aufgabenerfüllung und zur Erreichung der Geschäftsziele benötigt werden . Die Asset - Modellierung fokussiert auf jene Assets , die im Rahmen der -]** priorisierten Geschäftsprozesse **[- Informationen verarbeiten -]**, **[- speichern -]**, **[- übertragen oder deren Schutz unterstützen -]**.	**[+ Das Anforderungspaket enthält alle Anforderungen +]**, die für den betrachteten **[+ Informationsverbund +]** und **[+ den +]** priorisierten Geschäftsprozesse **[+ relevant sind sowie wenn erforderlich zusätzlichen Anforderungen +]**. **[+ Diese Anforderung dient der grundsätzlichen Vorgabe ein Anforderungspaket zu erstellen +]**. **[+ Weitere Details sind den folgenden Anforderungen dieser Praktik zu entnehmen +]**.

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung		die für den berachteten Informationsverbund relevant sind
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Strukturmodellierung MUSS die Erfassung aller relevanten Assets für die betrachteten Geschäftsprozesse verankern.	Strukturmodellierung MUSS in ein zu erstellendes Anforderungspaket alle Anforderungen die für den berachteten Informationsverbund relevant sind platzieren.
Thema	STM.2 Asset-Modellierung	STM.2 Erstellung eines Anforderungspakets
Titel	Erfassung aller relevanten Assets	Erstellung eines Anforderungspakets
UUID	10e75c93-320b-4d4d-baaa-ed7392b274cf	c6fb5790-0490-48b6-b409-286915a08353
Verwandte	#STM.2.2	

STM.3.1 ISMS-Anforderungen des Informationsverbundes (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Ergebnis	Anforderungen auf den Informationsverbund	alle Anforderungen der ISMS-Praktiken
Handlungswort	einschränken	platzieren

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	**[- Die Auswahl der -]** Anforderungen **[- erfolgt unter Berücksichtigung der ersten Einschätzung des Schutzbedarfs -]** (**[- siehe Praktik GC) . Anhand des Mappings von Assets auf -]** GS++- **[- Zielobjekte und der Berücksichtigung individueller Vorgaben und Kriterien der Institution erfolgt eine vordefinierte Auswahl sowie ein vordefinierter Zuschnitt aller relevanten Anforderungen -]**. **[- So wird sichergestellt , dass nur -]** die Anforderungen **[- ausgewählt werden -]**, die für **[- die Institution auch tatsächlich relevant sind -]**.	**[+ Neben den zielobjektgebundenen +]** Anforderungen **[+ enthält das Kompendium +]**- GS++ **[+ auch Anforderungen ohne explizite Zielobjektzuordnung +]**. **[+ Diese werden im Anforderungspaket ergänzend berücksichtigt +]**. **[+ Für +]** die Anforderungen **[+ der ISMS - Praktiken (GC , STM , PERF , VRB , UMS) gilt dabei Folgendes +]**: Die **[+ Anforderungen der ISMS - Praktiken sind übergreifend und keinem einzelnen Zielobjekt zugewiesen . Sie bauen den PDCA - Zyklus des Managementsystems auf und gelten deshalb einmalig +]** für **[+ den gesamten Informationsverbund +]**. **[+ Alle Anforderungen der ISMS - Praktiken werden ohne weitere Selektion auf den Informationsverbund modelliert . Sie werden als „ verbundweite Anforderungen " im Anforderungspaket geführt , da sie Governance - , Steuerungs - , Kontroll - und Verbesserungsprozesse definieren . +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	auf Basis eines Mappings relevanter Assets auf Zielobjekte	modelliert auf den vorliegenden Informationsverbund
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Strukturmodellierung MUSS Anforderungen auf den Informationsverbund auf Basis eines Mappings relevanter Assets auf Zielobjekte einschränken.	Strukturmodellierung MUSS alle Anforderungen der ISMS-Praktiken modelliert auf den vorliegenden Informationsverbund platzieren.
Thema	STM.3 Anforderungsmodellierung	STM.3 ISMS-Anforderungen des Informationsverbundes
Titel	Auswahl von Anforderungen	ISMS-Anforderungen des Informationsverbundes
UUID	419fcb9f-df8d-4757-a8b4-c841545e3ca5	92bc2497-1440-4718-b35b-9648b3efc4fd

STM.4.1 Erfassung relevanter Assets (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Aufwand	3	0
Ergebnis	eine Bewertung der Erforderlichkeit von zusätzlichen Anforderungen	alle relevanten Assets für die betrachteten Geschäftsprozesse
Handlungswort	verankern	festlegen
Hinweis	**[- Dieser -]** Schritt **[- ergänzt das Anforderungspaket -]**, um **[- Anforderungen -]**, die **[- sich aus dem individuellen Compliance -]**- **[- Umfeld der Institution ergeben -]**. Die **[- Integration von externen Compliance - Verpflichtungen stellt sicher , dass alle relevanten gesetzlichen -]** und **[- vertraglichen Pflichten berücksichtigt -]** werden, die **[- erfasst wurden -]**. **[- Hier zu zählen z -]**. **[- B -]**. **[- gesetzliche Verpflichtungen -]**, **[- welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen -]** oder **[- auch vertragliche Verpflichtungen mit Relevanz für die Informationsverarbeitung -]**.	**[+ Die Asset - Modellierung ist der zentrale +]** Schritt, um **[+ den zuvor festgelegten Informationsverbund strukturiert und nachvollziehbar in sicherheitsrelevante Bestandteile zu zerlegen . Ziel ist es +]**, die **[+ für den betrachteten Geschäftsprozess relevanten Assets zu identifizieren +]**, **[+ zu dokumentieren und so zu modellieren , dass daraus automatisiert oder manuell passende Anforderungen abgeleitet werden können . Assets sind dabei alle materiellen oder immateriellen Werte +]**, die **[+ zur Aufgabenerfüllung +]** und **[+ zur Erreichung der Geschäftsziele benötigt +]** werden. Die **[+ Asset +]**- **[+ Modellierung fokussiert auf jene Assets +]**, **[+ die im Rahmen der priorisierten Geschäftsprozesse Informationen verarbeiten +]**, **[+ speichern +]**, **[+ übertragen +]** oder **[+ deren Schutz unterstützen +]**. **[+ Relevante Assets können insbesondere Informationswerte , Systeme und Anwendungen (System Assets) , Netz - und Kommunikationskomponenten , infrastrukturelle und physische Assets sowie personelle und organisatorische Assets sein +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	basierend auf dem individuellen Compliance-Umfeld der Institution	modelliert auf den vorliegenden Informationsverbund
Sicherheitsniveau		normal-SdT

Attribut	06.02.26	17.02.26
Text	Strukturmodellierung MUSS eine Bewertung der Erforderlichkeit von zusätzlichen Anforderungen basierend auf dem individuellen Compliance-Umfeld der Institution verankern.	Strukturmodellierung MUSS alle relevanten Assets für die betrachteten Geschäftsprozesse modelliert auf den vorliegenden Informationsverbund festlegen.
Thema	STM.4 Externe Verpflichtungen	STM.4 Asset-Modellierung
Titel	Anforderungsergänzung auf Grund externer Verpflichtungen	Erfassung relevanter Assets
UUID	b620ab56-c91f-47bc-a8fa-a7a594b7d14b	10e75c93-320b-4d4d-baaa-ed7392b274cf
Verbesserung	STM.4.1.1, STM.4.1.2	

STM.5.1 Modellierung der Anforderungen mit Zielobjekt (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit		#STM.4.3
Aufwand	3	0
Ergebnis	die Identifikation von Assets, für die es keine passenden Anforderungen gibt,	die Modellierung der Anforderung aus den Zielobjektkategorien auf die zugeordeten Assets
Handlungswort	verankern	ausführen

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	Für den **[- Fall -]**, **[- dass für relevante Assets keine passenden Anforderungen gefunden -]** werden **[- konnten , empfiehlt es sich diese zu dokumentieren . Basierend auf dieser Dokumentation können dann im Nachfolgenden Entscheidungen über die etwaige Ergänzung zusätzlicher Anforderungen getroffen werden . Dies wird in den nachfolgenden Anforderungen dieses Themas weiter behandelt . Falls keine solchen Assets identifiziert werden konnten (folglich also allen Assets passende Anforderungen zugewiesen werden konnten) , so sind -]** die Anforderungen **[- dieses Themas hinfällig -]**.	**[+ Nun werden die Anforderungen aus dem GS + + auf die identifizierten Zielobjekte modelliert . Gemäß dem Schutzbedarf der Institution +]** für den **[+ Geschäftsprozess +]**, werden die Anforderungen **[+ für eine entsprechendes Sicherheitsniveau gewählt +]**. **[+ Die modellierten Anforderungen bilden das individuelle Anforderungspaket des festgelegten Informationsverbund in Bezug auf den ausgewählten Geschäftsprozess . +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Strukturmodellierung MUSS die Identifikation von Assets, für die es keine passenden Anforderungen gibt, verankern.	Strukturmodellierung MUSS die Modellierung der Anforderung aus den Zielobjektkategorien auf die zugeordeten Assets ausführen.
Thema	STM.5 Anforderungsergänzung	STM.5 Anforderungsmodellierung auf die Assets
Titel	Identifikation von Assets	Modellierung der Anforderungen mit Zielobjekt
UUID	2806a793-8638-4b0b-9247-22252cae48f6	11fe535b-f1f3-49d2-ab01-65fc651281b5
Verwandte		#STM.5.2, #STM.5.3, #STM.5.4

STM.5.2 Vererbung von Zielobjektkategorien (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#STM.5.1	
Aufwand	3	0

Attribut	06.02.26	17.02.26
Ergebnis	eine nachvollziehbare Begründung für das Fehlen von passenden Anforderungen	die Ergänzung der zuvor zugeordneten Zielobjektkategorien um diejenigen Kategorien
Handlungswort	dokumentieren	ausführen
Hinweis	**[- Hierzu gehört -]** eine **[- nachvollziehbare Erklärung warum es innerhalb -]** der **[- existierenden Anforderungen -]** (**[- z -]**. **[- B . technisch / organisatorische Anforderungen des GS + + -]**) für **[- das betrachtete -]** Asset **[- keine passenden -]** Anforderungen **[- gibt -]**. **[- Nur bei stichhaltiger Begründung ist die Erstellung gänzlich neuer Anforderungen zulässig . Hierbei ist besonders auf die Vermeidung von Redundanzen zu achten . -]**	**[+ Anforderungen werden einmalig für die passende Zielobjektkategorie definiert und dann auf alle nachgeordneten Kategorien vererbt . Durch die Vererbung wird es einfacher , den Umsetzungsstand und das Sicherheitsniveau über verschiedene Systeme und Anwendungen hinweg zu erfassen und zu vergleichen . +]** Eine **[+ automatisierte Verarbeitung +]** der **[+ Vererbungshierarchie kann auch der Umsetzungsaufwand in vielen Fällen erheblich reduzieren +]**, **[+ ohne dass Themen außen vor bleiben +]**. **[+ Die Vererbung erfolgt entlang der Zielobjekthierarchie +]**: Für **[+ jedes zugeordnete Zielobjekt werden alle Elternknoten bis zur Wurzel einbezogen . Die Vererbung ist deterministisch , da die Zielobjekthierarchie fest definiert ist . Eine Automatisierung der Vererbung ist möglich und empfohlen , wenn die Hierarchie maschinenlesbar vorliegt . Beachten Sie , dass die Vererbung dazu führen kann , dass sich Zielobjektkategorien mehrfach ergeben ; diese sind konsolidiert zu betrachten , um redundante Anforderungen zu vermeiden . Ergebnis dieses Schritts ist eine vollständige Liste der Zielobjektkategorie je +]** Asset **[+ , bestehend aus direkt zugeordneten Zielobjektkategorien und vererbten übergeordneten Zielobjektkategorien . Dieses Set bildet die Grundlage für die Anforderungskonsolidierung und - ergänzung um die +]** Anforderungen **[+ ohne Zielobjektkategorie +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung		die in der Zielobjekthierarchie übergeordnet sind
Sicherheitsniveau		normal-SdT

Attribut	06.02.26	17.02.26
Text	Strukturmodellierung MUSS eine nachvollziehbare Begründung für das Fehlen von passenden Anforderungen dokumentieren.	Strukturmodellierung MUSS die Ergänzung der zuvor zugeordneten Zielobjektkategorien um diejenigen Kategorien die in der Zielobjekthierarchie übergeordnet sind ausführen.
Thema	STM.5 Anforderungsergänzung	STM.5 Anforderungsmodellierung auf die Assets
Titel	Begründung für das Fehlen von Anforderungen	Vererbung von Zielobjektkategorien
UUID	f7af2f16-e654-4e9b-a63f-95aa0e58d222	3e96574e-7742-42c4-8ccb-4578bcc2f7b0
Verwandte		#STM.5.1, #STM.5.3, #STM.5.4

STM.5.3 Konsolidierung und Redundanzprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#STM.5.1	
Aufwand	4	0
Ergebnis	die Erstellung von neuen Anforderungen	eine Konsolidierung und Redundanzprüfung des Anforderungspakets
Handlungswort	verankern	ausführen

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	**[- Falls es für Assets oder Themen im Grundschutz -]**++ **[- derzeit noch keine Anforderungen gibt -]** (**[- vorausgesetzt einer nachvollziehbaren Begründung für das Fehlen bestimmter -]** Anforderungen), **[- können -]** diese **[- von der Institution erstellt werden und im Nachgang dem -]** Anforderungspaket **[- hinzugefügt werden bzw -]**. **[- dieses erweitern . Bei der Erstellung neuer Anforderungen empfiehlt es sich strikt nach den Vorgaben des BSI vorzugehen und ein besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von Redundanzen zu legen . -]**	**[+ Wenn Anforderungen durch mehrere vererbte Zielobjekte identisch auf ein Asset wirken +]**, **[+ werden sie nur einmal geführt +]**. **[+ So bleibt das Anforderungspaket schlank und umsetzbar +]**. **[+ Ergebnis ist pro Asset ein vollständiger Satz an +]** Anforderungen, **[+ der alle organisatorischen +]**, **[+ technischen , personellen und infrastrukturellen Vorgaben enthält , die zur Erreichung des Sicherheitsniveaus erforderlich sind . +]** Diese **[+ Anforderungen ergänzen das +]** Anforderungspaket.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Modalverb	SOLLTE	MUSS
Präzisierung	in Bezug auf die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit	
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Strukturmodellierung SOLLTE die Erstellung von neuen Anforderungen in Bezug auf die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit verankern.	Strukturmodellierung MUSS eine Konsolidierung und Redundanzprüfung des Anforderungspakets ausführen.
Thema	STM.5 Anforderungsergänzung	STM.5 Anforderungsmodellierung auf die Assets
Titel	Erstellung neuer Anforderungen	Konsolidierung und Redundanzprüfung
UUID	13aa3155-7ca1-41f4-8517-21044ff5e04a	2bb937c6-f260-4742-a0d3-0fbc87dc37f0
Verwandte		#STM.5.1, #STM.5.2, #STM.5.4

STM.6.1 Auf Grund anforderungsloser Assets (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Dokumentation	Ergebnisse Risikoanalyse	

Attribut	06.02.26	17.02.26
Ergebnis	die Assets, für die keine einschlägigen Anforderungen identifiziert werden konnten,	die Ergänzung des Anforderungspakets um Anforderungen
Handlungswort	dokumentieren	ausführen
Hinweis	Es **[- kann -]** Assets **[- bzw -]**. **[- Assetklassen geben -]**, die **[- durch -]** die Anforderungen nicht **[- oder nicht vollständig abgebildet bzw -]**. **[- abgesichert -]** werden. **[- Diese sind zu dokumentieren , da für diese eine Risikoanalyse durchzuführen ist . Im Rahmen der Risikoanalyse werden dann eigene Anforderungen bzw . Maßnahmen identifiziert . -]**	**[+ Falls +]** es **[+ für +]** Assets **[+ oder Themen im GS +]**+ **[+ + derzeit noch keine Anforderungen gibt , können diese von der Institution erstellt werden +]**. Die **[+ Anforderungsmodellierung für Assets ohne Anforderungen umfasst folgende Schritte : Zuerst erfolgt die Identifikation und Dokumentation von Assets , für die es keine Anforderungen im Anforderungskatalog - GS + + gibt . Daraufhin ist nachvollziehbar zu begründen , warum +]** die Anforderungen **[+ aus dem Anforderungskatalog - GS + + +]** nicht **[+ ausreichen +]**. **[+ Dann erfolgt die Erstellung von neuen Anforderungen in Bezug auf die Schutzziele (Vertraulichkeit , Integrität und Verfügbarkeit) , für diese Assets . Zuletzt wird das Anforderungspaket um die neuen Anforderungen erweitert . Die Ergebnisse dieser Anforderungsmodellierung sind individuelle und bedarfsgerechte Anforderungen für Assets , für die der Grundschutz + + keine Anforderungen enthält . Diese werden als fester Bestandteil in das Anforderungspaket integriert . Es muss eine Risikobetrachtung in Bezug auf diese neuen Anforderungen durchgeführt +]** werden.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung		für die es keine passenden Anforderungen gibt
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Strukturmodellierung MUSS die Assets, für die keine einschlägigen Anforderungen identifiziert werden konnten, dokumentieren.	Strukturmodellierung MUSS die Ergänzung des Anforderungspakets um Anforderungen für die es keine passenden Anforderungen gibt ausführen.
Thema	STM.6 Risikobetrachtung	STM.6 Anforderungsergänzung

Attribut	06.02.26	17.02.26
Titel	Durchführung einer vereinfachten Risikobewertung	Auf Grund anforderungsloser Assets
UUID	42cc5d6f-e4f8-4247-a8fa-f90988af02cb	2806a793-8638-4b0b-9247-22252cae48f6
Verwandte	#GC.7.4	#STM.6.2

STM.6.2 Auf Grund externer Verpflichtungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#GC.7.4	
Dokumentation	Ergebnisse Risikoanalyse	
Ergebnis	für Assets, die einen erhöhten Schutzbedarf aufweisen, eine vertiefende Risikoanalyse	die Ergänzung des Anforderungspakets um Anforderungen für Assets
Handlungswort	verankern	ausführen
Hinweis	**[- Für Assets -]**, die **[- einen erhöhten Schutzbedarf haben -]**, **[- muss eine vertiefende Risikoanalyse -]** z. B. **[- nach BSI Standard 200 -]**- **[- 3 -]** oder **[- ISO 27005 durchgeführt werden -]**. **[- Im Rahmen der Risikoanalyse werden dann zusätzliche Anforderungen bzw . Maßnahmen identifiziert , um dem erhöhten Risiko entgegenzuwirken . -]**	**[+ Dieser Schritt ergänzt das Anforderungspaket , um Anforderungen +]**, die **[+ sich aus dem individuellen Compliance +]**- **[+ Umfeld der Institution ergeben . Die Integration von externen Compliance - Verpflichtungen stellt sicher , dass alle relevanten gesetzlichen und vertraglichen Pflichten berücksichtigt werden , die erfasst wurden . Hier zu zählen +]** z. B. **[+ gesetzliche Verpflichtungen +]**, **[+ welche die Verarbeitung von Informationen durch die Institution betreffen +]** oder **[+ auch vertragliche Verpflichtungen mit Relevanz für die Informationsverarbeitung +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung		die sich aus dem individuellen Compliance-Umfeld der Institution ergeben
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Strukturmodellierung MUSS für Assets, die einen erhöhten Schutzbedarf aufweisen, eine vertiefende Risikoanalyse verankern.	Strukturmodellierung MUSS die Ergänzung des Anforderungspakets um Anforderungen für Assets die sich aus dem individuellen Compliance-Umfeld der Institution ergeben ausführen.

Attribut	06.02.26	17.02.26
Thema	STM.6 Risikobetrachtung	STM.6 Anforderungsergänzung
Titel	Durchführung von Risikoanalysen	Auf Grund externer Verpflichtungen
UUID	2761ceae-c2ad-49ea-8455-e669bb25a9d4	b620ab56-c91f-47bc-a8fa-a7a594b7d14b
Verwandte		#STM.6.1

TEST.1.1 Verfahren und Regelungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.1.1.1 Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.1.1.2 Zuweisung der Aufgaben (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.1.1.3 Bekanntgabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.1.2 Regelmäßige Überprüfung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.1.3 Einschränkung von Änderungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.2.1 Versionshistorie (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.2.2 Folgenabschätzung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.2.2.1 Kategorisierung von Änderungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.2.2.2 Anpassung der Dokumentation (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.2.2.3 Dokumentation der Abhängigkeiten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.3.1 Sicherheitstest (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.3.1.1 Dokumentation von Testergebnissen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.3.1.2 Integritätstest (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.3.1.3 Testdaten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.3.1.4 Testumgebung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.3.1.5 Kontinuierliche Tests (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

TEST.3.1.6 Chaos Engineering (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		erhöht

TEST.3.1.7 Analyse der Zusammensetzung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

TEST.3.1.8 Fuzzing (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

TEST.3.1.9 Lasttest (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

TEST.3.1.10 Penetrationstest bei Änderungen (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

TEST.3.2 Testabdeckung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.4.1 Autorisierung von Änderungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.4.1.1 Unabhängigkeit der Autorisierung (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

TEST.4.1.1.1 Staging (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.4.1.2 Dokumentation der Freigabe (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.4.2 Signatur (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

TEST.4.3 Rückfallösung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.4.4 Geregelte Notfalländerungen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.5.1 Information betroffener Kreise (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.5.2 Verschlüsselte Bereitstellung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.5.3 Schrittweiser Rollout (erhöht)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	erhöht	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		erhöht

TEST.5.4 Persistenz (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

TEST.5.5 Rückblick (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Stand-der-Technik-Kernel
Sicherheitsniveau		normal-SdT

UMS.1.1 Ermittlung des Umsetzungsstatus (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#GC.2.2.1, #GC.2.2.3	
Aufwand	3	0
Dokumentation	Arbeitsanweisung	
Ergebnis	Verfahren zur Prävention gegen Verstöße	den Umsetzungsstatus der Anforderungen der verschiedenen Praktiken
Handlungswort	verankern	überprüfen

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	**[- Verfahren können z -]**. **[- B -]**. **[- zielgruppengerechte Schulungen der für die Umsetzung und Einhaltung zuständigen Personen -]**, **[- die Berücksichtigung der Compliance -]**- **[- Verpflichtungen bei Freigabe - und Testprozessen sowie die Förderung einer konstruktiven Fehlerkultur -]** sein.	**[+ Der Umsetzungsstatus einer Anforderung kann grundsätzlich nur „ umgesetzt “ +]** (**[+ „ ja “ +]**) **[+ oder „ nicht umgesetzt “ +]** (**[+ „ nein “ +]**) sein. **[+ Eine Anforderung gilt nur dann als umgesetzt , wenn sie selbst sowie alle in Abhängigkeit stehenden Anforderungen umgesetzt sind . +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Modalverb	SOLLTE	MUSS
Präzisierung		vollständig
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Umsetzung SOLLTE Verfahren zur Prävention gegen Verstöße verankern.	Umsetzung MUSS den Umsetzungsstatus der Anforderungen der verschiedenen Praktiken vollständig überprüfen.
Thema	UMS.1 Wahrung von Compliance	UMS.1 Ermittlung des Umsetzungsstatus
Titel	Prävention von Verstößen	Ermittlung des Umsetzungsstatus
UUID	6874056a-4f01-497d-8ef4-0411a55671e7	e2c90fc0-e6e5-4a89-8099-39360b6e8eb9

UMS.2.1 Bewertung des Restrisikos (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Aufwand	0	2
Ergebnis	den Umsetzungsstatus der Anforderungen der verschiedenen Praktiken	das bestehende Restrisiko durch die nicht umgesetzten Anforderungen
Handlungswort	überprüfen	festlegen
Hinweis	Der **[- Umsetzungsstatus einer Anforderung kann grundsätzlich nur „ umgesetzt “ -]** (**[- „ ja “ -]**) **[- oder „ nicht umgesetzt “ („ nein “) sein , da eine Anforderung nur einen Aspekt enthält . -]**	**[+ Die Risiken +]** der **[+ Nichtumsetzung von Anforderungen können auch konsolidiert werden +]**, **[+ um diese für die Institutionsleitung nachvollziehbarer zu machen +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Modalverb	MUSS	SOLLTE
Präzisierung	vollständig	

Attribut	06.02.26	17.02.26
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Umsetzung MUSS den Umsetzungsstatus der Anforderungen der verschiedenen Praktiken vollständig überprüfen.	Umsetzung SOLLTE das bestehende Restrisiko durch die nicht umgesetzten Anforderungen festlegen.
Thema	UMS.2 Umsetzungscheck	UMS.2 Bewertung fehlender Umsetzungen
Titel	Überprüfung des Umsetzungsstatus	Bewertung des Restrisikos
UUID	e2c90fc0-e6e5-4a89-8099-39360b6e8eb9	8b7626ab-3fcf-45bd-a7ba-45705436c909

UMS.3.1 Umsetzungsplanung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#GC.7.4	
Aufwand	2	0
Dokumentation	Ergebnisse Risikoanalyse	Umsetzungsplan
Ergebnis	ein Verfahren für die Bewertung des bestehenden Restrisikos durch die nicht umgesetzten Anforderungen	ein Verfahren zur Festlegung von Maßnahmen für die Umsetzung der bisher nicht umgesetzten Anforderungen
Hinweis	Die **[- Risiken der Nichtumsetzung von -]** Anforderungen **[- können auch konsolidiert -]** werden, um **[- diese für die Institutionsleitung nachvollziehbarer -]** zu **[- machen -]**.	**[+ Das Verfahren ist auf +]** die **[+ Organisation abzustimmen . Dabei empfiehlt es sich zu prüfen , ob Maßnahmen etabliert sind , die mehrere +]** Anforderungen **[+ zugleich abdecken . Ebenso kann das Verfahren genutzt +]** werden, um **[+ Synergieeffekte +]** zu **[+ erschließen +]**, **[+ indem ähnliche Defizite in anderen Bereichen identifiziert und mit gemeinsamen Lösungen adressiert werden . +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Modalverb	SOLLTE	MUSS
Präzisierung		des Anforderungspakets als Ergebnis der Praktik Strukturmodellierung
Sicherheitsniveau		normal-SdT

Attribut	06.02.26	17.02.26
Text	Umsetzung SOLLTE ein Verfahren für die Bewertung des bestehenden Restrisikos durch die nicht umgesetzten Anforderungen verankern.	Umsetzung MUSS ein Verfahren zur Festlegung von Maßnahmen für die Umsetzung der bisher nicht umgesetzten Anforderungen des Anforderungspakets als Ergebnis der Praktik Strukturmodellierung verankern.
Thema	UMS.3 Restrisikobewertung	UMS.3 Umsetzungsplanung und Priorisierung
Titel	Bewertung des Restrisikos	Umsetzungsplanung
UUID	8b7626ab-3fcf-45bd-a7ba-45705436c909	c179a2e9-4e6e-4115-a85e-d66ac93b00e8

UMS.4.1 Benennung von Umsetzungszuständigen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#UMS.2.1	
Dokumentation	Realisierungsplan	Umsetzungsplan
Ergebnis	ein Verfahren zur Festlegung von Maßnahmen für die Umsetzung der bisher nicht umgesetzten Anforderungen	Zuständige für die Umsetzung der bisher nicht erfüllten Anforderungen
Handlungswort	verankern	zuweisen

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	**[- Das Verfahren ist auf -]** die **[- Organisation abzustimmen -]**. **[- Dabei empfiehlt es sich zu prüfen , ob Maßnahmen etabliert sind -]**, die **[- mehrere Anforderungen zugleich abdecken . Ebenso kann das Verfahren genutzt werden -]**, um **[- Synergieeffekte -]** zu **[- erschließen -]**, **[- indem ähnliche Defizite in anderen Bereichen identifiziert -]** und mit **[- gemeinsamen Lösungen adressiert werden . -]**	Die **[+ Zuständigen für die Umsetzung der Priorisierungen müssen eindeutig zugewiesen werden +]**, **[+ wobei die zugewiesenen Personen oder Teams über die erforderlichen Kompetenzen und Ressourcen verfügen sollten +]**. Die **[+ Zuweisung von Zuständigkeiten sollte in Abstimmung mit den betroffenen Bereichen erfolgen +]**, um **[+ Akzeptanz und Commitment +]** zu **[+ fördern +]**. **[+ Insbesondere bei komplexeren Maßnahmen kann es sinnvoll sein , sowohl eine fachliche als auch eine operative Verantwortung zu definieren +]** und **[+ bei Bedarf Teilaufgaben +]** mit **[+ eigenen Verantwortlichkeiten zu bilden +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	des Anforderungspakets als Ergebnis der Praktik Strukturmodellierung	eindeutig
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Umsetzung MUSS ein Verfahren zur Festlegung von Maßnahmen für die Umsetzung der bisher nicht umgesetzten Anforderungen des Anforderungspakets als Ergebnis der Praktik Strukturmodellierung verankern.	Umsetzung MUSS Zuständige für die Umsetzung der bisher nicht erfüllten Anforderungen eindeutig zuweisen.
Thema	UMS.4 Realisierungsplan	UMS.4 Zuständigkeiten und Umsetzungsfristen
Titel	Planung der Umsetzung	Benennung von Umsetzungszuständigen
UUID	c179a2e9-4e6e-4115-a85e-d66ac93b00e8	0ea195d5-64a3-4c83-84a4-7acb976a0f26
Verwandte		#UMS.3.1

UMS.4.2 Festlegung von Umsetzungsfristen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#UMS.4.1	

Attribut	06.02.26	17.02.26
Dokumentation	Realisierungsplan	Umsetzungsplan
Ergebnis	eine Priorisierung der festgelegten Maßnahmen	ein realistisches Zieldatum für die Umsetzung der bisher nicht umgesetzten Anforderungen
Handlungswort	verankern	festlegen
Hinweis	**[- Es ist eine -]** geeignete **[- Priorisierung der Anforderungen und Maßnahmenumsetzung vorzunehmen -]**. **[- Gesetzliche Verpflichtungen und Compliance , der Umsetzungsaufwand einer Anforderung bzw . Maßnahme oder die Risikomitigierung der Anforderungen können bei der Priorisierung helfen . -]**	**[+ Für jede umzusetzende Maßnahme muss ein realistisches Zieldatum festgelegt werden , das den Umfang , die verfügbaren Ressourcen und mögliche Abhängigkeiten berücksichtigt . Die Einhaltung dieser Fristen muss nachgehalten werden . Bei Überschreitung der Fristen sind +]** geeignete **[+ Maßnahmen einzuleiten +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Umsetzung MUSS eine Priorisierung der festgelegten Maßnahmen verankern.	Umsetzung MUSS ein realistisches Zieldatum für die Umsetzung der bisher nicht umgesetzten Anforderungen festlegen.
Thema	UMS.4 Realisierungsplan	UMS.4 Zuständigkeiten und Umsetzungsfristen
Titel	Priorisierung von Maßnahmen	Festlegung von Umsetzungsfristen
UUID	03f6a09f-5be8-405f-a7b5-4f4fd7034413	3c10793d-1a2d-490c-9c7d-479f8f2c102b
Verwandte	#VRB.3.2	#UMS.3.1

UMS.5.1 Autorisierung von Ausnahmen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#GC.7.4	
Aufwand	2	0
Dokumentation	Realisierungsplan	
Ergebnis	die Kenntnisnahme des Restrisikos	Ausnahmegenehmigungen für Verpflichtungen
Handlungswort	dokumentieren	autorisieren

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	**[- Durch nicht umgesetzte -]** Anforderungen **[- entsteht ein Restrisiko -]**, **[- von dem der Risikoeigentümer Kenntnis haben SOLL -]**. **[- Der Risikoeigentümer SOLL dieses Risiko bis -]** zur **[- Umsetzung bewusst tragen -]**. **[- Grundlage hierfür ist der Umsetzungsplan -]**.	**[+ Bei Zielkonflikten zwischen Verpflichtungen müssen diese gegeneinander abgewogen und falls erforderlich Ausnahmegenehmigungen eingeholt werden . Zur Entscheidungsfindung kann eine Risikobetrachtung vorgenommen werden . Hierbei sind auch die +]** Anforderungen **[+ zur +]** "**[+ Aufgabenzuweisung +]**" **[+ und "Anweisung +]** zur **[+ Einhaltung +]**" **[+ zu berücksichtigen +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Modalverb	SOLLTE	MUSS
Präzisierung	durch die Risikoeigentümer	durch eine zuständige Person oder Rolle
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Umsetzung SOLLTE die Kenntnisnahme des Restrisikos durch die Risikoeigentümer dokumentieren.	Umsetzung MUSS Ausnahmegenehmigungen für Verpflichtungen durch eine zuständige Person oder Rolle autorisieren.
Thema	UMS.5 Freigabeverfahren	UMS.5 Freigabeverfahren und Ausnahmemanagement
Titel	Bestätigung des Restrisikos	Autorisierung von Ausnahmen
UUID	3e515ecc-0f01-4a43-90c8-c165ae3d28ee	c3e9f936-827a-4af2-a750-0777a082477d

UMS.5.2 Dokumentation von Ausnahmen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#UMS.4.1	#UMS.5.1
Dokumentation	Realisierungsplan	Freigegebene Ausnahmegenehmigung
Ergebnis	die Freigabe der Umsetzungsplanung	Ausnahmegenehmigungen

Attribut	06.02.26	17.02.26
Hinweis	**[- Auf der Grundlage des Umsetzungsplans -]** ist eine **[- systematische und transparente Umsetzung der Anforderung bzw . Sicherheitsmaßnahmen möglich . Der Umsetzungsplan enthält z . B -]**. die **[- Anforderungsbeschreibung -]**, **[- das Zielobjekt bzw -]**. **[- den Anwendungsbereich , die verantwortliche Stelle , Start -]** und **[- Zieldatum (Fristen) , Prioritäten , Status der Umsetzung , ergänzende Aktivitäten -]** (z. B. **[- Schulungen -]**), **[- Risiken inkl -]**. **[- Begründung -]** (**[- Was bleibt offen -]**? **[- Was wurde nicht umgesetzt -]** und **[- warum -]**?), **[- Ressourcenplanung , Abhängigkeiten zu anderen Anforderungen , Datum der Freigabe und Unterschrift des Risikoeigentümers . Der Umsetzungsplan dient als Grundlage für die Fortschrittskontrolle , die Berichterstattung und Audits . -]**	**[+ Um rechtlich bedeutsame Entscheidungen zur Informationsverarbeitung später nachvollziehen und ggf . anpassen zu können , +]** ist eine **[+ Dokumentation dieser Entscheidungen wichtig +]**. Die **[+ Dokumentation muss nicht separat von Geschäftsprozessen vorgenommen werden +]**. **[+ Vielmehr ist es sogar empfehlenswert +]**, **[+ Geschäftsprozesse +]** und **[+ Entscheidungsdokumentation zu integrieren +]**, z. B. **[+ in CMDBs +]**, **[+ Aktenverzeichnissen +]**, **[+ Commit +]**- **[+ Messages oder Ticketsystemen +]**. **[+ Hierbei sind auch die Anforderungen zur +]** "**[+ Aufgabenzuweisung " +]** und "**[+ Anweisung zur Einhaltung +]**" **[+ zu berücksichtigen +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	durch die Risikoeigentümer	mit Begründung
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Umsetzung MUSS die Freigabe der Umsetzungsplanung durch die Risikoeigentümer dokumentieren.	Umsetzung MUSS Ausnahmegenehmigungen mit Begründung dokumentieren.
Thema	UMS.5 Freigabeverfahren	UMS.5 Freigabeverfahren und Ausnahmemanagement
Titel	Freigabe der Umsetzungsplanung	Dokumentation von Ausnahmen
UUID	6162c7df-8813-47d4-bbad-4f182c810292	df054b8b-955d-42fa-9f35-111b4ac72e98

UMS.6.1 Nachverfolgung des Umsetzungsfortschritts (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#UMS.4.1	#UMS.3.1
Dokumentation	Realisierungsplan	Umsetzungsplan

Attribut	06.02.26	17.02.26
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Thema	UMS.6 Fortschrittsverfolgung	UMS.6 Fortschrittsverfolgung der Realisierung

UMS.6.2 Fortschreibung des Umsetzungsplans (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#UMS.4.1	#UMS.3.1
Aufwand	2	0
Dokumentation		Umsetzungsplan
Ergebnis	die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen	ein Verfahren zur Fortschreibung des Umsetzungsplans
Handlungswort	überprüfen	verankern
Hinweis	Die Wirksamkeitsprüfung **[- stellt sicher -]**, **[- dass umgesetzte Anforderungen bzw . Maßnahmen tatsächlich die angestrebten Schutzziele erreichen . Sie umfasst die Bewertung , ob Risiken reduziert , gesetzliche Anforderungen erfüllt und Prozesse verbessert wurden . Bei unzureichender Wirksamkeit müssen Maßnahmen angepasst und erneut bewertet werden . -]**	Die **[+ Fortschreibung sollte die Anpassung von Zeitplänen und Ressourcenzuweisungen , Neubewertungen von Prioritäten , die Ergänzung neuer Maßnahmen und Streichung nicht mehr relevanter Maßnahmen sowie die Integration von Erkenntnissen aus der +]** Wirksamkeitsprüfung **[+ umfassen +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Modalverb	SOLLTE	MUSS
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Umsetzung SOLLTE die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen überprüfen.	Umsetzung MUSS ein Verfahren zur Fortschreibung des Umsetzungsplans verankern.
Thema	UMS.6 Fortschrittsverfolgung	UMS.6 Fortschrittsverfolgung der Realisierung
Titel	Wirksamkeitsprüfung der Umsetzung	Fortschreibung des Umsetzungsplans
UUID	d12031e0-670b-4b21-8ec0-555e31ff7730	2383a636-5eab-43e4-b026-c6fbaae7ae56

VRB.1.1 Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#GC.2.2.1, #GC.2.2.3	
Aufwand	2	0
Ergebnis	ein Verfahren zur Behandlung von Verstößen	ein Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung des ISMS
Hinweis	**[- Je nach Verstoß sind Maßnahmen unterschiedlicher Intensität denkbar -]**, **[- vom Mitarbeitergespräch -]** über **[- Abmahnungen oder den Entzug bestimmter Aufgaben und Berechtigungen -]** bis hin **[- zur außerordentlichen Kündigung oder Meldung bei Ermittlungsbehörden -]**. **[- Relevant ist hierbei insbesondere die Prognose , ob in Zukunft mit weiteren Verstößen durch die Person zu rechnen ist . Dabei besteht ein enger Bezug zu den Rechten und Freiheiten der Betroffenen , z . B . der Verhältnismäßigkeit von arbeitsrechtlichen Maßnahmen . Im Zweifelsfall ist es sinnvoll , die rechtsberatenden Berufe zu konsultieren . -]**	**[+ In diesem Prozessschritt werden Erkenntnisse aus der Überwachung in konkrete Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt +]**. **[+ Dieses Verfahren ist ein Prozess , welcher sich im PDCA - Zyklus von der Praktik Strukturmodellierung +]** über **[+ die Umsetzung +]** bis hin **[+ zum Monitoring und der Evaluierung erstreckt +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Verbesserung MUSS ein Verfahren zur Behandlung von Verstößen verankern.	Verbesserung MUSS ein Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung des ISMS verankern.
Thema	VRB.1 Wahrung von Compliance	VRB.1 Kontinuierliche Verbesserung
Titel	Behandlung von Verstößen	Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung
UUID	8a5be79d-22b6-4a78-a87e-6445c9fdd20d	af4befb6-3550-4461-bd46-78af23a02817

VRB.2.1 Umgang mit Nicht-Konformitäten (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Ergebnis	ein Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung des ISMS	eine Methode zur Überprüfung von Nicht-Konformitäten
Handlungswort	verankern	festlegen
Hinweis	**[- Dieses Verfahren ist ein Prozess -]**, **[- welcher -]** sich **[- im PDCA -]**- **[- Zyklus von -]** der **[- Praktik Strukturmodellierung über die Umsetzung bis hin zum Monitoring und der Evaluierung erstreckt -]**.	**[+ Die Methode sollte eine systematische Erfassung und Dokumentation aller identifizierten Nicht +]**- **[+ Konformitäten , unabhängig davon , ob sie durch interne Audits , externe Prüfungen , Vorfälle oder im Rahmen des regulären Betriebs entdeckt wurden , enthalten . Außerdem sollte sie +]** sich **[+ auf eine gründliche Ursachenanalyse stützen +]**, **[+ die nicht nur die unmittelbaren , sondern auch die grundlegenden Ursachen +]** der **[+ Nicht +]**- **[+ Konformität identifiziert (Root - Cause - Analysis) . +]**
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung		hinsichtlich Ursachen und Wiederauftreten
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Verbesserung MUSS ein Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung des ISMS verankern.	Verbesserung MUSS eine Methode zur Überprüfung von Nicht-Konformitäten hinsichtlich Ursachen und Wiederauftreten festlegen.
Thema	VRB.2 Prozesse des ISMS	VRB.2 Umgang mit Nicht-Konformitäten
Titel	Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung	Umgang mit Nicht-Konformitäten
UUID	af4befb6-3550-4461-bd46-78af23a02817	55056da1-3773-4fb8-b7bf-9d5d7e42f5e6
Verbesserung	VRB.2.1.1, VRB.2.1.2, VRB.2.1.3	
Verwandte		#VRB.2.2

VRB.3.1 Identifikation von Verbesserungspotenzialen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26

Attribut	06.02.26	17.02.26
Aufwand	0	3
Ergebnis	angemessene Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Fehlern	eine Methode zur Überprüfung und Bewertung von Verbesserungspotentialen
Hinweis	**[- Wenn bei Sicherheitsprüfungen -]** (**[- Kontrollen -]**, **[- Audits -]**) **[- nicht umgesetzte oder wirkungslose Maßnahmen festgestellt werden -]**, **[- dann sind eine Analyse der Ursachen -]** und **[- geeignete Korrekturmaßnahmen notwendig -]**. **[- Je nach Ursache kommen folgende Maßnahmen in Betracht : organisatorische Anpassungen , personelle Maßnahmen -]** (z. B. **[- Schulungen , Sensibilisierung , ggf . disziplinarische Schritte -]**), **[- infrastrukturelle Änderungen (z . B . bauliche Anpassungen) , technische Anpassungen (z . B . an Hardware , Software oder Netzinfrastruktur) , sowie das Einholen und Umsetzen von Entscheidungen von der Institutionsleitung oder nachgeordneter Führungskräfte . -]**	**[+ Die Methode beinhaltet beispielsweise die Bewertung des Umfelds der Institution +]** (**[+ einschließlich der Bewertung der Gefährdungslage +]**), **[+ die Auswertung des Umsetzungsplans +]**, **[+ die Auswertung von Auditergebnissen +]** und **[+ Sicherheitsvorfällen sowie die Berücksichtigung von Ad hoc +]**- **[+ Eingaben +]** (z. B. **[+ akute Verbesserungspotentiale +]**).
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Modalverb	MUSS	SOLLTE
Präzisierung		unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Verbesserung MUSS angemessene Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Fehlern verankern.	Verbesserung SOLLTE eine Methode zur Überprüfung und Bewertung von Verbesserungspotentialen unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken verankern.
Thema	VRB.3 Maßnahmen	VRB.3 Identifikation von Verbesserungspotenzialen
Titel	Korrekturmaßnahmen	Identifikation von Verbesserungspotenzialen

Attribut	06.02.26	17.02.26
UUID	6bfdeefe-8025-4e28-8496-f78fd19f5f7d	9e104747-342c-4fae-a76f-0c3ee159aba5

VRB.4.1 Korrekturmaßnahmen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit	#UMS.4.1	
Dokumentation	Realisierungsplan	
Ergebnis	in dem Umsetzungsplan Maßnahmen zur Verbesserung	angemessene Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Fehlern
Handlungswort	verankern	festlegen
Hinweis	**[- Maßnahmen zur Verbesserung müssen in den Umsetzungsplan einfließen -]**. **[- Dort werden die Zuständigen -]** für die **[- Umsetzung , Zieldatum der Umsetzung -]**, die **[- Anforderungsbeschreibung , -]** das **[- Zielobjekt bzw -]**. den **[- Anwendungsbereich -]**, die **[- verantwortliche Stelle -]**, **[- Start -]**- **[- und Zieldatum (Fristen) , Prioritäten , Status der Umsetzung , ergänzende Aktivitäten z . B . Schulungen , Risiken inkl . Begründung (Was bleibt offen ? Was wurde nicht umgesetzt und warum ?) , Ressourcenplanung , Abhängigkeiten zu anderen Anforderungen , sowie Datum der Freigabe und Unterschrift des Risikoeigentümers nachverfolgt . -]**	**[+ Im Gegensatz zum reaktiven Umgang mit Nicht +]**- **[+ Konformitäten zielt dieser Ansatz darauf ab , auch ohne vorangegangene Probleme oder Abweichungen Optimierungsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen . Bei der Bewertung von Verbesserungspotenzialen ist eine risikoorientierte Herangehensweise wichtig . Nicht jede Verbesserungsmöglichkeit bietet denselben Mehrwert +]** für die **[+ Institution +]**. Die **[+ Bewertung sollte +]** das **[+ Potenzial zur Risikoreduktion +]**, den **[+ erwarteten Ressourcenaufwand +]**, die **[+ strategische Bedeutung für die Informationssicherheitsziele +]**, **[+ mögliche Synergien mit anderen Verbesserungsmaßnahmen oder Projekten und die Nachhaltigkeit der Verbesserung berücksichtigen +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Sicherheitsniveau		normal-SdT
Text	Verbesserung MUSS in dem Umsetzungsplan Maßnahmen zur Verbesserung verankern.	Verbesserung MUSS angemessene Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Fehlern festlegen.
Thema	VRB.4 Umsetzungsplanung	VRB.4 Korrektur- und Verbesserungsvorschläge

Attribut	06.02.26	17.02.26
Titel	Priorisierung von Maßnahmen	Korrekturmaßnahmen
UUID	fe0b2f60-809f-4ea6-a956-26aa3c6afde6	6bfdeefe-8025-4e28-8496-f78fd19f5f7d
Verwandte	#UMS.4.3, #UMS.4.4, #UMS.5.2, #UMS.6.1, #UMS.6.2, #UMS.6.3	

VRB.5.1 Priorisierung von Maßnahmen (normal-SdT)

Attribut	06.02.26	17.02.26
Abhängigkeit		#VRB.4.2, #VRB.4.1
Aufwand	2	0
Dokumentation		Umsetzungsplan
Ergebnis	ein Verfahren zur Bewertung der Maßnahmen zur Verbesserung	den Maßnahmen zur Korrektur und Verbesserung Prioritäten
Handlungswort	verankern	zuweisen
Hinweis	Die **[- Bewertung kann beispielsweise durch interne Audits -]**, die **[- Messung von Key Performance Indicators -]** (**[- KPIs -]**) **[- vor -]** und **[- nach -]** der **[- Maßnahmenumsetzung oder durch technische Überprüfungen erfolgen -]**. **[- Im Ergebnis ist das Sicherheitsniveau -]** der **[- Institution transparent dargestellt -]** und **[- Trends der Verbesserung -]** des **[- Sicherheitsniveaus -]**, **[- insbesondere auch durch die Vergleichbarkeit mit vorigen Bewertungen , ableitbar . -]**	**[+ Maßnahmen zur Verbesserung müssen in den Umsetzungsplan einfließen . Dort werden +]** die **[+ Zuständigen für die Umsetzung , Zieldatum der Umsetzung +]**, die **[+ Anforderungsbeschreibung +]**, **[+ das Zielobjekt bzw +]**. **[+ den Anwendungsbereich , die verantwortliche Stelle , Start - +]** und **[+ Zieldatum (Fristen) , Prioritäten , Status +]** der **[+ Umsetzung +]**, **[+ ergänzende Aktivitäten z . B . Schulungen , Risiken inkl . Begründung (Was bleibt offen ? Was wurde nicht umgesetzt und warum ?) , Ressourcenplanung , Abhängigkeiten zu anderen Anforderungen , sowie Datum +]** der **[+ Freigabe +]** und **[+ Unterschrift +]** des **[+ Risikoeigentümers nachverfolgt +]**.
Klasse	normal-SdT	BSI-Methodik-Grundschutz-plus-plus
Präzisierung	unter Berücksichtigung von Risiken	
Sicherheitsniveau		normal-SdT

Attribut	06.02.26	17.02.26
Text	Verbesserung MUSS ein Verfahren zur Bewertung der Maßnahmen zur Verbesserung unter Berücksichtigung von Risiken verankern.	Verbesserung MUSS den Maßnahmen zur Korrektur und Verbesserung Prioritäten zuweisen.
Thema	VRB.5 Bewertung	VRB.5 Korrektur- und Verbesserungsplan
Titel	Bewertung der erreichten Verbesserung	Priorisierung von Maßnahmen
UUID	148975f6-1a20-4fe6-9d3b-b6e69ec80ec5	fe0b2f60-809f-4ea6-a956-26aa3c6afde6