Топ контрибуторов т	ACT "HTMI OCHO	вы" - пройден пройти еще раз		
		rtTest?test=html_basic)		
Нет ланных	равильных ответов: 18 / 20 (90 %	= ,		
Получение Q	ема	Результат		
(/page/contribute) ← → Φ	ормы	4 / 4 (100 %)		
Знаете ли Вы, что	писки	2 / 2 (100 %)		
P postoro "Ctoti u" Movelo	азовые понятия	1 / 2 (50 %)		
найти обучающие статьи	аблицы	2 / 3 (66 %)		
технологиям, а также узнать о новостях сервиса	сновные теги	8 / 8 (100 %)		
	старевшие теги и атрибуты	1/1(100%)		
Quiziui.	ата прохождения теста: 09.12.20	• •		
, , ,				
Опросы	Какой html-тег создает поле ввода?		Формы	
Какой у Вас реальный опыт	<text></text>		1948 / 28125	
программирования?	<textfield></textfield>		1652 / 28125	
○ меньше 1 года	<pre><select></select></pre>	<select></select>		
○ 1 - 2 года	<input/>		22096 / 28125	
○ более 3 лет	<pre><textbox></textbox></pre>		1923 / 28125	
Лента обновлений	• •	беспечить взаимодействие с пользователем. Главным различных кнопок, переключателей и флажков.	образом <input/> предназначен для Автор: admin (/user/admin)	
ссылка (/interview/java/java- syntax#9128785797211137956) Dec 8 15:01	Для чего используется	я атрибут target тега <a>?	Основные теги	
Комментарий от ykycuk:	задает адрес документ	га, по которому следует перейти	2999 / 18774	
false ссылка (/test/csharp-system-	устанавливает имя яко	ря внутри документа	2369 / 18774	
programming#967061932246182612) Dec 8 02:28	задает имя окна или ф	рейма, куда браузер будет загружать документ	10160 / 18774	
Комментарий от EVB:	О добавляет всплывающ	ую подсказку к тексту ссылки	1159 / 18774	
тест безбожно устарел ссылка (/TestStoreAction.viewQuestion?	атрибут target недопус	тим для тега <a>	2004 / 18774	
question=Try1QqUeYDuF#28114607618897767 Dec 3 17:56 Комментарий от chessplayer:	Ю мментировать вопрос () (всег	ro: 3)	Автор: ToMind (/user/ToMind)	
В прикладі final int i = 1; - скомпілюється,	Как будет отображаться следующий элемент?		Формы	
а от in	<pre><input hello="" name="Name" td="" type='</pre></td><td>"hidden" value="Hello World" /></td><td></td></tr><tr><td>ссылка
(/test/python_3_basics#1693701502591525897)
Nov 29 18:21</td><td>Поле ввода с текстом "</td><td>' world"<=""/><td>3809 / 27215</td></pre>	3809 / 27215		
Комментарий от smile33:	Поле ввода со значени	IEM "******"	2630 / 27215	
Спасибо, друг!	Текст "Hello World"		1399 / 27215	
ссылка (/TestStoreAction.viewQuestion? question=EBgJEEuPl3y8#570572126660344623	39) Пустое поле ввода		1906 / 27215	
Nov 29 13:16 Комментарий от ksp107:	Ничего отображаться н	не будет	17405 / 27215	
Если класс MyTest дополнить методом equals() из пояснения	Комментировать вопрос () (всег	ro: 9)	Автор: ToMind (/user/ToMind)	
из полопения	В каких случаях ссыл	ка указывает на закладку (укажите все подх	одящие Основные теги	

варианты)?

Статистика

Тестов: 153, вопросов: 8596. Пройдено: 491293 / 2394156.

	✓	link	12783 / 18246
	✓	link	12309 / 18246
		link	3718 / 18246
		link	2826 / 18246
		link	2148 / 18246
	Поя	снение: Ссылка на закладку там, где указан іd элемента после диеза	
Ко	ммен	тировать вопрос () (всего: 3) Aвтор: gavrashenko (/us	er/gavrashenko)
	Как	создать поле для отправки файлов?	Формы
		<pre><input name="resume" title="file"/></pre>	832 / 27383
	•	<pre><input name="resume" type="file"/></pre>	19853 / 27383
		<pre><input alt="file" name="resume"/></pre>	649 / 27383
		<pre><input form="file" name="resume"/></pre>	3208 / 27383
		<pre><input item="file" name="resume" type="text"/></pre>	2709 / 27383
Ко	ммен	тировать вопрос () (всего: 2) Автор: \	rao (/user/Yrao)
	-	оорме требуется поставить поле для пароля. Какой код для этой цели ребуется?	Базовые понятия
		<input type="pass"/>	251 / 7260
		<pre><password></password></pre>	111 / 7260
	•	<input type="password"/>	6242 / 7260
		<input type="hidden"/>	132 / 7260
		<input display="hidden" type="text"/>	510 / 7260
Ко	ммен	тировать вопрос () (всего: 0) Автор: bomjastik	(/user/bomjastik)
	Как	им тегом задается ячейка заголовка в таблицах?	Таблицы
		<	2796 / 16353
		<tz></tz>	137 / 16353
		<t< td=""><td>621 / 16353</td></t<>	621 / 16353
		<td>1749 / 16353</td>	1749 / 16353
		>	11002 / 16353
		SUP	
Ко	ммен	тировать вопрос () (всего: 0) Автор: adr	nin (/user/admin)
	Как	выглядит тэг <form> на странице?</form>	Основные теги
		тэг <form> представляет из себя поле для ввода текста</form>	1307 / 11100
	•	тэг <form> не имеет собственного графического представления - это контейнер для других элемен</form>	тов 8752 / 11100
		тэг <form> не имеет собственного графического представления - это контейнер для текста</form>	750 / 11100
		тэг <form> представляет из себя выдающий список</form>	261 / 11100
Ко	ммен	тировать вопрос () (всего: 0) Автор: sevj	an (/user/sevjan)
			0
	Как	ие тэги <u>не</u> обязательны в html документе в соответствии со спецификацией?	Основные теги
	✓	<script></td><td></td></tr><tr><td></td><td> </sc</td><td>ript></td><td>15124 / 18032</td></tr><tr><td></td><td></td><td><head></td><td></td></tr><tr><td></td><td> </he</td><td>ad></td><td>2086 / 18032</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></script>	

	<html></html>	
 <th>ml></th> <th>1569 / 18</th>	ml>	1569 / 18
✓	<style></td><td></td></tr><tr><td> </st</td><td>yle></td><td>15425 / 18</td></tr><tr><td></td><td> <body></td><td></td></tr><tr><td></td><td>·</td><td>4445 / 40</td></tr><tr><td></td><td>ody></td><td>1415 / 18</td></tr><tr><td></td><td>rcнeниe: Тэги <head></head> и <body></body> могут не использоваться в документах html нтировать вопрос () (всего: 20) Автор: Т</td><td>FryPod (/user/TryF</td></tr><tr><td>Вь</td><td>берите тег, создающий горизонтальную черту - разделитель контента.</td><td>Основные</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1508 / 19</td></tr><tr><td></td><td><hi/>/></td><td>913 / 19</td></tr><tr><td>•</td><td><hr/>/></td><td>14251 / 19</td></tr><tr><td></td><td><separator/></td><td>1165 / 19</td></tr><tr><td></td><td> </td><td>1462 / 19</td></tr><tr><td></td><td>иснение: The HR element causes a horizontal rule to be rendered by visual user agents. > это не разделитель, это перенос строки.</td><td></td></tr><tr><td>Комме</td><td>нтировать вопрос () (всего: 6) Автор</td><td>: admin (/user/adr</td></tr><tr><td></td><td></td><td>_</td></tr><tr><td>Ка</td><td>ким образом тег <sub> преобразовывает обрамленный текст ?</td><td>Основные</td></tr><tr><td></td><td>Текст выводится выше базовой линии строки</td><td>2633 / 19</td></tr><tr><td>•</td><td>Текст выводится ниже базовой линии строки</td><td>10713 / 19</td></tr><tr><td></td><td>Текст выводится перечеркнутым</td><td>1106 / 19</td></tr><tr><td></td><td>Текст преобразовывается в нижний регистр</td><td>3749 / 19</td></tr><tr><td></td><td>Данный тег никак не влияет на форматирование текста</td><td>1170 / 19</td></tr><tr><td>Комме</td><td>нтировать вопрос () (всего: 2)</td><td>: admin (/user/adr</td></tr><tr><td>Ск</td><td>олько уровней заголовков предлагает нам HTML?</td><td>Основные</td></tr><tr><td>Bau</td><td>и ответ: 6</td><td></td></tr><tr><td></td><td>вильные ответы: 6</td><td></td></tr><tr><td>Поя</td><td>існение: HTML предлагает шесть заголовков разного уровня, которые показывают относит</td><td>ельную важност</td></tr><tr><td></td><td>ции, расположенной после заголовка.</td><td></td></tr><tr><td>Комме</td><td>нтировать вопрос () (всего: 0) Автор: alexi</td><td>oond (/user/alexbo</td></tr><tr><td>Ка</td><td>к сделать ширину таблицы на Полный экран?</td><td>Ta6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7762 / 9</td></tr><tr><td></td><td></td><td>731 / 9</td></tr><tr><td></td><td></td><td>272 / 9</td></tr><tr><td></td><td></td><td>427 / 9</td></tr><tr><td>Комме</td><td>нтировать вопрос () (всего: 2) Автор: cheburu</td><td>ush (/user/cheburu</td></tr><tr><td>Дл</td><td>я чего нужен тег <noscript>?</td><td>Основные</td></tr><tr><td></td><td>Чтобы отключить скрипты в браузере.</td><td>5126 / 17</td></tr><tr><td>Jav</td><td>Чтобы отображать некоторую информацию пользователю, если у него в браузере не включен aScript.</td><td>/не поддерживае[.] 11032 / 17</td></tr><tr><td></td><td>•</td><td></td></tr></tbody></table></style>	

Пояснение: Этот тэг показывает своё содержимое, если браузер не поддерживает работу со скриптами или их

поддержка выключена. В остальных случаях браузер игнорирует этот тег и все, что располагается внутри него. Комментировать вопрос () (всего: 0) Автор: worker05 (/user/worker05) Таблицы Из предложенных вариантов указания заголовка таблице, выберите правильный. 7110 / 14097 <caption>title</caption>... 848 / 14097 1502 / 14097 4576 / 14097 ... Автор: lordlaltazor 74 (/user/lordlaltazor 74) Комментировать вопрос () (всего: 1) Как можно при открытии страницы выполнить автоматическую переадресацию Базовые понятия на другой URL? 1004 / 5786 это невозможно 2212 / 5786 с помощью тега <meta> с помощью тега <link> 1613 / 5786 951 / 5786 с помощью тега <a> Комментировать вопрос () (всего: 0) Автор: sevjan (/user/sevjan) Списки Как создать нумерованный список? 20520 / 28011 1975 / 28011 type="number"> 427 / 28011 <list> 2457 / 28011 2113 / 28011 473 / 28011 type="ordered"> Комментировать вопрос () (всего: 3) Автор: admin (/user/admin) Какой код создает нумерованный список, пронумерованный Устаревшие теги и атрибуты строчными римскими цифрами и нумерация которого начинается с цифры 5? Aфины Kueb Pum Стамбул 2655 / 18050

Aфины Kueb Pим Стамбул


11090 / 18050

```
<dl type="a" start="5">
       Aфины
       ·
Kиев
       Pum
       Стамбул
   </dl>
                                                                                       831 / 18050
   Афины
       Kueb
       Pum
       Cтамбул
    2733 / 18050
   Aфины
       Kues
       Pum
       Стамбул
   691 / 18050
                                                                            Автор: cuhan (/user/cuhan)
Комментировать вопрос () (всего: 3)
  Каким образом можно отметить нужную опцию в выпадающем списке (select)
                                                                                            Списки
  используя HTML?
  Укажите все валидные варианты.
      <option selected>
                                                                                      11305 / 23106
                                                                                      7403 / 23106
      <option selected="true">
      <option selected="select">
                                                                                      5736 / 23106
                                                                                      2489 / 23106
       <option selected="chosen">
                                                                                      11252 / 23106
      <option selected="selected">
  Пояснение: http://www.w3.org/TR/html401/intro/sgmltut.html#h-3.3.4.2
Комментировать вопрос () (всего: 13)
                                                                                     Автор: no81no
                                                                                            Формы
  Выберите html-код, создающий checkbox.
                                                                                      1057 / 28312
      <checkbox/>
                                                                                       227 / 28312
      <check/>
                                                                                     25008 / 28312
      <input type="checkbox"/>
                                                                                       485 / 28312
      <select type="toggler"/>
                                                                                      1464 / 28312
       <input type="check"/>
Комментировать вопрос () (всего: 0)
                                                                            Автор: admin (/user/admin)
```

Share (http://www.facebook.com/sharer.php?

Важно: Ниже обсуждается только тест в целом: покрытие тематик, типы вопросов, пути улучшения теста и так далее.

Замечания, касающиеся отдельных вопросов теста, просьба оставлять в соответствующих топиках, которые доступны на странице результатов прохождения теста возле каждого вопроса.



(http://www.forteko.com)

(http://www.facebook.com/Quizful) (http://www.twitter.com/quizful)

Наши представительства **B** (http://vkontakte.ru/club8978114)