Название	Сортировка списка фильмов и сериалов по рейтингу зрителей и кинокритиков.
Цель	Дать пользователям возможность *выбрать фильм или сериал на основе рейтингов от кинокритиков и других пользователей.*
Требование	Пользователь должен иметь возможность *сортировать (и задать направление сортировки) список фильмов и сериалов по двум рейтингам - от кинокритиков и от других пользователей.*
UseCase	1. В разделе «Библиотека» пользователь видит список фильмов и сериалов. 2. Пользователь в интерфейсе выбирает параметры, по которым он хочет отфильтровать список фильмов и сериалов, и/или режим сортировки. 3. Система возвращает список фильмов и сериалов, отфильтрованный и отсортированный согласно указанным данным.
Описание изменений	1. Необходимо доработать Films Server API. 1.1. В ответ {{FilmsServer}}/films/list добавить новое поле criticsRating. 1.2. В ответ {{FilmsServer}}/films добавить новое поле criticsRating. 2. Необходимо доработать Series Server API. *2.1. В ответ {{SeriesServer}}/series/list добавить новое поле criticsRating.* *2.2. В ответ {{SeriesServer}}/series добавить новое поле criticsRating.* 3. Необходимо доработать Web Server API. *3.1. В ответ {{WebServer}}/content/list добавить новое поле criticsRating.* *3.2. В ответ {{WebServer}}/content/details добавить новое поле criticsRating.* *3.3. В запрос {{WebServer}}/content/list добавить два query-параметра: sortBy и direction.*
Контекст	В ответе запроса {{FilmsServer}}/films/list и {{SeriesServer}}/series/list уже есть рейтинг зрителей rating, по которому также нужно будет выполнять сортировку.

Операции Films Server API

1.1. В ответ {{FilmsServer}}/films/list необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/films/list
Параметры запроса	-
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/films/list
Элементы тела запроса	-

Пример ответа	[
	{
	"id": 101,
	"type": "film",
	"title": "Хосэ Каньон",
	"description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"genre": [
	"comedy"
	],
	"recommended": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "1995",
	"duration": 152,
	"country": [
	"США"
	],
	"ageRate": "16+"
	},
	"rating": 9.4,
	"criticsRating": 7.4
	}
	]			

Элементы ответа, которые нужно добавить	*criticsRating*	*number*	*необязательный*	*Рейтинг, составленный по оценкам кинокритиков. Значение: от 0.0 (нет оценок) до 10.0 (самая высокая оценка)*
Ошибки	Изменения не требуются			

1.2. В ответ {{FilmsServer}}/films в объект с описанием фильма необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/films
Параметры запроса	Изменения не требуются
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/films?id=101
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	{ "id": 101, "type": "film", "title": "Хосэ Каньон", "description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень —

	устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"genre": [
	"comedy"
	],
	"recommended": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "1995",
	"duration": 152,
	"country": [
	"США"
	],
	"ageRate": "16+"
	},
	"language": {
	"original": [
	"английский"
	],
	"sound": [
	"русский",
	"английский"
	],
	"subtitle": [
	"русский",
	"английский"
	]
	},
	"team": {
	"cast": [
	"Джон Джэксон",
	"Джулия Блэйк"
	],
	"dubbingTeam": [
	"Дэвид Браун"
	]
	},
	"rating": 9.4,
	"criticsRating": 7.4
	}			

Элементы ответа, которые нужно добавить	*criticsRating*	*number*	*необязательный*	*Рейтинг, составленный по оценкам кинокритиков. Значение: от 0.0 (нет оценок) до 10.0 (самая высокая оценка)*
Ошибки	*Изменения не требуются*			

Операции Series Server API

2.1. В ответ {{SeriesServer}}/series/list *необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.*

Тип метода	GET
URL запроса	/series/list
Параметры запроса	-
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/series/list
Элементы тела запроса	-

Пример ответа	[
	{
	"id": 201,
	"type": "serie",
	"title": "Индийский океан и я",
	"description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&I.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"genre": [
	"kids",
	"reality"
	],
	"recommended": true,
	"exclusive": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "2015",
	"episodesCount": 4,
	"country": [
	"Индонезия"
	],
	"ageRate": "6+"
	},
	"language": {
	"original": [
	"бахаса"
	],
	"sound": [
	"русский",
	"английский"
	],
	"subtitle": [
	"русский",
	"английский",
	"бахаса"
	]
	},
	"rating": 9.4,
	"criticsRating": 8.4,
	"favorites": true
	}
	]

Элементы ответа, которые нужно добавить	*criticsRating*	*number*	*необязательный*	*Рейтинг, составленный по оценкам кинокритиков. Значение: от 0.0 (нет оценок) до 10.0 (самая высокая оценка)*
Ошибки	*Изменения не требуются*			

2.2. *В ответ {{SeriesServer}}/series в объект с описанием сериала необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.*

Тип метода	*GET*
URL запроса	*/series*
Параметры запроса	*Изменения не требуются*
Пример запроса	*https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/series?id=109*
Элементы тела запроса	*-*

Пример ответа	{
	"id": 109,
	"type": "serie",
	"title": "Гангстерленд",
	"description": "Лондон. Две могущественных криминальных семьи, Харриганы и Стивенсоны, ведут войну за власть, избегая прямой конфронтации.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/Mobland.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/Mobland.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/Mobland.mov",
	"genre": [
	"драма, криминал, боевик"
	],
	"recommended": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "2025",
	"episodesCount": 10,
	"duration": 500,
	"country": [
	"Великобритания, США"
	],
	"ageRate": "18+"
	},
	"language": {
	"original": [
	"английский"
	],

	"sound": [
	"русский",
	"английский"
	],
	"subtitle": [
	"русский",
	"английский"
	]
	},
	"team": {
	"cast": [
	"Том Харди",
	"Пирс Броснан"
	],
	"dubbingTeam": [
	"Дэвид Браун"
	]
	},
	"rating": 8.3,
	"criticsRating": 6.0
	}			

Элементы ответа, которые нужно добавить	*criticsRating*	*number*	*необязательный*	*Рейтинг, составленный по оценкам кинокритиков. Значение: от 0.0 (нет оценок) до 10.0 (самая высокая оценка)*
Ошибки	*Изменения не требуются*			

Операции Web Server API

3.1. В запрос *{{WebServer}}/content/list* добавить два query-параметра: sortBy и direction.
Поле sortBy может принимать два значения:

- Если “sortBy”: “rating”, внутри массива сортировка элементов должна выполняться по полю *“rating”*;
- Если “sortBy”: “criticsRating”, внутри массива сортировка элементов должна выполняться *по полю “criticsRating”*.
- *Если у элемента списка поле rating или criticsRating пустое, то такой элемент нужно выводить в конце списка.*

Поле direction может принимать два значения:

- Если “direction”: “desc”, внутри массива элементы должны сортироваться по параметру sortBy по убыванию;
- *Если “direction”: “asc”, внутри массива элементы должны сортироваться по параметру sortBy по возрастанию.*

Тип метода	GET			
URL запроса	/content/list			
Параметры запроса,	*sortBy*	*string*	*необязател*	*rating - сортировка*

которые нужно добавить			*ьный*	*по полю rating* *criticsRating - сортировка по полю criticsRating*
	direction	*string*	*необязательный*	*desc-сортировка по убыванию* *asc- сортировка по возрастанию*
Пример запроса	*https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/content/list?sortBy=criticsRating&direction=desc*			
Элементы тела запроса	-			

Пример ответа	[
	{
	"id": 201,
	"type": "serie",
	"title": "Индийский океан и я"",
	"description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&I.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"genre": [
	"kids"
	],
	"recommended": false,
	"details": {
	"yearOfIssue": "2015",
	"episodesCount": 4,
	"country": [
	"Индонезия"
	],
	"ageRate": "6+"
	},
	"rating": 9.5,
	"criticsRating": 8.4
	},
	{
	"id": 101,
	"type": "film",
	"title": "Хосэ Каньон",
	"description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"genre": [
	"comedy"
	],
	"recommended": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "1995",
	"duration": 152,
	"country": [
	"США"
	],
	"ageRate": "16+"			

	}, "rating": 9.4, "criticsRating": 7.4 }]			
Элементы ответа, которые нужно добавить	*criticsRating*	*number*	*optional*	*Рейтинг, составленный по оценкам кинокритиков. Значение: от 0.0 (нет оценок) до 10.0 (самая высокая оценка)*
Ошибки	*Изменения не требуются*			

3.2. В ответ {{WebServer}}/content/~~list~~*details* добавить новое поле criticsRating.

Тип метода	GET
URL запроса	/content/details
Параметры запроса	-
Пример запроса	*https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/content/details?type=serie&id=204*
Элементы тела запроса	-

Пример ответа	{
	"id": 204,
	"type": "serie",
	"title": "Кухня за гранью",
	"description": "Приготовьтесь к горячим соревнованиям, взрывам вкуса и кулинарным искушениям в этом захватывающем реалити-шоу, где повара-любители сражаются за звание гурманского чемпиона.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/KitchenOutOfBoarders.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/KitchenOutOfBoarders.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/KitchenOutOfBoarders.mov",
	"genre": [
	"reality"
	],
	"recommended": false,
	"exclusive": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "2009",
	"episodesCount": 34,
	"country": [
	"Великобритания"
	],
	"ageRate": "12+"
	},
	"language": {
	"original": [
	"английский"
	],	

	"sound": ["русский", "английский"], "subtitle": ["русский", "английский"] }, "rating": 7.7, "criticsRating": 7.0, "favorites": false }			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number	необязательный	Рейтинг, составленный по оценкам кинокритиков. Значение: от 0.0 (нет оценок) до 10.0 (самая высокая оценка)
Ошибки	Изменения не требуются			