




CIMOB

CIMOB
São José dos
Campos



01 Pré-requisitos de Instalação

02 Configuração e Execução

03 Solução de Problemas

04 Suporte e Contato

GUIA DE INSTALAÇÃO



Bem-vindo ao CIMOB!

Comece sua jornada com o Controle Inteligente de Mobilidade

O CIMOB (Controle Inteligente de Mobilidade) é uma plataforma web moderna, desenvolvida com as melhores práticas de engenharia de software. Este guia foi elaborado para fornecer um passo a passo claro e conciso para a instalação e execução do nosso sistema.

O projeto é composto por dois componentes principais:

- **Backend em Java (Spring Boot): API robusta e escalável para gerenciar dados e lógica de negócio.**
- **Frontend em Nuxt.js (Vue): Interface moderna e responsiva para interação com o usuário.**

Nosso objetivo é garantir que, mesmo usuários com pouca experiência técnica, consigam colocar o projeto em funcionamento rapidamente. Siga as instruções abaixo e prepare-se para explorar todos os recursos do CIMOB.

Pré-requisitos de Instalação



Para garantir uma instalação sem problemas, certifique-se de que os seguintes softwares estão instalados em sua máquina.

CERTIFIQUE-SE DE TER TUDO INSTALADO ANTES DE COMEÇAR

COMPONENTE	VERSÃO RECOMENDADA	VERIFICAÇÃO (TERMINAL)
JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK)	17 OU SUPERIOR	JAVA -VERSION
JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK)	3.8.0 OU SUPERIOR	JAVA -VERSION
NODE.JS	18.X OU SUPERIOR	NODE -V
NPM	9.X OU SUPERIOR	NPM -V
GIT	MAIS RECENTE	GIT --VERSION

Instalação do Java JDK e Maven

Java JDK: Baixe e instale a versão mais recente do JDK no site oficial da Oracle ou use um gerenciador de pacotes

Maven: Baixe e configure o Maven, garantindo que o caminho para o executável esteja na sua variável de ambiente PATH.

Instalação do Node.js

Acesse o site oficial do Node.js e baixe o instalador para o seu sistema operacional. A instalação do Node.js inclui o npm (Node Package Manager) automaticamente.

CONFIGURAÇÃO E EXECUÇÃO

O projeto CIMOB é dividido em duas partes: o Backend (Java) e o Frontend (Nuxt.js). Siga os passos abaixo para configurar e executar ambos.

bash

```
# 1. Clonar o repositório do Backend
git clone [https://github.com/Vortek-API/cimob-back]
cd cimob-backend

# 2. Clonar o repositório do Frontend (em uma pasta separada)
cd ..
git clone [https://github.com/Vortek-API/cimob-front]
cd cimob-frontend
```

1. Navegue até a pasta do Backend:

bash

Terminal

```
cd ../cimob-backend
```

2. Instalar Dependências e Compilar (Maven):

bash

Terminal

```
# Limpa e instala as dependências
mvn clean install
```

3. Executar a Aplicação Java:

bash

Terminal

```
# Inicia o servidor Spring Boot
mvn spring-boot:run
```

1. Navegue até a pasta do Frontend:

```
bash  
  
cd ../cimob-frontend
```

Terminal

2. Instalar Dependências:

```
bash  
  
# Instala todas as dependências do projeto Nuxt.js (Vue)  
npm install  
  
# Executa o script de preparação do Nuxt  
npm run postinstall
```

Terminal

3. Executar a Aplicação Nuxt.js:

```
bash  
  
# Inicia o servidor de desenvolvimento Nuxt.js  
npm run dev
```

Terminal



Dica Importante

Se nenhuma das soluções acima resolver seu problema, tente desinstalar e reinstalar as dependências do zero. Às vezes, um cache corrompido ou uma instalação parcial pode causar problemas inesperados.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Encontrou um problema? Aqui estão as soluções mais comuns

PROBLEMA	CAUSA MAIS COMUM	SOLUÇÃO RECOMENDADA
"Comando java não encontrado"	JDK não instalado ou variável PATH incorreta.	Verifique a instalação do JDK e certifique-se de que o diretório bin do Java está no seu PATH.
"Porta 8080 já em uso"	Outra aplicação (ou uma instância antiga do Backend) está rodando.	Feche a aplicação que está usando a porta ou altere a porta do Backend no arquivo de configuração (application.properties ou application.yml).
Erros de dependência no Frontend (npm install falha)	Cache corrompido ou versão do Node.js incompatível.	Tente limpar o cache: npm cache clean --force e depois npm install novamente.
Frontend não se conecta ao Backend	URL da API incorreta no Frontend.	Verifique o arquivo de configuração do Nuxt (nuxt.config.ts) e confirme se a URL base da API aponta para http://localhost:8080.
Mudanças no código não aparecem	O servidor de desenvolvimento parou ou não reiniciou.	Pare o servidor (Ctrl+C) e execute o comando de execução novamente.

SUPORTE E CONTATO

Se o problema persistir ou se você tiver alguma dúvida, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar.

DESENVOLVIMENTO

Equipe de Desenvolvimento:
<https://github.com/Vortek-API>

Linkedin:
<https://www.linkedin.com/company/vorteksoftware/posts/?feedView=all>

CONTATO

Product Owner:
 mariana.oliveira59@fatec.sp.gov.br

Scrum Master:
 thiago.abreu5@fatec.sp.gov.br