| | FORMULARIO | FOR-CNSP-687 |
|---|---|---|
| | ENVÍO DE CEPAS BACTERIANAS | Edición N° 01 |

**INSTITUCIÓN:** ..... **FECHA DE ENVÍO:**.....

**MOTIVO DE ENVÍO:**.....

**DATOS DEL PACIENTE:**

Nombres y Apellidos:

Edad:..... Género: Femenino ( ) Masculino ( )

Hospitalizado: ( ) Ambulatorio ( ) Servicio: H. Clínica:

Diagnóstico del paciente: Terapia Antimicrobiana:

**DATOS DE LA CEPA**

Género: ..... Especie: ..... Fecha de aislamiento: .....

Código laboratorio: Tipo de muestra:

**Medio de Transporte:** Cary Blair ( ) Agar Nutritivo ( ) TSA ( ) Otro:

Fecha de siembra en el medio de transporte:

Pruebas bioquímicas realizadas (opcional):

**RESULTADO DE LA PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA**

| Antibiótico | [ ] Disco µg | Perfil de sensibilidad | | | | Antibiótico | [ ] Disco µg | Perfil de sensibilidad | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CMI / DD | S | I | R | | | CMI / DD | S | I | R |
| Ac. Nalidixico | | | | | | Fosfomicina | | | | | |
| Amikacina | | | | | | Gentamicina | | | | | |
| Amoxicilina/Clavulanico | | | | | | Imipenem | | | | | |
| Ampicilina/Sulbactan | | | | | | Levofloxacina | | | | | |
| Ampicilina | | | | | | Linezolid | | | | | |
| Aztreonam | | | | | | Meropenem | | | | | |
| Azitromicina | | | | | | Nitrofurantoina | | | | | |
| Ceftazidima/Clavulanico | | | | | | Norfloxacina | | | | | |
| Cefazolina | | | | | | Oxacilina | | | | | |
| Cefepime | | | | | | Penicilina | | | | | |
| Ceftazidima | | | | | | Piperaciclina/Tazobactam | | | | | |
| Cefotaxima | | | | | | Sulfametox/trimetoprima | | | | | |
| Cefoxitina | | | | | | Tigeciclina | | | | | |
| Ceftriaxona | | | | | | Vancomicina | | | | | |
| Cefuroxima | | | | | | | | | | | |
| Ciprofloxacina | | | | | | | | | | | |
| Clindamicina | | | | | | | | | | | |
| Cloranfenicol | | | | | | | | | | | |
| Cefotaxima/Clavulanico | | | | | | | | | | | |
| Eritromicina | | | | | | | | | | | |
| Ertapenem | | | | | | | | | | | |
| Eritromicina | | | | | | | | | | | |

**CMI:** Concentración Minima Inhibitoria (µg/mL); **DD:** Difusión en Disco; **S:** Sensible, **I:** Intermedio, **R:** Resistente

***Mecanismo de resistencia inferido:***_____

***Responsable del envio de la cepa:***_____

**Nota:** Adjuntar hoja de equipo automatizado