


Documento de evidencias - Actividad 3.a B2

Nombre y apellidos	Victor Patallo Bermudez
Centro educativo	IES Monte Naranco
Módulo / grupo	Entornos de Desarrollo / DAM1A
Fecha	25/03/2026

1. Compartición del REA con el alumnado

Evidencia del medio por el que se comparte el enlace al REA con los estudiantes (Teams, Aula Virtual, correo, etc.).

Se comparte el día: **26 de Marzo** a través de **Teams**



2. Instrucciones dadas al alumnado para la infografía

Pega aquí las instrucciones proporcionadas al alumnado. Dejando claro el tema de la infografía, el requisito de que sea interactiva y los datos obligatorios que debe incluir.

<https://vpbeducastur.github.io/CDD-ENDES/html/sesion-3-infografia-interactiva.html>

UT7 - Mejora y documentación de código

UT7ENDES/GAM

Sección 3. Infografía interactiva

En esta sesión generarás en parejas una **infografía interactiva** usando **Genially** para resumir los conceptos principales trabajados.

Entrega

Un **enlace a la infografía** en Teams

La **infografía debe incluir**, como mínimo:

1. un elemento interactivo;
2. nombre del centro, curso, materia, profesor y fecha.
3. qué es la refactorización y al menos un ejemplo o patrón visto en clase. (CE4.a)
4. para qué sirve una herramienta de análisis de código. (CE4.c)
5. alguna opción básica de uso o configuración del analizador. (CE4.d)
6. para qué sirve la documentación con Javadoc. (CE4.f)

Ejemplo de infografía interactiva

Reactorización y Documentación


3. Evidencias de aula del proceso

Evidencia del proceso de elaboración de la infografía por parte del alumnado.



4. Enlaces a infografías elaboradas por el alumnado

<https://view.genially.com/69d936f99d076ab6bd8638c2>



Infografía análisis y refactorización | Genially

view.genially.com/69d934b464bb4e6c293c326d

Herramienta de análisis

Usamos métricas tree, la cual permite ver varias métricas sobre el proyecto entero. Algunos ejemplos de la información que se puede sacar serían las imágenes inferiores

Mé.	Descripción	Región	Código	Very high	Extreme
BSI	Reasons For A Class	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%
DET	Depth Of Inheritance Tree	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%
NCSS	Non-Commenting Source	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%
NRFC	Number Of Return Calls	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%
NCOM	Number Of Comments	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%
ATSP	Access To Private Class	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%
NDA	Number Of Attributes	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%
CSO	Class Size	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%
NOM	Number Of Methods	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%
WMC	Weighted Methods Per Class	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%
MDPA	Number Of Public Methods	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%
NOC	Number Of Classes	15.4%	100.0%	100.0%	100.0%



Infografía análisis y refactorización

Profesor: Víctor Patallo
Asignatura: ENDES

Javadoc

Es una herramienta de documentación que viene dentro del JDK de Java, en la carpeta bin. Se utilizan para documentar métodos, comienzan con /** y llevan una estructura que incluye etiquetas especiales que comienzan con @ (como @param o @return) dependiendo de los elementos del método.

```
// Método para agregar medicamento generico //
public void agregarMedicamentoGenerico(Medicamento medicamento, int cantidad) {
    String nombre = medicamento.nombre;
    if (inventario.containsKey(nombre)) {
        int cantidadExistente = inventario.get(nombre);
        inventario.put(nombre, cantidadExistente + cantidad);
    } else {
        inventario.put(nombre, cantidad);
    }
}

//
// Agrega el inventario un medicamento de tipo generico.
// @param medicamento Medicamento generico.
// @param cantidad Cantidad (Numero entero) de dicho medicamento.
//
```

Donde @param se refiere a los parámetros del método, dependiendo del método también se pueden utilizar etiquetas como @throws (excepciones que lanza), @author (nombre del autor del método) o @return (lo que devuelve el método).

Miembros del equipo:

- Sergio González Cienfuegos.
- Mateo Álvarez Carracedo.
- Alonso Soto Apé.

Refactorización

Refactorizar consiste en transformar el código para que sea más limpio y eficiente pero sin añadir funcionalidades. Tiene como objetivo que el código sea más comprensible para una persona ajena al proyecto.

Antes de refactorizar:

Después de refactorizar:

Refactor → Rename

```
class MEDICAMENTO_GENERICO {
    public String nombre;
    public double precio;

    public double constante_subvencionado = 15;
    public MEDICAMENTO_GENERICO(String nombre, double precio) {
```

```
class MedicamentoGenerico extends Medicamento {
    public double constante_subvencionado = 15;
    public MedicamentoGenerico(String nombre, double precio)
```

Extract Constant

```
FARMACIA_ARMESAR.MEDICAMENTO.Alparacetamol, 100);
String nombre = "Paracetamol";
double precio = random.nextDouble() * 100;
MEDICAMENTO_GENERICO medicamentoGenerico = new MEDICAMENTO_GENERICO(nombre, precio);
FARMACIA_ARMESAR.MEDICAMENTO.Alparacetamol, 100);
```

```
MedicamentoGenerico paracetamol = new MedicamentoGenerico("Paracetamol", 10.0);
FARMACIA_ARMESAR.MedicamentoGenerico(paracetamol, 100);
String nombre = "Paracetamol";
double precio = random.nextDouble() * 100;
```

Refactor → Move Class

refactoriza
FARMACIA.java
FARMACIA
MEDICAMENTO_ESPECIALIZADO
MEDICAMENTO_GENERICO
Main

src
Farmacia
Farmacia
Medicamento
MedicamentoEspecializado
MedicamentoGenerico

Escala de valoración basada en CE4.a, CE4.c, CE4.d y CE4.f.

Escala de valoración basada en CE4.a, CE4.c, CE4.d y CE4.f.

6. Evidencia de evaluación de estudiantes

Captura del instrumento de evaluación ya cumplimentado para 2 de los equipos (de 2, 3 personas)

Instrumento de evaluación de la infografía interactiva						
Módulo: Entornos de Desarrollo – 1.º DAM						
Actividad: Infografía interactiva sobre refactorización, análisis de código y documentación en Java						
Escala de valoración:						
1 = cumple						
0,5 = cumple parcialmente						
0 = no cumple						
Criterios relacionados: CE4.a, CE4.c, CE4.d y CE4.f.						
Alumnos/as	CE4.a: identifica la refactorización y un patrón	CE4.c: explica la utilidad de una herramienta de análisis	CE4.d: incluye una opción básica de uso o configuración del analizador	CE4.f: explica la documentación con Javadoc	Observaciones	Calificación final (base 10)
Mario, Enol	0,5	0,5	0,5	1	No se identifica un patron concreto	6,25
Sergio, Mateo, Alonso	1	0,5	0,5	1	No explica la utilidad del analisis	7,5