


## Домашно: Events

Разполагате с index.html. Напишете JS функция във външен файл, която -

1. Приема два параметъра.
  - a. Селектор на DOM - елемент, във който трябва да бъде генерирано preview. Може да бъде CSS селектор от всякакъв тип - id, class ....
  - b. Брой на отпечатваните елементи - снимки.
2. В резултат от извикването на функцията -
  - a. всички снимки от колекцията се отпечатват една под друга отляво.
  - b. над всяка една от снимките е отпечатано заглавието й.
  - c. всяка снимка и нейното заглавие се намират в отделен контейнер. Всички контейнери са с един клас.
  - d. над снимките отлясно има филтър, за филтриране на снимките.
  - e. първата снимка от колекцията е отпечатана отляво в голям размер със заглавието й над нея.



3. \*Всяка една от снимките отляво и заглавието й са разположени в контейнер с общ клас.
  - a. при преминаване с мишката върху снимката и заглавието /контейнера/ фонът на контейнера се променя.



4. \*Когато кликнем върху някоя от снимките, тя се отпечатва отляво като голяма снимка и заглавието й над нея.

## image 2



image 1



image 2



image 3



image 4

5. \*\*Филтьрът трябва да филтрира снимките - отдясно остават видими само снимките, в чието заглавие се съдържат символите изписани в полето на филтьра.

filter

image 11

