

Домашно – JavaScript Events

1. Направете HTML страница, съдържаща текстово поле, div и бутон. Напишете JavaScript функция, която се извиква, когато се натисне бутона. Функцията копира стойността на текстовото поле и я пренася в div-а. Ако стойността на текстовото поле е валиден email (съдържа '@' и домейн като 'domain.bg'), фонът на div-а се оцветява в зелено. В противен случай, се оцветява в червено. Пример:

Invalid email	Valid email
<input type="text" value="myemailgmail.com"/> <div>myemailgmail.com</div> <input type="button" value="Validate"/>	<input type="text" value="myemail@gmail.com"/> <div>myemail@gmail.com</div> <input type="button" value="Validate"/>

2. Напишете JavaScript функция, която се извиква при натискането на бутон. Функцията
 - a. променя надписа на бутона от Like на Unlike и обратно.
 - b. при смяна на текста се променя - фонът и цветът на текста.



3. Направете HTML страница, като на примера по-долу. Напишете JavaScript функция, която
 - a. показва/скрива полета за въвеждане на информация за фактура, като е отбелязано/не е отбелязано полето "Желая фактура".
 - b. Валидира, въвежданите данни в полетата. При наличие на грешки показва съобщение за съответната грешка прикачено към съответното поле.

unchecked	checked
<p>Желаете ли фактура <input type="checkbox"/> Изпрати</p>	<p>Желаете ли фактура <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Име на фирмата:</p> <input type="text"/> <p>Адрес за кореспонденция:</p> <input type="text"/> <p>Телефон:</p> <input type="text"/> <p>Изпрати</p>



Враца софтуер общество
<http://school.vratsasoftware.com/>
school@vratsasoftware.com
