

Модель Обижаевой-Ванга

Всеволод Заостровский *1

¹Московский Государственный университет имени М. В. Ломоносова

21 января 2024 г.

Аннотация

В нашем исследовании мы предлагаем новую методику оценки параметров в модели Обижаевой–Ванга. Кроме того, мы тестируем её на реальных данных и исследуем особенности торговли Московской биржи.

Ключевые слова: Модель Обижаевой–Ванга, оптимальное исполнение, market impact, resilency

JEL коды: C81 · G1

MSC (2000) коды: 91G23

Введение

Модель Обыжаевой—Ванга - это модель торговли на финансовом рынке, которая широко используется в количественных финансах. Разработанная Анной Обыжаевой и Цзян Вангом в 2013 году, модель используется для анализа динамики финансовых рынков и принятия торговых решений. Модель привлекла значительное внимание в финансовой индустрии благодаря своему вниманию к свойству упругости (resiliency) стакана, описывающему важный эмпирический факт: спрос/ предложение финансовых ценных бумаг, как правило, не является идеально эластичным. Упругость — скорость, с которой спрос/предложение восстанавливается до устойчивого состояния после совершения сделки — характеризует начало нового этапа в разработке моделей оптимального исполнения. В нашем исследовании мы разрабатываем практический способ использования этой теории.

Этот факт справедлив даже для ликвидных европейских рынков, если же мы говорим о гораздо менее ликвидных российских рынках, пренебрежение им может привести к катастрофическим последствиям. Основное отличие модели Обыжаевой–Ванга от других как раз в том, что в ней ключевую роль играет устойчивость.

Мы исследуем задачу оптимального исполнения. Иными словами, если кто-то хочет продать или купить определенное количество актива достаточно большое, чтобы оказать существенное влияние на рынок, что он должен делать? Чтобы сформулировать задачу на языке математики, нам нужно будет изучить основные принципы биржевой структуры.

1 Основные понятия

Определим несколько понятий, которые понадобятся нам в дальнейшем.

^{*}e-mail: vsevolodzaostrovsky@mail.ru





Рис. 1: Графическое представление лимитной книги заявок

Определение 1. Бид (bid) — это самая высокая цена, которую покупатель готов заплатить за актив. Далее, бид в момент времени t будет обозначаться B_t . Аск (ask) — это самая низкая цена, за которую продавец готов предоставить актив. Далее, аск в момент времени t будет обозначаться B_t . Бид-аск спрэд (bid-ask spread) s: $s = A_t - B_t$. Мид (mid-quote price): $V_t = \frac{A_t + B_t}{2}$.

Начнем с рассмотрения структуры лимитной книги заявок (Limit Order Book – LOB). В рамках этой парадигмы организации биржевых торгов, у каждого участника есть две возможности:

- выразить желание купить или продать определённое количество единиц актива по определенной цене. В этом случае, биржа запомнит пару цена-количество. Множество этих пар составляет лимитную книгу заявок. На рисунке 1 изображено традиционное представление лимитной книги заявок.
- выразить желание купить или продать определённое количество единиц актива немедленно. В этом случае он немедленно получит запрошенное количество акций (если на бирже есть необходимое количество) по лучшей возможной цене: к примеру, в случае покупки, если на верхнем ценовом уровне не будет достаточного количества единиц актива для удовлетворения заявки, то будут взяты активы из следующего ценового уровня. Таким образом, не гарантируется, что итоговая цена одной единицы актива будет совпадать с аском.

Таким образом, если опустить некоторые подробности, существует два вида заявок:

Определение 2. Лимитная заявка (ордер)(limit order) представляет собой распоряжение на покупку или продажу ценной бумаги по определенной цене или выше. Этот тип заявки гарантирует цену исполнения, но не гарантирует само исполнение.



Определение 3. Рыночная заявка (ордер) (market order) представляет собой распоряжение на немедленную покупку или продажу ценной бумаги. Этот тип заявки гарантирует, что она будет исполнена, но не гарантирует цену исполнения.

Теперь ясно, что если мы хотим продать или купить актив в количестве, достаточно большом, чтобы он мог оказать существенное влияние на рынок, мы не должны делать это одной заявкой: это было бы очень дорого, поскольку крупный ордер удалил бы все верхние уровни в лимитной книге заявок. Поэтому на практике все крупные заявки разбиваются на большое количество мелких. Например, можно просто разделить ордер на N равных частей и продавать их через равные промежутки времени (это называется TWAP). Но есть ли лучшее решение?

2 Подход Обижаевой и Ванга к формализации проблемы

В попытке найти лучшее решение, мы рассматриваем модель Обижаевой-Ванга, в терминах которой задача имеет следующий вид:

$$J_0 = \min_{\{x_0 \cdots x_N\}} E_0 \left[\sum_{n=0}^N [A_{t_n} + x_n/(2q)] x_n \right],$$

$$A_{t_n} = F_{t_n} + \lambda (X_0 - X_{t_n}) + s/2 + \sum_{i=0}^{n-1} x_i \kappa e^{-\rho \tau (n-i)},$$

где

- трейдер должен купить X_0 единиц актива за фиксированный период времени [0,T];
- x_{t_n} размер оредра в момент времени $t_n = \tau n$ (здесь, $\tau = T/N$);
- $X_{t_n} := X_0 \sum_{t_k < t_n} x_{t_k}$;
- B_{t_n} и A_{t_n} бид и аск в момент времени t_n ;
- $V_{t_n} = \frac{A_{t_n} + B_{t_n}}{2} \text{мид};$
- *s* бид-аск спрэд;
- F_t фундаментальная (справедливая) цена актива;
- q(P) распределение лимитной книги заявок P (по ценам [a,b] доступно $\int_a^b q(p)dP$ единиц актива);
- параметр λ постоянный маркет импакт (справдливая цена V_t в результате исполнения ордера объема x меняется по закону: $V_{t+} = V_t + \lambda x$);
- $\kappa = \frac{1}{a} \lambda$;
- параметр ρ упргуость стакана (resiliency).

Данная задача была решена в статье [OW13]:

Теорема 1. Решение проблемы оптимального исполнения:

$$x_n = -\frac{1}{2}\delta_{n+1}[D_{t_n}(1 - \beta_{n+1}e^{-\rho\tau} + 2\kappa\gamma_{n+1}e^{-2\rho\tau}) - X_{t_n}(\lambda + 2\alpha_{n+1} - \beta_{n+1}\kappa e^{-\rho\tau})],$$

где $x_N = X_N$ и $D_t = A_t - V_t - s/2$. Ожидаемая цена будущих сделок в рамках стратегии оптимального исполнения меняется по закону

$$J_{t_n} = (F_{t_n} + s/2)X_{t_n} + \lambda X_0 X_{t_n} + \alpha_n X_{t_n}^2 + \beta_n D_{t_n} X_{t_n} + \gamma_n D_{t_n}^2,$$



где коэффициенты α_{n+1} , β_{n+1} , γ_{n+1} и δ_{n+1} определяются рекурснивно по формулам:

$$\alpha_n = \alpha_{n+1} - \frac{1}{4}\delta_{n+1}(\lambda + 2\alpha_{n+1} - \beta_{n+1}\kappa e^{-\rho\tau})^2,$$

$$\beta_n = \beta_{n+1}e^{-\rho\tau} + \frac{1}{2}\delta_{n+1}(1 - \beta_{n+1}e^{-\rho\tau} + 2\kappa\gamma_{n+1}e^{-2\rho\tau})(\lambda + 2\alpha_{n+1} - \beta_{n+1}\kappa e^{-\rho\tau}),$$

$$\gamma_n = \gamma_{n+1}e^{-2\rho\tau} - \frac{1}{4}\delta_{n+1}(1 - \beta_{n+1}e^{-\rho\tau} + 2\gamma_{n+1}\kappa e^{-2\rho\tau})^2,$$

где $\delta_{n+1}=[1/(2q)+\alpha_{n+1}-\beta_{n+1}\kappa e^{-\rho\tau}+\gamma_{n+1}\kappa^2 e^{-2\rho\tau}]^{-1}$ и начальные условия

$$\alpha_N = 1/(2q) - \lambda, \qquad \beta_N = 1, \qquad \gamma_N = 0.$$

В нашем исследовании мы будем рассматривать предел этого решения.

Теорема 2. Пии $N \to \infty$, стратегия оптимального исполнения принимает вид:

$$\lim_{N \to \infty} x_0 = x_{t=0} = \frac{X_0}{\rho T + 2},$$

$$\lim_{N \to \infty} x_n / (T/N) = \dot{X}_t = \frac{\rho X_0}{\rho T + 2}, \quad t \in (0, T),$$

$$\lim_{N \to \infty} x_0 = x_{t=0} = \lim_{N \to \infty} x_n / (T/N) = x_{t=T} = \frac{X_0}{\rho T + 2}.$$

где x_0 первая сделка за отведенный период, x_N — последняя, и \dot{X}_t скорость трейдинга между ними.

Таким образом, мы имеем явную формулу для стратегии оптимального исполнения. Но нам необходимо каким-либо образом найти параметры ρ, κ и λ для того, чтобы применить её на практике.

3 Как подобрать параметры?

Мы предлагаем наш метод для их нахождения: построение регрессии:

Теорема 3. Для упрощения записей введём обозначения:

$$A_k := A_{t_k}, \quad x_k := x_{t_k}, \quad \Delta t_{k+1} := t_{k+1} - t_k, \quad \Delta A_{k+1} := A_{k+1} - A_k.$$

В регрессии

$$\frac{\Delta A_{k+2}}{\Delta t_{k+2}} - \frac{\Delta A_{k+1}}{\Delta t_{k+1}} = -\rho \Delta A_k + \rho(\lambda+\kappa) x_{t_k} - \rho \kappa x_{t_{k+1}} + (\lambda+\kappa) \left(\frac{x_{t_{k+1}}}{\Delta t_{k+1}} - \frac{x_{t_k}}{\Delta t_k}\right),$$

где x_k и A_k глубина ордера и аск в момент времени t_k , соответственно.

коэффициенты ρ, κ и λ те же, что в модели Обижаевой–Ванга, описывающей рынок, характеризуемый временными рядами: $A_k, \Delta t_k, x_k$.

Вся требуемая информация может быть получена из 13 данных:

- ΔA_k изменение аска в следствие исполнения заявки размера x_k в момент времени t_k .
- Δt_k время между k и k+1 заявками.



Time	AskBefore	AskAfter	Volume
0 1.0006099849997554	61.782	61.87	40000.0
1 2.0004541379967122	61.84	61.84	48000.0
2 2.0004635579971364	61.84	61.84	48000.0
3 2.000483832001919	61.842	61.842	13000.0
4 2.000 4864069996984	61.842	61.847	87000.0
5 2.000 4864069996984	61.847	61.847	7000.0
6 2.0005590279979515	61.792	61.845	10000.0
7 2.00059898699692	61.79	61.842	100000.0
8 2.000793077997514	61.835	61.835	11000.0
9 2.0008411289963988	61.815	61.815	11000.0
10 3.0002688890017453	61.822	61.822	1000.0
11 3.000301476000459	61.83	61.83	16000.0
12 3.0003054539993173	61.83	61.83	1000.0

Рис. 2: Данные после первого этапа парсинга

Другая идея связана с рассмотрением уравнения, задающего динамику изменения аска после исполнения крупного ордера:

$$A_t = \overline{p}_t + \frac{s}{2} + x_1 \kappa e^{-\rho t}.$$

Она выглядит хорошо, но сопряжена с существенными численными сложностями: мы протестировали несколько подходов, связанных с этой идеей, но нам не удалось извлечь адекватные параметры.

4 Данные

4.1 Источники и обработка

Мы работали с ордерлогами (спецификация). Было написано несколько программ, которые, в совокупности, распаршивали исходные записи в таблицу из четвёрок (время, аск до исполнения ордера, аск после исполнения ордера, глубина ордера). Следует обратить внимание на то, что заявки, поглощающие несколько уровней, представляются в данных в виде последовательности заявок, поэтому перед началом обработки их следует объединить: объем ордера есть сумма объемов, аск до исполнения — аск до исполнения первого ордера, аск после исполнения — аск после исполнения последнего ордера. Фрагмент таблицы изображен на рисунке 2.



4.2 Выбор инструмента

Для очень существенной части активов, торгуемых на московской бирже, модель неприменима: в частности, встречается немало инструментов, по которым совершается порядка сотни сделок в день (и даже меньше), из которых подавляющее большинство не поглащает ни одного уровня (те фактическая цена совершения сделки равна аску). В целом, известно, что российский рынок характеризуется низким уровнем ликвидности и низким уровнем интенсивности торгов. Для подбора параметров и статистических исследовании нам нужно относительно большое количество данных, к тому же в выводе регрессии мы пользовались малостью промежутков времени, поэтому мы остановили выбор на исследовании валютных рынков. Однако, и среди валютных пар большая часть имеет очень низкую интенсивность торгов, например, CHFRUB_TOM, CNYRUB_TOM, HKDRUB_TOM, JPYRUB_TOM, KZTRUB_TOM.

В паре ликвидных валют EURUSD000TOM происходит лишь порядка пятисот сделок в день. Тем не менее, мы решили исследовать и эту пару, поскольу данных (если не слишком сильно их фильтровать) достаточно для обучения модели, в то же время, характер торгов, очевидно, другой.

Таким образом, мы решили остановить свой выбор на парах USD000UTSTOM и EURUSD000TOM.

4.3 Аномалии

Данные характеризуются очень большим числом количеством резких однотиковых скачков аска (см. график 3). В то же время, эти скачки, в целом, не характеризуют динамику рискового актива, поэтому целесообразно исключить их из исследуемого датасета.

Пересечение множеств сотни самых больших сделок и сотни сделок, сдвинувших аск сильнее всего, пусто. Таким образом, похоже, что ордеров, которые существенно двигают аск за счёт своего размера на рынке нет, те цена двигается, в основнов, по фундаментальным причинам. В то же время, эти скачки, в целом, не характеризуют динамику рискового актива, поэтому целесообразно исключить их из исследуемого датасета.

5 Результаты регрессий на реальных данных

5.1 Регрессия USD000UTSTOM

Как видно из таблицы 4, по порядку и знаку коэффициенты λ и κ выглядят правдоподобно (из модели Обижаевой–Ванга следует, что они положительны и много меньше единицы). В то же время, ρ очень велико по модулю, так что стратегия оптимального исполнения вырождается в TWAP.

5.2 Perpeccuя EURUSD000TOM

Как видно из таблицы 5, по порядку и знаку коэффициенты λ и κ вновь выглядят правдоподобно (из модели Обижаевой–Ванга следует, что они положительны и много меньше единицы). В этот раз, ρ довольно мал, так что стратегия оптимального исполнения отлична от TWAP. Она будет состоять в разделении большей части ордера на две равные доли, остаток же будет продаваться в промежутке.

5.3 Интерпретация результатов

Ликвидная пара рубль-доллар оказалась достаточно ликвидной для вырождения стратегии в TWAP. Впрочем, мы полагаем, что причина тому не высокая интенсивность торгов






Рис. 3: График аска USD000UTSTOM в первый час торгового дня

и упругость стакана, но особенность торгов: исчезающе малое количество крупных ордеров. Причем те немногие крупные ордера, что присутствуют в данных исполняются, в основном, тогда, когда могут поглотить ровно один ценовой уровень. Таким образом, стакану, в некотором смысле, "не дают повод восстанавливаться": не разрушают его структуру.

Мы считаем, что, вероятнее всего, те же рассуждения верны и для пары евро—доллар. Но выборка небольшая и неотфильтрованная, аск в ней почти не двигается, этим мы объясняем менее тривиальный результат регрессии. При фильтрации ρ тоже становится большим. Хотя в этом случае датасет становится настолько малым, что утрачивает даже намёк на репрезентативность.

Заключение

На наш взгляд, предложенная методика обладает очень важным для индустрии достоинством: она очень проста как теоретически, так и вычислительно. Более того, она настолько проста теоретически, что кажется невозможным, чтобы что-то пошло не так. Тем не менее, она предполагает существенное требование — достаточно высокую частоту торгов, что выполнено не для всех активов. В ином случае, корректность её работы ничем не гарантируется.

Мы считаем, что модель Обижаевой–Ванга неприменима для российских рынков, поскольку активы в нём как будто подразделены на две категории:

- 1. Активы с настолько низкой интенсивностью торгов, что для них, пожалуй, бессмысленна любая стратегия оптимального исполнения более сложная, чем TWAP или VWAP.
- 2. Активы с относительно высокой интенсивностью торгов (хотя несопоставимой с европейскими рынками). Они, в силу особенностей проведения торгов, в частности,



OLS Regression Results

		======	=====	=========	=======		
Dep. Variable:		SUM	R-sq	uared (uncent	ered):		0.194
Model:		OLS		R-squared (u		I):	0.193
Method:	Least Squ	uares	_	atistic:		•	200.4
Date:	Sun, 21 Jan		Prob	(F-statistic):		3.70e-154
Time:	12:2	20:50	Log-	Likelihood:	-		-27271.
No. Observations:		3327	AIC:				5.455e+04
Df Residuals:		3323	BIC:				5.457e+04
Df Model:		4					
Covariance Type:	nonro	obust					
=======================================			=====		=======	:=======:	
	coef	std	err	t	P> t	[0.025	0.975]
	1205 4527		250	0.615		5001 200	2020 404
				-0.615			
11				-1.764			
rho (lambda + kappa)						4.24e-05	
kappa + lambda	3.942e-09	1.56	2-10	26.322		3.65e-09	
Omnibus:	103	====== 5.880	Durb	======= in-Watson:		2.90	
Prob(Omnibus):		0.000		ue-Bera (JB):		181042.63	
Skew:		0.160		(JB):		0.0	
Kurtosis:		9.137		. No.		1.69e+1	
=======================================	=========		=====		=======		=
rho = 1385.45270278	03597						
lambda = 3.82781443	9009852e-08						
kappa = 7.371651566	219547e-08						

Рис. 4: Регрессия USD000UTSTOM на фильтрованном от скачков датасете



OLS Regression Results

Dep. Variable:		SUM	R-squared:		0.002	
Model:		OLS	Adj. R-squared:		-0.032	
Method:	Least Squ	ıares	F-statistic:		0.06802	
Date:	Sat, 20 Jan	2024	Prob (F-statistic			
Time:	21:3	31:54	Log-Likelihood:		921.39	
No. Observations:		122	AIC:		-1833.	
Df Residuals:		117	BIC:		-1819.	
Df Model:		4				
Covariance Type:	nonro	bust				
=======================================		=====				=======
	coef	std	err t	P> t	[0.025	0.975]
-rho	-0.0052	0.	030 -0.172	0.864	-0.065	0.055
-rho -rho kappa						
	-2.283e-11	7.7e	-11 -0.297	0.767	-1.75e-10	1.3e-10
-rho kappa	-2.283e-11 3.559e-11	7.7e 7.74e	-11 -0.297 -11 0.460	0.767 0.647	-1.75e-10 -1.18e-10	1.3e-10 1.89e-10
-rho kappa rho (lambda + kappa) kappa + lambda	-2.283e-11 3.559e-11 9.925e-18	7.7e 7.74e 3.12e	-11 -0.297 -11 0.460	0.767 0.647 0.975	-1.75e-10 -1.18e-10 -6.08e-16	1.3e-10 1.89e-10 6.28e-16
-rho kappa rho (lambda + kappa) kappa + lambda	-2.283e-11 3.559e-11 9.925e-18	7.7e 7.74e 3.12e	-11 -0.297 -11 0.460 -16 0.032	0.767 0.647 0.975 0.984	-1.75e-10 -1.18e-10 -6.08e-16 -3.06e-05	1.3e-10 1.89e-10 6.28e-16
-rho kappa rho (lambda + kappa) kappa + lambda	-2.283e-11 3.559e-11 9.925e-18	7.7e 7.74e 3.12e 1.53e	-11 -0.297 -11 0.460 -16 0.032 -05 -0.020	0.767 0.647 0.975 0.984	-1.75e-10 -1.18e-10 -6.08e-16 -3.06e-05	1.3e-10 1.89e-10 6.28e-16
-rho kappa rho (lambda + kappa) kappa + lambda const	-2.283e-11 3.559e-11 9.925e-18 -2.998e-07	7.7e 7.74e 3.12e 1.53e ======	-11 -0.297 -11 0.460 -16 0.032 -05 -0.020 	0.767 0.647 0.975 0.984	-1.75e-10 -1.18e-10 -6.08e-16 -3.06e-05 	1.3e-10 1.89e-10 6.28e-16
-rho kappa rho (lambda + kappa) kappa + lambda const ====================================	-2.283e-11 3.559e-11 9.925e-18 -2.998e-07	7.7e 7.74e 3.12e 1.53e ====== 3.568	-11 -0.297 -11 0.460 -16 0.032 -05 -0.020 ===================================	0.767 0.647 0.975 0.984	-1.75e-10 -1.18e-10 -6.08e-16 -3.06e-05 	1.3e-10 1.89e-10 6.28e-16
-rho kappa rho (lambda + kappa) kappa + lambda const 	-2.283e-11 3.559e-11 9.925e-18 -2.998e-07	7.7e 7.74e 3.12e 1.53e ====== 3.568	-11 -0.297 -11 0.460 -16 0.032 -05 -0.020 ======== Durbin-Watson: Jarque-Bera (JB): Prob(JB):	0.767 0.647 0.975 0.984	-1.75e-10 -1.18e-10 -6.08e-16 -3.06e-05 	1.3e-10 1.89e-10 6.28e-16
-rho kappa rho (lambda + kappa) kappa + lambda const ====================================	-2.283e-11 3.559e-11 9.925e-18 -2.998e-07	7.7e 7.74e 3.12e 1.53e 3.568 0.000 0.116	-11 -0.297 -11 0.460 -16 0.032 -05 -0.020 ===================================	0.767 0.647 0.975 0.984	-1.75e-10 -1.18e-10 -6.08e-16 -3.06e-05 	1.3e-10 1.89e-10 6.28e-16

. . .

rho = 0.00521113821041267

lambda = 2.4481608500550057e-09 kappa = 4.381797041533125e-09

Рис. 5: Регрессия EURUSD000TOM на сыром датасете



отсутствия больших ордеров, двигающих рынок и наличия скачков аска, в парадигме модели являются активами с очень большой упругостью, хотя не похоже, что они являются таковыми de facto.

Из-за этого, мы фактически не смогли полноценно протестировать методику на российских данных. Тем не менее, мы верим, что она сработает для рынков с более высокой интенсивностью торгов.

Эти же особенности, вероятно, делают невалидной любую модель с существенными теоретическими предпосылками. Таким образом, на наш взгляд, оптимальным рецептом для индустрии является исследование алгоритмов не накладывающих обременительных предпосылок, таких как, к примеру, VWAP и TWAP.

Список литературы

- [Alm+05] Robert Almgren и др. «Direct estimation of equity market impact». B: *Risk* 18.7 (2005), c. 58—62.
- [Gre05] Robin Greenwood. «Short-and long-term demand curves for stocks: theory and evidence on the dynamics of arbitrage». B: *Journal of Financial Economics* 75.3 (2005), c. 607—649.
- [OW13] Anna A Obizhaeva и Jiang Wang. «Optimal trading strategy and supply/demand dynamics». B: *Journal of Financial markets* 16.1 (2013), c. 1—32.
- [KO18] Albert S Kyle и Anna A Obizhaeva. «The market impact puzzle». В: *Anna A., The Market Impact Puzzle (February 4, 2018)* (2018).
- [Vel20] Raja Velu. Algorithmic trading and quantitative strategies. CRC Press, 2020.
- [Web23] Kevin T Webster. Handbook of Price Impact Modeling. CRC Press, 2023.

Приложение А Обоснование метода

Теорема 4. В регрессии

$$\frac{\Delta A_{k+1}}{\Delta t_{k+1}} - \frac{\Delta A_k}{\Delta t_k} = -\rho \Delta A_k + \rho(\lambda+\kappa) x_{t_k} - \rho \kappa x_{t_{k+1}} + (\lambda+\kappa) \left(\frac{x_{t_{k+1}}}{\Delta t_{k+1}} - \frac{x_{t_k}}{\Delta t_k}\right),$$

где x_k и A_k глубина ордера и аск в момент времени t_k , соответственно.

коэффициенты ρ , κ и λ те же, что в модели Обижаевой–Ванга, описывающей рынок, характеризуемый временными рядами: A_k , Δt_k , x_k .

Доказательство. Из определения модели имеем три уравнения:

$$A_{t_k} = V_{t_k} + \frac{s}{2} + \sum_{i=0}^{k-1} x_{t_i} \kappa e^{-\rho(t_k - t_i)}$$
(1)

$$V_{t_{k+1}} = V_{t_k} + \lambda x_{t_k} \to V_{t_{k+1}} - V_{t_k} = \lambda x_{t_k}$$
 (2)

$$D_{t_k} = A_{t_k} - V_{t_k} - \frac{s}{2} \tag{3}$$



Из (1) и (3),

$$\begin{split} D_{t_k} &= \sum_{i=0}^{k-1} x_{t_i} \kappa e^{-\rho(t_k-t_i)} \\ \Delta D_{t_k} &= \sum_{i=0}^k x_{t_i} \kappa e^{-\rho(t_{k+1}-t_i)} - \sum_{i=0}^{k-1} x_{t_i} \kappa e^{-\rho(t_k-t_i)} = \sum_{i=0}^{k-1} x_{t_i} \kappa (e^{-\rho(t_{k+1}-t_i)} - e^{-\rho(t_k-t_i)}) + x_{t_k} \kappa e^{-\rho(t_{k+1}-t_k)} = \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} x_{t_i} \kappa e^{-\rho(t_k-t_i)} (e^{-\rho(t_{k+1}-t_k)} - 1) + x_{t_k} \kappa e^{-\rho(t_{k+1}-t_k)} = [\text{полагая, что } e^{-\rho(t_{k+1}-t_k)} = 1 - \rho(t_{k+1}-t_k)] = \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} x_{t_i} \kappa e^{-\rho(t_k-t_i)} ((1 - \rho(t_{k+1}-t_k)) - 1) + x_{t_k} \kappa (1 - \rho(t_{k+1}-t_k)) = -\rho \Delta t_k D_{t_k} + x_{t_k} \kappa (1 - \rho \Delta t_k). \end{split}$$

С другой стороны, из (2) и (3) имеем

$$\Delta D_k = D_{k+1} - D_k = A_{k+1} + V_{k+1} - A_k - V_k = \Delta A_k - \Delta V_k \rightarrow \Delta A_k = \Delta D_k + \Delta V_k.$$

Таким образом, получаем уравнение

$$\Delta A_k = -\rho \Delta t_k D_{t_k} + x_{t_k} \kappa (1 - \rho \Delta t_k) + \lambda x_{t_k}.$$

Исключим из него ряд D_{t_k} , поделив предыдущее уравнение на Δt_k и рассмотрим разность $A_{t_{k+1}}$ и A_{t_k} :

$$\begin{split} \frac{\Delta A_{k+1}}{\Delta t_{k+1}} - \frac{\Delta A_k}{\Delta t_k} &= -\rho D_{t_{k+1}} + x_{t_{k+1}} \kappa \left(\frac{1}{\Delta t_{k+1}} - \rho\right) + \lambda \frac{x_{t_{k+1}}}{\Delta t_{k+1}} + \rho D_{t_k} - x_{t_k} \kappa \left(\frac{1}{\Delta t_k} - \rho\right) - \lambda \frac{x_{t_k}}{\Delta t_k} = \\ &= -\rho (\Delta A_k - \Delta V_k) + (\lambda + \kappa) \left(\frac{x_{t_{k+1}}}{\Delta t_{k+1}} - \frac{x_{t_k}}{\Delta t_k}\right) - \rho \kappa (x_{t_{k+1}} - x_{t_k}) = \\ &= -\rho \Delta A_k + \rho (\lambda + \kappa) x_{t_k} - \rho \kappa x_{t_{k+1}} + (\lambda + \kappa) \left(\frac{x_{t_{k+1}}}{\Delta t_{k+1}} - \frac{x_{t_k}}{\Delta t_k}\right). \end{split}$$