



1000 Ljubljana - P.p. 639
tel: (01) 366-42-50
fax: (01) 366-43-00

Testiranje aplikacije Laurentius

ELEKTRONSKO VROČANJE V CIVILNIH SODNIH POSTOPKIH

Testni scenarij ZPP_005

KONTROLA VERZIJ

ZADNJA VERZIJA:

Verzija	1.1
Datum	09. 01. 2018
Avtor	Jože Rihtaršič – VSRS
Odgovornost	Jože Rihtaršič – VSRS
Zaupnost	/
Datoteka	

ZGODOVINA:

Verzija	Datum	Avtor	Opis
1.0	04. 01. 2018	Jože Rihtaršič	Prvi osnutek.
1.1	09. 01. 2018	Jože Rihtaršič	Dodana kontrola transakcije pošiljk v storitvah vročanja.

REVIZIJE:

Revizija	Datum	Avtor	Opis

ZAŠČITA DOKUMENTA

© 2018 Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Vse pravice pridržane. Reprodukcijska po delih ali v celoti na kakršnem koli način in na katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Omejitve ne veljajo za državne organe Republike Slovenije.

Vsaka kršitev se lahko preganja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in Kazenskim zakonikom Republike Slovenije

Kazalo vsebine

Uvod.....	4
1 Naslovnik ne obstaja.....	4
1.1 Predpogoji, pripomočki in podatki uporabljeni pri testiranju:	4
1.2 Testni scenarij.....	5

Uvod

Namen testnih scenarijev sklopa „ZPP“ je preveriti pravilnost delovanja elektronske izmenjave sporočil v postopku elektronskega vročanja skladnega z Zakonom o pravnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US in 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17; v nadaljnjem besedilu: ZPP), 1. točko drugega odstavka 7. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/17; v nadaljnjem besedilu: PEPCSP) ter skladnost z funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami informacijskega sistema za varno elektronsko vročanje v civilnih sodnih postopkih: različica A, verzija 2.1.

Namen aplikacije Laurentius je omogočiti sodišču vročitev pisanja po varni elektronski poti na naslov za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva, ali v varni elektronski predal s posredovanjem pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje pisanj po varni elektronski poti kot to določa PEPCSP.

1 Naslovnik ne obstaja

Namen testa: Namen testa je preveriti pravilnost izvedbe postopka vročitve v primeru, da naslovnik ne obstaja.

Testni primeri: ZPP_005.

1.1 Predpogoji, pripomočki in podatki uporabljeni pri testiranju:

- Delujoča postavitev aplikacije Laurentius za domeno [DOMENA]: _____
- Verzija namestitvenega paketa Laurentius: _____
- Dostop do testnega spletnega vmesnika sodišča [TS_SODISCE]:

- Dostop do dokumenta: _____
[TS_ZPP_A]: _____
- Delujoče uporabniško ime [TS_SOD_PRIJAVA]: _____ (in geslo) za dostop do spletnega testnega vmesnika na strani sodišča.
- Registriran testni predal za uporabniško ime v testnem sistemu sodišča: _____
- Sodišču je bil sporočen MSH naslov testnega sistema, do katerega ima dostop. URL Naslov:

- Ostali pripomočki:
 - Brskalnik (npr.: Firefox) : _____
 - Pregledovalnik tekstovne datoteke (npr: Notepad): _____
 - Pregledovalnik PDF datoteke (npr: Adobe reader): _____
 - Dodatno preverjanje elektronskega PDF podpisa [VAL_PODPIS] (npr:
<https://joinup.ec.europa.eu/dss-webapp/validation>): _____

1.2 Testni scenarij: Naslovnik ne obstaja: ZPP osebno

Datum pričetka: _____

Testiral: _____

Št.	Korak	Testni podatki	Pričakovan rezultat	Opomba	Status (✓/X)
1.	Odpri spletno stran testnega sistema sodišča.	[TS_SODISCE]	Prikaže se spletna stran za prijavo.		
2.	Vnesi uporabniško ime in geslo.	[TS_SOD_PRIJAVA]	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s predizbranim orodjem za pregled dohodne pošte.		
3.	Na levi strani klikni na seznam orodij: „Izhodna pošta“:		Razprejo se orodja za pregled „Izhodne pošte“ V sredini zaslona se prikaže tabela izhodne pošte. V orodni vrstici se prikaže gumb „Novo“.		
4.	Klikni na gumb „Novo“		Prikaže se dialog za izdelavo testnih pošilk.		
5.	Popravi prejemnika pošiljke in klikni na gumb „Potrdi“	Prejemnik: c.department@[DOMENA] Storitev: LegalDelivery_ZPP Akcija: DeliveryNotification Opis vsebine: [R 20/2018] - Test Dodaj priponko z vsebino: Testna vsebina pošiljke „ZPP Osebno“	Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal [TS_SOD_PREDAL] pojavi nova vrstica . Pošiljka v roku 30 sekund dobi status: Ni dostavljeno (vijolične barve) . (Status osveži s gumbom Osveži)		
6.	V seznamu izhodne pošte klikni na novo pošiljko in prepiši oznako transakcije:		Ob kliku se izpolnijo podatki pošiljke v zavihkih spodaj. Izpolnjena je tudi oznaka transakcije. Transakcija: _____		
7.	Označi pošiljko in klikni na zavihek: „Dogodki“		V seznamu dogodkov je zapis: „napaka“ z možnostjo prenosa vsebine napake. Po prenosu napake se odpre XML tipa SOAPFault z napako: errorCode="SVEV:0202"		
8.	Na levi strani klikni na seznam orodij: „Dohodna pošta“:		V seznamu dohodne pošte se je pojavila nova pošiljka z akcijo: ReceiverAddressNotExists		

9.	Klikni na pošiljko v akciji: ReceiverAddressNotExists.		Pošiljka je zbrana. V spodnjih zavihkih se izpolnijo podatki. Transakcija pošiljke je enaka transakciji iz koraka 6.		
10.	Odpri priponko „Naslovnik ne obstaja“.	Dokument: [TS_ZPP_A] Poglavje: 4.6 Obvestilo pošiljatelju o neobstoječem varnem elektronskem predalu.	Obvestilo vsebuje besedilo skladnega z [TS_ZPP_A] 4.6 Obvestilo pošiljatelju o neobstoječem varnem elektronskem predalu. Podatki (Predal, datum.. so pravilno izpolnjeni).		
11.	Preveri podpis priponke.	Orodje za preverjanje podpisa [VAL_PODPIS]	Dokument vsebuje veljaven e-podpis narejen s certifikatom strežnika sodišča.		

Datum zaključka testa: _____

Podpis: _____

1.3 Testni scenarij: Naslovnik ne obstaja: ZPP navadno

Datum pričetka: _____

Testiral: _____

Št.	Korak	Testni podatki	Pričakovan rezultat	Opomba	Status (✓/X)
1.	Odpri spletno stran testnega sistema sodišča.	[TS_SODISCE]	Prikaže se spletna stran za prijavo.		
2.	Vnesi uporabniško ime in geslo.	[TS_SOD_PRIJAVA]	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s predizbranim orodjem za pregled dohodne pošte.		
3.	Na levi strani klikni na seznam orodij: „Izhodna pošta“:		Razprejo se orodja za pregled „Izhodne pošte“ V sredini zaslona se prikaže tabela izhodne pošte. V orodni vrstici se prikaže gumb „Novo“.		
4.	Klikni na gumb „Novo“		Prikaže se dialog za izdelavo testnih pošilk.		
5.	Popravi prejemnika pošiljke in klikni na gumb „Potrdi“	Prejemnik: c.department@[DOMENA] Storitev: LegalDelivery_ZPPB Akcija: DeliveryNotification Opis vsebine: [R 21/2018] - Test Dodaj priponko z	Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal [TS_SOD_PREDAL] pojavi nova vrstica . Pošiljka v roku 30 sekund dobi status: Ni dostavljeno (vijolične barve) . (Status osveži s gumbom Osveži)		

		vsebino: Testna vsebina pošiljke „ZPP Navadno“			
6.	V seznamu izhodne pošte klikni na novo pošiljko in prepiši oznako transakcije:		Ob kliku se izpolnijo podatki pošiljke v zavihkih spodaj. Izpolnjena je tudi oznaka transakcije. Transakcija: _____		
7.	Označi pošiljko in klikni na zavihek: „Dogodki“		V seznamu dogodkov je zapis: „napaka“ z možnostjo prenosa vsebine napake. Po prenosu napake se odpre XML tipa SOAPFault z napako: <code>errorCode="SVEV:0202"</code>		
8.	Na levi strani klikni na seznam orodij: „Dohodna pošta“:		V seznamu dohodne pošte se je pojavila nova pošiljka z akcijo: ReceiverAddressNotExists		
9.	Klikni na pošiljko v akciji: ReceiverAddressNotExists.		Pošiljka je zbrana. V spodnjih zavihkih se izpolnijo podatki. Transakcija pošiljke je enaka transakciji iz koraka 6		
10.	Odpri priponko „Naslovnik ne obstaja“.	Dokument: [TS_ZPP_A] Poglavje: 4.6 Obvestilo pošiljatelju o neobstoječem varnem elektronskem predalu.	Obvestilo vsebuje besedilo skladnega z [TS_ZPP_A] 4.6 Obvestilo pošiljatelju o neobstoječem varnem elektronskem predalu. Podatki (Predal, datum.. so pravilno izpolnjeni).		
11.	Preveri podpis priponke.	Orodje za preverjanje podpisa [VAL_PODPIS]	Dokument vsebuje veljaven e-podpis narejen s certifikatom strežnika sodišča.		

1.4 Testni scenarij: Preverjanje naslova

Datum pričetka: _____

Testiral: _____

Št.	Korak	Testni podatki	Pričakovan rezultat	Opomba	Status (✓/X)
Naslovnik ne obstaja					
1.	Klikni na seznam orodij: „Izhodna pošta“:		Razprejo se orodja za pregled „Izhodne pošte“ V sredini zaslona se prikaže tabela izhodne pošte. V orodni vrstici se prikaže gumb „Novo“.		
2.	Klikni na gumb „Novo“		Prikaže se dialog za izdelavo testnih pošiljk.		

3.	Vnesi podatke pošiljke in klikni na gumb „Potrdi“	Prejemnik: c.department@[DOM ENA] Storitev: TestService Akcija: http://docs.oasis- open.org/ebxml- msg/ebms/v3.0/ns/cor e/200704/test Dodaj priponko z vsebino: Test naslova	Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal [TS_SOD_PREDAL] pojavi nova vrstica . Pošiljka v roku 30 sekund dobi status: Ni dostavljeno (vijolične barve) NOTDELIVERED. (Status osveži s gumbom Osveži)		
4.	Označi pošiljko in klikni na zavihek: „Dogodki“		V seznamu dogodkov je zapis „napaka“ z možnostjo prenosa vsebine napake. Po prenosu napake se odpre XML tipa SOAPFault z napako: errorCode="SVEV:0202"		
Naslovnik obstaja					
5.	Klikni na seznam orodij: „Izhodna pošta“:		Razprejo se orodja za pregled „Izhodne pošte“ V sredini zaslona se prikaže tabela izhodne pošte. V orodni vrstici se prikaže gumb „Novo“.		
6.	Klikni na gumb „Novo“		Prikaže se dialog za izdelavo testnih pošiljk.		
7.	Vnesi podatke pošiljke in klikni na gumb „Potrdi“	Prejemnik: a.department@[DOM ENA] Storitev: TestService Akcija: http://docs.oasis- open.org/ebxml- msg/ebms/v3.0/ns/cor e/200704/test Dodaj priponko z vsebino: Test naslova	Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal [TS_SOD_PREDAL] pojavi nova vrstica . Pošiljka v roku 30 sekund dobi status: Odpravljeno (modre barve) . (Status osveži s gumbom Osveži)		
8.	Označi pošiljko in klikni na zavihek: „Dogodki“		V seznamu dogodkov ni napake. Zadnji status je „Odpravljeno“ -Svetlo modre barve.		