



1000 Ljubljana - P.p. 639

tel: (01) 366-42-50

fax: (01) 366-43-00

Projekt ZBS – VSRS:

**IZVEDBA PILOTSKEGA PROJEKTA ZA NAMENE VZPOSTAVITVE
OKOLJA ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO PISANJ MED SODIŠČI IN
BANKAMI**

Testiranje aplikacije Laurentius

**Testni scenarij
ZBS_029, ZBS_030**

KONTROLA VERZIJ

ZADNJA VERZIJA:

Verzija	1.0
Datum	24.03.2017
Avtor	Jože Rihtaršič – VSRS
Odgovornost	Jože Rihtaršič – VSRS, Simon Weilguny – Banka koper, Članica ZBS
Zaupnost	/
Datoteka	

ZGODOVINA:

Verzija	Datum	Avtor	Opis
1.0	24.03.2017	Jože Rihtaršič	Prvi osnutek.

REVIZIJE:

Revizija	Datum	Avtor	Opis

ZAŠČITA DOKUMENTA

© 2017 Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Vse pravice pridržane. Reprodukcijska po delih ali v celoti na kakršni koli način in na katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Omejitve ne veljajo za državne organe Republike Slovenije.

Vsaka kršitev se lahko preganja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in Kazenskim zakonikom Republike Slovenije

Kazalo vsebine

Uvod.....	4
1 Kontrola prenosa pošilk na neobstoječe naslove.....	4
1.1 Predpogoji, pripomočki in podatki uporabljeni pri testiranju:	4
1.2 Testni scenarij (ZBS_029, ZBS_030).....	4

Uvod

Testni scenariji so nastali na podlagi opisov testnih primerov (ZapisnikTestiranjaVSrežitve.xlsx), ki jih je posredovala članica ZBS, za namena:

- potrditev ustreznosti implementacije funkcionalnih zahtev, ki so bili posredovani s strani članice ZBS kot pogoj za uporabo aplikacije v bančnem okolju;
- ugotavljanja sprejemljivosti aplikacije Laurentius za namestitev v bančno okolje.

Namen aplikacije Laurentius je omogočiti elektronsko izmenjavo dokumentov (e-vročanje) po protokolu SVEV 2.0 med Vrhovnim sodiščem RS in bankami članicami ZBS.

1 Kontrola prenosa pošilk na neobstoječe naslove

Namen testa: Namen testa je preveriti pravilno delovanje aplikacije Laurentius-a za prenos pošilk na neobstoječe naslove.

Testni primer: ZBS_029, ZBS_30

1.1 Predpogoji, pripomočki in podatki uporabljeni pri testiranju:

- Delujoča demo postavite Laurentius: (verzija: _____)
za domeno [DOMENA]: _____.
- Ostali pripomočki:
 - Brskalnik (npr.: Firefox) : _____

1.2 Testni scenarij (ZBS_029, ZBS_030)

Datum pričetka testa: _____

Testiral: _____

Št.	Korak	Testni podatki	Pričakovan rezultat	Opomba	Status (✓/X)
1.	Odpri spletno stran testnega sistema.	http://localhost:8080/laurentius-web	Prikaže se spletna stran za prijavo.		
2.	Vnesi uporabniško ime in geslo	Uporabniško ime: admin Geslo: admin1234	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte.		
3.	Na levi strani klikni na seznam orodij: „Izhodna pošta“. V orodni vrstici klikni na gumb „Novo“ in izdelaj pošiljko za: [TS_SOD_PREDAL]	Storitev: DeliveryWithReceipt Akcija: Delivery pošiljatelj: a.department@[DOMENA] Prejemnik: [TS_SOD_PREDAL]	Pošiljka za predal: [TS_SOD_PREDAL] je uspešno odpravljena.		
4.	Na levi strani klikni na seznam orodij:	Storitev: DeliveryWithReceipt Akcija: Delivery	Pošiljka za predal: ne.obstaja@court-laurentius.si		

	<p>„Izhodna pošta“. V orodni vrstici klikni na gumb „Novo“</p> <p>in izdelaj dve pošiljki za</p> <p>ne.obstaja@court-laurentius.si</p>	<p>pošiljatelj: a.department@[DOMENA]</p> <p>Prejemnik: ne.obstaja@court-laurentius.si</p>	<p>je v seznamu izhodne pošte v statusu FAILED.</p> <p>V primeru, da je pošiljka v statusu PUSHING, počakaj nekaj trenutkov in pritisni gumb „Osveži“.</p>		
5.	<p>V seznamu izhodne pošte klikni na pošiljko za naslovnika:</p> <p>ne.obstaja@court-laurentius.si, ki je v statusu FAILED</p> <p>in izberi zavihek „Dogodki“ na dnu seznama..</p>		<p>Iz statusov je razvidno, da je bil izveden poskus prenosa pošiljke na naslovnikov MSH – Status PUSHING, in ERROR. Status ERROR ima omogočen gumb za prenos odgovora naslovnikovega strežnika. V odgovoru je ebms napaka z opisom</p>		
6.	<p>V seznamu dogodkov klikni na gumb „Prenos“ pri statusu „Napaka“ ter odpri napako v urejevalniku besedil.</p>		<p>Prikaže se XML z ebms napako EBMS:0001 in opisom:</p> <p>Receiver 'ne.obstaja@court-laurentius.si' is not defined in this MSH!</p>		
Naslovník in naslovníkov MSH ne obstaja					
7.	<p>Na levi strani klikni na seznam orodij:</p> <p>„Izhodna pošta“. V orodni vrstici klikni na gumb „Novo“</p> <p>in izdelaj pošiljko za:</p> <p>ne.obstaja@court-laurentius.si</p>	<p>Storitev: DeliveryWithReceipt</p> <p>Akcija: Delivery</p> <p>pošiljatelj: a.department@[DOMENA]</p> <p>Prejemnik: ne.obstaja@ne-obstaja.si</p>	<p>Pošiljka za predal:</p> <p>ne.obstaja@ne-obstaja.si</p> <p>je v seznamu izhodne pošte v statusu: FAILED.</p>		
8.	<p>V seznamu izhodne pošte klikni na pošiljko za naslovnika:</p> <p>ne.obstaja@ne-obstaja.si, ki je v statusu FAILED</p> <p>in izberi zavihek „Dogodki“ na dnu seznama..</p>		<p>Pošiljka ima dogodka SUBMITTED in FAILED. Status Failed vsebuje besedilo: No PartyIdentitySet for address 'ne.obstaja@ne-obstaja.si'.</p>		

Datum zaključka testa: _____

Podpis: _____