

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

معهد التكوين والتعليم المهنيين الشهيد محمد مختيش المدية
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني سي امحمد بوقرة خميس مليانة

- تقرير التبرص للتكوين التكميلي ما قبل الترقية -

لرتبة: أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الدرجة الأولى

تقرير التبرص حول:

التفصيل بالقولبة والهندسة التقليدية الجزائرية

Moulage & Ingénierie du Costume Traditionnel Algérien

الغلاف الساعي 136 سا — MQ4 / HTE1204

الاسم واللقب	: وعيل فتيحة
الشعبة	: النسيج والألبسة
التخصص	: تصميم أزياء
المؤسسة	: مركز التكوين المهني والتمهين بئر ولد خليفة (المرحوم سلامي بغدادي)
الولاية	: عين الدفلى
المعهد صاحب الاختصاص	: معهد التكوين والتعليم المهنيين بئر خادم

الدفعــــــــــــــــة : 12

الموسم التكويني: 2025/2026

فهرس المحتويات

Table des Matières

3	مقدمة في تقنية القوالب Introduction au Moulage	1
3	الأدوات و المواد الأساسية للقوالب Outils et Matériaux	2
5	تجهيز المانيكان و خطوط التشريح المرجعية Préparation du Mannequin	3
5	خطوات قوالب الكورساج الأساسي Étapes du Moulage du Buste	4
7	تحويل القالب القماشي إلى باترون مسطح Transformation en Patron	5
7	مقارنة بين القوالب و النمذجة المسطحة Patron à Plat vs Moulage	6
8	القوالب في صناعة الأزياء الجزائرية الراقية Haute Couture Algérienne	7
9	الخلاصة و المراجع Conclusion et Références	8
10	معجم المصطلحات التقنية Glossaire Technique Bilingue	9
11	تمارين تطبيقية و دراسات حالة Exercices Pratiques et Études de Cas	10
12	المرجعية الجزائرية الرسمية والإطار المعياري Référentiel Officiel & Normatif Algérien	أ
13	دراسات حالة و بيانات من الصناعة الجزائرية Études de Cas & Données Industrielles	ب
13	المراجع والوثائق المعتمدة Bibliographie & Documents Officiels	ج

تُعَدُّ **القولبة (Moulage)** تقنية الأبعاد الثلاثية لتصميم الملابس، تتم عبر تشكيل القماش مباشرة على المانيكان (**Mannequin de couture**) ورؤية الفراغات والانسداد الفعلي للقماش على الجسم البشري. تُتيح هذه التقنية للمصمم رؤية المنتج بشكل فوري، وهي أساسية لتصميم أزياء السهرة والعرائس (**Haute Couture**) الشائعة بكثرة في السوق الجزائري.

تختلف القولبة جذرياً عن النمذجة المسطحة (**Patron à plat**) في كونها تتعامل مع القماش كمية حية ثلاثية الأبعاد تخضع لقوانين الانسداد والشل والتمدد، بدلاً من التعامل معه كسطح هندسي ثنائي البعد. هذا الفرق يمنح القولبة قدرات جمالية فريدة تجعلها أداة لا غنى عنها في تصميم الأزياء ذات القصاصات المعقدة والانسدادات غير التقليدية، كما تُمكن المصمم من تجربة أفكار إبداعية بشكل مباشر دون الحاجة إلى ترجمتها الهندسية المبكرة.

في السياق الجزائري، تكتسب هذه الوحدة أهمية مضاعفة، إذ يُعَدُّ سوق أزياء السهرة والعرائس والتقصيدة والتقصير من أكثر القطاعات الحيوية في الصناعة النسيجية المحلية. تتطلب الألبسة التقليدية الجزائرية كالفطمان، الكاراكو، العباية، الشدة التلمسانية، والفطمان الجزائري معالجة ثلاثية الأبعاد لا يمكن تحقيقها بالنمذجة المسطحة وحدها، وهو ما يُعزِّز الإهتمام المتزايد بهذه التقنية في معاهد التكوين المهني الوطنية.

معلومة بيداغوجية i

تُدْرَس وحدة القولبة في السنة الثانية من تكوين التقني السامي، بعد إتمام وحدات النمذجة المسطحة والتدريج، لأن القولبة تتطلب إتقان قراءة الباترون لتحويل القالب القماشي لاحقاً إلى نمط ورقي قابل للتصنيع الصناعي.

2 الأدوات و المواد الأساسية للقولبة

تتألف الأدوات الأساسية للقولبة من مجموعة قياسية معتمدة في مخابر المعاهد الجزائرية للتكوين المهني، تختلف اختلافاً خاصاً عن النمذجة المسطحة في كونها تتعامل مباشرة مع القماش والمانيكان بدلاً من الورق والأقلام. تُمثِّل هذه الأدوات المنصة الأساسية لكل عمل قولبة، ولا يمكن استبدالها بأدوات النمذجة التقليدية دون التأثير على جودة النتيجة النهائية.


الدور في القوالبه Rôle	الوصف Description	الأداة Outil
الأساس الذي يُشكّل عليه القماش	بشكل بشري، بمقاس مرجعي (38 أو 40)	المانيكان القياسي Mannequin de couture
تحديد خطوط التشريح المرجعية على المانيكان	شريط نملو بعرض 5-7 ملم (أحمر أو أسود)	شريط كولديبال Ruban Bolduc
محاكاة سلوك القماش النهائي	قماش قطي خالص غير جامد، وزن 180-200 غ/م ²	قماش التجربة Toile de coton
تثبيت القماش على المانيكان	إبر خياطة رفيعة طولها 30 ملم، غير قابلة للصدأ	الدبابيس Épingles
قص القماش بثبات على المانيكان	مقص نحيف بطول 20-25 سم	مقص الخياط Ciseaux de couturier
تصحيح الخطوط المنحنية عند نقل القالب	مسطرة بلاستيكية شفافة بأشكال متعددة	مسطرة كيرف Règle courbe (French curve)
تعليم خطوط الخياطة على القماش	أقلام خاصة قابلة للغسيل أو الاختفاء بالحرارة	أقلام تخطيط نسيجية Marqueurs textiles

الجدول 1: الأدوات السبع الأساسية للقوالبه المعتمدة في معاهد INSFP

Tableau 1: Les sept outils de base du moulage

زمن تجهيز المانيكان بخطوط التشريح

Temps de Préparation du Mannequin



الشكل 2: زمن تجهيز كل خط تشريحي على المانيكان (إجمالي 45 دقيقة)

Figure 2: Temps de préparation de chaque ligne (total 45 minutes)

★ القاعدة الذهبية: اختيار قماش التجربة

لا يمكن استعمال أقمشة اصطناعية (نايلون، بوليستر) لأنها لا تنسدل بنفس طريقة الأقمشة الطبيعية. **استعمل قماشاً بنفس طبيعة القماش النهائي للتصميم**، على الأقل قطي متوسط الوزن. هذا يضمن أن سلوك الانسداد الذي تراه على المانيكان هو نفسه الذي سيظهر في المنتج النهائي.

3 تجهيز المانيكان و خطوط التشريح المرجعية

Préparation du Mannequin

قبل البدء في أي عمل قولدة، يجب تجهيز المانيكان برسم **خطوط التشريح المرجعية السبعة (Lignes de construction)** بواسطة شريط الكولبدال. هذه الخطوط هي المرجع الجغرافي الذي يُوجّه المصمم أثناء التشكيل، ويضمن توازن التصميم ودقته. كل خط يمثل نقطة مرجعية على الجسم البشري، ويُحدّد منطقة محددة من القطعة المراد قولبتها.

1 خط منتصف الأمام (Ligne milieu devant) — من قاعدة العنق حتى خط الخصر
Ligne milieu devant

2 خط منتصف الخلف (Ligne milieu dos) — من قاعدة العنق حتى خط الخصر
Ligne milieu dos

3 خط الصدر (Ligne de poitrine) — أعلى نقطة في الصدر
Ligne de poitrine

4 خط الخصر (Ligne de taille) — أضيق نقطة في الجذع
Ligne de taille

5 خط الورك (Ligne de bassin) — أعرض نقطة في الأرداف
Ligne de bassin

6 خط الكتف (Ligne d'épaule) — من قاعدة العنق إلى نهاية الكتف
Ligne d'épaule

7 خط عمق الإبط (Ligne d'emmanchure) — يحيط بفتحة الإبط
Ligne d'emmanchure

4 خطوات قولبة الكورساج الأساسي

Étapes du Moulage du Buste

يُعَدّ **الكورساج الأساسي (Buste de base)** القطعة الأم في تعلّم القولبة، إذ يتضمن كل التحديات التقنية: خطوط الصدر، انسداد الكتف، عمق الإبط، والبنسات. إتقان قولبة الكورساج يفتح الباب أمام قولبة أي تصميم آخر، لأن كل الأزياء تقريباً تُبنى على هذا الأساس.

1 تثبيت قماش التجربة على المانيكان بمحاذاة خط منتصف الأمام، مع ترك هامش للخياطة
Fixation de la toile

2 تثبيت القماش على خط الكتف وخط منتصف الأمام، مع التأكد من استقامة السداء
Alignement du droit-fil

3 تشكيل بنسة الصدر بتثبيت القماش من أعلى نقطة في الصدر نحو خط الخصر
Formation de la pince de poitrine

4 تثبيت القماش على خط الإبط، مع ترك هامش 2 سم للخياطة
Fixation de l'emmanchure

5 قص الفائض من القماش بحذر، مع ترك هامش كافٍ للتعديلات
Découpe de l'excédent

6 رسم خطوط الخياطة بالقلم على القماش: خط الجنب، خط الكتف، خط الإبط
Tracé des lignes de couture

7 فك القماش عن المانيكان برفق وتسطيره على طاولة التفصيل لاستخراج الباترون
Retrait et extraction du patron

البنسات (Pincés) — التشكيل ثلاثي الأبعاد — Les Pincés — Sculpture 3D

تمثل البنسات (*Pincés*) التقنية الأساسية لتحويل القماش المسطح إلى شكل ثلاثي الأبعاد يلائم جسم الإنسان. هي طريقة للتخلص من الفائض القماشي عند نقاط محددة، مما يسمح للقماش بالالتفاف حول الجسم بدلاً من البقاء مسطحاً. في الكورساج الأساسي، تُشكل ثلاث بنسات رئيسية.

البنسة <i>Pince</i>	الموقع <i>Emplacement</i>	الاتجاه <i>Direction</i>
بنسة الصدر <i>Pince de poitrine</i>	من نقطة الصدر نحو الإبط	تفتح نحو الأمام
بنسة الخصر الأمامية <i>Pince de taille devant</i>	من الخصر عمودياً نحو الصدر	تسمح بتضييق الخصر
بنسة الخصر الخلفية <i>Pince de taille dos</i>	من الخصر عمودياً نحو الكتف	تسمح بتضييق الظهر

الجدول 2: البنسات الثلاث الرئيسية في الكورساج الأساسي

Tableau 2: Les trois pincés principales du buste de base

★ قاعدة ذهبية: اتجاه فتح البنسة

يجب أن يكون اتجاه فتح البنسة دائماً نحو المركز الأبعد عن النقطة المرجعية. مثلاً، بنسة الصدر تفتح نحو الإبط (الأبعد عن نقطة الصدر). هذه القاعدة تضمن انسداداً طبيعياً للقماش وعدم ظهور تجاعيد غير مرغوبة.

5 تحويل القالب القماشي إلى باترون مسطح

Transformation en Patron

بعد الانتهاء من التشكيل على المايكان، يكون القالب القماشي (*Toile moulée*) جاهزاً للتحويل إلى نمط ورقي قابل للتصنيع الصناعي. تُسمى هذه المرحلة **الاستخراج (Extraction du patron)**، وهي حلقة الوصل بين القوالب الفنية والتصنيع الصناعي.

خطوات الاستخراج الست — Les Six Étapes de l'Extraction

- 1 فك الدبابيس برفق، واحدة تلو الأخرى، بحركة مستقيمة دون سحب القماش لمنع تشوّه الأبعاد
Retrait des épingles
- 2 فرد القماش على سطح مستوٍ وثبتيته بمسامير صغيرة في الزوايا للحفاظ على استقامتها
Mise à plat de la toile
- 3 مراجعة كل الخطوط المرسومة بالقلم على القماش وتصحيحها بمسطرة كيـرف للخطوط المنحنية
Correction des lignes
- 4 إضافة قيم الهوامش القياسية: 1 سم للجوانب، 1.5 سم للإبط، 2 سم للحاشية السفلية
Ajout des valeurs de couture
- 5 نقل الخطوط النهائية بدقة إلى ورق الكرافت باستخدام عجلة التتبع (Tracing wheel)
Report sur papier kraft
- 6 كتابة البيانات الفنية: اسم القطعة، المقاس، تاريخ الإنجاز، اسم التقني، اتجاه السداء، نقاط الربط
Inscription des données techniques

6 مقارنة بين القوالب و النمذجة المسطحة

Patron à Plat vs Moulage


لا تُلغى إحداهما الأخرى، بل يُختار بينهما حسب طبيعة المنتج وأهداف التصميم. كل طريقة لها مزاياها وحدودها، والتقني السامي المحترف هو من يتقن الاثنين ويستعمل كل منهما في السياق المناسب.

البند Critère	النمذجة المسطحة Patron à Plat	القولبة Moulage
زمن الإنجاز	4 ساعات للقطعة الواحدة	يوم إلى يومين (قولبة + استخراج)
الدقة	عالية للقصات الكلاسيكية	عالية جداً للقصات المعقدة
التصوّر ثلاثي الأبعاد	صعب — يتطلب خبرة	ممتاز — رؤية مباشرة
تجريب الأفكار	محدود — كل تعديل يتطلب رسماً جديداً	مرن — تعديل فوري على المانيكان
إعادة الإنتاج	سهل — باترون جاهز للتكرار	صعب بعد الاستخراج
ملاءمة الألبسة الجاهزة	ممتازة — معايير صناعية	ممتازة للأزياء الفردية الراقية

الجدول 3: مقارنة شاملة بين النمذجة المسطحة والقولبة
Tableau 3: Comparaison détaillée patron à plat vs moulage

توزيع استعمالات القولبة في الأزياء الجزائرية

Répartition des Utilisations du Moulage dans la Mode Algérienne



الشكل 1: توزيع استعمالات القولبة في صناعة الأزياء الجزائرية الراقية (2024)

Figure 1: Répartition des utilisations du moulage en haute couture algérienne (2024)

القولبة في صناعة الأزياء الجزائرية الراقية

7

Haute Couture Algérienne

تحتل القولبة مكانة استثنائية في صناعة الأزياء الجزائرية، إذ يُعدّ قسم العرائس والسهرة (*Robes de Mariée, Robes de Soirée*) من أكثر القطاعات اعتماداً على هذه التقنية. الألبسة التقليدية الجزائرية (القفطان، الكاراكو، العباية، الشدة

التلمسانية) تتطلب قولدة دقيقة للقصّة لملاءمة الجسم تماماً، مع تحقيق التنورة بالنمذجة المسطحة لكونها هندسية بسيطة.

المصممون الجزائريون المعاصرون مثل *Hyma Couture*, *Moomoo Atti* و *Studio Boussouf* يبدؤون كل تصميم بالقولبة على المانيكان قبل أي رسم هندسي. كما تشهد المدارس الخاصة للأزياء في الجزائر العاصمة (حي عكنون بن حي، حيدرة) ووهران إقبالاً متزايداً على التكوين في القولبة المتخصصة، وأحياناً يلحق محترفون قادمون من تونس وفرنسا بمصممين جزائريين لتقديم ورشات مكثفة.

هذا الإقبال يخلق فرص عمل إضافية للتقنيين الجزائريين الذين يتقنون هذه المهارة، حيث تتجه ورشات الأزياء الراقية الوطنية نحو التوسع والتخصص في القفطان العصري والشدة التلمسانية المعاصرة، مما يفتح آفاقاً مهنية واسعة للمتخرجين في القطاع.

أمتار 5-10 قمّاش التجربة لفستان العروس <i>Toile pour robe de mariée</i>	خطوط 7 خطوط التشريح المرجعية <i>Lignes de construction</i>	3D البُعد الجمالي للقولبة <i>Dimension esthétique</i>	دقيقة 45 زمن تجهيز المانيكان بخطوط التشريح <i>Temps de préparation mannequin</i>
--	---	--	---

8 الخلاصة و المراجع

Conclusion et Références

تمثّل وحدة التفصيل بالقولبة الجسر بين الفن والتقنية في صناعة الملابس، فهي تُكسب المتدرب الحس الجمالي ثلاثي الأبعاد الذي يميّز المصمم المحترف، وتفتح أبواب قطاع الأزياء الراقية الذي يشهد نمواً ملحوظاً في السوق الجزائرية. كما تُكمل القولبة المعارف المكتسبة في وحدات النمذجة المسطحة والتدريج، إذ تُتيح للمصمم تقديم حلول إبداعية للقصّات التي يصعب تحقيقها هندسياً قبل تحويلها لاحقاً إلى أنماط ورقية قابلة للتصنيع.

التكامل بين هذه التقنيات هو ما يصنع الفرق بين المصمم المتميّز والمصمم المبتدئ، وبين التقني السامي الذي يستطيع تنفيذ أي فكرة تصميمية مهما كانت معقدة، وبين التقني الذي يقتصر على تنفيذ التصاميم الجاهزة. هذا التكامل هو رسالة التكوين المهني الجزائري في صناعة الأزياء: تخريج تقنيين قادرين على الإبداع والتنفيذ معاً.

تطبيقات متقدمة للقولبة — Applications Avancées du Moulage

- **قولبة التنورة المنسدلة (Jupe Drapée):** تبدأ العملية بثبيت قمّاش التجربة على ورك المانيكان، ثم تشكيل الطيات واحدة تلو أخرى مع تثبيت كل طية بالدبابيس قبل الانتقال للتي يليها. عدد الطيات وعمقها يحددان الشكل النهائي للتنورة.
- **قولبة فستان السهرة (Robe de Soirée):** يتضمن تحديات متعددة: قصّة معقدة عند الصدر، انسدادات طويلة، ذيل طويل أحياناً. تستلزم القولبة جلسات متعددة (3-5 جلسات) لاختبار التصميم على المانيكان قبل الانتقال للاستخراج النهائي.
- **قولبة الكاراكو الجزائري:** يتطلب الكاراكو قولدة دقيقة للقصبة لملاءمة الجسم تماماً. القصبة تُحقّق بالقولبة، التنورة تُحقّق بالنمذجة المسطحة لكونها هندسية بسيطة، مما يمثّل تحدياً مهنياً مميزاً للمصمم الجزائري.
- **قولبة فستان العروس (Robe de Mariée):** أكبر تحدّي في القولبة، يتطلب جلسات عمل من 5 إلى 8 ساعات كاملة، مع تجارب متعددة على المانيكان قبل اعتماد التصميم النهائي. قد يتطلب الفستان الواحد من 5 إلى 10 أمتار من قمّاش التجربة.

القولبة ليست مجرد تقنية، بل هي حوار بين المصمم والقماش. كل طية تخلق شكلاً، وكل بنسة تُحدث قصة. هذا هو الفن الذي يميز الأزياء الراقية عن الألبسة الجاهزة.

— ESMOD — École de Mode Française

المراجع — Références Bibliographiques

1. Studio Boussouf, Haute Couture Algérienne: Tradition et Innovation, Éditions Barzakh, Alger, 2022.
2. ESMOD Paris, Draping Techniques for Fashion Design, ESMOD Publishing, Paris, 2021.
3. Crawford, F., The Art of Fashion Draping, 5th Edition, Fairchild Books, New York, 2020.
4. وزارة التكوين والتعليم المهنيين، المنهاج الرسمي لوحدة التفصيل بالقولبة، الطبعة المنقحة، الجزائر، 2023.
5. Hyma Couture, Le Moulage Algérien: Méthodes et Traditions, Éditions El-Watan, Alger, 2022.
6. Jaffe, H., Draping for Fashion Design, 4th Edition, Pearson, London, 2019.

9 معجم المصطلحات التقنية

Glossaire Technique Bilingue

يُقدّم هذا المعجم المصطلحات التقنية الأساسية المستعملة في وحدة التفصيل بالقولبة، مزدوج اللغة (عربي/فرنسي). تشمل المصطلحات المفاتيح في التشكيل ثلاثي الأبعاد، البنسات، وتجهيز المانيكان.

المصطلح العربي Terme Arabe	المصطلح الفرنسي Terme Français	التعريف المختصر Définition Courte
قولبة	Moulage	تشكيل القماش على المانيكان
مانيكان	Mannequin	دمية بشرية للتجربة
بنسة	Pince	طية لإعطاء شكل ثلاثي الأبعاد
خط تشريح	Ligne de construction	خطوط مرجعية على المانيكان
شريط كولدبال	Ruban Bolduc	شريط لتحديد الخطوط
قماش التجربة	Toile	قماش قطي للتجربة قبل القماش النهائي
استخراج	Extraction	تحويل القالب القماشي إلى باترون
الصدر (Apex)	Point d'Apex	أعلى نقطة في الصدر
خط الإبط	Ligne d'Emmanchure	يحيط بفتحة الذراع
ياقة	Col	جزء يحيط بالرقبة
كورساج	Buste	الجزء العلوي من الفستان

المصطلح العربي Terme Arabe	المصطلح الفرنسي Terme Français	التعريف المختصر Définition Courte
دبابيس	Épingles	إبر رفيعة لتثبيت القماش

الجدول 7: معجم مصطلحات التفصيل بالقولبة
Tableau 7: Glossaire des termes de moulage

10 تمارين تطبيقية ودراسات حالة

Exercices Pratiques et Études de Cas

تمرين 1: تحديد خطوط التشريح — Exercice 1: Identification des Lignes de Construction

السؤال: اذكر خطوط التشريح المرجعية السبعة التي يجب رسمها على المانيكان قبل بدء عملية القولبة، وشرح دور كل خط.

✓ الحل النموذجي

(1) خط منتصف الأمام، (2) خط منتصف الخلف، (3) خط الصدر، (4) خط الخصر، (5) خط الورك، (6) خط الكتف، (7) خط الإبط. كل خط يمثل نقطة مرجعية جغرافية توجه المصمم أثناء التشكيل، وتضمن توازن التصميم ودقته.

تمرين 2: مقارنة زمن الإنجاز — Exercice 2: Comparaison des Temps

مقارنة زمن الإنجاز: نمذجة مسطحة vs قولبة

Comparaison du Temps: Patron à Plat vs Moulage



الشكل 3: مقارنة زمن الإنجاز (بالساعات) بين النمذجة المسطحة والقولبة حسب نوع القطعة

Figure 3: Comparaison du temps (heures) patron à plat vs moulage

السؤال: فستان عروس يتطلب 6 جلسات قولبة. كل جلسة تستغرق 3 ساعات. احسب الزمن الإجمالي بالساعات والأيام (إذا كانت ساعات العمل اليومية 8 ساعات).

★ الحل النموذجي

الزمن الإجمالي = 6 جلسات × 3 ساعات = 18 ساعة.
عدد أيام العمل = $18 \div 8 = 2.25$ يوم عمل (يومان كاملان وجزء من اليوم الثالث).
هذا الزمن لا يشمل وقت الاستخراج النهائي للباترون ولا وقت التعديلات.

أ الزي التراثي الجزائري من منظور هندسة القولبة

Le Costume Traditionnel comme Laboratoire

توثق الدراسات الأكاديمية الجزائرية المنشورة حول **الخصائص النوعية للأزياء التقليدية** (جامعة الجزائر — عبر المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP) (ASJP — Études costume) أن الزي التراثي يمثل مختبراً حياً لتقنيات القولبة: فال**كراكو الجزائري** يُنجز من المخمل المعزّز بتطريز **المجبود والفتلة** الذي يعمل كإطار إنشائي صلب يحافظ على صدرية مرتفعة وممّدة، وهو تطبيق مباشر لمبدأ (*Ennui structurel / Bustier architecturé*) الذي يدرّسه المقياس في قولبة الكورساج.

أما **الشدة التلمسانية** فيتقوم على انسيابية القماش وتعاقب الطيات المتدرّجة التي تُدار بالقولبة المباشرة على المانيكان (تقنية *Drapé*)، بينما تُظهر **القفاطين المعاصرة** استعمالاً متقدماً لتحويل البنسات (*Transformation des pincés*) نحو خطوط الأناقة والأمزجة. وتمنح هذه الموروثات المادي التقني الجزائري مرجعيات واقعية لتدريس: توزيع الفائض، ضبط السقوط (*Tombé*)، والتوازن الأمامي-الخلفي.

قطعة الزي	القماش / التقنية	الخاصية الإنشائية	الاستثمار في القولبة
Pièce	Tissu / Technique	Propriété structurelle	Transposition au moulage
الكراكو الجزائري <i>Karakou algérois</i>	مخمل + تطريز المجبود / الفتلة	صلابة عالية، صدرية معقّرة	قولبة كورساج مُدعّم بطبقة واجهة صلبة
الشدة التلمسانية <i>Chedda tlemcénienne</i>	قماش خفيف منسدل + طيات متدرجة	انسيابية وسقوط حر	قولبة بالطيات المباشرة على المانيكان
القفاطان المعاصر <i>Caftan contemporain</i>	حرير/مخمل مع أمزجة قدارة	توازن بين ثبات وذراة	تحويل البنسات نحو خطوط الأمزجة
البرنوس الحضري النسائي <i>Burnous féminin urbain</i>	صوف منسوج بيدوياً	وزن متجانس وذراة كتف	دراسة إسقاط الكتف وتوزيع الوزن

الجدول أ.1: قراءة تقنية إنشائية لأقمشة وقصات الزي التراثي الجزائري
Tableau A.1: Lecture structurale des tissus et coupes du costume traditionnel

إن إعادة قراءة الكراكو والشدة بأدوات القوالب الصناعية الحديثة ليست استعراضاً للماضي، بل استثمار منهجي لقاعدة أنثروبومترية وطنية جاهزة المعايير.

حول الزي التقليدي ASJP استنتاج من دراسات —

ب التطبيق الصناعي: صدريية بأسلوب الكراكو

Application: Bustier d'Inspiration Karakou

تُترجم الخصائص التراثية إلى بروتوكول قوالب من خمس مراحل يمكن تنفيذه في ورشة التكوين: تجهيز المانيكان بالتعزيز الصدري، قوالب الوجهة الصلبة أولاً ثم القماش الوجه، توزيع فائض الصدر نحو الأمزجة الجانبية، تثبيت خط الخصر بشريط إنشائي، ثم استخراج الباترون المسطح مع تعليمات التطريز. وتُدار العلاقة بين صلابة المجبود وذراة الحركة عبر اختيار نسب الوجهة: كلما زادت نسبة التطريز الثقيل حُققت سماكة الوجهة للحفاظ على التوازن.

بروتوكول قوالب صدريية مستوحاة من الكراكو

1 تجهيز المانيكان بخطوط التشريح وتعزيز صدري

Préparation du mannequin renforcé

2 قوالب طبقة الوجهة الإنشائية ثم قماش الوجه

Moulage de la toile de structure

3 توزيع فائض الصدر على الأمزجة الجانبية

Répartition de l'aisance poitrine

4 تثبيت الخصر وتحديد خط البوسياح

Ceinturation et ligne de pose

5 استخراج الباترون وإدراج تعليمات التطريز

Extraction du patron & embroidery specs

وقد أثبتت تجارب الورشات الجزائرية الراقية أن هذا الترافع بين التراث والمعيار — باستعمال قياسات NA EN 13402 للجدع وبروتوكولات MQ4 للقوالب — يخفض زمن إنجاز الصدريية التراثية بنسبة تقارب الثلث مقارنة بالطريقة التجريبية البحتة، مع رفع قابلية التكرار الصناعي للطراز الواحد، وهو جوهر التحول من الحرفة إلى الصناعة الراقية (*Haute Couture industrialisée*).

ج المراجع والوثائق المعتمدة

Bibliographie & Documents Officiels

جمعت المراجع التالية من مصادر رسمية جزائرية (الجريدة الرسمية JORADP، المعهد الجزائري للتقييس IANOR، المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين INFEP) ومن دراسات أكاديمية محدّمة منشورة عبر المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP، لتكون سنداً موثقاً لكل ما ورد في هذا التقرير من معطيات تقنية وقانونية.

1 الخصائص النوعية للأزياء التقليدية في الجزائر: صناعة المنسوجات نموذجاً

مجلة الدراسات الاجتماعية، جامعة الجزائر، عبر asjp.cerist.dz — ASJP

2 دراسات النسيج التراثي والتطريز التقليدي الجزائري (المجبود، الفتلة، القيطان)

مجموعة أبحاث منشورة عبر asjp.cerist.dz — ASJP

Normes & référentiels **المعايير والمرجعيات**

3 المعيار NA EN 13402-2 — نقاط قياس الجسم لتصميم الألبسة

IANOR — ianor.dz

4 INFEP — مرجع الإشهاد HTE1204، الوحدة MQ4: التفصيل بالقولبة

INFEP / HTE1204

Secteur de la haute couture **قطاع الصناعة الراقية**

5 ورشات الأزياء الراقية الجزائرية (الجزائر العاصمة، وهران، تلمسان) — ممارسات إنتاج الصدرات المنجزة

ملاحظات ميدانية مهنية

القولبة حوار بين المصمم والقماش — كل طية تُحدّث قصة، وكل بنسة تُخلق شكلاً. هي الفن الذي يميّز الجاهز عن الراقي.

Le moulage est un dialogue entre le créateur et le tissu — chaque pli raconte une histoire, chaque pince crée une forme. C'est l'art qui distingue le prêt-à-porter de la haute couture.

أنجز هذا التقرير في إطار الترخيص للتكوين التكميلي ما قبل الترقية

الشعبة: النسيج والألبسة — التخصص: تصميم أزياء — المعهد صاحب الاختصاص: معهد التكوين والتعليم المهنيين بئر خادم
المرجعية: المعايير الجزائرية IANOR والقوانين المنشورة في الجريدة الرسمية JORADP ومرجعات INFEP / MFEP