ĐỀ LUYỆN SỐ 12 – BÀI 1 (1,5 điểm)

Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ và đồ thị · Tung độ nhỏ hơn hoành độ một số đơn vị · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 1. *(1,5 điểm)* Cho hàm số $y = -\dfrac{x^2}{4}$ có đồ thị (P).

a) Vẽ (P) trên hệ trục tọa độ.

b) Tìm các điểm thuộc (P) có tung độ nhỏ hơn hoành độ 3 đơn vị.

Tự soát:

☐ Bảng giá trị đủ 5 điểm, đối xứng qua Oy ☐ Trục có mũi tên, ghi x, y, O và tên (P)

☐ Parabol trơn, đi qua đúng các điểm ☐ Câu b: thay vào y = ax², đối chiếu điều kiện (khác O…)


ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 12

Tung độ nhỏ hơn hoành độ một số đơn vị

Đáp số: a) Bảng giá trị:

x	-4	-2	0	2	4
$y=-\dfrac{x^2}{4}$	-4	-1	0	-1	-4

b) $(2;\,-1)$ và $(-6;\,-9)$



a) Lập đúng bảng giá trị (5 điểm, đối xứng qua Oy)	0,25
Vẽ đúng (P): hệ trục có mũi tên, ghi x, y, O, parabol đi qua 5 điểm, ghi tên (P)	0,5
b) Gọi $M(x_0;\,y_0)\in(P)$: $y_0=-\dfrac{x_0^2}{4}$ và $y_0=x_0-3$	0,25
$\Rightarrow -\dfrac{x_0^2}{4}=x_0-3 \iff x_0^2+4x_0-12=0 \iff x_0=2$ hoặc $x_0=-6$	0,25
Vậy có hai điểm $(2;\,-1)$ và $(-6;\,-9)$	0,25
Tổng	**1,5**

Hay bị trừ điểm: Lập nhầm $y_0 = x_0 + 3$ · Quên điểm có hoành độ âm

Dạng bài tham khảo: Bộ 15 đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2026 TP Hồ Chí Minh (Đề luyện số 15: tung độ hơn hoành độ một số đơn vị) (số liệu đã đổi).