ĐỀ LUYỆN SỐ 14 – BÀI 1 (1,5 điểm)

Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ và đồ thị · Tổng bình phương hoành độ và tung độ · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 1. *(1,5 điểm)* Cho hàm số $y = \dfrac{x^2}{2}$ có đồ thị (P).

a) Vẽ (P) trên hệ trục tọa độ.

b) Tìm các điểm $A(x_0;\, y_0)$ thuộc (P) thỏa $x_0^2 + y_0^2 = 8$.

Tự soát:

☐ Bảng giá trị đủ 5 điểm, đối xứng qua Oy ☐ Trục có mũi tên, ghi x, y, O và tên (P)

☐ Parabol trơn, đi qua đúng các điểm ☐ Câu b: thay vào y = ax², đối chiếu điều kiện (khác O…)


ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 14

Tổng bình phương hoành độ và tung độ

Đáp số: a) Bảng giá trị:

x	-4	-2	0	2	4
$y=\dfrac{x^2}{2}$	8	2	0	2	8

b) $(2;\,2)$ và $(-2;\,2)$



a) Lập đúng bảng giá trị (5 điểm, đối xứng qua Oy)	0,25
Vẽ đúng (P): hệ trục có mũi tên, ghi x, y, O, parabol đi qua 5 điểm, ghi tên (P)	0,5
b) $y_0=\dfrac{x_0^2}{2}$ nên $x_0^2+\dfrac{x_0^4}{4}=8$. Đặt $t=x_0^2\ge 0$: $t^2+4t-32=0$	0,25
$t=4$ (nhận) hoặc $t=-8$ (loại); $x_0^2=4 \iff x_0=\pm 2$	0,25
$y_0=2$. Vậy $A(2;\,2)$ hoặc $A(-2;\,2)$	0,25
Tổng	**1,5**

Hay bị trừ điểm: Không loại t = −8 · Quên nghiệm $x_0 = -2$

Dạng bài tham khảo: Bộ 15 đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2026 TP Hồ Chí Minh (Đề luyện số 05 và 13: $x_0^2 + y_0^2$ cho trước) (số liệu đã đổi).