ĐỀ LUYỆN SỐ 3 – BÀI 6 (1,0 điểm)

Toán thực tế: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình · Chuyển động có sự cố – giảm tốc độ · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 6. *(1,0 điểm)* Hai xe máy cùng lúc xuất phát từ A đến B. Tốc độ của xe thứ nhất gấp 1,25 lần tốc độ của xe thứ hai. Đi được 40 phút thì xe thứ nhất gặp trục trặc nên phải giảm tốc độ, chỉ còn bằng một nửa tốc độ của xe thứ hai, và chạy với tốc độ đó đến B. Biết hai xe đến B cùng lúc. Hỏi xe thứ hai đi từ A đến B hết bao nhiêu phút?

Tự soát:

☐ Gọi ẩn có đơn vị, điều kiện ☐ Lập đúng phương trình / hệ ☐ Giải đúng, đối chiếu điều kiện

☐ Trả lời đủ câu hỏi, có đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 3

Chuyển động có sự cố – giảm tốc độ

Đáp số: Hết 60 phút (1 giờ).

Gọi v (km/phút) là tốc độ xe thứ hai, t (phút) là thời gian đi từ A đến B ($v > 0,\ t > 40$). Xe thứ nhất: $1{,}25v$ trong 40 phút đầu, $0{,}5v$ trong $t - 40$ phút sau	0,25
Hai xe đi cùng quãng đường AB: $1{,}25v \cdot 40 + 0{,}5v(t - 40) = vt$	0,25
Chia cho $v > 0$: $50 + 0{,}5t - 20 = t \iff 0{,}5t = 30$	0,25
$t = 60$ (thỏa $t > 40$). Kết luận: xe thứ hai đi hết 60 phút	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Tính tốc độ sau sự cố là một nửa tốc độ cũ của chính xe thứ nhất · Không đối chiếu điều kiện t > 40

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 3, đề 1: xe hỏng giảm tốc) (số liệu đã đổi).