ĐỀ LUYỆN SỐ 2 – BÀI 3 (1,5 điểm)

Xác suất của biến cố (dạng đơn giản) · Rút ngẫu nhiên thẻ từ hộp – số chính phương · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 3. *(1,5 điểm)* Một chiếc hộp chứa 50 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 50. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp.

a) Xác định số phần tử của không gian mẫu của phép thử trên.

b) Tính xác suất của biến cố B: "Số ghi trên tấm thẻ được rút ra là số chính phương".

Tự soát:

☐ Xác định rõ phép thử: liệt kê không gian mẫu hoặc tính đúng n(Ω)

☐ Liệt kê đầy đủ, không sót kết quả thuận lợi cho biến cố

☐ Phân biệt chọn có thứ tự (lần lượt) và không thứ tự (đồng thời)

☐ Tính xác suất P = n(A) / n(Ω) và rút gọn phân số tối giản

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 2

Rút ngẫu nhiên thẻ từ hộp – số chính phương

Đáp số: a) $n(\Omega) = 50$. b) $P(B) = \dfrac{7}{50}$.

a) Phép thử rút ngẫu nhiên 1 thẻ từ 50 tấm thẻ có 50 kết quả đồng khả năng: $n(\Omega) = 50$	0,5
b) Các số chính phương từ 1 đến 50 là: $1, 4, 9, 16, 25, 36, 49$. Số kết quả thuận lợi là $n(B) = 7$	0,5
Xác suất của biến cố B: $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{7}{50}$	0,5
Tổng	**1,5**

> **Hay bị trừ điểm:** Bỏ sót số 1 (vì 1 = 1² là số chính phương) · Đếm thừa số lớn hơn 50 như 64

Dạng bài tham khảo: Phóng tác theo dạng bài số chính phương trong Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (số liệu đã đổi).