ĐỀ LUYỆN SỐ 3 – BÀI 3 (1,5 điểm)


Xác suất của biến cố (dạng đơn giản) · Tung đồng xu liên tiếp 3 lần – đúng 2 lần liên tiếp sấp · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 3. *(1,5 điểm)* Bạn Minh thực hiện phép thử gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp 3 lần.

a) Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử (mô tả không gian mẫu).

b) Tính xác suất của biến cố C: "Có đúng 2 lần liên tiếp xuất hiện mặt sấp".



Tự soát:

☐ Xác định rõ phép thử: liệt kê không gian mẫu hoặc tính đúng n(Ω)

☐ Liệt kê đầy đủ, không sót kết quả thuận lợi cho biến cố

☐ Phân biệt chọn có thứ tự (lần lượt) và không thứ tự (đồng thời)

☐ Tính xác suất P = n(A) / n(Ω) và rút gọn phân số tối giản

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 3

Tung đồng xu liên tiếp 3 lần – đúng 2 lần liên tiếp sấp

Đáp số: a) $n(\Omega) = 8$. b) $P(C) = \dfrac{1}{4}$.

a) Kí hiệu S là mặt sấp, N là mặt ngửa. Không gian mẫu: $\Omega = \{SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN\}$	0,5
Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 8$	0,25
b) Biến cố C "Có đúng 2 lần liên tiếp xuất hiện mặt sấp" gồm các kết quả: $\{SSN, NSS\}$ (không lấy SSS vì có 3 lần liên tiếp)	0,5
Số kết quả thuận lợi là $n(C) = 2$. Xác suất biến cố C: $P(C) = \dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4}$	0,25
Tổng	**1,5**

> **Hay bị trừ điểm:** Liệt kê thiếu kết quả của không gian mẫu (chỉ nghĩ có 6 kết quả thay vì $2^3 = 8$) · Lấy cả trường hợp SSS (sai yêu cầu "đúng 2 lần liên tiếp")

Dạng bài tham khảo: Soạn theo SGK Toán 9 Kết nối tri thức – Chương VIII (gieo đồng xu nhiều lần) (số liệu đã đổi).