ĐỀ LUYỆN SỐ 8 – BÀI 2 (1,0 điểm)

Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Đặt nhân tử chung x_1x_2 · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $2x^2 + 4x - 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = 3x_1^2x_2 + 3x_1x_2^2 - x_1 - x_2$.

Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 8

Đặt nhân tử chung x_1x_2

Đáp số: a) $\Delta' = 2^2 - 2\cdot(-1) = 6 > 0$. b) $A = 5$

a) $\Delta' = 2^2 - 2\cdot(-1) = 6 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = -2$, $P = x_1x_2 = -\dfrac{1}{2}$	0,25
$A = 3x_1x_2(x_1 + x_2) - (x_1 + x_2) = 3PS - S$	0,25
$A = 3\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot(-2) - (-2) = 5$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Đặt nhân tử chung sai · Sai dấu khi trừ S âm

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 11, đề 2 và Cụm 14, đề 2: $3x_1^2x_2 + 3x_1x_2^2 - x_1 - x_2$) (số liệu đã đổi).