# ĐỀ LUYỆN SỐ 8 – BÀI 1 (1,5 điểm)

*Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ và đồ thị · Điểm của (P) nằm trên một đường thẳng · Thời gian gợi ý: 12 phút*

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

**Bài 1.** *(1,5 điểm)* Cho hàm số $y = 2x^2$ có đồ thị $(P)$.

a) Vẽ $(P)$ trên hệ trục tọa độ.

b) Tìm các điểm thuộc $(P)$ đồng thời nằm trên đường thẳng $y = -3x + 2$.

**Tự soát:**

☐ Bảng giá trị đủ 5 điểm, đối xứng qua Oy ☐ Trục có mũi tên, ghi x, y, O và tên (P)

☐ Parabol trơn, đi qua đúng các điểm ☐ Câu b: thay vào y = ax², đối chiếu điều kiện (khác O…)


# ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 8

*Điểm của (P) nằm trên một đường thẳng*

**Đáp số:** a) Bảng giá trị:

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y=2x^2$ | $8$ | $2$ | $0$ | $2$ | $8$ |

b) $\left(\frac{1}{2};\ \frac{1}{2}\right)$ và $(-2;\ 8)$




| | |
|---|---|
| a) Lập đúng bảng giá trị (5 điểm, đối xứng qua $Oy$) | 0,25 |
| Vẽ đúng $(P)$: hệ trục có mũi tên, ghi $x, y, O$, parabol đi qua 5 điểm, ghi tên $(P)$ | 0,5 |
| b) Hoành độ $x_0$ thỏa $2x_0^2 = -3x_0 + 2 \iff 2x_0^2 + 3x_0 - 2 = 0$ | 0,25 |
| $\Delta = 9 + 16 = 25$: $x_0 = \dfrac{-3+5}{4} = \dfrac{1}{2}$ hoặc $x_0 = \dfrac{-3-5}{4} = -2$ | 0,25 |
| Vậy có hai điểm $\left(\frac{1}{2};\ \frac{1}{2}\right)$ và $(-2;\ 8)$ | 0,25 |
| **Tổng** | **1,5** |

**Hay bị trừ điểm:** Chuyển vế sai dấu · Tính $y_0$ bằng đường thẳng nhưng nhầm phép tính – nên thử lại vào (P)

Dạng bài tham khảo: Bộ 15 đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2026 TP Hồ Chí Minh (Đề luyện số 06: điểm thuộc (P) nằm trên đường thẳng) (số liệu đã đổi).