ĐỀ LUYỆN SỐ 8 – BÀI 3 (1,5 điểm)

Xác suất của biến cố (dạng đơn giản) · Vòng quay may mắn – kim chỉ vào ô số nguyên tố · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 3. *(1,5 điểm)* Một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm 8 hình quạt bằng nhau và ghi các số $1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8$. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Xét phép thử "Quay đĩa tròn một lần" (giả sử kim không bao giờ dừng lại ở vạch chia giữa 2 ô).

a) Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử và cho biết số phần tử của không gian mẫu.

b) Tính xác suất của biến cố C: "Kim chỉ vào ô ghi số nguyên tố".

Tự soát:

☐ Xác định rõ phép thử: liệt kê không gian mẫu hoặc tính đúng n(Ω)

☐ Liệt kê đầy đủ, không sót kết quả thuận lợi cho biến cố

☐ Phân biệt chọn có thứ tự (lần lượt) và không thứ tự (đồng thời)

☐ Tính xác suất P = n(A) / n(Ω) và rút gọn phân số tối giản

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 8

Vòng quay may mắn – kim chỉ vào ô số nguyên tố

Đáp số: a) $n(\Omega) = 8$. b) $P(C) = \dfrac{1}{2}$.

a) Không gian mẫu: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$	0,5
Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 8$	0,25
b) Các số nguyên tố từ 1 đến 8 là: $2, 3, 5, 7$	0,25
Các kết quả thuận lợi cho C là $\{2; 3; 5; 7\}$. Số kết quả thuận lợi là $n(C) = 4$	0,25
Xác suất của biến cố C: $P(C) = \dfrac{4}{8} = \dfrac{1}{2}$	0,25
Tổng	**1,5**

Hay bị trừ điểm: Tính cả số 1 là số nguyên tố dẫn đến n(C) = 5 · Bỏ sót số nguyên tố chẵn 2

Dạng bài tham khảo: Soạn theo SGK Toán 9 Kết nối tri thức – Chương VIII (đĩa quay) (số liệu đã đổi).