

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KỸ THUẬT NỀN TẢNG AI REVENUE & ENGAGEMENT PLATFORM

Mã tài liệu: AI-REV-SPEC-2026 | Bản đặc tả thiết kế đối chiếu theo Đề bài SRS v0.1 (AI-REV-SRS-001); giả định ASM-001..005 còn chờ khóa

TRANG 1 / 10

1. Triết Lý Kiến Trúc Phân Tầng 3 Lớp (3-Tier Clean Architecture)

Hệ thống phân định độc lập tuyệt đối giữa **Khung gầm Kỹ thuật** (Tier 1), **Động lực Kinh tế** (Tier 2) và **Kịch bản Ngành dọc** (Tier 3). Nguyên tắc bất biến: **Không xây lại hệ thống giao dịch lõi** (ERP/POS/WMS tiếp tục là System of Record cho Catalog, Giá niêm yết, Tồn kho và Đơn hàng). AI Platform giữ vai trò là System of Intelligence & Orchestration.

Trạng thái tài liệu: đây là bản đặc tả thiết kế (blueprint), **chưa có bản triển khai production** và **chưa có số liệu vận hành**. Các con số về chi phí, độ trễ, tài chính và tỷ lệ tự động hóa là **mục tiêu thiết kế giả thuyết**, phải khóa theo ASM-001..005 (SRS Mục 26) trước khi dùng làm cam kết.

2. Chu Trình Điều Phối Doanh Thu 11 Bước (Revenue Orchestrator)

- [1. SIGNAL] (Web/App Event API-002, Inbound Chat API-003, POS/CRM Signal) →
- [2. CONTEXT] (Nạp Customer 360, kiểm tra Consent BR-004, thẩm định ranh giới định danh NFR-006) →
- [3. HYPOTHESIS] (Suy luận nhu cầu, dự đoán chuyển đổi; phân tách rạch ròi với Fact FR-C360-003) →
- [4. DECISION] (Xác định mục tiêu kinh doanh, kích hoạt định tuyến Agent FR-ORC-001) →
- [5. PLAN] (Thiết lập quy trình phối hợp đa Agent FR-ORC-002, thứ tự gọi Skill và kênh liên lạc) →
- [6. ACTION] (Soạn thảo nội dung hành động, payload lệnh gọi tool, gán mã chống trùng effect_key BR-005) →
- [7. APPROVAL] (Thẩm định Authority Model AUTH-0..5; kích hoạt Approval Center SCR-003 nếu là AUTH-4) →
- [8. EXECUTION] (Phát lệnh thi hành tới Plug-and-Play Adapter tương ứng; xử lý Idempotency NFR-003) →
- [9. EVIDENCE] (Thu thập bằng chứng xác thực từ hệ thống đích: mã vận đơn, mã đơn ERP, message ID) →
- [10. OUTCOME] (Đối soát hiệu quả kinh doanh thực tế qua ERP: doanh thu, tỷ lệ chốt, chỉ số CSAT) →
- [11. LEARNING] (Cập nhật kết quả vào Learning Memory, tối ưu hóa trọng số mô hình và tri thức dài hạn).

3. Yêu Cầu Chức Năng Điều Phối Cốt Lõi

FR-ORC-001 - Routing (Định Tuyến Tập Trung)

- Orchestrator là đầu mối duy nhất quyết định Agent tiếp nhận (Marketing, Sales, Care), Skill kích hoạt và Tool được thi hành.
- Cấm giao tiếp ngang hàng (Zero P2P Coupling):** Các Agent không được tự ý gọi trực tiếp lẫn nhau; mọi giao tiếp bắt buộc qua Orchestrator bus.
- Nguyên tắc Một câu hỏi làm rõ:** Nếu ý định mơ hồ, chỉ hỏi đúng 1 câu trọng tâm hoặc chuyển người (SCR-005); cấm đối bot liên tục.

FR-ORC-002 - Multi-Agent Workflow

- Quản lý các quy trình phức hợp xuyên miền dữ liệu: Tín hiệu bỏ giỏ → Sales phát hiện → Customer 360 nạp lịch sử → Recommendation chọn sản phẩm → Policy kiểm tra chính sách giá (P_floor đề xuất) → Communication gửi tin → Đối soát đơn.
- Duy trì ngữ cảnh hội thoại nhất quán và trạng thái quy trình bền vững (Stateful Workflow Store) độc lập với vòng đời tiến trình.

4. Phân Định Thẩm Quyền Dữ Liệu: System of Record (SoR) vs. AI Platform

Thực thể dữ liệu	Nguồn thẩm quyền (System of Record - SoR)	Ranh giới & Trách nhiệm của AI Platform
Sản phẩm, SKU, Bảng giá	ERP / POS / PIM (qua kết nối API-001)	Chỉ đọc (AUTH-0); tuyệt đối không tự tạo sản phẩm hay sửa bảng giá (BR-001, BR-003).
Tồn kho thời gian thực	WMS / ERP Inventory Core	Truy vấn thời gian thực phục vụ tư vấn; Fail Closed nếu mất kết nối kho (NFR-008).
Đơn hàng & Giao dịch	OMS / ERP Sales Core	Khởi tạo Draft Order hoặc đơn đặt cọc; không xác nhận thanh toán khi thiếu webhook ngân hàng.
Thanh toán & Vận đơn	Cổng thanh toán & Hệ thống Logistics (ADPT)	Đối soát qua Webhook có chữ ký số; lưu bằng chứng mã giao dịch/mã vận đơn vào Evidence Card.
Khách hàng & Định danh	CRM doanh nghiệp & Identity Provider	Customer 360 tổng hợp dữ liệu hành vi đa kênh; NFR-006 yêu cầu ngữ cảnh khách A không lọt sang khách B, cách ly tenant là lớp bổ sung.

KIẾN TRÚC 13 SUB-AGENTS CHUYÊN TRÁCH & MÃY TRẠNG THÁI TÁC VỤ

Mô hình vận hành vi dịch vụ nhận thức, State Machines và cơ chế khóa phiên độc quyền

1. Danh Mục 13 Sub-Agents Phân Bố Theo 3 Miền Nghiệp Vụ

Mã	Tên Sub-Agent	Thẩm quyền	Nhiệm vụ cốt lõi theo SRS v0.1	Đầu ra chuẩn hóa (Evidence)
MKT-01	Marketing Strategist	AUTH-1 (Rec)	Phân tích mục tiêu kinh doanh, lập kế hoạch chiến dịch, phân bổ kênh, KPI.	Bản kế hoạch chiến dịch, dự toán ngân sách.
MKT-02	Audience Intelligence	AUTH-1 (Rec)	Phân tích cohort, RFM segment, lọc khách mới/cũ/churn; kiểm tra consent.	Tập đối tượng đủ điều kiện nhận tin.
MKT-03	Content Agent	AUTH-2 (Draft)	Sáng tạo nội dung đa kênh: social, ad copy, video script, email, tin nhắn.	Bản thảo nội dung đa biến thể A/B testing.
MKT-04	Brand Guardian	AUTH-1 (Review)	Thẩm định Tone of Voice, tuyên bố claim, bảng giá ERP, rà soát từ cấm.	Báo cáo thẩm định thương hiệu (Pass/Reject).
MKT-05	Campaign Agent	AUTH-4 (Approval)	Điều phối vòng đời 8 bước chiến dịch từ Brief → Publish → Tối ưu hóa.	Lệnh xuất bản gắn mã effect_key & approval.
MKT-06	Marketing Analyst	AUTH-0 (Observe)	Đo lường impressions, click, CAC, ROAS, đối soát doanh thu đơn hàng ERP.	Báo cáo quy thuộc doanh thu (Attribution).
SAL-01	Lead Qualification	AUTH-1 (Rec)	FR-SAL-001: Chấm điểm sẵn sàng mua, lịch sử tương tác, phân loại B2B/B2C.	Hồ sơ Lead kèm Reason + Evidence.
SAL-02	AI Sales Advisor	AUTH-3 (Bounded)	FR-SAL-002: Tư vấn sản phẩm, tra cứu giá/tồn kho ERP, giải thích chính sách.	Khuyến nghị kỹ thuật, so sánh tùy chọn mua.
SAL-03	Recommendation	AUTH-1 (Rec)	FR-SAL-003: Gợi ý cross-sell, upsell, bundle, sản phẩm thay thế, mua bù.	Đề xuất 7 trường thông tin bắt buộc.
SAL-04	Cart Recovery	AUTH-3/AUTH-4	Phát hiện giỏ bỏ quên, kiểm tra consent, áp dụng suppression, kích hoạt nhắc giỏ.	Tin nhắn nhắc giỏ kèm ưu đãi trong hạn mức chính sách (P_floor đề xuất).
SAL-05	Reorder / Replenish	AUTH-3 (Bounded)	Phân tích chu kỳ tiêu dùng định kỳ, gửi đề xuất đặt lại hàng 1-chạm.	Thông báo giao định kỳ 7-Eleven / LINE.
CS-01	Omnichannel Care	AUTH-3 (Bounded)	FR-CS-001: Nhận diện 10 intent, tra cứu đơn/vận chuyển ERP, giải đáp FAQ.	Biên bản giải quyết vụ việc, thẻ đơn hàng.
CS-02	Retention / Success	AUTH-1 / AUTH-3	FR-CS-003: Nhận diện nguy cơ rời bỏ, khách ngủ đông, phát hành voucher giữ chân.	Kế hoạch giữ chân (Next-Best-Action).

2. Máy Trạng Thái Tác Vụ Bền Vững (Task State Machine 7 Trạng Thái)

Toàn bộ tiến trình xử lý Agent Run được quản lý bằng Finite State Machine (FSM) bền vững, hỗ trợ khôi phục tức thì khi có sự cố mạng hoặc khởi động lại dịch vụ:

`queued` (Tiếp nhận sự kiện) → `running` (Đang thực thi bước hiện hành) →
↳ `waiting` (Tạm dừng chờ sự kiện bên ngoài hoặc hết hạn hẹn giờ - Timeout) → Tiếp tục `running`
↳ `awaiting_human` (Dừng chờ phê duyệt tại SCR-003 hoặc nhân viên tiếp quản tại SCR-005) → `running`
↳ `completed` (Hoàn tất thành công; lưu thẻ bằng chứng Evidence Card & cập nhật Learning Memory)
↳ `stopped` (Dừng chủ động theo điều kiện nghiệp vụ: khách từ chối, rút consent BR-004)
↳ `failed` (Lỗi không thể khắc phục; cô lập trạng thái, kích hoạt cảnh báo tới SCR-002).

3. Khóa Xung Đột Phiên (Session Mutex Lock) & Chống Bot Tự Giành Quyền

Nguyên Tắc Độc Quyền Phát Tin

Tại một thời điểm, chỉ đúng một thực thể (AI Agent *HOẶC* Nhân viên) được quyền gửi tin nhắn ra kênh tương tác bên ngoài. Khi nhân viên bấm **Takeover** tại SCR-005, Core Engine áp khóa phiên ở tầng máy chủ (`human.takeover` / session lock): AI Agent chuyển sang **chế độ nháp/cộng tác (Copilot, AUTH-2)** và không còn quyền phát tin cho tới khi nhân viên trả quyền. Việc thu hồi quyền phát tin là **khóa phiên do con người kiểm soát**, không phải cấp thẩm quyền; AUTH-5 chỉ là mức *cấm/hard deny*, không phải cấp "superuser" số.

Chế Độ Copilot & Khôi Phục Có Xác Thực

Trong khi nhân viên đang tiếp quản, AI chuyển sang chế độ Copilot nháp (AUTH-2), chỉ hiển thị câu trả lời gợi ý trong màn hình quản trị nội bộ. Bot tuyệt đối không thể tự giành lại quyền phát tin. Quyền chat chỉ được trả lại khi nhân viên chủ động gửi lệnh `human.resume` có chữ ký số.

1. Đặc Tả Hợp Đồng Kỹ Năng (Skill System Contract Schema 11 Trường)

Theo Mục 11 SRS, Agent và Skill tách biệt hoàn toàn. Mọi Skill bắt buộc tuân thủ Schema 11 trường:

```
{ "skill_id": "skill.<domain>.<action>", "purpose": "Mục đích nghiệp vụ", "input_schema": {...}, "output_schema": {...}, "allowed_agents": [...], "required_authority": "AUTH-0".."AUTH-4", "tool_binding": "API/Adapter", "validation_rules": [...], "retry_policy": { "max_retries": 3, "backoff": "exponential" }, "timeout_ms": 3000, "audit_spec": { "evidence_card": "..."} }
```

2. Nhóm Kỹ Năng Tiếp Thị (Marketing Skills — 7 Skills Chuẩn)

Skill ID	Mục đích nghiệp vụ	Agent dùng	Authority	Tool Binding
skill.mkt.analyze_market_signal	Quét tín hiệu nhu cầu, từ khóa tìm kiếm và cơ hội thị trường mới	MKT-01	AUTH-1	Event Ingestion API-002
skill.mkt.segment_audience	Phân tích cohort/segment dựa trên dữ liệu giao dịch và RFM hợp lệ	MKT-02	AUTH-1	Customer 360 Ingestion
skill.mkt.check_consent	Xác minh trạng thái đồng ý nhận tin tiếp thị theo từng kênh (BR-004)	MKT-02, 05	AUTH-0	Consent Store
skill.mkt.generate_content	Sáng tạo bản thảo nội dung quảng cáo, bài viết, email theo brief	MKT-03	AUTH-2	Brand Template Engine
skill.mkt.audit_brand_compliance	Kiểm tra Tone of Voice, đối chiếu bảng giá ERP và rà soát từ cấm	MKT-04	AUTH-1	Second Brain /brand
skill.mkt.dispatch_campaign	Phát hành chiến dịch quảng cáo sau khi có phê duyệt (SCR-003)	MKT-05	AUTH-4	Communication API-003
skill.mkt.evaluate_attribution	Đo lường impressions, CAC, ROAS và quy thuộc doanh thu thực ERP	MKT-06	AUTH-0	Analytics Engine

3. Nhóm Kỹ Năng Bán Hàng (Sales Skills — 8 Skills Chuẩn)

Skill ID	Mục đích nghiệp vụ	Agent dùng	Authority	Tool Binding
skill.sales.search_product	Tra cứu danh mục, biến thể SKU và thông số kỹ thuật đã kiểm duyệt	SAL-02, 03	AUTH-0	Catalog Search API
skill.sales.check_stock	Kiểm tra tồn kho khả dụng thời gian thực từ ERP/WMS theo vùng	SAL-02..05	AUTH-0	WMS API-001
skill.sales.check_price	Tra cứu bảng giá niêm yết chính thức từ ERP; tuyệt đối cấm tự tạo giá	SAL-02, 03, 04	AUTH-0	ERP Pricing Engine
skill.sales.retrieve_customer	Truy xuất Customer 360: lịch sử mua, giỏ hàng, điểm sau xác minh	SAL-01..05	AUTH-0	Customer 360 Store
skill.sales.recommend_product	Sinh đề xuất cross/upsell kèm đủ 7 trường thông tin bắt buộc	SAL-03	AUTH-1	Recommendation Engine
skill.sales.create_cart	Tạo hoặc cập nhật giỏ hàng phiên của khách kèm chống trùng lặp	SAL-02, 04	AUTH-3	Commerce Cart API
skill.sales.create_order	Tạo đơn hàng nhập hoặc đơn cọc vào ERP có chữ ký giá máy chủ	SAL-02	AUTH-4	ERP OMS API-001
skill.sales.send_message	Gửi tin nhắn tư vấn hoặc nhắc giỏ hàng tuân thủ suppression rule	SAL-02, 04, 05	AUTH-3	Communication Gateway

1. Nhóm Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng & Giữ Chân (Care & Retention — 8 Skills)

Skill ID	Mục đích nghiệp vụ	Agent dùng	Authority	Tool Binding
skill.care.search_faq	Tra cứu FAQ và chính sách đổi trả đã được phê duyệt trong Second Brain	CS-01	AUTH-0	Knowledge Base /care
skill.care.lookup_order	Tra cứu trạng thái đơn và lịch sử mua sắm từ ERP sau xác thực danh tính	CS-01	AUTH-0	ERP Connector API-001
skill.care.track_shipping	Tra cứu mã vận đơn và định vị bưu gửi siêu thị tiện lợi 7-Eleven	CS-01	AUTH-0	Logistics CVS Adapter
skill.care.manage_case	Khởi tạo, cập nhật trạng thái vụ việc theo FSM 7 bước chuẩn hóa	CS-01	AUTH-3	Case Management Store
skill.care.initiate_return	Tạo yêu cầu đổi trả nháp, thu thập ảnh bằng chứng; hoàn tiền cần duyệt	CS-01	AUTH-2 / 4	Returns Core API
skill.care.escalate_to_human	Bàn giao phiên chat cho nhân viên tại SCR-005, kích hoạt khóa phiên	CS-01	AUTH-3	Conversation Console
skill.care.analyze_churn_risk	Phát hiện tín hiệu ngừng mua, khách không hài lòng trên Customer 360	CS-02	AUTH-1	Retention Analytics
skill.care.issue_retention_offer	Cấp điểm thưởng tiến độ hoặc voucher giữ chân trong hạn mức ngân sách	CS-02	AUTH-3 / 4	Loyalty Engine

2. Máy Trạng Thái Quản Lý Vụ Việc (Case Management FSM 7 Trạng Thái)

Theo Mục 8 SRS, mọi yêu cầu hỗ trợ hoặc khiếu nại đều được theo dõi theo State Machine chuẩn:

NEW (Vụ việc mới tạo từ chat/email) → CLASSIFIED (Đã gán intent & độ ưu tiên vụ việc CASE-PRI-1..4 — khác với mã Cống kỹ thuật P0..P5) → ASSIGNED (Phân bổ cho CS-01/02 hoặc nhân viên) → IN_PROGRESS (Đang tra cứu dữ liệu / xử lý) → WAITING_CUSTOMER (Tạm dừng tính SLA chờ khách bổ sung thông tin/ảnh chụp) → IN_PROGRESS → RESOLVED (Đã cung cấp giải pháp; chờ khách xác nhận hài lòng CSAT) → CLOSED (Khách xác nhận hoặc quá 72h không có khiếu nại phát sinh).

3. Cấu Trúc Bản Ghi Vụ Việc (Case Record Schema) & Tiêu Chuẩn Bàn Giao

Cấu Trúc Dữ Liệu Case Bất Bộc

```
Case_Record = {
  case_id, customer_id, intent,
  priority: "P1" | "P2" | "P3" | "P4",
  conversation_id, related_order_id,
  evidence_refs: [evidence_id],
  owner_type: "AI" | "HUMAN", owner_id,
  status: "NEW".."CLOSED", sla_target,
  resolution_summary, outcome_metric
}
```

Gói Dữ Liệu Bàn Giao (Handoff Payload)

Khi chuyển giao sang nhân viên tại SCR-005, hệ thống tự động đóng gói:

- Danh tính khách hàng đã xác minh (Customer ID, Phone, Tier).
- Tóm tắt vấn đề cốt lõi & cảm xúc khách hàng (Sentiment Score).
- Mã đơn hàng liên quan, lịch sử tra cứu và các bước AI đã thử.
- Đề xuất phương án xử lý gợi ý ở chế độ Copilot nháp (AUTH-2).

MÔ HÌNH DỮ LIỆU CỐT LÕI (CANONICAL DATA MODEL) & CUSTOMER 360

28 Thực thể dữ liệu chuẩn hóa theo Mục 14 SRS, nguyên tắc Evidence Separation và 5 cấp AI Memory

TRANG 5 / 10

1. Bảng 28 Thực Thể Dữ Liệu Cốt Lõi (Canonical Data Model)

Nhóm A: Khách Hàng & Giao Dịch (14 Thực Thể)

STT	Thực thể	Miền	SoR Thẩm quyền
1	Customer	Customer	CRM / ERP (API-001)
2	Customer Identity	Customer	Identity Service / SSO
3	Consent	Customer	Consent Store (API-002)
4	Customer Event	Customer	Event Ingestion (API-002)
5	Product	Commerce	ERP / PIM (API-001)
6	SKU	Commerce	ERP / WMS (API-001)
7	Price	Commerce	ERP Pricing (API-001)
8	Inventory	Commerce	WMS / ERP (API-001)
9	Order	Commerce	ERP / OMS (API-001)
10	Invoice	Commerce	ERP / Accounting
11	Conversation	Engagement	Communication Gateway
12	Lead	Engagement	CRM / Ingestion
13	Opportunity	Engagement	CRM (API-001)
14	Campaign	Engagement	Marketing Engine

Nhóm B: Tương Tác & Điều Phối Quản Trị (14 Thực Thể)

STT	Thực thể	Miền	SoR Thẩm quyền
15	Segment	Engagement	Audience Intelligence
16	Offer	Engagement	Promotion Engine
17	Recommendation	Engagement	Recommendation Agent
18	Service Case	Engagement	Case Store (CS-01)
19	Agent	Governance	AI Platform Registry
20	Skill	Governance	Skill Registry
21	Workflow	Governance	Revenue Orchestrator
22	Decision	Governance	Policy Engine
23	Action	Governance	Action Dispatcher
24	Approval	Governance	Approval Center SCR-003
25	Execution	Governance	Adapter Layer (effect_key)
26	Evidence	Governance	Audit Store / C360
27	Outcome	Governance	Analytics Engine (ERP)
28	Learning	Governance	Learning Memory

2. Cơ Chế Phân Định Bằng Chứng (FR-C360-003 - Evidence Separation)

1. FACT Dữ liệu sự thật ERP/POS	2. SIGNAL Hành vi số qua API-002	3. HYPOTHESIS Giả thuyết AI suy luận	4. DECISION Quyết định của Policy	5. ACTION Lệnh gắn effect_key
QUY TẮC BẤT BIẾN: Giả thuyết AI (HYPOTHESIS) tuyệt đối không được ghi ngược thành Sự thật khách hàng (FACT).				

3. Phân Tầng 5 Cấp Bộ Nhớ AI (AI Memory) & Second Brain

5 Tầng Bộ Nhớ AI (AI Memory)

- Tầng 1 - Working Memory: RAM/Redis; giải phóng ngay sau lượt chat.
- Tầng 2 - Customer Context: PostgreSQL; nạp Customer 360 theo phiên.
- Tầng 3 - Organizational Knowledge: Second Brain 8 thư mục Markdown.
- Tầng 4 - Operational Memory: Bền vững; run_id, retry_count, mutex lock.
- Tầng 5 - Learning Memory: Analytics; chỉ số outcome, feedback SCR-005.

Cấu Trúc Second Brain (21 Tập Chuẩn / 8 Thư Mục theo Mục 10 SRS)

/company (company.md, positioning.md) | /customer (customer.md, segmentation.md)
/product (products.md, pricing.md, promotion-policy.md) | /brand (voice.md, terminology.md, prohibited-claims.md)
/marketing (playbook.md, content-guidelines.md, campaign-rules.md) | /sales (sales-playbook.md, qualification.md, objection-handling.md)
/customer-care (faq.md, support-policy.md, escalation.md) | /policy (authority.md, approval.md)

1. Mô Hình Phân Quyền 6 Cấp Độ (Authority Model AUTH-0..5)

Cấp độ	Tên quyền	Ranh giới hoạt động cho phép	Ví dụ áp dụng thực tế
AUTH-0	Observe	Chỉ đọc dữ liệu, dòng sự kiện và tài liệu công khai trong Second Brain.	Đọc Timeline Customer 360, tra cứu tồn kho, kiểm tra giá niêm yết ERP.
AUTH-1	Recommend	Phân tích dữ liệu và đề xuất phương án cho con người hoặc Agent khác.	Chấm điểm Lead (Scoring), gợi ý sản phẩm cross-sell/bundle, cảnh báo churn.
AUTH-2	Draft	Tạo nội dung hoặc hành động ở dạng bản nháp nội bộ, chưa phát ra ngoài.	Soạn thảo bài viết quảng cáo, tạo đơn đổi trả nháp, gợi ý câu trả lời Copilot.
AUTH-3	Bounded Execute	Tự thực thi các tác vụ rủi ro thấp trong hạn mức và tần suất cho phép.	Trả lời FAQ đã duyệt, tra cứu trạng thái đơn, gửi tin nhắc giờ theo lịch.
AUTH-4	Approval Required	Chuẩn bị payload nhưng bắt buộc dừng chờ con người phê duyệt tại SCR-003.	Phát động chiến dịch lớn, chiết khấu vượt trần, bồi thường, hoàn tiền.
AUTH-5	Prohibited	Mức cấm tuyệt đối (hard deny) — không phải cấp thẩm quyền hay "superuser"; hệ thống chặn cứng ở tầng máy chủ (Hard Server Lock).	Tự ý tạo giá mới, truy cập chéo tenant, xuất dữ liệu cá nhân thô, tự nâng quyền.

2. 10 Quy Tắc Nghiệp Vụ Bắt Buộc (Core Business Rules BR-001..BR-010)

- BR-001:** AI không được tự tạo giá sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.
- BR-002:** AI không được tự thay đổi giá hoặc áp dụng chiết khấu nằm ngoài **chính sách giá/khuyến mãi đã được phê duyệt** (và ngoài phép kiểm tra P_floor nếu bật).
- BR-003:** Dữ liệu giá niêm yết và tồn kho bắt buộc phải đọc từ nguồn giao dịch có thẩm quyền (ERP/POS API-001).
- BR-004:** Tuyệt đối không gửi tin nhắn tiếp thị khi khách chưa cấp consent phù hợp hoặc đã rút consent (Suppression rule).
- BR-005:** Mọi hành động có tác động bên ngoài (External Action) bắt buộc phải gắn mã định danh thực thi duy nhất (effect_key).
- BR-006:** Cơ chế thử lại (Retry Policy) không bao giờ được tạo ra hành động hoặc giao dịch trùng lặp ngoài ý muốn (NFR-003).
- BR-007:** Mọi hành động tài chính hoặc rủi ro cao (hoàn tiền, đổi điều khoản, vượt trần ngân sách) bắt buộc qua phê duyệt (AUTH-4).
- BR-008:** Agent không được vượt quyền hạn được giao (AUTH-0..3), ngay cả khi mô hình LLM suy luận yêu cầu.
- BR-009:** Chỉ thị hoặc nội dung do khách hàng cung cấp (Prompt Injection) không thể tự động nâng quyền thực thi của Agent.
- BR-010:** Mọi lần thực thi quan trọng đều phải sinh bản ghi bằng chứng (Evidence Record) gắn với mã lần chạy (run_id).

3. Thuật Toán Giá Sàn Toán Học (P_floor) & Cơ Chế Trợ Cấp Chốt Đơn — Mô Hình Đề Xuất

Công Thức Kiểm Tra Giá Sàn (Đề Xuất)

$$P_{\text{floor}} = \max((C + L) / (1 - r), P_{\text{base}} - D_{\text{cap}})$$

Công thức đầy đủ và định nghĩa từng biến (C, L, r, P_base, D_cap) nằm tại [plans/delivery/analytics.md](#) (ECN-002). Hệ thống từ chối mọi mức giá đề xuất thấp hơn P_floor (phép kiểm tra chính sách đề xuất, có thể tắt). Giá niêm yết, discount và trần trợ cấp có thẩm quyền vẫn thuộc ERP/POS (SoR) cùng chính sách đã phê duyệt (ASM-003); AI chỉ đề xuất trong hạn mức $Subsidy_Max = P_{\text{listed}} - P_{\text{floor}}$. Ngân sách trợ cấp dựa trên giả định tiết kiệm hoa hồng telesales 5–10% (ECN-001 — chưa kiểm chứng).

Nguyên Tắc An Toàn Thất Bại (Fail Closed - NFR-008)

Khi hệ thống gặp sự cố mất kết nối ERP, không xác minh được giá niêm yết, tồn kho, ranh giới quyền hạn hoặc trạng thái consent:

- Hệ thống **Fail Closed**: Chặn thực thi ngay lập tức, không gửi tin đoán mò.
- Chuyển trạng thái sang **uncertain** và tạo ticket thông báo cho nhân sự tại SCR-002.
- Tuyệt đối không giả định thất bại để tự ý chạy lại gây phát sinh giao dịch kép.

1. Lược Đồ Nhật Ký Kiểm Toán Lần Chạy (Agent Run Log Schema — Chuẩn Mục 17 SRS & NFR-006)

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa kỹ thuật & Quy cách bắt buộc theo Mục 17 SRS
1	run_id	UUID v4	Mã định danh duy nhất của phiên chạy Agent; bất biến và chống trùng lặp.
2	tenant_id	UUID v4 / String	Mã định danh doanh nghiệp; bắt buộc tại mọi bản ghi kiểm toán bảo đảm cách ly đa khách hàng (NFR-006).
3	agent_id	String	Mã Agent thực thi (ví dụ: MKT-05, SAL-02, CS-01) đã đăng ký trong Platform Registry.
4	customer_or_entity_id	String	Mã định danh khách hàng hoặc thực thể nghiệp vụ chịu tác động (customer_id, lead_id, case_id).
5	trigger	String	Sự kiện hoặc tín hiệu kích hoạt lượt chạy (cart.abandoned, message.received, lead.qualified).
6	context	JSON Object	Ảnh chụp ngữ cảnh đầu vào: lát cắt Customer 360, trạng thái consent, phiên hội thoại.
7	skill	String	Mã kỹ năng chuẩn được kích hoạt (ví dụ: skill.sales.check_stock, skill.care.lookup_order).
8	tool	String	Cổng kết nối Adapter hoặc API liên kết (API-001 ERP Connector, ADPT-TW-001 LINE).
9	decision	JSON Object	Quyết định nghiệp vụ logic được Orchestrator xác lập kèm lý do (Reason + Evidence).
10	authority	Enum	Cấp độ thẩm quyền được áp dụng cho hành động này (AUTH-0 đến AUTH-5).
11	approval	JSON / null	Bản ghi phê duyệt của con người nếu là AUTH-4: {approver_id, decision, timestamp, reason}.
12	action	JSON Object	Payload chi tiết của lệnh hành động gửi ra ngoài kèm mã duy nhất effect_key (BR-005).
13	execution_status	Enum	Trạng thái thực thi: pending, executing, success, failed, denied, aborted.
14	evidence	JSON Object	Bằng chứng xác thực từ hệ thống nguồn (mã vận đơn, mã đơn ERP, message ID).
15	outcome	JSON / null	Kết quả kinh doanh thực tế đối soát: order_created, cart_recovered, case_resolved.
16	latency_ms	Integer	Tổng thời gian thực thi của phiên chạy tính bằng mili-giây (ms).
17	cost	JSON Object	Chi phí vận hành: Token input/output, chi phí API mô hình, phí kết nối Adapter quy đổi.
18	error	JSON / null	Chi tiết mã lỗi, nhật ký lỗi (error stack trace) và nguyên nhân thất bại nếu có.
*	timestamp	ISO 8601 UTC	Dấu thời gian cam kết của bản ghi kiểm toán; khóa cứng thứ tự dòng thời gian.
*	chain_hash	CHAR(64) Hex	Mã băm mật mã SHA-256 nối chuỗi với bản ghi trước đó (NFR-002 Chống giả mạo).

2. Đặc Tả 5 Màn Hình Human Command Center (SCR-001..SCR-005)

SCR-001 - Executive Dashboard

Bảng điều khiển kinh doanh: Doanh thu tổng, Doanh thu do AI đóng góp (AI Generated Revenue), Khách tiềm năng (Leads), Tỷ lệ chuyển đổi, Trạng thái CSKH, Cảnh báo bất thường thời gian thực.

SCR-002 - Agent Operations Console

Giám sát kỹ thuật: Trạng thái Agent online/offline, lượt chạy (run history), tần suất gọi tool, độ trễ latency (p50, p95), chi phí token/API thời gian thực và nhật ký cảnh báo lỗi (Error stack).

SCR-003 - Approval Center (5 Thao Tác Chuẩn)

Cổng phê duyệt bắt buộc cho mọi hành động AUTH-4. Hỗ trợ 5 nút thao tác chuẩn hóa:

- Approve:** Phê duyệt thực thi lệnh ra kênh ngoài ngay lập tức.
- Reject:** Từ chối lệnh; ghi nhận lý do vào nhật ký kiểm toán.
- Modify:** Chỉnh sửa nội dung thông điệp/tham số ưu đãi trước khi bấm duyệt.
- Pause:** Tạm giữ quy trình để thẩm tra thêm thông tin.
- Cancel:** Hủy bỏ hoàn toàn quy trình và giải phóng tài nguyên.

SCR-004 - Customer 360 & Timeline Console

Hồ sơ khách hàng hợp nhất trên Timeline thời gian thực: View → Cart → Order → Support. Tích hợp Thẻ bằng chứng (Evidence Card) và phân tách rạch ròi giữa FACT và HYPOTHESIS.

SCR-005 - Conversation Console (Theo Dõi Trực Tiếp & Can Thiệp Tức Thì)

Giám sát phiên chat AI - Khách hàng trực tiếp. Hỗ trợ nhân viên: **Takeover** (ngắt quyền AI ngay lập tức để nhân viên chat), **Resume** (trả quyền lại cho AI sau xử lý), chỉnh sửa câu trả lời nhập của AI (Copilot Mode AUTH-2), và chấm điểm đánh giá chất lượng hội thoại (Human Evaluation Score).

CỔNG TÍCH HỢP CẮM-RÚT (ADAPTERS) & YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Cổng kết nối bản địa hóa Đài Loan, cổng cắm-rút toàn cầu và 10 chuẩn phi chức năng NFRs

TRANG 8 / 10

1. Tầng Giao Tiếp Cốt Lõi (Core API Layer)

API-001 - ERP/POS Connector

Giao thức REST/GraphQL đọc bảng giá, tồn kho, SKU, đơn hàng; tạo Draft Order có chữ ký số bảo mật.

API-002 - Event Ingestion

Thu nhận dòng sự kiện Web/App thời gian thực (pageview, add_to_cart, checkout) với mục tiêu thiết kế độ trễ nạp < 200ms (chưa benchmark).

API-003 - Communication Bus

Cổng phân phối tin nhắn đa kênh kết nối Adapter (LINE, WhatsApp, TikTok, Web Widget, Zalo, Messenger).

2. Danh Mục Plug-and-Play Adapters Bản Địa & Toàn Cầu (Đề Xuất — Chưa Tích Hợp)

Mã Adapter	Tên cấu hình	Phạm vi tích hợp công nghệ	Tiêu chuẩn tuân thủ & Vùng triển khai
ADPT-TW-001	Taiwan Localization Adapter	LINE Messaging API, LINE Login, ECPay, NewebPay, LINE Pay, E-Map API chọn siêu thị 7-Eleven / FamilyMart CVS COD.	Đề xuất tuân thủ Taiwan PDPA; lưu trữ dữ liệu tại GCP Changhua / AWS Taipei (chờ chốt theo ASM-001/ASM-005).
ADPT-GL-001	Global Communication Adapter	WhatsApp Business Cloud API, TikTok Messaging, Meta Webhooks (Messenger, Instagram Direct), Web Chat Widget đa ngôn ngữ (i18n: EN, JA, ZH, VI).	Bảo mật đường truyền mTLS, chữ ký số Webhook HMAC-SHA256.
ADPT-GL-002	Global Payment Adapter	Stripe Connect, PayPal Commerce, Apple Pay, Google Pay, Klarna (BNPL), tự động đổi soát tiền tệ (USD, EUR, JPY, GBP).	Mục tiêu tuân thủ PCI-DSS Level 1 (chưa được chứng nhận).
ADPT-GL-003	Global Compliance & Residency	Hạ tầng lưu trữ phân vùng địa lý độc lập; mô-đun quản lý đồng thuận cookie và thực thi quyền chủ thể dữ liệu (DSR).	GDPR (AWS Frankfurt), CCPA/CPRA (AWS US-East), PDPA (AWS Singapore).

3. 10 Yêu Cầu Phi Chức Năng Bắt Buộc (NFR-001..NFR-010)

- NFR-001 - Security (MUST):** Phân quyền RBAC nghiêm ngặt; không có test case nào cho phép Agent vượt ranh giới Authority.
- NFR-002 - Auditability (MUST):** 100% hành động tạo tác động bên ngoài phải sinh bản ghi kiểm toán gắn run_id.
- NFR-003 - Idempotency (MUST):** Thực hiện lại cùng một request qua effect_key không bao giờ sinh giao dịch kép.
- NFR-004 - Availability:** Toàn bộ quy trình quan trọng phải có cơ chế retry lùi thời gian (backoff) và phục hồi tự động.
- NFR-005 - Explainability:** Mọi quyết định thương mại/đề xuất phải lưu trữ đầy đủ Reason + Evidence.

- NFR-006 - Data Isolation (MUST):** Ngữ cảnh khách hàng A không được xuất hiện trong ngữ cảnh khách hàng B (RLS & namespace); cách ly dữ liệu giữa các tenant là lớp bổ sung mở rộng yêu cầu này.
- NFR-007 - Human Override:** Con người có quyền tạm dừng quy trình hoặc tiếp quản phiên chat (Takeover) bất kỳ lúc nào.
- NFR-008 - Failure Safety (Fail Closed):** Khi mất kết nối ERP hoặc thiếu dữ liệu giá/tồn kho, hệ thống tự động chặn lệnh.
- NFR-009 - Performance:** Hội thoại thông thường được thiết kế cho phản hồi gần thời gian thực (mục tiêu thiết kế < 1,5s; SLA chính thức khóa sau benchmark theo NFR-009); gói mã nhúng Storefront Widget < 20 KB là mục tiêu kỹ thuật.
- NFR-010 - Cost Observability:** Đo lường định lượng token, model cost, API cost trên từng lượt chạy (định mức thiết kế đề xuất 0,5–1 TWD/phiên theo ECN-003; chưa xác nhận, khóa sau baseline ASM-002).

1. Bộ Ca Kiểm Thử Chấp Nhận Hệ Thống (Acceptance Tests TC-E2E-001..009)

Mã kiểm thử	Điều kiện kịch bản kiểm thử (Test Scenario)	Kết quả kỳ vọng bắt buộc (Expected Outcome)
TC-E2E-001	Một tín hiệu đi hết chu trình 11 bước: Signal → Context → Hypothesis → Decision → Plan → Action → Approval → Execution → Evidence → Outcome → Learning.	Mọi bước ghi vết liên tục theo cùng run_id; Outcome tham chiếu giao dịch có thẩm quyền từ SoR (dữ liệu thử/đối tác thử).
TC-E2E-002	Marketing Agent (MKT-05) đề xuất phát chiến dịch thuộc mức AUTH-4 khi chưa có phê duyệt.	PEP định tuyến sang phê duyệt người (AUTH-4 → REQUIRE_HUMAN_APPROVAL) và mở ticket tại SCR-003; kênh gửi tin không được gọi. AUTH-4 không so sánh thứ bậc; đề xuất AUTH-5 bị chặn cứng.
TC-E2E-003	(a) Sales Agent được hỏi giá một SKU mà nguồn có thẩm quyền (ERP/POS) không trả về; (b) đề xuất chiết khấu vượt ngưỡng chính sách/giá sàn (P < P_floor, D > D_cap).	(a) Agent từ chối nêu giá, trả lời không có từ nguồn và không tạo báo giá (BR-001, BR-003); (b) từ chối lệnh (BR-002), chuyển người có thẩm quyền và giữ giá niêm yết từ ERP (ASM-003).
TC-E2E-004	(a) Care Agent tra cứu đơn khi danh tính khách chưa xác thực; (b) khách A đã xác thực yêu cầu dữ liệu của khách B; (c) cùng yêu cầu lặp lại ở tenant khác.	(a) Từ chối truy cập, yêu cầu OTP/xác minh trước, không lộ trường đơn nào; (b) chỉ trả ngữ cảnh của chính khách A, dữ liệu B không xuất hiện trong prompt/bộ nhớ đệm/log/câu trả lời (NFR-006); (c) chặn thêm theo tenant — cô lập tenant là yêu cầu bổ sung, không thay thế cô lập khách A/B.
TC-E2E-005	Thử lại (Retry) lệnh gửi tin hoặc tạo đơn hàng với cùng mã effect_key.	Hệ thống trả về kết quả cũ; tuyệt đối không tạo đơn hoặc tin nhắn thứ hai.
TC-E2E-006	Khách hàng gửi prompt injection cố tình yêu cầu nâng quyền của Agent.	Hệ thống phát hiện vi phạm, trả về DENY và sinh sự kiện kiểm toán vi phạm.
TC-E2E-007	Khách hàng không có consent hoặc gửi tín hiệu rút lại sự đồng ý tiếp thị.	Hệ thống loại trừ lập tức khỏi mọi lịch gửi tin chiến dịch (Suppression).
TC-E2E-008	Cổng kết nối ERP/WMS lỗi HTTP 504, rồi 500 ở lần thử lại thứ nhất, rồi 200 ở lần thứ hai, trong khi một hành động phụ thuộc đang chờ.	Mỗi lần lỗi ghi trạng thái failed kèm mã lỗi từ nguồn; thông báo trung thực cho người vận hành; retry theo policy có backoff và tái dùng cùng effect_key để chỉ còn đúng một hành động ngoài hệ thống; cấm bịa evidence hoặc ghi thành công giả (NFR-004, NFR-008, BR-006).
TC-E2E-009	Truy vết ngược từ một đơn hàng thành công về tín hiệu kích hoạt gốc (NFR-002 yêu cầu 100% hành động có audit).	Trích xuất đầy đủ chuỗi: Trigger → Context → Decision → Approval → Execution → Evidence → Outcome, các mắt nối cùng một run_id.

2. Tiêu Chuẩn Hoàn Thành Cấp Hệ Thống (Definition of Done — 10 Thành Tố)

DATA THẬT + AGENT THẬT + SKILL THẬT + TOOL THẬT + POLICY THẬT + APPROVAL THẬT + EXECUTION THẬT + EVIDENCE THẬT + OUTCOME THẬT + TEST THẬT

Đây là điều kiện nghiệm thu, không phải kết quả đã đạt: hiện chưa thành tố nào trong 10 thành tố được chứng minh (chưa có runtime, chưa có pilot).

3. 5 Giả Định Bắt Buộc Khóa Trước Production (Assumptions ASM-001..005)

Mã giả định	Nội dung giả định cần xác thực	Bộ phận phụ trách (Owner)	Hành động bắt buộc
ASM-001	Danh sách cổng kết nối production (API endpoints & scopes).	Product / IT Lead	Audit API & cấp quyền thực tế.
ASM-002	Đường cơ sở KPI hiện tại để làm mốc so sánh hiệu quả.	Business / Growth Lead	Trích xuất số liệu lịch sử 90 ngày.
ASM-003	Ngưỡng chiết khấu/trợ cấp tối đa cho phép AI thực thi.	Finance / Commercial	Khóa trần ngân sách D_cap trong ERP.
ASM-004	Loại hoàn tiền/đổi trả bắt buộc dừng phê duyệt người.	Finance / Operations	Cấu hình ma trận duyệt tại SCR-003.
ASM-005	Chính sách lưu trữ và thời hạn xóa dữ liệu Customer 360.	Data / Legal / Compliance	Thiết lập TTL lưu trữ theo PDPA/GDPR.

1. Lộ Trình Kỹ Thuật 6 Cổng Gate P0–P5 vs. 3 Phase Thương Mại

Trục 1: Kỹ Thuật Phần Mềm (6 Cổng P0–P5 theo SRS)

- P0 - Foundation:** Khóa Canonical Contracts, Authority, Policy, Multi-tenant.
- P1 - Care Pilot:** CS-01/02, tra cứu ERP, FAQ, bàn giao người thật (PILOT-03/04).
- P2 - Sales Pilot:** 5 Sales Agents, bảo vệ giá sàn P_floor, phục hồi giỏ (PILOT-02).
- P3 - Marketing Pilot:** 6 Marketing Agents, duyệt chiến dịch SCR-003 (PILOT-01).
- P4 - Cross-domain:** Kết nối Marketing → Sales → Care trên Customer 360.
- P5 - Controlled Autonomy:** Tự chủ an toàn cho N merchant; tối ưu chi phí token.

Trục 2: Kinh Doanh & Thương Mại (3 Phase Tăng Trưởng)

- Phase 1 - Taiwan Anchor Pilot:** Kiểm chứng thực chiến B2C Đài Loan cho Xe máy điện O2O (DOM-MOB) và FMCG (DOM-FMCG) qua LINE OA & 7-Eleven COD.
- Phase 2 - Vertical SaaS & Adapters:** Chuẩn hóa 2 gói thương mại GTM-001A (Mobility) & GTM-001B (FMCG); hoàn thiện bộ cảm-rút ADPT-GL-001..003.
- Phase 3 - Global App Store Distribution:** Cài đặt 1-chạm qua Shopify & WooCommerce App Store (GTM-002, đề xuất); đôn bẩy kết quả đo lường sau khi khóa baseline (GTM-003, chưa có số liệu).

2. Quy Trình Handoff 7 Bước & Ma Trận Trách Nhiệm RACI (Mục 28 SRS)

Bước chuyển giao triển khai	Nhóm chịu trách nhiệm (R)	Bên phê duyệt (A)	Bên tham vấn (C)	Bên thông báo (I)
1. Khóa KPI baseline, Connectors & Ngưỡng duyệt	Business Analyst / PO	Head of Commercial	Finance / Tech Lead	Ban Giám Đốc
2. Khóa Canonical Contracts & Data Model 28 thực thể	Solution Architect	Chief Architect	Lead AI / Backend Lead	Toàn bộ dự án
3. Xây dựng Revenue Orchestrator & Agent Runtime	AI Engineering Lead	Solution Architect	Prompt Engineer	QA Team
4. Xây dựng API Gateway, Event Pipeline & Adapters	Backend / DevOps Lead	Technical Director	Security / Data Legal	Frontend Team
5. Phát triển Human Command Center (SCR-001..005)	Frontend Lead	Product Designer	Operations / CS Lead	End Users
6. Xây dựng Acceptance Suite TC-E2E-001..009 & DoD	QA / Test Lead	Quality Director	Security Engineer	Dev Teams
7. Pilot Production-like theo lộ trình P1 → P5	Cross-functional Squad	Steering Committee	Anchor Client (Đài Loan)	Nhà Đầu Tư

Tiêu Chuẩn Thiết Kế & Điều Kiện Kiểm Chứng

Bản đặc tả kỹ thuật này là tài liệu thiết kế cơ sở (Baseline Architecture Specification), **chưa phải bản triển khai**. Khi xây dựng, hệ thống phải đối chiếu các điều kiện hợp đồng dữ liệu, ma trận phân quyền AUTH-0..5 và bộ ca kiểm thử TC-E2E-001..009; mức độ tuân thủ chỉ được xác nhận bằng kết quả kiểm thử thực tế và việc khóa ASM-001..005, không được suy diễn từ tài liệu này.