



Vue & Vite 生态最新进展

Vue & Vite Conf China
上海 2026

AI 加成下的增长

+95.4% YoY




AI 时代框架设计的一些思考

- 语料红利:作为成熟的主流框架,一线模型已经能够完全驾驭 Vue 的使用
- 模型对于框架的重大变化有严重滞后性(早期 LLM 对于 Vue 2 vs Vue 3 有所混淆)
 - 已经被训练进模型的框架应尽量避免重大改动
- 模型对于“开发体验”的偏好和人不同
 - API 设计应该偏重一致性(简洁度变得次要)
 - 多针对局部上下文优化(SFC / Tailwind 优势)
- 性能和正确性的改进永远能让人和模型同时受益

Vue 的专注点

- API 稳定性
 - 模型已经学会的别乱改
- 性能: Vapor Mode
 - API 不变, 性能更好
- 正确性:
 - 响应式系统重构 / alien-signals
 - Language tools / IDE 支持

3.6 / Vapor Mode



- 现已达成和 VDOM 的功能对齐
- 感谢 Edison 的不懈努力
- VitePress 主题已经能基于 Vapor 运行:
<https://github.com/vuejs/vitepress/pull/5179>

Vapor 最新性能表现

- 1.03
- vs.
 - Solid 1.04
 - Svelte 1.06
 - Vue 3.6 VDOM 1.13
 - React 1.40

Duration in milliseconds $\pm$ 95% confidence interval (Slowdown[illegible]

响应式系统 正确性改善

- 3.6 的响应式系统再次重构为由 [@johnsoncodehk](#) 的 Alien Signals 驱动

- [Reactive-framework-test-suite](#) 是一个检查响应式系统在各种边界情况下行为正确性的测试集
- **alien-signals / Vue 3.6** 是目前唯一通过所有测试的实现

Framework	Pass	Fail	Skip	Total
alien-signals/Vue 3.6	177	0	0	177
@preact/signals-core	174	3	0	177
@reatom/core	173	4	0	177
Vue 3.5	170	7	0	177
anod	159	18	0	177
solid-js	152	25	0	177
tansu	150	6	21	177
@solidjs/signals	149	7	21	177
signal-polyfill (TC39)	140	8	29	177
mobx	138	18	21	177
@angular/core	137	11	29	177
S.js	129	48	0	177
svelte	128	13	36	177
@reactively/core	100	22	55	177
pota	93	84	0	177

3.6 RC 今天已经发布!

- Edison 的演讲会有关于 Vapor Mode 的更多细节

Pinia 4.0

<https://github.com/vuejs/pinia/releases/tag/v4.0.0>


- ESM only (Vue Router 6.0 也会是 ESM only)
- 安装包减小 77%
- 优化错误信息显示
- Vue Devtools api as a peer dep

Vue 工具生态的文艺复兴

Vue Language Tools

300+ open issues to ~10

Open issues and pull requests



感谢 @johnsoncodehk, @serkocodev, @KazariEX 和贡献者们的努力！

Vue Language Tools 3.2 → 3.3

- 9 features, 30+ bug fixes, 1 perf improvement
- 重新实现的 props 自动补全
 - 支持 union type 的 props 定义分支
 - 支持 required 透传 attributes 检查

Vize

<https://vizejs.dev/>

Tool	Traditional (ST)	Vize (MT)	User-facing Speedup
Compiler	@vue/compiler-sfc 10.52s	380ms	27.7x
Linters	eslint-plugin-vue 65.30s	patina 5.48s	11.9x
Formatter	Prettier 82.69s	glyph 23ms	3,666x
Type Checker	vue-tsc 35.69s	canon 472ms	75.5x *
Vite Plugin	@vitejs/plugin-vue 16.98s	@vizejs/vite-plugin 6.90s	2.5x **

基于 Rust 和 Oxc 的高性能 Vue 工具链
by @ubugeeei

Verter

<https://github.com/pikax/verter>

Fixture	Size	Vue (ops/s)	Verter (ops/s)	Speedup	Throughput
tiny-template	42 B	21,240	112,368	5.3x	4.50 MB/s
simple-interactive	242 B	3,140	52,440	16.7x	12.10 MB/s
list-rendering	1.3 KB	1,141	15,066	13.2x	18.85 MB/s
conditional-heavy	2.0 KB	1,288	14,928	11.6x	29.27 MB/s
form-component	4.3 KB	750	7,359	9.8x	30.58 MB/s
composition-heavy	9.0 KB	368	3,644	9.9x	31.86 MB/s
template-heavy	8.5 KB	1,077	2,914	2.7x	24.20 MB/s
kitchen-sink	26.7 KB	141	1,106	7.8x	28.86 MB/s
20k files (stress test)	127 MB	30.8s	5.0s	6.1x	25.16 MB/s

实验性的 Vue 工具链 + LSP 实现
by @pikax

Golar

<https://github.com/auvred/golar>

```
npm add -D golar @golar/vue  
npx golar --noEmit  
# emit .vue.d.ts files  
npx golar --declaration --emitDeclarationOnly
```

基于 tsgo 的嵌入语言支持框架 inspired by Volar
by @auvred (tsgolint 作者)

Oxlint 自定义语言支持 插件 RFC

<https://github.com/oxc-project/oxc/discussions/21936>

tsgo Native Bridge

- tsc 的无感替代, 但底层类型推导由 tsgo 执行
- 兼容现有的依赖 tsc 的工具:
 - vue-tsc
 - VSCode tsserver
 - typescript-eslint


<https://github.com/johnsoncodehk/typescript-native-bridge>

tsgo 时代的 Vue 语言支持还在探索阶段...

Let them cook.

更多基于 Vue 的多终端渲染方案

- Vue Native on Lynx
- PocketJS
- weapp-vite
- [Vue TermUI](#) by Posva
- [Vue-tui](#) (1) by Simon He
- [Vue-tui](#) (2) by hyf
- Uni-app 蒸汽模式



(⚡) Vite 8 is here!

VITE v8.0.0

released 2026-03-12

Vite 8

- 完全迁移到 Rolldown (5~30x faster builds)
- 内置 devtools
- 内置 tsconfig paths support
- 内置 browser console forwarding for agents
- Experimental bundled dev mode
- ...and more!

<https://vite.dev/blog/announcing-vite8>

Full Bundle Mode (FBM)

- 解决 Vite 在超大型项目中的页面启动速度问题
- Experimental in Vite 8
- 正在进行进一步重构优化


VoidZero 工具链趋于完善

- Vite 8: 彻底迁移到 Rolldown
- Oxlint: 实现了 ESLint 插件兼容和 type-ware linting
- Oxfmt: 100% Prettier 行为一致
- Vitest → 替代 Jest
- tsdown → 替代 tsup

New generation of tooling is here!

▼  .husky

-  pre-commit
-  .prettierrc
-  eslint.config.js
-  jest.config.ts
-  lint-staged.json
-  tsup.config.ts
-  webpack.config.ts




▼  .husky

-  pre-commit
-  .oxfmttrc.json
-  .oxlinttrc.json
-  lint-staged.json
-  tsdown.config.ts
-  vite.config.ts
-  vitest.config.ts

Can we do better?

▼  .husky

-  pre-commit
-  .prettierrc
-  eslint.config.js
-  jest.config.ts
-  lint-staged.json
-  tsup.config.ts
-  webpack.config.ts




▼  .husky


-  pre-commit
-  .oxfmttrc.json
-  .oxlinttrc.json
-  lint-staged.json
-  tsdown.config.ts
-  vite.config.ts
-  vitest.config.ts

YES!

▼ .husky
 pre-commit
 .prettierrc
 eslint.config.js
 jest.config.ts
 lint-staged.json
 tsup.config.ts
 webpack.config.ts



▼ .husky
 pre-commit
 .oxfmt.json
 .oxlint.json
 lint-staged.json
 tsdown.config.ts
 vite.config.ts
 vitest.config.ts



vite.config.ts

VITE+()

**The Unified Toolchain
for the Web**

Vite+ 不仅仅是把几个工具糊一起

- 运行时管理 (vp env)
- 包管理器代理 (vp install)
- Task runner + cache (vp run)

可以理解为基于 [Node.js](#) 整体增强 JS 开发体验


VITE+(⚡)

- `vp create` new project scaffolding
- `vp dev` dev server (vite / rolldown)
- `vp build` bundler (vite / rolldown)
- `vp lint` linter (oxlint)
- `vp fmt` formatter (oxfmt)
- `vp check` fmt + lint + typecheck (tsgo)
- `vp test` test runner (vitest)
- `vp pack` library bundling (tsdown)
- `vp run` monorepo task runner / caching
- `vp install` corepack / @antfu/ni equivalent
- `vp env` Node.js version management

...and more! Check out viteplus.dev


**为什么高性能 + 统一化的工
具链在 AI 时代更为重要**

The agent loop




The agent loop

AGENTS.md, MCP, rules, skills




静态纠错: linting
格式: formatting
验证: build / hmr + testing

Before AI




After AI



AI
+
better tools

Faster course correction
+
Faster validation
=
Faster iteration loops



VITE+(⚡)

基于 MIT 开源, 1.0 beta 刚刚发布

```
curl -fsSL https://vite.plus | bash
```

<https://viteplus.dev>

VOID.

Vite 原生部署平台

一个插件把 Vite 前端应用变成 部署在 Cloudflare 的全栈应用

sh

```
npm install -D vite void
```

ts

```
import { defineConfig } from "vite";  
import { voidPlugin } from "void";  
  
export default defineConfig({  
  plugins: [voidPlugin()],  
});
```


sh

```
void deploy  
# app live at <your-subdomain>.void.app!
```

真*全栈, 自动部署资源, 不需要 Cloudflare 账号

<code>vite.config.ts</code>	→ <code>voidPlugin()</code> – works with any Vite app
<code>import { db }</code>	→ D1 database
<code>import { kv }</code>	→ KV namespace
<code>import { storage }</code>	→ R2 bucket
<code>import { ai }</code>	→ Workers AI or BYOK
<code>import { auth }</code>	→ Authentication ((powered by Better Auth)
<code>db/schema.ts</code>	→ Drizzle schema – source of truth for DB types
<code>db/migrations/*.sql</code>	→ Auto applied to D1 on deploy
<code>crons/*.ts</code>	→ Cron jobs
<code>queues/*.ts</code>	→ Queues
<code>void deploy</code>	→ Live at <code>https://<slug>.void.app</code>

同时支持纯 Vite 应用和 基于 Vite 的上层框架



Void 自己其实也是一个框架

- 多渲染框架支持的文件路由
- Islands
- Markdown pages
- ISR
- SSG

 React

 Vue

 Svelte

 Solid

▼  pages/

▼ layout.vue

Root layout (wraps all pages)

▼ index.vue

→ /

TS index.server.ts

Server-side loader & action for /

▼ about.vue

→ /about

▼  users/

▼ layout.vue

Nested layout for /users/*

▼ [id].vue

→ /users/:id

TS [id].server.ts


Server-side loader & action for /users/:id

▼  blog/

 hello.md

→ /blog/hello (Markdown page)

全链路类型安全 e2e type safety



Void 会在今年晚些时候开 源

- 框架层会抽取出来改造为平台无关
- 部署层开源后企业可以自行部署至 Cloudflare 供内部使用

Cloudflare 的收购对于 VoidZero 意味着什么？

- 开源的使命不变
- 更好的资源支持
- 更顺畅的 Vite → Cloudflare 体验

Vue Source Inc.

- 由我个人出资成立，致力于支持 Vue 生态
- 以公司形式运营，但目的上更像基金会
- 给全职参与 Vue 生态维护的成员坚实的经济后盾

Thank you!