

Mannequin Dressing Studio

โปรแกรมเจนภาพหุ่นลองชุดแบบ Bulk ด้วย AI (GPT-Image-2 ผ่าน FAL.AI) — ใส่รูปหุ่น 1 รูป + โพลเดอร์รูปเสื้อผ้า ได้ภาพหุ่นตัวเต็มใส่เสื้อผ้าทุกชิ้น พร้อมเครื่องมือแก้รูปครบชุด

เวอร์ชัน 0.1.7 · สิงหาคม 2026 · รองรับ macOS (Apple Silicon) และ Windows 10/11 (64-bit) · [Quick Guide](#) · [ดาวน์โหลด PDF](#)

สารบัญ

- การติดตั้ง
- ตั้งค่าครั้งแรก (สำคัญ)
- การเจนภาพแบบ Bulk
- หน้าติดตามงาน (Dashboard)
- การแก้รูป (Editor)
- ระบบงานอัตโนมัติ
- เคล็ดลับการใช้งานจริง
- การแก้ปัญหา
- สรุปราคาและความเร็ว

1 การติดตั้ง

โปรแกรมไม่ได้ผ่านการ sign กับ Apple/Microsoft การเปิดครั้งแรกครั้งเดียวจะมีคำเตือนจากระบบปฏิบัติการ — เป็นเรื่องปกติทำตามขั้นตอนด้านล่างแล้วครั้งต่อไปเปิดได้ตามปกติตลอด

macOS (ไฟล์ .dmg)

- เปิดไฟล์ .dmg แล้วลากไอคอนโปรแกรมลงโฟลเดอร์ Applications
รอสักครูให้คัดลอกเสร็จ แล้ว eject ตัว dmg ได้เลย
- เปิดครั้งแรก: คลิกขวาที่ไอคอน → Open → กด Open ยืนยัน
ถ้าระบบยังไม่ยอมเปิด ให้ไปที่ System Settings → Privacy & Security → เลื่อนลงล่างสุด → กด
Open Anyway
- ครั้งต่อไปดับเบิลคลิกเปิดได้ปกติ

⚠ เครื่อง Mac ที่รองรับ

ตัวติดตั้งนี้สำหรับ Mac ชิป Apple Silicon (M1 ขึ้นไป, ปี 2020+) — ถ้าใช้ Mac Intel รุ่นเก่า แจ้งทีมงานเพื่อขอตัวติดตั้งเวอร์ชัน Intel

Windows (ไฟล์ Setup .exe)

- 1 ดับเบิลคลิกไฟล์ Setup .exe
- 2 ถ้าขึ้นจอฟ้า "Windows protected your PC"
กด แล้วกด
- 3 โปรแกรมติดตั้งอัตโนมัติและเปิดขึ้นมาเอง
ครั้งต่อไปเปิดจาก Start Menu

การอัปเดตเวอร์ชันใหม่

เมื่อมีเวอร์ชันใหม่ โปรแกรมจะแจ้งเตือนเองที่เมนูซ้าย (↑ เวอร์ชันใหม่) หรือกดเช็คเองได้ที่ **ตั้งค่า → อัปเดตโปรแกรม**

- **Windows:** กดปุ่มเดียว — โปรแกรมดาวน์โหลดและติดตั้งให้อัตโนมัติ แล้วรีสตาร์ทตัวเอง ข้อมูลและการตั้งค่าอยู่ครบ (ถ้ามีกล่องเตือน "cannot be closed" ให้ปิดโปรแกรมเองแล้วกด Retry — เกิดเฉพาะการอัปเดตจากเวอร์ชันเก่าครั้งเดียว)
- **macOS:** ปุ่มจะเปิดหน้าต่างดาวน์โหลด — โหลดไฟล์ .dmg แล้วลากติดตั้งทับตัวเดิมได้เลย (ครั้งแรกหลังติดตั้งทับ เปิดด้วยคลิกขวา → Open เหมือนตอนติดตั้งครั้งแรก)

2 ตั้งค่าครั้งแรก (สำคัญ — ทำก่อนใช้งาน)

เปิดโปรแกรมแล้วไปที่แท็บ **ตั้งค่า (Settings)** ทางเมนูซ้าย ค่าทั้งหมดบันทึกอัตโนมัติและจำไว้ในเครื่อง ไม่ต้องกรอกซ้ำ

1

วาง FAL API Key ในช่อง "API Key 1 (หลัก)"

คัดลอก key จากบัญชี fal.ai ของคุณ (รูปแบบ xxxx:xxxx) แล้วกดปุ่ม **ทดสอบ** — ต้องขึ้น **✓ ใช้ได้** ก่อนถึงจะเจนได้

2

(ทางเลือก) ใส่ API Key 2 ถ้าต้องการความเร็วสูงสุด

FAL จำกัดความเร็วต่อ 1 key ที่ ~30 งานพร้อมกัน — เพิ่ม key ที่สองแล้วเลื่อน concurrency ได้ถึง 60 ระบบจะสลับใช้ 2 key ให้เองอัตโนมัติ (ดูตารางความเร็วข้อ 9)

3

ตรวจค่าที่แนะนำ

จำนวนงานพร้อมกัน: **30** (หรือ 50–60 ถ้ามี 2 key) · Quality เริ่มต้น: **Low** · Auto-retry: **2 ครั้ง** · กันเครื่อง sleep: **เปิด**

4

Default Prompt 2 ชุด

โปรแกรมมี prompt สำเร็จรูป 2 ชุด (จากห้องกระจก / จากผนัง charcoal) แก้ไขข้อความได้ในหน้านี้ — ชื่อรูปหุ่นและชื่อโฟลเดอร์สื่อจะถูกแทนลงใน prompt ให้อัตโนมัติตอนเจน



เรื่อง API Key

Key เก็บอยู่ในเครื่องคุณเท่านั้น ไม่ถูกส่งไปที่อื่นนอกจาก FAL.AI โดยตรง · ค่าใช้จ่ายการเจนทั้งหมดเรียกเก็บผ่านบัญชี fal.ai ของคุณตามจริง

3 การเจนภาพแบบ Bulk

ไปที่แท็บ **สร้างภาพ (Generate)** — ทำ 5 ขั้นตอนจากบนลงล่าง แล้วกดปุ่มเดียวจบ

1

เลือกรูปหุ่น (1 รูป)

คลิกกล่อง "รูปหุ่น" แล้วเลือกรูปหุ่นเปล่าจากเครื่อง — ใช้ได้ทั้ง JPG / PNG / WebP และ **HEIC** จาก iPhone โดยตรง (โปรแกรมแปลงและแก้การหมุนให้เอง) · ระบบจะแสดงขนาดภาพผลลัพธ์ที่จะได้ ซึ่งสัดส่วนเท่ารูปหุ่นเสมอ

2

เลือกโฟลเดอร์เสื้อผ้า

กด — รูปเสื้อผ้าทั้งโฟลเดอร์จะแสดงเป็นตาราง คลิกที่รูปเพื่อติ๊กออก/ติ๊กเข้ารายตัวได้ (ค่าเริ่มต้นเลือกทุกรูป) · ชุดเดียวมีรูปหน้า+หลัง: ตั้งชื่อไฟล์ลงท้าย และ (เช่น dress01_front.jpg + dress01_back.jpg) ระบบจับคู่เป็นชุดเดียวให้อัตโนมัติ (มีป้าย "หน้า+หลัง" บนรูป) และตอนเจนมุม Back จะใช้รูปด้านหลังเป็นต้นแบบเอง

3

เลือกมุมภาพ

Front (ด้านหน้า — ปกติ) / Back (หมุนหุ่น 180° เห็นหลังชุด) / Side (หันข้าง หน้าชุดเข้ากระจก) — เลือกได้หลายมุมพร้อมกัน 1 มุม = 1 รูปต่อเสื้อ 1 ตัว (คิดค่าเจนแยกรูป)

4

ตั้งค่าการเจน

เลือก Quality (**Low ฿0.2** แนะนำสำหรับงานหลัก / **High ฿1.5** เมื่อต้องการรายละเอียดผ้าสูงสุด) · เลือกโฟลเดอร์เซฟผลลัพธ์ · เลือก Default Prompt 1 หรือ 2 (หรือกด พิมพ์เองเฉพาะ batch นี้)

5

ดูราคาประเมินแล้วกด "► เริ่มเจนทั้งหมด"

แถบล่างสุดจะคำนวณให้ก่อนเสมอ เช่น "48 เสื้อ × 2 มุม × Low = 96 รูป ≈ ฿19.2" — กดแล้วโปรแกรมพาไปหน้าติดตามงานอัตโนมัติ

ชื่อไฟล์ผลลัพธ์

รูปถูกเซฟลงโฟลเดอร์ที่เลือกทันทีที่เสร็จทีละใบ ในชื่อ เช่น — เปิดดูได้เลยระหว่างที่ batch ยังรันอยู่

4 หน้าติดตามงาน (Dashboard)

แสดงสถานะทุกงานแบบเรียลไทม์ — เปิดทิ้งไว้เฉยๆ ได้เลย ระบบอัปเดตเอง

สถานะ	ความหมาย
รอดิว	รอดึงรอบส่งเข้าเจน (ระบบจำกัดจำนวนงานพร้อมกันตามที่ตั้งไว้)
อัปโหลด... / กำลังเจน / เซฟไฟล์...	งานกำลังทำ — เฉลี่ยไบละ 1-2 นาที
✓ เสร็จ	เจนเสร็จและเซฟลงเครื่องแล้ว — การ์ดแสดงรูปผลลัพธ์ทันที
✗ เฟล	ล้มเหลวหลัง auto-retry ครบแล้ว — กดปุ่ม  Retry รายรูป หรือ "Retry ที่เฟลทั้งหมด" มุมขวบน

แถบบนแสดง: จำนวนเสร็จ/กำลังทำ/รอด/เฟล · แถบความคืบหน้า · ความเร็วจริง (รูป/นาที) · เวลาโดยประมาณที่เหลือ

ปุ่มบนการ์ดรูปที่เสร็จแล้ว

-  Edit — เปิดรูปนั้นในหน้าแก้รูป (Editor) · หรือคลิกที่ตัวรูปได้เลย
-  High — เจนรูปนั้นซ้ำเป็นคุณภาพ High \$1.5 ทันที ใช้หุน/เลื้อ/มูม/prompt เดิมทุกอย่าง — **นี่คือหัวใจของโหมดผสม:** เจน Low ทั้งชุด แล้วอัปเกรดเฉพาะรูปที่ต้องการ

ปุ่มที่แถบหัวของหน้า:  พักงาน หยุดส่งงานใหม่ชั่วคราว (งานที่กำลังเจนอยู่ทำต่อจนจบ) กดอีกครั้งเพื่อทำต่อ ·

 ลบ batch ลบ batch ที่เลือกออกจากรายการ — **ไฟล์รูปที่เซฟไว้ในเครื่องไม่ถูกลบ** (ถ้ายังมีงานค้าง ระบบจะถามยืนยันก่อน เพราะงานค้างจะถูกยกเลิก)

5 การแก้รูป — แท็บ "แก้ไขภาพ (Editor)"

กด  **Edit** จากรูปที่เสร็จใน Dashboard — ระบบจำให้เองว่ารูปนี้เงินมาจากเสื้อตัวไหน ทุกการเจนใหม่จะแนบรูปเสื้อต้นฉบับไปเทียบอัตโนมัติ ไม่ต้องอัปโหลดซ้ำ

เครื่องมือ	ประเภท	วิธีใช้
① ความสั้น-ยาวของชุด	เจนใหม่ · ฿1.5	เลือก "สั้นลง" หรือ "ยาวขึ้น" → ลาก slider 10–50% (ทีละ 5%) → กด Generate · % เป็นค่าประมาณจาก AI — ระดับใกล้เคียงกัน (ห่าง 5%) ผลอาจใกล้เคียงกัน ถ้าไม่ถูกใจกดเจนซ้ำได้
② Match สีให้ตรงต้นฉบับ	เจนใหม่ · ฿1.5	กดปุ่มเดียว — ใช้เมื่อรู้สึกว่าสี/ลายของผลเจนเพี้ยนจากเสื้อจริง ระบบส่งรูปต้นฉบับไปเทียบและแก้ไขโดยไม่เปลี่ยนทรง
③ Dull ↔ Vibrant	ทันที · ฟรี	ลาก slider ลด/เพิ่มความสดของสี (–50 ถึง +50) เห็นผลทันทีบนรูป
④ สว่าง ↔ มืด (Exposure)	ทันที · ฟรี	ปรับความสว่างแบบปุ่ม Exposure ใน iPhone Photos ใช้คู่กับข้อ ③ ได้

- เครื่องมือ ①–② ส่งงานเข้าคิวใน Dashboard — ผลออกเป็นไฟล์ใหม่ (ต่อท้าย `_edit`) ไม่ทับของเดิม
- เครื่องมือ ③–④ เมื่อปรับแล้วกด  บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ — ได้ไฟล์ `_adj` เพิ่ม ต้นฉบับอยู่ครบ
- แถบ "เวอร์ชัน" ใต้รูปใช้สลับดูต้นฉบับ/ผลแก้ไขทุกรุ่นของรูปนั้น

6 ระบบกู้งานอัตโนมัติ — ปิดเครื่อง/ไฟดับ ไม่มีปัญหา

- ทุกงานบันทึกลงฐานข้อมูลในเครื่องตลอดเวลา — ปิดโปรแกรม, เครื่องดับ, เน็ตหลุด แล้วเปิดใหม่ = ทำต่อจากจุดเดิมอัตโนมัติ
- งานที่ส่งเข้าระบบ AI ไปแล้วตอนเกิดเหตุ จะถูกติดตามต่อจากงานเดิม — ไม่เงินซ้ำ ไม่เสียเงินซ้ำ
- รูปที่เสร็จแล้วไม่ถูกแตะต้อง ระบบทำเฉพาะส่วนที่ค้าง (ทดสอบจริงแล้ว: ปิดโปรแกรมกลาง batch 50 รูป เปิดใหม่จบครบ 50/50)
- ระหว่างมีงานรัน โปรแกรมกันเครื่อง sleep ให้อัตโนมัติ — **รันข้ามคืนได้** แค่เสียบปลั๊กและต่อเน็ตทิ้งไว้

7 เคล็ดลับการใช้งานจริง

- โหมดผสมประหยัดสุด: เงินทั้งชุดด้วย Low ฿0.2 → ไล่ดูผล → กด ๗ High เฉพาะรูปที่จะใช้จริงหรือรายละเอียดยังไม่พอ — ที่ 10,000 รูป ต่างกัน ฿1,800 vs ฿15,000
- งานใหญ่ให้รันข้ามคืน: ตั้ง batch ก่อนเลิกงาน เข้ามาเก็บผล — ที่ความเร็วจริง ~12-20 รูป/นาที ได้คืนละ 8,000-15,000 รูป
- รูปหุ่นถ่ายครั้งเดียวใช้ตลอด: ระบบอัปโหลดรูปหุ่นครั้งเดียวต่อ batch — ใช้รูปหุ่นเดิมทุก batch จะได้ภาพชุดที่จากสมาเสมอทั้งแคตตาล็อก
- ตั้งชื่อไฟล์สื่อให้ดี: ชื่อไฟล์สื่อ = ชื่อไฟล์ผลลัพธ์ ใช้รหัสสินค้าเป็นชื่อไฟล์จะจับคู่กลับง่ายที่สุด
- ถ่ายจาก iPhone ได้เลย: ไฟล์ HEIC และรูปที่ถ่ายแนวไหนก็ตาม โปรแกรมแปลงและจัดการการหมุนให้อัตโนมัติ
- เงินซ้ำ = สุ่มใหม่: AI ให้ผลไม่ซ้ำกันทุกครั้ง — รูปที่เฟลกด  Retry ได้เลย ส่วนรูปที่เสร็จแล้วแต่ไม่ถูกใจ (สีเพี้ยน ทำแปลก) ใช้ปุ่ม ๗ High (฿1.5) เงินใหม่แบบคมสุด หรือเครื่องมือแก้รูปใน Editor — คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะรูปนั้นรูปเดียว

8 การแก้ปัญหา

อาการ	วิธีแก้
กดเริ่มเจนไม่ได้ (ปุ่มเทา)	เช็คว่ารครบ 4 อย่าง: รูปหุ่น · เลือกเสื้ออย่างน้อย 1 · เลือกมูมอย่างน้อย 1 · เลือกโพลเดอร์เซฟผล และใส่ API Key แล้วในหน้าตั้งค่า
ทดสอบ Key ขึ้น × ใช้ไม่ได้	เช็คว่ารคัดลอก key ครบทั้งเส้น (มีเครื่องหมาย : คั่นกลาง) · เช็คยอดเงิน/สถานะบัญชีที่ fal.ai
งานเฟลหลายรูปติดกัน	มักเป็นปัญหาเน็ตหรือเครดิต FAL หมด — เช็คเน็ต เช็คยอดที่ fal.ai แล้วกด "Retry ที่เฟลทั้งหมด"
ช้ากว่าที่คาด	เวลาเจนของ AI แกว่งตามช่วงเวลา (1–2 นาที/รูป) · เพิ่ม concurrency ในตั้งค่า (สูงสุด 30 ต่อ 1 key) · เพิ่ม API Key 2
สีผลลัพธ์เพี้ยนจากเสื้อจริง	เปิดรูปใน Editor → กด Match Color (฿1.5) — ระบบเทียบกับรูปต้นฉบับให้อัตโนมัติ
เจนในกระจกไม่ตรงกับด้านหลังชุดจริง	AI มองไม่เห็นหลังชุดจึง "เดา" — แก้โดยเพิ่มรูปด้านหลังของชุดตั้งชื่อ <code>_back</code> คู่กับรูป <code>_front</code> แล้วเจนใหม่ ระบบจะแนบรูปหลังให้กระจกอ้างอิงทุกมูมอัตโนมัติ · ไม่มีรูปหลัง: กดเจนซ้ำเพื่อสุ่มใหม่ หรือใช้ Prompt 2 (ฉากผนัง ไม่มีกระจก)
รูปหุ่น/ผลลัพธ์เอียงหรือกลับหัว	ไม่ควรเกิด (ระบบแก้ EXIF ให้แล้ว) — ถ้าเจอ ให้เปิดรูปต้นทางในโปรแกรมดูรูปแล้ว export เป็น JPG ใหม่ก่อนใช้ และแจ้งทีมงาน
อยากรู้ว่าไฟล์ผลอยู่ไหน	โพลเดอร์ที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 4 ของหน้าสร้างภาพ — ไฟล์เข้าทันทีที่แต่ละรูปเสร็จ
อัปเดตแล้วขึ้นกล่อง "Mannequin Dressing Studio cannot be closed. Please close it manually and click Retry"	กด Ctrl + Shift + Esc เปิด Task Manager → แท็บ Details → หาแถวชื่อ Mannequin Dressing Studio.exe (มีหลายแถว = ปกติ) → กด End task ให้ครบทุกแถว → กลับไปกด Retry ที่ตัวติดตั้ง / ถ้ายังไม่หาย: กด Cancel → รีสตาร์ทเครื่อง → เปิดไฟล์ Setup ก่อนค่อยเปิดโปรแกรม — ข้อมูลและการตั้งค่าไม่หาย
กด Start Menu แล้วโปรแกรมไม่เปิด (หลังอัปเดต)	เปิด File Explorer (Windows + E) → พิมพ์ที่ช่องบน %LOCALAPPDATA%\Programs\mannequin-dressing-studio แล้ว Enter → ดับเบิลคลิก Mannequin Dressing Studio.exe → คลิกขวา Pin to Start / Pin to taskbar ไว้ใช้ครั้งต่อไป

1 เกี่ยวกับกล่อง "cannot be closed" ตอนอัปเดต

กล่องนี้เกิดเฉพาะตอนอัปเดตทับจากเวอร์ชันเก่าในบางเครื่อง เพราะโปรแกรมเดิมยังปิดไม่สนิทตอนตัวติดตั้งทำงาน ตั้งแต่เวอร์ชัน 0.1.7 เป็นต้นไประบบจะปิดโปรแกรมเก่าให้อัตโนมัติก่อนติดตั้ง จึงไม่เจออีก — ถ้ายังเจอในการอัปเดตจากเวอร์ชันเก่ามากๆ ครั้งเดียว ให้ทำตามวิธีในตารางด้านล่าง (ปิดโปรแกรมใน Task Manager แล้วกด Retry) ข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดยังอยู่ครบเสมอ

9 สรุปราคาและความเร็ว

฿0.2

ต่อรูป · Quality Low
เหมาะกับงานหลัก

฿1.5

ต่อรูป · Quality High
รายละเอียดผ้าสูงสุด

฿1.5

ต่อครั้ง · แก่รูปแบบเจนใหม่
(สั้น-ยาว / Match สี)

ฟรี

Dull/Vibrant · Exposure
ปรับในเครื่อง ไม่จำกัด

การตั้งค่า	ความเร็วโดยประมาณ*	10,000 รูปใช้เวลา
1 key · concurrency 30	~15-20 รูป/นาที	~9-11 ชม. (ข้ามคืนจบ)
2 keys · concurrency 60	~2 เท่าของ 1 key	~5 ชม.

* ความเร็วเป็นค่าโดยประมาณ ขึ้นกับความหนาแน่นของระบบ AI ฝั่ง FAL ในช่วงเวลานั้น (ค่าที่วัดจริงระหว่างทดสอบอยู่ที่ 12-20 รูป/นาที) · ราคาอ้างอิง \$0.005 / \$0.042 ต่อรูป — ขนาดภาพผลลัพธ์แปรตามสัดส่วนรูปหุ่น (ราวๆ 1024-1536px) · อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง ~36฿/\$ · ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บผ่านบัญชี fal.ai ของคุณโดยตรง