

Cenários

ID	História de Usuário	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3
US01	Como Administrador, quero cadastrar e gerenciar estações meteorológicas, para controlar as estações instaladas.	Cenário 1 - Cadastro de estação bem-sucedido Dado que o Administrador está na tela de cadastro de estações Quando informar Código, Nome e Localização válidos e confirmar o cadastro Então o sistema deve registrar a estação e exibir uma mensagem de sucesso.	Cenário 2 - Tentativa de cadastro com código duplicado Dado que já existe uma estação cadastrada com determinado código Quando o Administrador tentar cadastrar outra estação utilizando o mesmo código Então o sistema deve impedir o cadastro e informar que o código já está sendo utilizado.	Cenário 3 - Atualização de dados da estação Dado que existe uma estação cadastrada Quando o Administrador alterar seus dados e confirmar a atualização Então o sistema deve salvar as alterações e exibir uma mensagem de sucesso.
US02	Como Administrador, quero	Cenário 1 - Cadastro de sensor bem-	Cenário 2 - Tentativa de cadastro	Cenário 3 - Alteração dos

	cadastrar sensores e parâmetros, para permitir diferentes tipos de medições.	sucedido Dado que existe uma estação cadastrada Quando o Administrador informar os dados obrigatórios do sensor e confirmar o cadastro Então o sistema deve registrar o sensor e associá-lo à estação selecionada.	sem estação associada Dado que o Administrador está cadastrando um sensor Quando tentar concluir o cadastro sem selecionar uma estação Então o sistema deve impedir o cadastro e informar que a associação a uma estação é obrigatória.	parâmetros do sensor Dado que existe um sensor cadastrado Quando o Administrador alterar seus parâmetros de medição e salvar as alterações Então o sistema deve atualizar as configurações do sensor.
US03	Como Administrador, quero identificar estações ou sensores com falhas ou dados inconsistentes, para facilitar a manutenção.	Cenário 1 - Identificação de estação sem comunicação Dado que existe uma estação cadastrada e ativa Quando a estação permanecer sem enviar	Cenário 2 - Identificação de dados inconsistentes Dado que existe um sensor com limites configurados Quando for recebida uma medição fora	Cenário 3 - Consulta de falhas registradas Dado que existem falhas registradas no sistema Quando o Administrador acessar a lista de ocorrências

		dados por período superior ao configurado. Então o sistema deve registrar uma ocorrência de falha de comunicação.	dos limites definidos. Então o sistema deve registrar uma inconsistência e gerar um alerta.	Então o sistema deve exibir data, hora, tipo e status de cada ocorrência.
US04	Como Gerente Agrícola, quero visualizar o status das estações, para identificar problemas de comunicação.	Cenário 1 - Visualização das estações cadastradas. Dado que existem estações cadastradas. Quando o Gerente Agrícola acessar a tela de monitoramento. Então o sistema deve exibir todas as estações e seus respectivos status.	Cenário 2 - Visualização da última comunicação. Dado que uma estação possui registros de comunicação. Quando o Gerente consultar seus detalhes. Então o sistema deve exibir a data e hora da última comunicação.	Cenário 3 - Filtragem por status. Dado que existem estações com diferentes status. Quando o Gerente selecionar um filtro. Então o sistema deve exibir somente as estações correspondentes.
US05	Como Desenvolvedor, quero	Cenário 1 - Recebimento de dados	Cenário 2 - Recebimento de estação	Cenário 3 - Recebimento em formato

	disponibilizar uma API para receber os dados das estações, para centralizar as informações.	válido Dado que a estação está cadastrada Quando enviar uma requisição válida para a API Então a API deve receber os dados e retornar confirmação de sucesso.	inválida Dado que a API está disponível Quando receber requisição associada a uma estação inexistente Então a API deve rejeitar a requisição e retornar erro.	inválido Dado que a API está disponível Quando receber dados fora do formato JSON esperado Então a API deve rejeitar a requisição e informar o erro encontrado.
US06	Como Desenvolvedor, quero validar e armazenar os dados recebidos, para evitar informações inconsistentes e permitir consultas históricas.	Cenário 1 - Armazenamento de dados válidos Dado que a API recebeu dados válidos Quando os dados forem processados Então o sistema deve validar e armazenar as medições.	Cenário 2 - Rejeição de dados inconsistentes Dado que a API recebeu dados fora dos parâmetros Quando os dados forem processados Então o sistema deve impedir o armazenamento.	Cenário 3 - Disponibilização do histórico Dado que existem medições armazenadas Quando uma consulta ao histórico for realizada Então o sistema deve retornar as medições correspondentes.
US07	Como Cliente,	Cenário 1 - Visualização	Cenário 2 - Tentativa de	Cenário 3 - Estação sem

quero visualizar os dados meteorológicos disponibilizados, para acompanhar as condições climáticas.	bem-sucedida dos dados meteorológicos Dado que o Cliente está na tela de consulta de dados meteorológicos Quando selecionar uma estação disponível Então o sistema deve exibir os dados meteorológicos mais recentes da estação, incluindo os parâmetros medidos pelos sensores.	edição dos dados pelo Cliente Dado que o Cliente está visualizando os dados de uma estação Quando tentar editar ou excluir algum dado meteorológico o Então o sistema deve impedir a ação, pois o Cliente possui apenas permissão de visualização.	dados recentes disponíveis Dado que uma estação selecionada não possui dados coletados recentemente e Quando o Cliente tentar visualizar seus dados Então o sistema deve informar que não há dados disponíveis no momento.
---	---	--	--