```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>SmartDocument – Analysis Result</title>

  <style>
    body {
      margin: 0;
      font-family: "Segoe UI", Roboto, Arial, sans-serif;
      background: #f1f5f9;
      padding: 40px;
    }

    .container {
      max-width: 720px;
      margin: auto;
      background: white;
      padding: 40px;
      border-radius: 16px;
      box-shadow: 0 20px 45px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    h1 {
      margin-top: 0;
      color: #1f2937;
```

```css
        }

        .section {

            margin-top: 25px;

        }


        .label {

            font-weight: 600;

            color: #374151;

        }


        .value {

            margin-top: 4px;

            color: #111827;

        }


        .badge {

            display: inline-block;

            padding: 6px 12px;

            border-radius: 999px;

            font-size: 13px;

            font-weight: 600;

        }


        .success {

            background: #dcfce7;

            color: #166534;

        }
```

```css
    .danger {
        background: #fee2e2;
        color: #991b1b;
    }

    .btn {
        margin-top: 30px;
        display: inline-block;
        padding: 12px 22px;
        background: #2563eb;
        color: white;
        text-decoration: none;
        border-radius: 8px;
    }

    .btn:hover {
        background: #1e40af;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h1>Document Analysis Result</h1>

  <div class="section">
    <div class="label">File name</div>
```

```html
        <div class="value">{{ filename }}</div>
    </div>


    <div class="section">
        <div class="label">Predicted document type</div>
        <div class="value">{{ label }}</div>
    </div>


    <div class="section">
        <div class="label">Classification confidence</div>
        <div class="value">{{ confidence }}</div>
    </div>


    <div class="section">
        <div class="label">Anomaly status</div>
        <div class="value">
            {% if anomaly %}
                <span class="badge danger">⚠ Anomalous Document</span>
            {% else %}
                <span class="badge success">✓ Normal Document</span>
            {% endif %}
        </div>
    </div>


    <div class="section">
        <div class="label">Stored in SeaFile folder</div>
        <div class="value">{{ folder }}</div>
    </div>
```

```html
<div class="section">

    <div class="label">Processing time</div>

    <div class="value">{{ time }} seconds</div>

</div>


<a href="/" class="btn">Upload Another Document</a>
</div>


</body>

</html>
```