

Задание 1

1) Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv# mkdir 'Игрушки для школьников'
```

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv# mkdir 'Игрушки для дошколят'
```

2) Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv# cd 'Игрушки для школьников'
```

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv/Игрушки для школьников# touch роботы.txt  
конструктор.txt 'настольные игры'.txt
```

3) Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv/Игрушки для школьников# cd ..
```

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv# cd 'Игрушки для дошколят'
```

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv/Игрушки для дошколят# touch 'Мягкие  
игрушки'.txt Куклы.txt Машинки.txt
```

4) Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv/Игрушки для дошколят# cd ..
```

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv# mkdir 'Имя игрушки'
```

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv# sudo apt-get install mhdfs
```

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv# mhdfs 'Игрушки для дошколят','Игрушки  
для школьников' 'Имя игрушки'/'
```

5) Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

```
oot@fvv-VirtualBox:/home/fvv# mv /home/fvv/'Имя игрушки'  
/home/fvv/Игрушки
```

6) Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv# cd Игрушки/
```

```
root@fvv-VirtualBox:/home/fvv/Игрушки# ll
```

7) Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)

```
root@fvv-VirtualBox:/# snap install telegram-desktop
```

```
root@fvv-VirtualBox:/# snap remove telegram-desktop
```

8) Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).

```
root@fvv-VirtualBox:/etc# nano crontab
```

добавим строку:

```
3 * * * * root help
```