CURSO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS · SENASP/MJSP

Recuperação de Ativos Virtuais

Roteiro do aluno

Operação Saldo Fantasma
Sete atos, uma investigação

13/11/2026 · Prof. Vytautas Zumas
Delegado de Polícia (PCGO)

CASO FICTÍCIO · NOMES, ENDEREÇOS E DOCUMENTOS INVENTADOS

Como usar este roteiro

Este roteiro conta o caso na ordem em que a aula acontece. Se você perder o fio, volte ao ato em que estamos: cada ato traz a história até aqui, o que chega à mesa, o passo a passo e a conferência. Os endereços e hashes estão em linhas próprias, na fonte de código, para você copiar e colar na plataforma sem digitar.

- **Horários:** em GMT-3 (Brasília), salvo quando a peça pede UTC. A plataforma tem um botão para trocar o fuso.
- **Códigos do Cofre:** cada documento do caso é liberado por um código, que o professor mostra no slide na hora certa. Os códigos não estão neste roteiro de propósito.
- **Conferência:** a resposta de cada atividade o professor mostra no slide. O roteiro completo, com todas as respostas, é liberado no final do curso.
- **Dados fictícios:** nunca digite uma seed real em qualquer site. A seed do laboratório é de teste e pública.
- **Fato, inferência e hipótese:** o caso treina essa separação. Transação com hash é fato. Conclusão tirada de fatos é inferência. O que depende de prova que ainda não temos é hipótese.

A plataforma Saldo Fantasma

Aba	Para que serve
Explorador	Consulta de endereços e transações nas redes Tron e Ethereum. É a página inicial. Cole um endereço ou um hash de transação na busca.
Rastreador	Simula uma ferramenta comercial de rastreio. O botão “+ Gráfico”, no explorador, leva a transação ao grafo. Tem atribuição de endereços: mostra o serviço (por exemplo, uma PSAV), nunca o cliente.
Peças	Monta o relatório de rastreio, o pedido de afastamento de sigilo e o pedido de congelamento, com as transações do Rastreador. Confere erros comuns.
Ponte Atlas	Consulta de operações da bridge, pelo hash da transação (depósito ou liberação).
NexoFloat	Consulta de operações do swap, pelo hash da transação, e ofício à empresa, montado como as peças.
Cofre	Guarda os documentos do caso. O código liberado pelo professor abre cada um.
Laboratório	Recupera carteiras a partir de uma seed, com caminho de derivação e passphrase.
Vitrine AurumX	Reproduz o site do golpe. O modo análise mostra os sinais de alerta.

Endereço da plataforma:
`https://vytautaszumas.github.io/recuperacao-de-ativos/`
Funciona no celular e no computador.

As peças que você vai produzir

Ato	Peça	Onde
1	Despacho de diligências (uma frase)	Na aula
2 e 4	Relatório de rastreio (com grafo)	Aba Peças
3	Pedido de afastamento de sigilo	Aba Peças
4	Ofício à NexoFloat	Aba NexoFloat
5	Pedido de congelamento à emissora (português e inglês)	Aba Peças
6	Relatório de recuperação da carteira	Na aula
7	Termo de custódia	Cofre

O caso em uma página

Em 21 e 22 de outubro de 2026, três pessoas (V1, V2 e V3) enviaram, ao todo, **289.434,84 USDT** a um endereço de depósito exibido pelo site AurumX (aurumx.example), uma falsa plataforma de investimento. O saldo e o rendimento só existiam na tela, e as vítimas não conseguiram sacar. O endereço de depósito é um endereço pessoal, que neste roteiro chamamos de **coletor**. As vítimas registraram boletim de ocorrência em 23 e 24 de outubro, e a investigação começou por aí.

Ao longo dos sete atos, a delegacia segue o dinheiro na blockchain, descobre quem está por trás do site, pede dados às empresas, congela o saldo na emissora do USDT, cumpre um mandado de busca e decide o que fazer com os ativos. Os nomes dos investigados só aparecem quando uma empresa os informa formalmente.

Ato	Na trama	O que acontece	Peça
1 Detecção	Out/26 a Jan/27	Boletins, pedido ao COAF e RIF	Despacho
2 Rastreio	Jan a Fev/2027	Coletor, domínio, e-mail e taxas	Relatório
3 Sigilo	12/02/2027	Pedido ao juízo e resposta	Pedido
4 Bridge e swap	Fev a Mar/2027	Ponte Atlas, NexoFloat e destino	Ofício e relatório
5 Congelamento	17/03/2027	Emissora retém o saldo	Pedido
6 Busca	24/03/2027	Seed, passphrase e caminho	Relatório
7 Custódia	Mar a Abr/2027	Guardar, converter e restituir	Termo

Linha do tempo da investigação

Quando	O que acontece
21 e 22/10/2026	V1, V2 e V3 enviam USDT ao endereço de depósito da AurumX
23 e 24/10/2026	Boletins de ocorrência das três vítimas
26/10/2026	Inquérito instaurado

Quando	O que acontece
09/11/2026	A delegacia pede ao COAF informações sobre o endereço de depósito
10/11/2026	Pedido de cooperação ao provedor do domínio (exterior)
04/01/2027	A CryptoBuster comunica ao COAF operações atípicas de um cliente (reporte de out. a dez./2026)
11/01/2027	O COAF entrega o RIF à delegacia
12/01/2027	Resposta do provedor do domínio
15 e 28/01/2027	Requisição de cadastro à exchange e resposta voluntária
21/01 e 03/02/2027	Decisão (sigilo telemático do e-mail) e resposta do provedor de e-mail
12/02/2027	Decisão judicial: afastamento de sigilo na CryptoBuster
Fev a Mar/2027	Respostas da CryptoBuster e da NexoFloat; rastreio até o destino
17/03/2027	A emissora retém o saldo do destino
24/03/2027	Busca e apreensão; recuperação da carteira
Mar a Abr/2027	Custódia e destino dos ativos

Glossário rápido

Termo	Significado
Hash (TXID)	Identificador único de uma transação na blockchain.
Endereço	Identificador público de uma carteira. Na Tron começa com T; na Ethereum, com 0x.
USDT	Stablecoin atrelada ao dólar. Existe em várias redes, e cada rede tem o seu contrato e a sua lista de bloqueio.
Coletor	Endereço pessoal que o site do golpe exibe como depósito.
Gas funding	Envio de TRX (Tron) ou ETH (Ethereum) a um endereço para pagar as taxas de rede. Quem financia o gas costuma controlar o endereço ou ter ligação com quem o controla: o aporte é fato (tem hash), e a conclusão de que o controlador é o mesmo é inferência, a confirmar com o cadastro da exchange.
PSAV	Prestador de serviços de ativos virtuais (exchange, por exemplo): empresa identificável que mantém cadastro de clientes.
Bridge	Serviço que passa um ativo de uma rede para outra. O elo é a operação, achada pelo hash da entrada.
Swap centralizado	Serviço de troca operado por empresa. O explorador mostra a entrada e a saída; o miolo só a empresa informa.
RIF	Relatório de Inteligência Financeira, do COAF.
Seed	As 12 palavras que geram as chaves de uma carteira. Passphrase é uma frase extra que muda a carteira gerada.

Termo	Significado
Lista de bloqueio	Lista, no contrato do USDT, de endereços que não podem enviar nem receber o token.