

Hiddify на ПК: подключение новых прокси (подробная инструкция)

Актуально для **Hiddify App v4.1.1** (Windows / macOS / Linux). Приложение построено на ядре sing-box и поддерживает VLESS (в т.ч. Reality), VMess, Trojan, Shadowsocks, Hysteria2, TUIC, WireGuard.

Названия пунктов меню ниже даны как **Русский (English)** — в приложении можно переключить язык в **Settings → Language**. В разных сборках формулировки могут немного отличаться, но расположение то же.

0. Что сначала выяснить про «новые прокси»

От формата зависит способ импорта. У тебя на руках должно быть что-то одно из:

Что получил	Как выглядит	Способ импорта
Ссылка на подписку	<code>https://.../sub/xxxx</code> или <code>...?token=...</code>	Раздел 3, способ A (рекомендуется)
Ссылка на один сервер	<code>vless://...</code> , <code>vmess://...</code> , <code>trojan://...</code> , <code>ss://...</code> , <code>hy2://...</code>	Раздел 3, способ B
QR-код	картинка	Раздел 3, способ B
Файл конфига	<code>.json</code> , <code>.txt</code> , <code>.yaml</code>	Раздел 3, способ Г

Если формат неизвестен — открой ссылку в блокноте: подписка обычно отдаёт список строк `vless://...`, закодированный в base64.

1. Установка или обновление приложения

Это шаг №1, а не опциональный. Самая частая причина «новые прокси не работают, а старые работали» — старое ядро не умеет новый протокол (Reality, Hysteria2, TUIC, новые варианты uTLS-отпечатков). Обновление часто решает проблему само по себе.

Скачивать только с официального GitHub: <https://github.com/hiddify/hiddify-app/releases/latest>

Windows

- Скачай `Hiddify-Windows-Setup-x64.exe` (или `Hiddify-Windows-Portable-x64.zip`, если не хочешь ставить в систему).
- Если стоит старая версия — сначала **полностью закрой** её из трея (правый клик по иконке → **Выход/Quit**), иначе установщик не перезапишет файлы.
- Запусти установщик. SmartScreen может ругаться — [Подробнее → Выполнить в любом случае](#).

- После установки запусти **от имени администратора** (правый клик по ярлыку → `Запуск от имени администратора`). Без этого не включится режим TUN/VPN.

macOS

- Скачай `Hiddify-MacOS.dmg` (или `.pkg`). Требуется macOS 10.15+.
- Перетащи в `Программы`. При первом запуске: `Системные настройки` → `Конфиденциальность и безопасность` → `Всё равно открыть`.
- Приложение попросит пароль администратора для установки сетевого расширения — это нормально, без него не будет VPN-режима.

Linux

```
# Debian/Ubuntu
sudo dpkg -i Hiddify-Debian-x64.deb || sudo apt -f install

# Fedora/RHEL
sudo rpm -i Hiddify-rpm-x64.rpm

# Универсально
chmod +x Hiddify-Linux-x64.AppImage && ./Hiddify-Linux-x64.AppImage
```

Для TUN-режима нужны права: запусти из терминала через `sudo`, либо разреши capability бинарнику (`sudo setcap cap_net_admin+ep <путь_к_бинарью>`).

2. Чистка старых прокси (не пропускай)

Старые профили конфликтуют с новыми: приложение может молча продолжать использовать прежний сервер или прежнюю подписку.

- На главном экране нажми на название профиля вверху → откроется список **Профили (Profiles)**.
- Удали **все** старые профили: свайп влево / правый клик → `Удалить (Delete)`.
- `Настройки` → `Конфигурация (Settings → Config Options)` → внизу `Сбросить настройки (Reset settings)` — это вернёт порты, DNS и режим к значениям по умолчанию. Если кто-то раньше правил DNS или роутинг «под старые прокси», это как раз то, что ломает новые.
- Полностью выйди из приложения (из трея) и запусти заново от администратора.

Радикальный вариант, если ничего не помогает — снести конфиг целиком: - Windows: удалить `%APPDATA%\hiddify` и `%LOCALAPPDATA%\hiddify` (приложение закрыто!) - macOS: `~/Library/Application Support/app.hiddify.com` - Linux: `~/.local/share/app.hiddify.com` и `~/.config/hiddify`

3. Добавление новых прокси

Способ А — ссылка на подписку (лучший вариант)

1. Скопируй ссылку подписки в буфер обмена.
2. В приложении: `+` (внизу справа) → `Добавить из буфера обмена (Add from clipboard)`. Если кнопки нет — `+` → `Новый профиль (New profile)` → вставь ссылку в поле и нажми `Добавить (Add)`.
3. Дождись `Профиль обновлён / Profile updated`. В списке появятся серверы.
4. Открой профиль → включи `Автообновление (Auto update)` и поставь интервал 60 минут — тогда при смене серверов на стороне провайдера всё подтянется само.

Если подписка не скачивается — это отдельная проблема, см. раздел 6, пункт **6.1**.

Способ Б — одиночная ссылка `vless://` / `vmess://` / `trojan://`

Точно так же: скопировать → `+` → `Добавить из буфера обмена`. Можно вставить **сразу несколько ссылок**, каждую с новой строки — импортируются все.

Способ В — QR-код

`+` → `Сканировать QR (Scan QR code)`. На десктопе есть вариант `QR из файла / из экрана` — выбери картинку с кодом.

Способ Г — файл конфига

`+` → `Добавить из файла (Add from file)` → укажи `.json` / `.txt`. Для `sing-box`-конфига нужен именно формат `sing-box`; конфиг от `v2rayN` или `Clash` напрямую не подойдёт — попроси у провайдера ссылку-подписку.

4. Настройки, которые нужно проверить сразу после импорта

Настройки → Конфигурация (Settings → Config Options):

Параметр	Что поставить	Зачем
Режим службы (Service Mode)	VPN (TUN) — весь трафик системы. Если не запускается — Системный прокси (System Proxy)	TUN гонит через прокси игры, Telegram, CLI. System Proxy — только то, что уважает системные настройки
Регион (Region)	Другое (Other)	Регионы Russia/Iran/China включают правила, часть которых пускает трафик напрямую — именно из-за этого «прокси включён, а сайт не открывается»
Удалённый DNS (Remote DNS)	https://1.1.1.1/dns-query или tls://8.8.8.8	DNS должен резолвиться через туннель, иначе утечка и блокировки
Прямой DNS (Direct DNS)	system или 8.8.8.8	
Режим IPv6 (IPv6 Mode)	Отключено (Disable)	Частая причина обрывов, если у провайдера кривой IPv6
Смешанный порт (Mixed Port)	по умолчанию (обычно 12334)	Меняй, только если порт занят другим клиентом
Реализация TUN (TUN implementation)	mixed	При проблемах со стабильностью попробуй gvisor
Обход локальной сети (Bypass LAN)	Включено	Чтобы принтеры/NAS/локалка работали напрямую
URL проверки соединения (Connection test URL)	https://cp.cloudflare.com/generate_204	Стандартный gstatic.com бывает недоступен и даёт ложное «нет связи»

Если серверов в профиле много — на главном экране выбери группу и нажми **Проверить задержку / Auto select (URL test)**, приложение само выберет самый быстрый живой сервер.

5. Первое подключение и проверка

1. Нажми большую кнопку подключения на главном экране.
2. Windows при первом включении TUN попросит подтвердить установку сетевого драйвера (wintun) — согласись.
3. Дождись статуса **Подключено (Connected)** и ненулевой задержки (ms) у сервера.
4. Проверь по-настоящему: - открой https://ifconfig.me — должен показать IP сервера, а не твой; - открой https://browserleaks.com/dns — DNS-серверы не должны быть твоего домашнего провайдера; - в терминале: `curl https://ifconfig.me` (в TUN-режиме тоже должен показать IP прокси — если показывает твой, значит TUN не поднялся и работает только системный прокси).

6. Если не работает — по симптомам

6.1. Подписка не обновляется / «Failed to fetch subscription»

Классическая проблема курицы и яйца: домен подписки сам заблокирован. - Подключись к любому **старому рабочему** серверу и обнови подписку уже через него. - Или открой ссылку подписки в браузере с включённым VPN, скопируй содержимое и импортируй как файл/текст (способ Б или Г). - Проверь, что ссылка не истекла и не имеет лимита по устройствам/трафику — спроси у того, кто выдал прокси. - Убедись, что в ссылке нет лишних пробелов/переносов (частая беда при копировании из мессенджера).

6.2. Статус «Подключено», но интернета нет

- **Регион** стоит `Russia` вместо `Other` → раздел 4.
- **Remote DNS** не резолвится: поставь `https://1.1.1.1/dns-query`.
- Другой VPN/прокси-клиент запущен параллельно (Nekoray, v2rayN, Clash, WARP, корпоративный VPN) → закрой их полностью.
- Системный прокси «залип» с прошлого раза → Windows: `Параметры → Сеть и Интернет → Прокси` → выключи всё вручную. macOS: `Системные настройки → Сеть → Детали → Прокси`.

6.3. Не включается TUN / VPN-режим, ошибка прав

- Windows: только `Запуск от имени администратора`. Альтернатива — включить **Режим службы (Service mode)** в настройках: приложение поставит системную службу, и админ-права больше не понадобятся при каждом запуске.
- Антивирус/Defender может блокировать установку wintun-драйвера — временно отключи защиту на время установки или добавь папку Hiddify в исключения.
- macOS: разреши сетевое расширение в `Конфиденциальность и безопасность`.
- Как временное решение — переключись на `System Proxy`, он прав не требует.

6.4. Сервер подключается и тут же отваливается / «handshake failed» / «timeout»

- **Проверь системное время.** VMess и TLS-рукопожатия ломаются при расхождении больше ~2 минут. Windows: `Параметры → Время и язык → Синхронизировать сейчас`. Linux: `sudo timedatectl set-ntp true`.
- Протокол требует более свежего ядра → обнови приложение (раздел 1).
- UDP-протоколы (Hysteria2, TUIC, WireGuard) у многих провайдеров режутся — попробуй TCP-сервер (VLESS+Reality / Trojan) из той же подписки.
- Против DPI: `Настройки → Конфигурация` → включи **TLS-трюки / фрагментацию (TLS Tricks → Enable fragment)**, и отдельно попробуй выключить **Mux**. Помогает не всегда и по-разному на разных сетях — тестируй по одному параметру.

6.5. Приложение не стартует / порт занят

```
# Windows: посмотреть, кто держит порт (подставь свой Mixed Port)
netstat -ano | findstr :12334
tasklist | findstr <PID>
```

```
# macOS / Linux
sudo lsof -i :12334
```

Либо закрой конфликтующую программу, либо поменяй `Mixed Port` в настройках.

6.6. Работает в браузере, но не в играх/Telegram/терминале

Это признак того, что включён `System Proxy`, а не `TUN`. Переключи `Режим службы` → `VPN (TUN)` (нужны права администратора, см. 6.3).

7. Как собрать логи для диагностики

Если ничего не помогло — логи покажут точную причину: 1. `Настройки` → `Журналы (Logs)` → включи уровень `debug`. 2. Воспроизведи проблему (нажми подключение, дождись ошибки). 3. `Поделиться / Экспорт (Share/Export)` — получишь файл.

Файлы логов лежат здесь: - Windows: `%APPDATA%\hiddify\logs` - macOS: `~/Library/Application Support/app.hiddify.com/logs` - Linux: `~/.local/share/app.hiddify.com/logs`

Перед отправкой кому-либо удали из лога адреса серверов, UUID, пароли и ссылку подписки.

8. Безопасность

- Ссылка подписки = полный доступ к твоим прокси. Не публикуй её в чатах, issue, скриншотах и **не коммить в git-репозиторий** — этот репозиторий публичный.
- Если ссылка всё же утекла — попроси перевыпустить подписку.
- Скачивай приложение только с <https://github.com/hiddify/hiddify-app/releases> — в сторках и на сайтах-зеркалах попадают сборки с бэкдорами.

Быстрый чек-лист

- ☐ Обновил Hiddify до последней версии
- ☐ Удалил старые профили и сбросил настройки
- ☐ Запустил от администратора
- ☐ Импортировал новую подписку/ссылку
- ☐ Регион = `Other`
- ☐ Remote DNS = `https://1.1.1.1/dns-query`
- ☐ IPv6 = `Disable`
- ☐ Режим = `VPN (TUN)`
- ☐ Время на ПК синхронизировано
- ☐ Другие VPN-клиенты закрыты

☐ Проверил IP на ifconfig.me